



# PINDAIS LISA, PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES



## Descrição

Pintura plástica basada en una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos y pigmentos de alta calidad, concebida para decorar y proteger superficies en interiores y exteriores.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc. En general en cielorrasos y paredes en interiores y exteriores.

## Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, pinturas a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.

-Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.

Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.

Segunda mano sin diluir.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA (ANTIVERDÍN en exteriores) diluida al 30% en agua.  
Imprimaciones: IMPRIMAIS o IMPRIMAIS M.U. (según soporte).

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

## Ficha técnica

Densidad 1,6 Kg./Litro  $\pm$  0,05 a 20°C

Viscosidad 1,6 Kg./Litro  $\pm$  0,05 a 20°C

Seco totalmente 24 Horas/50 micras/20°C/65% de H.R

Seco para repintar 8 Horas/50 micras/20°C/65% de H.R.

Aspecto liso y mate.

Color/es blanco y otros según carta.

## Rendimiento

3 m<sup>2</sup> por kg.

## Almacenamiento

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y protegidos de la intemperie.

## Seguridad

## Información suplementaria:

EUH208: Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7],



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:



2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

