



TEAIS HOMOCOLOR, RESINA ESPECIAL PARA HOMOGENEIZAR Y PROTEGER MORTEROS MONOCAPA



Descripción

Teais Homocolor es una resina de gran adherencia y excelente resistencia a la intemperie, que mejora y potencia el color de los revestimientos en base a mortero monocapa.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se aplica sobre revestimientos de mortero monocapa, para igualar, homogeneizar y potenciar el color de los mismos.

Teais Homocolor además protege el paramento de la abrasión, del desgaste, mejorando su vida útil y su calidad.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y curada. (Hormigones y morteros con más de 28 días de curado)

¿Cómo se aplica

Homogeneizar correctamente el contenido del envase.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Aplicar al uso mediante brocha, pincel rodillo o equipo de air-less.
- Evitar las horas de sol para la aplicación.
- En general una mano es suficiente para lograr el efecto homogeneizador, pudiendose aplicar dos manos si resulta necesario.

Imprimir con IMPRIMAIS o IMPRIMAIS MU según estado del soporte, o aplicar la primera mano diluída entre un 10 y un 20% en agua.

- Se aplica con brocha, rodillo o pistola.
- Segunda mano sin diluir.
- No aplicar en previsión de lluvias ni con vientos fuertes, ni con heladas o con circunstancias climáticas adversas.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante, mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Densidad 1,53 kg/lt

Viscosidad 37.500 + - 7.500 a 20°C

Aspecto mate

Densidad 1,53 kg/lt

Seco totalmente 12 a 18 horas a 20°C y 65% HR

Rendimiento

3 m² por kg.

Almacenamiento

2 años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Información suplementaria:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

