

CRIS BS, SANEANTE PARA MATERIALES PÉTREOS.



Descripción

Producto líquido transparente, especialmente concebido para el saneamiento de materiales como terrazo, mármol, piedra, etc.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como primera mano para el cristalizado y abrillantado sobre suelos alcalinos, mármol, terrazo, travertino, etc. para luego utilizar el CRISTAIS.

Preparación de la superficie

El suelo debe estar totalmente limpio de cualquier contaminante, polvo, grasa, etc.

¿Cómo se aplica

Se extiende sobre el suelo con una mopa y se frota con una pulidora de suelo provista de lana de acero. Se usa sin diluir en suelos que presenten mucha suciedad, en suelos más limpios se puede diluir de 1 a 2 partes con aqua.

Despues de este proceso se puede aplicar CRISTAIS.





Limpieza de las herramientas

Limpiar con abundante aqua limpia.

Ficha técnica

Densidad1,04 kg / Lt ±0,05 a 20°C

Gran poder de penetración.

Sólidos en volumen6,48%

PHEntre 1 y 2,5

AspectoLiquido transparente.

Rendimiento

Según soporte.

Almacenamiento

3 años en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad





Indicaciones de peligro:

H302:Nocivo en caso de ingestión.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H412:Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.





Consejos de prudencia:

P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P270:No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P273:Evitar su liberación al medio ambiente.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P330:Enjuagarse la boca.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



