



TEAIS

DIVISION DE
***aplicadores
de monocapa***

catálogo general

guía de productos
y equipamiento
para la industria
de aplicación
del monocapa

productos y equipamiento
División de Monocapistas



UNIRES

Puente de unión para superficies de difícil adherencia no ferrosas con lijado previo en caso de ser muy lisas.

RF.: 1037



REPAIS

Resina incolora de gran poder hidrofugante que permite la transpiración del material sobre el que se aplique. Producto idóneo para la protección contra el agua en fachadas.

RF.: 2025



UNIRES ANTICORROSIVO

Puente de unión no corrosivo para superficies ferrosas de difícil adherencia, con lijado previo en caso de ser muy lisas.

RF.: 1046



RESIPOIS

Resina acrílica pigmentada de alta concentración, especial para aplicar sobre morteros monocapa, consiguiendo protección y regularidad de color.

RF.: 2170




PROTEFILM

Producto líquido para protección de superficies. Aplicado en forma de pintura, y una vez seco, forma una capa protectora que se retira, al final del trabajo, como si fuera un plástico.



KIT REPARADOR DE GRIETAS


Sistema especial para la reparación de grietas.



GRAPAS

Grapas de acero corrugado AEH-400 de varias dimensiones, galvanizadas por electrolisis para evitar la corrosión, para bloqueo de grietas, anclajes, etc..

RF.: 3012



MORIS

Mortero tixotropico y sin retracción especialmente diseñado para reparación. idóneo para la restauración de superficies dañadas por expansión del óxido de hierro.


RF.: 1408



FIJOPOX

Anclaje epoxi de inyección. Ideal para fijaciones horizontales y verticales en hueco y macizo.

RF.: 2456



TEJIAIS 10

Tejido de fibra mineral útil como armadura de refuerzo en diversas aplicaciones.

RF.: 1213



productos y equipamiento
División de Monocapistas



DEAIS LAVA

Líquido desencofrante gelatinoso, soluble en agua, concebido para reproducir un retardamiento del fraguado en las capas superficiales de los elementos de mortero u hormigón, permitiendo el posterior lavado del revestimiento, dejando los áridos vistos.

RF.: 1324



TAGRI

Revestimiento en pasta para aparejar el color y acabado del monocapa en reparación de grietas.



KIT REPARADOR GRIETAS SUPERFICIALES

Escarbador eléctrico para tratamiento de grietas. Incluye cargador.



KIT RESINA UNIRES

Resina inyectable para reforzar la impermeabilidad y asegurar la adherencia en el tratamiento de las grietas.



COAIS SUPER

Limpiador de residuos de hormigón, cemento, mortero y óxidos.

RF.: 1501



DEAIS JUNTIS

Desencofrante especial para juntas.

RF.: 1316



PLANTILLAS IMPRESAS PARA ACABADOS ARTÍSTICOS

Ideales para realizar revestimientos donde se requiera una buena decoración, con una apariencia similar a un chapado de piedra natural. Se puede elegir entre dos modelos de moldes, en forma de manpostería ordinaria o en manpostería concertada.



MAZO DE GOMA

Maza goma 250 gr n°9.


RF.: 341900004

Maza goma 450 gr n° 12.

RF.: 341900005

Maza goma 850 gr.n° 15.

RF.: 341900006




REGLAS ALUMINIO RECTANGULAR

Regla aluminio sección recta 1 Mt.
RF.: 301321000

Regla aluminio sección recta 2 Mt.
RF.: 301322000

Regla aluminio sección recta 2,5 Mt.
RF.: 301322500



REGLAS ALUMINIO RASEADOS


Regla aluminio biselada 1 Mt.
RF.: 301341000

Regla aluminio biselada 1,5 Mt.
RF.: 301341500

Regla aluminio biselada 2 Mt.
RF.: 301342000




productos y equipamiento
División de Monocapas




REGLAPLAS

Para hacer aristas con facilidad.
RF.: 190200007



JUNTIS STANDARD

Listón plástico para el despiece de revestimientos monocapa. Modelo standard.
RF.: 1902




JUNTIS T

Listón plástico para el despiece de revestimientos monocapa. Modelo T.
RF.: 1902



JUNTIS V

Listón plástico para el despiece de revestimientos monocapa. Modelo V.
RF.: 1902




JUNTIS CIRCULAR

Listón plástico para el despiece de revestimientos monocapa. Modelo circular.
RF.: 1902



CANTONERA ALUMINIO

Remate para esquinas en aluminio.



CANTONERA PVC


Remate para esquinas en PVC.



TIRALINEAS

Tiralineas ABS 30 mts sin colorante.
RF.: 343000001

Tiralineas ABS 30 mts con colorante.
RF.: 343000002



FLEXÓMETROS

Flexometro 3 mt s/f
RF.: 341500001
Flexometro 3 mt c/f
RF.: 303910300
Flexometro 5 mt c/f
RF.: 341500002
Flexometro 8 mt c/f
RF.: 341500003



CINTA MÉTRICA 15 mm

Cinta 25 Mts. 15 mm
RF.: 340600001


Cinta 50 Mts. 15 mm
RF.: 340600002




CINTA MÉTRICA ABIERTA

Cinta 50 Mts. abierta.
RF.: 340600003

productos y equipamiento
División de Monocapistas



LLANA PUAS GALVANIZADA
Para lograr acabados raspados.
RF.: 300430000




REPUESTOS LLANA PUAS GALVANIZADA
Repuesto raspador
RF.: 300430100

Repuesto mango
RF.: 300430200



LLANA NORMAL ACERO INOX
Llana normal inox.
RF.: 300410000




LLANA NORMAL
RF.: 300400000



PALETA CATALANA
Paleta catalana 160 x 115 nº 2.
RF.: 342000004

Paleta catalana 170 x 122 nº 3.
RF.: 342000005



PALETÍN PUNTA AGUDA
Paletín punta aguda 130 x 75 nº1.
RF.: 342000007

Paletín punta aguda 135 x 85 nº 2.
RF.: 342000008



PALETÍN PUNTA ROMA
Paletín punta roma 120 x 70 nº1.
RF.: 342000009

Paletín punta roma 130 x 75 nº 2.
RF.: 342000010



PALETA CUADRADA
Paleta Madrid 180 x 95 nº 2.
RF.: 342000001

Paleta Madrid 200 x 107 nº 3.
RF.: 342000002



PALETA MADRILEÑA
Paleta Madrid 180 x 95 nº 2.
RF.: 342000001

Paleta Madrid 200 x 107 nº 3.
RF.: 342000002



CUBOS GOMA
1- Cubo plástico pasta.
RF.: 302010000

2- Cubo plástico pasta pequeña.
RF.: 302010100

productos y equipamiento
División de Monocapistas



MEZCLADORA MXP 1202 E
Mezcladora eficaz y manejable de dos velocidades.
Motor de 1200 w.
Caja de dos velocidades destinada para las mezclas pesadas y de gran viscosidad.
Regulación electrónica de las revoluciones.
Aceleración suave.
Diseño ergonómico.
RF.: 350400001.




MEZCLADORA 1602 E
Mezcladora de dos velocidades. Motor de alta potencia de 1500 w.
Caja de dos velocidades para las mezclas más pesadas y de gran viscosidad.
Regulación electrónica de las revoluciones.
Aceleración suave.
Diseño ergonómico.
RF.: 350400003



MEZCLADORES
Mezclador de pinturas inox.
RF.: 301000000


Mezclador pastas hierro.
RF.: 301010000



COMPRESORES DE AIRE
Cabezales en aluminio con cilindros encamisados en acero. Mejores características de enfriamiento. Enfriador final en los modelos de transmisión por correas. Enfriador intermedio en los de dos etapas de compresión.
Depósitos homologados CE.




PISTOLA SILICONA
Pistola indicada para el uso de siliconas.
RF.: 303500000



PISTOLA ESPECIAL
Reforzada, con varilla hexagonal. Para siliconas y masillas de poliuretano.
RF.: 342400001



MARTILLO PICADOR
Martillo picador modelo CH-465.
8,8 julios, 5,1 Kg.
RF.: 350800002



REPUESTOS MARTILLO PICADOR
Puntero, pala, cincel y cincel hueco.
RF.: 3508000



AMOLADORA
Rebarbadora con mango lateral desmontable 3 posiciones. 2100 Watios. 230 mm. 5,1 Kg.
RF.: 350800001



DISCOS LASER
Disco laser Tec 230.
REF: TEC230

Disco de corona Tcc 230.
REF: TCC230

Disco de diamante Tem 230.
REF: TEM230

Disco Turbo Tep 230.
REF: TEP230



productos y equipamiento División de Monocapistas



ARNÉS COMPLETO

Arnés anticaídas según norma EN-361, principalmente indicado para operaciones con riesgo de caída libre. Dispone de un punto de enganche en la zona dorsal y otro de ascenso y descenso en la zona abdominal. Además, consta de hombreras y perneras regulables y de un cinturón de sujeción según norma EN-358 con dos enganches laterales.

RF.: 330100002



ARNÉS CON CUERDA 1 MT

Arnes anticaídas según norma EN-361, principalmente indicado para operaciones con riesgo de caída libre. Dispone de un punto de enganche en la zona dorsal y de hombreras y perneras regulables. Diseñado para trabajos en fachadas, pozos, salvamento y rescate, etc.

Disponible con cuerda y mosquetones bimanos de forma opcional.

RF.: 330100001



CINTURÓN DE SEGURIDAD

Cinturón de sujeción según norma EN-358 con faja acolchada de confort. Dispone de dos anillas redondas en los extremos para poder acoplar un elemento de amarre y de enganches para bolsas portaherramientas. Incluye el sistema de sujeción mira-10f.

Cinturón de seguridad.

RF.: 330100003.

Cuerda de seguridad.

RF.: 330100005.



CUERDA SEGURIDAD

Cuerda torcida de tres cabos de poliamida. Alta tenacidad según ISO 1140.

RF.: 33310000



CASCOS DE SEGURIDAD

Casco de seguridad para construcción, según norma CE. Disponibles en varios colores: azul, amarillo, verde y blanco.

RF.: 3318000



GUANTE CRUPÓN GRIS

Puño duro, protección en uñeros y nudillos, forro interior en palma y dedos. Piel serraje y algodón.

Color: gris/amarillo.

Aplicaciones: construcción, montadores, madereros.

Fardo: 12 Uds.

Caja: 144 Uds.

RF.: 330900002



GAFA ANTIPARTÍCULAS

Gafa universal con montura de color verde transparente, guardas laterales integradas en la patilla, lentes de policarbonato anti-partículas tipo 1s, muy ligera, para largos periodos de uso. Óptica pulida proporciona excelente y clara visión, resistente a la adherencia y manchas de polvo.

RF.: 330800002




GAFA AMPLIA VISIÓN

Ventilación indirecta por medio de cuatro válvulas de aireación, montura de vinilo, ocular policarbonato, óptica tipo 3b para impactos contra partículas de velocidad 120 m/s.


RF.: 330800001

REPARADOR DE GRIETAS PASIVAS
(GRAPAIS, EPOAIS H, MORIS)




PARA LA REPARACIÓN DE GRIETAS PASIVAS TEAIS DISPONE DE **GRAPAIS**, REFUERZOS DE ACERO AEH-400 GALVANIZADOS POR ELECTROLISIS, COMBINADOS CON DISTINTOS CONGLOMERANTES, **EPOAIS H** Y **MORIS**. EL USO DE DICHS CONGLOMERANTES DEPENDE DEL SOPORTE, ASÍ MISMO LA POSICIÓN DEL **GRAPAIS** ESTÁ CONDICIONADO POR EL TIPO DE GRIETA. ASÍ PUES CUANDO LA GRIETA SOLO AFECTE A TABIQUES SE EMPLEARÁ **GRAPAIS** Y **MORIS**, DISPUESTOS EN FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DICHA GRIETA. SI POR EL CONTRARIO LA GRIETA SE PRODUCE ENTRE TABIQUE Y VIGA O TABIQUE Y PILAR, SE EMPLEARÁ **GRAPAIS**, COMBINADO CON **MORIS** Y **EPOAIS H** TAL Y COMO INDICAN LOS DIBUJOS.

RECONVERTIDOR DE OXIDO
(PASIVIZANTE OXITAIS)



EL ÓXIDO DE LAS ARMADURAS QUE PRODUCE LA EXPANSIÓN DE ESTAS Y, POR CONSIGUIENTE DESCONCHES EN EL HORMIGÓN, YA NO ES UN PROBLEMA. GRACIAS A **OXITAIS** DE TEAIS, SE RECONVIERTE EL OXIDO DE HIERRO DE LOS DESCONCHES EN PROTECCIÓN PARA ESTE, EVITÁNDOSE QUE DICHO DESCONCHE VUELVA A PRODUCIRSE SIEMPRE QUE POSTERIORMENTE SEA REVESTIDO CON **MORIS**.

MORTERO REHABILITADOR
(MORIS)



TODOS ESOS PEQUEÑOS PERO MOLESTOS PROBLEMAS COMO DESCONCHES, AGUJEROS EN TABIQUES O SOLERAS, PEQUEÑAS CAÍDAS DE AZULEJOS, ENLUCIDOS O ENFOSCADOS, SE PUEDEN SOLUCIONAR DE UNA FORMA SENCILLA CON **MORIS** DE TEAIS.



Avda. da Enerxía, Pol. Ind. de Sabón.
15142, Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 60 21 11 - 981 60 09 66
Fax.: 981 60 15 08

www.teais.es
tecnica@teais.es
comercial@teais.es

DELEGACIONES

VIGO
TRAV. DE VIGO
25 BAJO
32206 VIGO-PONTEVEDRA
TEL.: 986 37 42 11
FAX: 986 37 47 12

LUGO
C/ PINTOR PACIOS
21, BAJO
(al lado del Hospital Xeral)
27004 LUGO
TEL.: 982 21 83 01
FAX: 982 21 21 51

OURENSE
AVDA. DE SANTIAGO
104
32001 OURENSE
TEL.: 988 21 40 42
FAX.: 988 21 43 40

MADRID
AVDA. DE MADRID
NAVE 20
POL. IND. DE ALBRESA
CTRA. DE ANDALUCÍA, KM 24
28340 MADRID
TEL.: 91 808 31 33
FAX: 91 809 51 64

