Productos, moldes y herramientas para pavimentos y morteros impresos

Soluciones Constructivas - Constructive Solutions

TEAIS

Rodillos para texturar morteros de fachadas



Textura volcánica
Cod: 801000046



Textura Travertino
Cod: 801000048



Textura desierto
Cod: 801000047



Textura pergamino
Cod: 801000049



Textura arenisca basta
Cod: 801000050



Textura arenisca fino
Cod: 801000051

Textura raspado
Cod: 801000052

Textura madera
Cod: 801000053



Textura arenisca media
Cod: 801000054



Textura dunas
Cod: 801000055



Textura pizarra
Cod: 801000056

Herramientas

Ranuradora de zinc
Cod: 300414107
(150x110, radio 6 mm, ancho 10 mm, produndidad 25 mm)

Canteadora acero
Cod: 300414156
(1radio 10 mm, labio 13 mm)



Canteadora ranuradora de escalones
Cod: 300414280
(1radio 13 mm, labio 16 mm)



Ranuradora
Cod: 300413836
(150x80)



Canteadora mango madera
Cod: 300413824
(150x80, radio 10 mm, labio 13 mm)

Acsesorio cortador llana
Cod: 300414712



Llana puntiaguda
Cod: 300413841
(450x110)



Llana piscina
Cod: 300413115, 300413127, 300413133

(360x100, 410x100, 510x130)

Llana magnesio
Cod: 300414606, 300414604, 300414602
(300x80, 410x80, 510x80)



Talocha magnesio cantos redondos
Cod: 300413876
(1220x200)



Llana California
Cod: 300413004
(910x130)



Llana ancha
Cod: 300413987
(1210x310)

Talocha magnesio cantos redondos + Rock-it 2.0
Cod: 300413866
(1220x200)

Talocha magnesio
Cod: 300414686
(1140x200)



Talocha magnesio
Cod: 300414032, 300413873
(1220x200, 910x200)

Herramientas



Dispensador de cemento
Cod: 30041878
(150x110, radio 6 mm, ancho 10 mm, produndidad 25 mm)



Rodillo ruleteado
Cod: 300414457, 300414458, 300414459
(610 mm, 760 mm, 910 mm)



Pesas para llanas
Cod: 300413869
(4,5 kg par)

Mango botón
Cod: 300414258, 300414259
(diámetro 35, diámetro 45)

Adaptador roscado para mango botón
Cod: 300414255

Maniobra rock-it
Cod: 300414799

Cincel de aluminio
Cod: 300418142
(medida 5 mm)

Cincel de aluminio
Cod: 300418143
(medida 10 mm)

Cincel de aluminio
Cod: 300418144
(medida 20 mm)

Cincel de aluminio
Cod: 300418145
(medida 30 mm)

Pisón con mango
Cod: 300414732
(200x200)

Tamper con sistema antideslizante y mango especial antivibraciones
Cod: 300400403. 300400404

Moldes para pavimentos impresos



Cenefa adoquín Moscú
Cod: 301000024
(1200x215)

Cenefa piedra rio
Cod: 301000025
(850x251)

Cenefa albejar
Cod: 301000026
(1220x360)



Cenefa ladrillo recto ancho
Cod: 301000027
(885x323)



Cenefa adoquín francés tres filas
Cod: 301000028
(600x300)

Gran losa
Cod: 301000029
(800x800)



Losa Tous
Cod: 301000030
(600x600)



Piedra sillar Sevilla
Cod: 301000016
(710x710)



Piedra California
Cod: 301000018
(610x610)

Madera Canadá
Cod: 301000022
(1230x500)



Adoquín espiga México
Cod: 301000012
(970x655)



Losa Polop
Cod: 301000031
(610x610)

Adoquín recto
Cod: 301000020
(920x400)

Piedra inglesa
Cod: 301000032
(915x458)

Adoquín romano
Cod: 301000033
(1175x512)

Adoquín alemán
Cod: 301000034
(1160x665)



Adoquín europeo
Cod: 301000007
(1180x690)



Piedra irregular el mongo
Cod: 301000035
(745x745)



Piedra sillar Sevilla
Cod: 301000016
(710x710)

Moldes para morteros de fachadas



Ladrillo pizarra
Cod: 301000037
(680x255)



Ladrillo panchito
Cod: 301000038
(650x165)

Mosaico romano
Cod: 301000039
(555x370)



Piedra irregular panal
Cod: 301000040
(490x490)



Ladrillo cara vista
Cod: 301000041
(530x185)



Ladrillo erosionado
Cod: 301000042
(577x185)

Piedra castillo
Cod: 301000043
(580x460)



Piedra irregular cuadrada
Cod: 301000044
(485x420)



Conjunto madera
Cod: 301000045
(775x160, 218x160)

Productos para pavimentos impresos

Durimpres

Colorante y endurecedor para pavimentos de hormigón impreso.
Rendimiento: 3 a 5 kg/m2 según color e intensidad deseada.

Despol

Desmoldante en polvo para moldes de goma de hormigón impreso.

Pavifren

Aditivo antideslizante para pavimentos de hormigón impreso

Resimpres-A

Resina al agua para acabado para pavimentos de hormigón impreso.

Resimpres-D

Resina al disolvente para acabado para pavimentos de hormigón impreso.



Durimpres Rehabilitación

Producto en polvo coloreado, que se amasa con agua y se utiliza para hacer pavimentos de hormigón estampado de capa fina, entre 1 y 1,5 cm de espesor.



Rocolor

Resina al disolvente con pigmentos translúcidos que permiten dar tonalidades diferenciadas para dar un efecto realista al pavimento impreso.

Desmur

Resina al agua para acabado para pavimentos de hormigón impreso.



Fibra de polipropileno

Fibra de polipropileno en hilos para pavimentos de hormigón.