



## CEMENTO OBRA, Cemento portland



## Description

Cemento portland mixto tipo CEM II/A-M (V-L) 42,5 R,  
UNE-EN 197-1:2000 para aglomerar morteros y hormigones

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

El producto es adecuado para Hormigón proyectado, hormigón para prefabricados no estructurales, hormigón para otros elementos estructurales prefabricados no pretensados, morteros para diversas aplicaciones.

## Preparación de la superficie

No se aplica

## ¿Cómo se aplica

Dosificar en peso o en volumen, homogeneizando correctamente los componentes.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua.

## Ficha técnica



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



Resistencia a compresión 2 días > 20 Mpa  
Resistencia a compresión 28 días > 52,5 Mpa  
Residuo insoluble < 5%  
Cloruros < 5%  
Índice de blancura > 75%

## Rendimiento

Según tipo de trabajo.

## Almacenamiento

Un año en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenado en lugar fresco y seco.

## Seguridad



### Indicaciones de peligro:

H315: Provoca irritación cutánea.  
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318: Provoca lesiones oculares graves.  
H335: Puede irritar las vías respiratorias.

### Consejos de prudencia:

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teis.es](mailto:desarrollo@teis.es)

síguenos en:



P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

