CEMENTO OBRA, Cemento portland



Descripción

Cemento portland mixto tipo CEM II/A-M (V-L) 42,5 R, UNE-EN 197-1:2000 para aglomerar morteros y hormigones

¿Cuáles son las aplicaciones de

El producto es adecuado para Hormigón proyectado, hormigón para prefabricados no estructurales, hormigón para otros elementos estructurales prefabricados no pretensados, morteros para diversas aplicaciones.

Preparación de la superficie

No se aplica

¿Cómo se aplica

Dosificar en peso o en volumen, homogeneizando correctamente los componentes.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua.

Ficha técnica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Resistencia a compresión2 días >20 Mpa

Resistencia a compresión28 días >52,5 Mpa

Residuo insoluble< 5%

Cloruros< 5%

Indice de blancura> 75%

Rendimiento

Según tipo de trabajo.

Almacenamiento

Un año en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P271:Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.