

## **EMPLAIS INTERIORES SUPER, PRODUCTO** EN POLVO PARA EMPLASTECIDO DE FRAGUADO NORMAL



# Descripción

Producto sólido en polvo, que al mezclarse con aqua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, de uso exclusivo en interiores y de fraquado normal.

# ¿Cuáles son las aplicaciones de

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras.

### Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

### ¿Cómo se aplica

Se mezcla con aqua hasta consequir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente. Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina.





Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.

### Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

## Ficha técnica

Absorción de agua40 ± 3%

Densidad en polvo $0,650 \pm 0,05$  g/cc.

Densidad en masa $1,650 \pm 0,05$  g/cc.

Retención de agua> 97%

Capilaridad< 1,5 % a 60 minutos

Color/esblanco.

Densidad curado1,600 ± 0,05 g/cc.

#### Rendimiento

1 m2 por kg en capa 1 mm.

#### **Almacenamiento**

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

# Seguridad





### Indicaciones de peligro:

H315:Provoca irritación cutánea.





H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

### Consejos de prudencia:

P271:Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280:Llevar quantes /prendas /qafas /máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



