

TEAIS ALISADOR MONOCAPAS, Mortero especial para alisar morteros monocapa raspados



Description

Teais Alisador Monocapas es un mortero especialmente desarrollado para dejar lisos los morteros monocapa y poder ser pintado posteriormente.

¿Cuáles son las aplicaciones de

La aplicación principal es el alisado y regularización de morteros monocapa raspados.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, libre de polvo, partículas sueltas, o cualquier sustancia que dificulte la adherencia.

¿Cómo se aplica

Realizar las reparaciones de fisuras o grietas mediante el sistema Teais Grap.

- En las zonas en las que el material está flojo o con baja resistencia, se debe picar y reponer.
- Teais Alisador Monocapas se prepara amasando con agua mezclado en forma manual o mecánica (mezclador eléctrico de bajas revoluciones) hasta consequir una consistencia pastosa y tixotrópica.





Email.: desarrollo@teais.es

- La aplicación se realiza con llana de acero, y puede ser fratasado para dejar la superficie lo más planimétrica y lisa posible.
- Una vez seco puede ser pintado con pinturas de exteriores como Revetais o Acrilais.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Rendimiento

1,8 kg/m2 por mm de espesor

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.





Email.: desarrollo@teais.es