



## COAIS C, LIMPIADOR DE RESIDUOS DE CEMENTO



### Descripción

Producto limpiador líquido formulado a partir de la combinación de ácidos y tensoactivos, que posee la propiedad de disolver y eliminar los residuos de cemento, hormigón, mortero, sobre pavimentos, paredes, etc.

### ¿Cuáles son las aplicaciones de

Limpieza de suelos, muros de ladrillo visto, encofrados de madera, etc. No se debe limpiar con este producto sobre superficies metálicas y pétreas.

### Preparación de la superficie

Los soportes sobre los que se aplica el limpiador deben estar libres de partículas sueltas, y debe realizarse una prueba previa para comprobar la idoneidad de la aplicación y que el limpiador no daña los soportes en los que se aplica.

### ¿Cómo se aplica

Agitar el producto para homogeneizarlo antes de usar.

-Se aplica con cepillo o brocha.

Empapar bien los residuos, manchas, óxido, etc. y dejar actuar como mínimo unos 5 minutos.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Luego proceder a un intenso aclarado con agua, para eliminar el COAIS C impregnado.

Aplicar al uso (sin diluir) ó diluido en agua en relación 1:5.

En piezas pequeñas, recomendamos limpiar por inmersión.

Se recomienda realizar un ensayo previo y, después de 5 días, verificar el resultado con el fin de observar si no se producen cambios de color y brillo.

## **Limpieza de las herramientas**

Con abundante agua limpia.

## **Ficha técnica**

Densidad 1,080 Kg./Litro ± 0,05

Color/est transparente.

Índice de acidez 265 ± 15

Solubilidad en agua

## **Rendimiento**

De 10 a 15 m<sup>2</sup> por l.

## **Almacenamiento**

3 años, en sus envases originales y bien cerrados.

## **Seguridad**



## **Indicaciones de peligro:**

H290: Puede ser corrosivo para los metales.

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

## **Consejos de prudencia:**

P234:Conservar únicamente en el recipiente original.

P271:Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.