



## LIPA, LIMPIADOR-PASIVIZADOR DEL OXIDO EN PIZARRA



### Descripción

Líquido formulado para limpiar y transformar el óxido en protección de las piritas metálicas de las pizarras, a base de un tratamiento orgánico que detiene el proceso de oxidación de forma inmediata y resistente a la formación de nuevas oxidaciones, neutralizando así la superficie.

### ¿Cuáles son las aplicaciones de

En revestimientos de pizarra con contenido en piritas metálicas oxidadas como consecuencia de la exposición a la intemperie.

### Preparación de la superficie

La superficie de aplicación no deberá presentarse engrasada ni sucia de aceites.

### ¿Cómo se aplica

Se aplica con pincel o brocha, a modo de pintura o mediante pulverizador y pistola.

Aplicar abundantemente con el fin de lograr que LIPA penetre en toda la capa de óxido y proceder a cepillar con un cepillo de raíz enérgicamente.

Repetir la operación las veces que sean necesarias.

Aclarar con agua limpia, para eliminar los restos de suciedad.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Dejar secar y aplicar por encima REPAIS o REPAIS ANTIVERDIN, como protección e impermeabilización.

-Su formulación convierte el óxido en una barrera de color negra que resiste la oxidación.

-No poner en contacto con superficies de vidrio, ya que ataca al mismo produciendo la opacidad del mismo.

## **Limpieza de las herramientas**

Con abundante agua limpia.

## **Ficha técnica**

Densidad 1,23 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.

Color/es amarronado

## **Rendimiento**

Según uso.

## **Almacenamiento**

3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

## **Seguridad**



### **Indicaciones de peligro:**

H319: Provoca irritación ocular grave.

### **Consejos de prudencia:**



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313:Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

📞 Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉️ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

