



TEAIS PETROL, LIMPIADOR BASADO EN DETERGENTES TENSOACTIVOS PARA MANCHAS DE PETROLEO.



Descripción

Teais Petrol es un detergente tensoactivo, formulado para limpiar con facilidad restos de manchas de petróleo y sus derivados.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Petrol se utiliza para eliminar manchas producidas por sustancias derivados del petróleo, como asfaltos, grasas, aceites etc. cuya limpieza resulta dificultosa.

El producto limpia eficazmente superficies de pavimentos, fachadas, herramientas, vestimenta, etc.

Preparación de la superficie

No procede

¿Cómo se aplica

Agitar el envase para homogeneizar el producto previo a la aplicación

- Se aplica sobre el soporte seco mediante brocha o pincel, impregnando bien la zona a limpiar.
- Se deja actuar para que comience a remover la contaminación.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Se frota con un paño o cepillo, para facilitar la remoción.
- Si es necesario se repite la operación.

Limpieza de las herramientas

Con Teais Petrol

Ficha técnica

Densidad 0,75 kg/lt

Color/esin coloro

Rendimiento

Según uso.

Almacenamiento

3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H226: Líquidos y vapores inflamables.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P310:EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

