# LIMPIADOR REPAIS, LIQUIDO ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE SALPICADURAS DE REPAIS

## Descripción

Producto especialmente formulado en base a mezclas de disolventes especiales con gran poder de remoción y limpieza.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Producto especial para limpiar diversos soportes salpicados por REPAIS.

## Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, libre de polvo y seca.

## ¿Cómo se aplica

Es necesario hacer un ensayo previo para la aplicación del limpiador.
- El limpiador actua sobre zonas no porosas, como cristales y metales, y más efectivo cuando la limpieza se hace antes de que seque el REPAIS.
- Aplicar sobre la zona manchada mediante pincel, y dejar actuar entre una y dos horas, finalmente limpiar con agua a presión preferiblemente caliente.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Si quedan residuos, repetir la operación hasta lograr una limpieza total.

## Limpieza de las herramientas

Con agua limpia abundante

# Ficha técnica

AspectoLíquido blanco turbio

Densidad1.13 kg/lt

## Rendimiento

Según uso

## Almacenamiento

3 años en sus envases originales bien cerrados, almacendos en lugar fresco y seco.

# Seguridad

## Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315:Provoca irritación cutánea.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361:Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

## Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.