



TEAIS DAK, LIMPIADOR DESENGRASANTE DE USO INDUSTRIAL



Descripción

Teais Dak es un limpiador desengrasante y desintegrante de grasas y aceites, que permite una limpieza profunda de superficies contaminadas por estas sustancias.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Dak se utiliza en limpieza de diversos elementos contaminados por grasas o aceites, que requieran una limpieza en profundidad. Industria del automovil, industria del aluminio, mecanizados, carpinterías metálicas, etc.

Preparación de la superficie

No requiere

¿Cómo se aplica

Aplicar sobre la superficie a tratar por pulverización o pincelado y frotar con un estropajo en caso de contaminaciones muy resistentes.

- Dejar actuar de 5 a 15 minutos según necesidad y retirar con agua a presión.
- En caso de ser necesario repetir la aplicación hasta obtener el resultado deseado.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Se puede diluir en agua, pero a mayor dilución baja la performance del producto.

Limpieza de las herramientas

Con el mismo limpiador y finalmente con agua abundante

Ficha técnica

Densidad 1,05

Color/esnaranja

Rendimiento

20 m² /lt según grado de contaminación y porosidad

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260: No respirar los vapores.

P264:Llavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331:EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

