PINTIS LISA, PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES-EXTERIORES



Descripción

Pintura plástica a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos seleccionados y de gran estabilidad a la luz concebida para la decoración y protección de superficies interiores o exteriores protegidas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

¿Cómo se aplica

Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
Segunda mano sin diluir.
Acabado satinado con ACRILAIS TRASLUCIDO diluida al 30%

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Imprimar con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. o IMPRIMAIS NORMAL (según soporte).
-Fácil aplicación y lavado.
-Buena brochabilidad y gran poder de cubrición.
-Resistente a los álcalis y al desgaste por abrasión.
-Soluble totalmente en agua y entonable con TINTAIS.

-Puede ser aplicada con air-less.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Densidad1,6 Kg./Litro ± 0,05

Viscosidad42.500 ± 7.500 mPa.s

Seco para repintar8 Horas /50 micras/20ºC/65% de H.R.

Aspectoliso y mate.

Color/esblanco nieve.

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

3 m2 por kg.

Almacenamiento

2 años, en sus botes originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Información suplementaria:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: