



TEAIS OFILIM, Limpiador universal para mobiliario de oficinas



Descripción

Teais Ofilim es un producto basado en tensoactivos, alcoholes y aditivos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Ofilim se utiliza en la limpieza de mobiliario de oficinas, superficies de melaminas, formicas, chapados, plásticos, etc.

Preparación de la superficie

No se aplica

¿Cómo se aplica

Diluir en agua en relación de 40 cc en 5 litros.

- Aplicar pulverizado sobre las zonas a limpiar y secar con un paño limpio y seco.

Limpieza de las herramientas



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Con agua

Ficha técnica

Color/esazul

Olormagnolias

Densidad1,08 kg/lt

Rendimiento

Diluir 40 cc en 5 litros de agua

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P332+P313:En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P337+P313:Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

