



# TEAIS SK ACELER, Accélérant pour bétons et mortiers sans chlorures



## Descripción

Adjuvante líquido acelerante para morteros y betones. Exempto de cloruro

## Application

S'utilise pour accélérer le durcissement de mortiers et bétons, dans les travaux submergés, ou en présence d'eau, dans les pièces de préfabriqué, lorsqu'il se requiert une meilleure rotation des moules, pour faciliter le travail à faible températures.

### Modes d'application

- Homogénéiser bien le contenu de l'emballage avant application
- La recommandation pour la dosification des bétons et mortiers est une dilution dans l'eau de mélange allant de 1:3 à 1:5 selon la rapidité de prise requise.
- il est conseillé de réaliser des tests préalables avec le mortier ou béton pour pouvoir réaliser la dosification idéale.
- Pour les bétons la dosification de ciments recommandée doit être supérieure à 350 kg/m<sup>3</sup>
- Préparer tous les moyens nécessaires préalablement pour une rapide mise en application et mise en service.

## Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Fiche technique

Aspect Liquide translucide

Composition Solution alcaline

Densité 1,19 kg/lt

Valeur pH 14

Contenu en solides > 35%

## Performance

1:3 a 1:5 de l'eau de mélange

## Stockage

2 ans dans leurs emballages d'origine protégés de l'intempérie et conservés dans un lieu frais et sec

## Sécurité



### Indications de danger:

H302: Nocif en cas d'ingestion.

H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

### Conseil de prudence:

P264: Se laver soigneusement après manipulation.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

