



Description

Cristalliseur de matériaux de pierre

Application

Polisseur rapide avec cristalliseur sur sols alcalins, marbres, terrazzo, travertin, granite, etc. **Modes d'application**

- Humidifier le sol et appliquer le produit immédiatement
- Étendre avec la machine rotative pourvu de spatule d'acier.
- Frotter jusqu'à arrivé au brillant souhaité, vous pouvez répéter l'opération si nécessaire une fois le première couche sèche.
- Obtient un brillant excellent et une usure mineure, et réduit la fréquence d'application. De plus le produit à un grand rendement et une plus haute rapidité d'application.
- Système idéal pour cristalliser les grandes surfaces.
- Grand pouvoir de pénétration.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance.

Fiche technique

Densité 1,04 Kg./Lt. +/- 0,05 a 20°C

Contenu solide en volume 6.48%

pH

Aspect Liquide laiteux

Couleur/ Blanc laiteux

Performance

5 m² par l.

Stockage

3 ans dans son emballage original et bien fermé, protégé de l'intempérie en lieu frais et sec

Sécurité



Indications de danger:

H302: H302: Nocif en cas d'ingestion.

H318: H318: Provoque des lésions oculaires graves.

Conseil de prudence:

P264: P264: Se laver soigneusement après manipulation.

P270: P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280: P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P301+P312: P301+P312: EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de



malaise.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: P310:Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P330: P330:Rincer la bouche.

P501: P501:Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

