



# TEAIS PETROL, NETTOYANT A BASE DE DETERGENTS TENSIOACTIFS POUR TÂCHES DE PÉTROLE



## Descripción

Teais Petrol est un nettoyant à base de détergents tensoactifs désincrustants, qui s'utilise pour nettoyer les tâches et restes de pétrole et ses dérivés

## Application

Teais Petrol s'utilise pour éliminer les tâches produites par des substances dérivées du pétrole, comme asfaltos, graisses, huiles etc, dont le nettoyage est difficile.

Le produit nettoie efficacement les superficies de pavement, façades, outils, vêtements, etc.

### d'application

### Modes

Agiter le bidon pour homogénéiser le produit avant l'application

- Il est appliqué sur une surface sèche à la brosse ou au pinceau en imprégnant bien la zone à nettoyer.
- Laisser agir pour pouvoir commencer à enlever la contamination.
- Frotter avec un chiffon ou une brosse, pour faciliter l'enlèvement.
- Si nécessaire, répéter l'opération.

## Nettoyage

Avec Teais Petrol



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Fiche technique

Densité 0,75 kg/lt

Couleur/sincolore

## Performance

Selon l'utilisation

## Stockage

3 ans dans son emballage original bien fermé, gardé dans un lieu frais et sec, à l'abri de l'intempérie

## Sécurité



## Indications de danger:

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P301+P310: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

## Informations supplémentaires:

---

EUH066: EUH066:L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

