

# PROPI PIMARDI, TRAITEMENT POUR SOLS DE PIERRE



## Descripción

Produit indiqué pour le traitement de sols d'ardoise et sol de pierre. Possède une bonne protection décoratice et imperméabilisante.

# **Application**

S'appliquer pour le traitement d'ardoises, sols de pierre en général. Réduit le risque de tâches, donne un aspect mouillé et facilite le nettoyage. **Modes d'application** 

Homogénéiser bien le contenu de l'emballage avant application.

- Appliquer avec un pinceau, rouleau ou pistolet.
- L'application doit se réaliser sur le support bien sec.
- Ne doit pas s'appliquer par prévisions de pluies.
- Ne doit pas s'appliquer par températures supérieures à 35°C ni inférieures à 5 °C.
- Il est recommandé de donner 2 couches minimum, en laissant sécher pour appliquer la seconde.

#### <u>Nettoyage</u>

Avec Disoluais N sans laisser sécher les outils.

# Fiche technique





AspectBrillant

Couleur/sTransparent

Densité0,90 kg/lt

Sec pour repeindre2 heures

Contenu solide en volume24 %

#### **Performance**

4-6 m2 por l.

#### Stockage

3 ans dans son emballage original, bien fermés sans exposer à des températures extrêmes, protégés de l'intempérie et dans un lieu se et aéré.

## Sécurité







### Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d?ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312+H332: Nocif par contact cutané.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.





#### Conseil de prudence:

P210: Tenir à l?écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l?eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l?eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D?INHALATION: transporter la victime à l?extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l?eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P370+P378: En cas d?incendie: utiliser? pour l?extinction.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

#### Informations supplémentaires:

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.



