



REPAIS HIDROCONSOLIDANTE, Consolidant et hydrofuge pour pierre



Description

Hydrofuge à effets consolidants qui s'applique sur supports de pierre qui ont tendance à s'effriter. L'application de Repais Hidroconsolidante apporte une consolidation et une hydrofugation en une seule application, réduit les temps d'attente et possède de très bonnes prestations.

Application

C'est un double traitement, il a des effets consolidants et aussi hydrofuges, idéal pour l'application sur les cas et supports minéraux et pierres qui nécessitent une consolidation et hydrofugation.

d'application

Modes

Agiter le contenu de l'emballage

- Appliquer avec un pinceau, rouleau ou par pulvérisation.
- Faire un test préalablement pour vérifier qu'il ne se produit pas d'altérations sur le support.
- Appliquer une couche de haut en bas.

Nettoyage


Les outils se nettoient avec un dissolvant de nettoyage lorsque le produit est frais.

Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Couleur/sincolore

Densité 0,88 kg/lt

Composition silanes, siloxanes, silicates

Performance

5 m²/lt selon absorption

Stockage

3 ans dans son emballage bien fermés, protégés de l'intempérie et conservés dans un lieu frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312: Nocif par contact cutané.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.



📍 Avda. da Enerxía, n° 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

