



ANTIGRAFITAIS, PROTECTEUR ANTI-GRAFFITI POUR LA PIERRE ET LE MARBRE



Descripción

Protecteur de superficies de pierre ou marbre, aussi bien poreuse comme polis, qui facilite la postérieur élimination, avec des produits de nettoyage comme notre Grafitais.

Application

il s'utilise pour protéger les divers supports des peintures de graffitis, permettant un nettoyage plus facile du support avec un nettoyeur adapté.

Modes d'application

Bien mélanger le produit avant son application

- Appliquer sur le support humide (lorsque celle-ci se résorbe)
- L'application se réalise avec une rouleau de poils courts.
- Appliquer 2 couches, et laisser sécher au moins une heure entre chacune.
- Ne pas appliquer en prévision de pluies, gel, vents, ou autres circonstances météorologiques adverses.

Nettoyage

Nettoyer avec un dissolvant de nettoyage lorsque le produit est frais.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Densité 0,83 Kg/L. (+-) 0,03 a 20°C

Couleur/transparent et trouble, une fois sec transparent mais pouvant obscurcir la superficie.

Odeur caractéristique

Temps de séchage Une heure entre couches à 20°C et 65% HR

Température de chantier de 5 à 30 °C

Performance

5m² par l et couche selon l'absorption du support

Stockage

2 ans dans son emballage original à l'abri de l'intempérie, conserver dans un lieu frais et sec

Sécurité



Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

