



# BARNAIS SUPER, VERNIS DE POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANT

## Descripción

Vernis à base de polyuréthane monocomposant qui réticule en présence de l'humidité environnementale proportionnant une couverture de grande dureté. Utiliser exclusivement à l'intérieur sur bois ou ciment. Après avoir utilisé le produit bien fermer son emballage. Dissolvant : DISOLLAIS

## Application

Pour protéger et décorer le bois. Idéal pour appliquer sur sol de parquet, etc.

## Modes

## Nettoyage

avec notre dissolvant DISOLLAIS

## Fiche technique

Densité


Couleur/s

Sec au toucher



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



Contenu solide en volume

Sec pour repeindre

Aspect

## Performance

3 m<sup>2</sup> par l.

## Stockage

1 an dans son emballage original, bien fermé. Après utilisation fermé bien l'emballage.

## Sécurité



### Indications de danger:

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H332: Nocif par inhalation.

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes

### Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P314: Consulter un médecin en cas de malaise.

P342+P311: En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

## Informations supplémentaires:

---

EUH204: EUH204:Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

