



Descripción

Líquido transparent protecteur contre les champignons et insectes (carcome) dans le bois au moyen d'une application préventive. En cas d'éléments déjà atteints par le carcome il faut réaliser des injections. Peut obscurcir les bois clairs.

Application

Dans la protection des cadres et panneaux de portes, et fenêtre. Volets, coffres et stores en bois. Meubles, décorations, les planchers, les structures, les escaliers, les rampes, les balustrades, des clôtures et des objets d'art en bois.

Modes d'application

Agiter bien le contenu pour homogénéiser l'emballage.

- S'applique au moyen d'un pinceau, pulvérisateur ou par immersion quand les pièces sont petites.

Imprégner et saturer bien les orifices afin de reconstituer la structure moléculaire du bois.

- En cas de pièces petite, une fois le produit appliqué vous pouvez placer un plastic pour éviter l'évaporation du produit et que le traitement soit plus effectif.

Finalement enduire, vernir, ou peindre avec les produits de TEAIS compatibles

Nettoyage

Avec notre dissolvant gras DISOLUAIS

Fiche technique

Densité 0,8 Kg./Litro \pm 0,05 a 20°C

Viscosité 12 \pm 3 secondes a 20°C. Couche Ford: 4 mm.

Couleur/transparent

Performance

De 4 a 6 m² pour 1 l.

Stockage

2 ans, dans leurs emballages d'origines, bien fermés, protégés de l'intempérie et sans exposer à des températures extrêmes.

Sécurité



Indications de danger:

H304: H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336: H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H410: H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H315: Provoque une irritation cutanée.

Conseil de prudence:

P280: P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P264: Se laver ? soigneusement après manipulation.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P391: Recueillir le produit répandu.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle. Peut produire une réaction allergique.

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

