



TEAIS ADI-PANEL, Adhésif bi-composant pour montage de panneaux de pierre



Descripción

Teais Adi-Panel est un adhésif bi-composant à base de résine de polyester, de séchage rapide et grande adhérence, qui s'utilise pour le montage de panneaux de pierre.

Application

Teais Adi-Panel s'utilise pour la pose de pièces de pierre **Modes d'application**

- Mélanger le composant A(base= avec le composant B(catalyseur)
- La proportion de mélange est de 100 A. 1 B
- Appliquer avec une spatule ou poche à douille

Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'acétone lorsque le matériel est frais. Une fois durci il peut seulement s'éliminer par moyens mécaniques.

Fiche technique

Couleur/sbeige naturel



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



DensitéComp.A 1,8 kg/lt

DensitéComp.B 1,2 kg/lt

Temps de séchage 5 heures a 20°C

Performance

Selon application

Stockage

2 ans dans son emballage originale à l'abri de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H332: Nocif par inhalation.

H372: Risque avéré d'effets graves pour les organes

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

