

### MORIS SULFORRESISTENTE RAPIDO, CONSOLIDANTE E ENDUREZEDOR DE PEDRA NATURAL, PEDRA ARTIFICIAL E SUPORTES MINERAIS POROSOS



## Descrição

Argamassa de reparação, tixotrópica e issenta de reatração. Utiliza-se na reparação de estructuras de betão afectadas de corrosão das armaduras, combinado com o TEAIS PROTECOR, inibindo a corrosão presente e prevenindo a corrosão futura. Também pode ser usado como argamassa de reparação ou montagem em trabalhos que requeiram elevadas resistências mecânicas, ausência de retração e resistência a condições ambientais desfavoráveis. Côr cinza betão

# **Aplicação**

Como tratamento de consolidação de materiais minerais porosos, no restauro de edificações antigas em pedra, telhados de ardósia ou telha, restauro de pedras de envolvimento de vãos e socos, consolidação de revocos de cimento ou cal que apresentem falta de coesão. Melhora a resistência mecânica dos materiais, tanto à compressão como a tração e a resistência aos agentes atmosféricos. De uso em interior ou no exterior.

#### Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante, inmediatamente após o seu uso.

## Ficha técnica





Absorção de água

Densidade em massa

Resistência à compressão

Aderência

Conteúdo em iones de cloreto

### Atuação

2 kgs/m2 em camada de 1 mm.

#### Armazenamento

1 anos, nos seus vasilhames originais, bem fechados e protegidos da intempérie, em local seco e fresco.

# Segurança





### Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

### Declaração de precaução:

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.





Email.: desarrollo@teais.es

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



