COAIS C, LIMPADOR DE RESÍDUOS DE CIMENTO



Descrição

Limpador de óxidos e resíduos de cimento. Aclarar com água abundante após 5 minutos da sua aplicação. Muito tóxico; usar luvas de borracha, óculos e máscara para o seu manoseamento, e evitar o contacto com a pele e as mucosas.

Aplicação

Na limpeza de revestimentos de cerâmica, tijolo à vista, cofragem de madeira ou plástico, etc. Não se aconselha usar para limpar pedra ou superfícies de ferro.

Modos de aplicação

Homogeneizar o produto antes de usar.
- Ensopar bem os resíduos a limpar e deixar actuar pelo menois 5 minutos e limpar bem com água abundante os resíduos.
- Aplicar directamente ou diluido com água na relação 1:5 no máximo.
As peças pequenas podem ser limpas por imersão.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

Ficha técnica

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Densidade1,080 Kg./Litro ± 0,05

Cor(es)transparente.

Índice de Acidez265 ± 15

Solubilidadeem água

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas.

Segurança



Indicações de perigo:

H290: Pode ser corrosivo para os metais.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P234: Conservar unicamente no recipiente de origem.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante

vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais