BARNAIS SUPER, VERNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE



Description

Aplicação

Na proteção e decoração de pavimentos de madeira ou de derivados de madeira.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.
- Aplicar sem diluir, com rolo ou trincha, em duas ou mais camadas, deixando secar perfeitamente a camada anterior antes de aplicar uma nova e lijar ligeiramente, eliminando perfeitamente o pó resultante.
O tempo de secagem entre camadas há de ser no mínimo de 12 horas.
- Aplicar em camadas finas, para assegurar a correcta secagem e maximizar o desempenho do produto.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLAIS

Ficha técnica

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Densidade0,95 Kg/litro ± 0,05

Cor(es)Transparente

Secagem ao Toque< 8 horas a 20 ºC 60 microns de espessura.

Sólidos por Volume>35%

Repintável12 Horas/20ºC/65%

Aparênciabrilhante.

Atuação

3 m2/lt.

Armazenamento

1 ano, nos seus baldes originais, bem fechados. Após abrir a embalagem, se a mesma não é gasta na totalidade, fechar muito bem a mesma após retirar a quantidade desejada.

Segurança



Indicações de perigo:

H226: H226:Líquido e vapor inflamáveis.

H315: H315:Provoca irritação cutânea.

H319: H319:Provoca irritação ocular grave.

H332: H332:Nocivo por inalação.

H334: H334:Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H335: H335:Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H373: H373:Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Declaração de precaução:

P210: P210:Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P312: P312:Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P314: P314:Em caso de indisposição, consulte um médico.

P342+P311: P342+P311:Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P370+P378: P370+P378:Em caso de incêndio: para a extinção utilizar extintor de pó ABC.

Informações adicionais:

EUH204: EUH204:Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.