



Descripción

Líquido transparente para protección e saneamento de madeiras perante o ataque de insectos como a carcoma ou as térmitas e fungos da madeira. O tratamento pode ser feito por impregnação, injeção ou imersão, em peças pequenas. Pode obscurecer as madeiras claras.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar à trincha ou pulverizador, impregnando bem a madeira, nomeadamente os buracos de entrada dos insectos.

Em peças pequenas, o tratamento pode ser dado por imersão.

- Se possível, envolver as peças em plástico para limitar a evaporação e aumentar a eficácia do produto.

- Efectuar os tratamentos de betumação e envernizamento após boa secagem e, no caso do saneamento das madeiras, após comprovação da efectividade do tratamento.

Ficha técnica

Densidade 0,8 Kg./Litro \pm 0,05 a 20°C

Viscosidade 12 \pm 3 segundos a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Côr/es Transparente

Atuação

De 4 a 6 m²/lt

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H315: Provoca irritação cutânea.

Declaração de precaução:

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P264: Lavar ? cuidadosamente após manuseamento.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P391: Recolher o produto derramado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH401: Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

