



## Descripción

Betume para regularizar imperfeições e tapar buracos ou fendas em superfícies de madeira e derivados, antes de envernizar ou pintar. De secagem rápida e facilidade de lixado. Cores; pinho, nogueira, carvalho e sapeli.

## Aplicación

### Modos de aplicación

Aplicar sem diluir, com espátula, cobrindo bem a irregularidade, de forma a aparelhar com a restante superfície, após lixado.

- Seca rápido, podendo ser lixado em 30 minutos.

Fechar bem o vasilhame imediatamente após a sua utilização, para evitar que o produto se reseque dentro da embalagem.

## Ficha técnica

Densidade 1,1 g/cc  $\pm$  0,05

Côr/es Pinho, nogueira, carvalho e sapeli

Aspeto Pasta tixotrópica.

# Atuação

Segundo uso

# Armazenamento

# Segurança



## Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361: Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro .

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

## Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

