LASTOIS MS, MASTIQUE DE SELAGEM DE CURA NEUTRA QUE ADERE SOBRE SUPORTES HÚMIDOS



Descripción

Mastique à base de polímeros de silanos modificados, de cura neutra, sem odor, solventes ou isocianetos. Reticula ao contacto com a humidade atmosférica e, uma vez seca, forma juntas de elevada elasticidade. Pode usar-se em superfícies humidas com aderência correcta.

Aplicação

Utiliza-se como mastique para selagens elásticas sobre practicamente qualquer material de construção, inclusive com humidade, sem perca de aderência. Resisste a radiação UV (excepto o LATOIS MS transparente).

Modos de aplicação

Cortar a ponta da bisnaga, com cuidado de deixar comprimento suficiente para enroscar a ponteira de aplicação, que será cortada com a largura adequada a do cordão que se pretenda.
- Colocar a bisnaga na pistola de aplicação e deixar sair a quantidade de mastique necessária para formas um cordão contínuo na extensão e grossura pretendidas.

No caso de juntas profundas, regular a sua profundidade colocando previamente cordão de espuma de poliuretano JUPO da grossura adequada.
- Assegurar-se que as bordas das juntas estão firmes e uniformes.

Ferramentas de limpeza

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

com DISSOLVENTE DE LIMPEZA.

Ficha técnica

AparênciaPasta tixotropica

Densidade1,36 g/cm3

Temperatura de Trabalho+5º a + 40 ºC

Dureza Shore A35

Alongamento na Ruptura570%

Cor(es)Branco, cinza, castanho e transparente

Resistência à Tração2 N/mm2

ComposiçãoPolímeros de silano modificado

Atuação

12 ml por bisnaga em cordões de 5 mm.

Armazenamento

1 ano, nas suas bisnagas originái, protegidas da humidade e armazenados em lugar seco e fresco.

Segurança

Indicações de perigo:

H412: H412:Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Declaração de precaução:

P101: P101:Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102: P102:Manter fora do alcance das crianças.

P103: P103:Ler o rótulo antes da utilização.

P273: P273:Evitar a libertação para o ambiente.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais /regionais /nacionais /internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) e sebacato de metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperídilo. Pode provocar uma reacção alérgica.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: