



TARIFA 10/05 2022

ADHESIVOS . ADITIVOS
AISLAMIENTOS . DESENCOFRANTES
EMPLASTES . MORTEROS
LIMPIADORES . IMPERMEABILIZANTES
IMPRIMACIONES . PINTURAS
REVESTIMIENTOS . MASILLAS . JUNTAS
PAVIMENTOS . LÍNEA MADERA
REFRACTARIOS . LÍNEA NAVAL

PRODUCTOS
PROFESIONALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
WWW.TEAIS.ES



TEAIS SA Indice Alfabético

Tarifa general de precios 10/05/22

A	AC SILVER CR	61	CRIS BS	55	GALVAIS 2C	95
	ACEITE TEKA	103	CUBRETAIS	45	GALVATAIS	95
	ACELERAIS	8	D		GEL HIDROALCOHOLICO	34
	ACRILAIAS	84	DEAIS ECOLOGICO	20	GRAFITAIS	57
	ACRILAIAS ANTIVERDIN	84	DEAIS HIERRO	20	GRAIS	109
	ADHPI	5	DEAIS LAVA	21	GRAPAIAS	17
	ADIS	6	DEAIS MH	20	H	
	ADITEX	13	DEPIS ANTIMOHO LISA	87	HELAIS	9
	ADLOIS F	5	DERIS	21	HIDAIS	10
	ADLOIS G	5	DESINCRUSTOIS	57	HIDRO 1	10
	AGLOMERADO ASFALTICO	79	DESPOL	20	HIDRO 50	11
	AGLOMERANTE JARDINERIA 2C	50	DILUYENTE LASTOIS CANALONE	22	HIDROIMPER	35
	AGLOMERANTE JARDINERIA EXT	50	DINITRAIS	22	HIGIENIZANTE MULTI SUPERFICI	34
	AGLUTAIAS	11	DISMARTEL	22	HORMIFLUIS	25
	AGLUTAIAS 30-50	11	DISOLAIS	22	HORMIGROUT	25
	ALUAIS	92	DISOLUAIS	22	HORMIPAVI FAST	31
	ANCLA BLACK	61	DISOLVENTE EPOXI	23	HORMITIX	25
	ANDER F	80	DISOLVENTE P.U.UNIVERSAL	23	HUMOTAIAS S	88
	ANDER-B	80	DUREPOX AUTONIVELANTE	73	I	
	ANTIGALVI	53	DUREPOX TIXOTROPICO	73	IAIS	11
	ANTIGRAFITAIS	47	DURIMPRES	74	IMES	54
	ANTIMOHAIS	87	DURIMPRES REHABILITACION	75	IMPERGRAIS	51
	APIJUN	19	DUROAIS CAPA CONTINUA	80	IMPRIDUR	53
	APIJUN BRICO	19	DUROAIS PARCHEO	80	IMPRIFUN	51
	APOIS	1	DUROASFALT	26	IMPRIGALVI	50
	APOIS F	7	E		IMPRILAIAS	51
	ARCUAIS	72	EMPLAIS	24	IMPRILURRIS C	53
	ARMASIN	17	EMPLAIS MA	103	IMPRIMACION XP	47
	AUTAIAS	92	EMPLASCEM	24	IMPRIMAIS	52
	AUTAIAS IMPRI	47	EMULAIS	42	IMPRIMAIS MR	48
	AUTOEMPLAIS	66	ENDUPIS	49	IMPRIMAIS MU	52
B	BARNAIS CARPINTERIA	100	EPO FOS	61	INTEGRAIS EXPANDIDO	14
	BARNAIS IGNIFUGO	101	EPOAIS 10	5	INTEGRAIS EXTRUIDO	14
	BARNAIS IGNIFUGO METAL	81	EPOAIS 3F	28	J	
	BARNAIS METAL	81	EPOAIS 3G	28	JUNTAIS	66
	BARNAIS SUPER	102	EPOAIS 4G	28	JUNTIS	65
	BREPOIS	93	EPOAIS CARBONO	4	JUPO	65
	BRIS	55	EPOAIS D	91	L	
C	CAL HIDRAULICA NHL 5	26	EPOAIS H	5	LACAIS	101
	CAPILAIS N	28	EPOAIS PIN	76	LACAIS 2C	100
	CECOIS	2	EPOAIS VINICOLA	76	LACURIS A	72
	CECOIS ESPECIAL FACHADAS	3	EPOINTER 90/10	54	LAIS S	21
	CECOIS FIX	3	EPOX AQUA	91	LAMINA DRENANTE	42
	CECOIS FRAGUADO RAPIDO	3	EPOZINC	47	LAMINA IMPERMEABLE AUTOADH	45
	CECOIS HP	3	ESCAYOLA	25	LASTOIS 10	70
	CECOIS PISCINAS	3	ESLURRIS SINTETICO	75	LASTOIS CANALONES-N	38
	CECOIS PORCELANATO	3	ESMAIS	93	LASTOIS CAPA INTERMEDIA	40
	CECOIS YESO	3	ESMAR	63	LASTOIS CUBIERTAS	43
	CECOISFLEX	4	ESPUMAIS	65	LASTOIS FH-CV	40
	CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO	4	ESTUCAL	105	LASTOIS FIBRO	39
	CEMENTO OBRA	24	EXPALS JUN	71	LASTOIS FLEX	42
	CEMRAIS	30	EXPLOIS	28	LASTOIS HIDROEXPAN	71
	CEPIS	37	F		LASTOIS IMPER-PU	43
	CEPIS GUNITADO	37	FIAIS	8	LASTOIS IN	42
	CLAIS	9	FIBRA DE POLIPROPILENO	15	LASTOIS IP	45
	COAIS C	58	FIBRAIS	16	LASTOIS MS	68
	COAIS SUPER	59	FIBROTAIS	15	LASTOIS MS FAST	67
	COAIS SUPER GEL	59	FIJALIN	49	LASTOIS MS MULTIUSOS	38
	COLTE	6	FIJOPI	53	LASTOIS OC	44
	CONTACTIS	102	FIJOPOL	66	LASTOIS PISA 1	45
	CORDONAIAS	70	FLUIS	10	LASTOIS PISCINAS	44
	CORROFIN	47	FONDO EXTRACALORICO SUPER	53	LASTOIS POL	67
			FORJAIS ESPECIAL	81	LASTOIS POL LIQUIDO	67
			G		LASTOIS PSF	67
			GALVAIS	81	LASTOIS PVC	46

TEAIS SA Indice Alfabético

Tarifa general de precios 10/05/22

LASTOIS ROCA	70	PERLITA EXPANDIDA	15	S
LASTOIS RS	54	PIGNIFIS METAL	83	SANEANTE DE MOHO 56
LASTOIS SN	67	PIGNIFIS PAREDES	84	SELLADOR ADOBE 49
LASTOIS SPT	68	PINCALS	96	SEPA 79
LASTOIS TECHUMBRES	39	PINDAIS LISA	88	SOLUCION HIDROALCOHOLICA 34
LASTOIS TECHUMBRES AR	44	PINDUS	88	
LASTOIS TRANSLUCIDO	42	PINLURRIS	77	T
LASTOSALIS	35	PIN-PLUS	89	TAIS 77
LIMPIADOR S.P.POLIURETANO	58	PINSIL D	85	TAPOIS 103
LIMSI	59	PINTIS LISA	89	TEAIS ADITERM 10
LIOXIS	58	PINTIS PICADA	90	TEAIS AGDREN 29
LIPA	58	PINTOX	96	TEAIS ANTIVERDIN SEGURIDAD 36
LIPIS	55	PINTURA ANTICALORICA	97	TEAIS APAREJO MICROCEMENTO 29
LISOPLAST	25	PINTURA ANTIDESLIZANTE	62	TEAIS APD 9
LUMINOIS FLUORESCENTES	83	PINTURA EXTRACALORICA	98	TEAIS AQUA LASUR 103
LUMINOIS FOSFORESCENTE	83	PINTURA EXTRACALORICA SUPE	98	TEAIS BARRERA CAPILAR 35
LUMINOIS REFLECTANTE TRANSL	83	PISTAIS	91	TEAIS CAPA BASE SG 75
M		PLAIS	12	TEAIS CAPA COLOR SG 75
MADEPOIS LIQUIDO	104	PLASTO-2	2	TEAIS CAPI C 35
MADEPOIS PASTA	104	PLASTOCAL	25	TEAIS CEL 16
MARINE UNIPRIMER	64	PLASTOIS	2	TEAIS DETER 59
MARINE UNIPRIMER YATES	64	POLIESTER NA	38	TEAIS DETER AC 56
MARTELAIIS	81	POLIURETANO 80/20	96	TEAIS DETER C3 56
MASCARA ABSORBENTE	59	POLVO SECANTE	57	TEAIS DETER CC 56
MASILLA M 300 C	68	PROPI	42	TEAIS DETER VIAL 56
METAIS G-P-B	48	PROTECTOR TEAIS-MICROCEMEN	78	TEAIS ESTUCO FLEXIBLE 105
MICROEXPAN	12	PROTEFILM AZUL	97	TEAIS FERROPROTEC IMPREGNA 48
MINIO DE CLOROCAUCHO	48	PROTEFILM ROSA	97	TEAIS FERROPROTEC INYECCION 49
MORFLUIS	29	PROTEN	55	TEAIS FIBRACER 15
MORIM	30	PROTICER	79	TEAIS GRAP CARBONO 17
MORIS	27	PULIBRIL	57	TEAIS GRAP DENTADA 17
MORIS CAPA FINA	27	PUNZONAIAS	16	TEAIS GRAP DENTADA Z 17
MORIS INHIBIDOR	27	Q		TEAIS HIDROF 36
MORPI BASE CAL	31	QUITAGRAIS	55	TEAIS HIDRO-MOR 37
MORPI BASE CEMENTO	31	R		TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERDIN 37
MORPOL	30	RAIS 4A	8	TEAIS HORMIPROTEC 97
MORSIS	26	RAIS FN-PLUG	24	TEAIS HORMI-REF C 33
MORSIS RECRECIDOS	29	REFRACMOR	26	TEAIS IMPERCEM 37
MORVI	2	REJUNTAIS	69	TEAIS IMPRIPLAC 54
O		RELAIAS	108	TEAIS JUN 65
OXIASFALTO 90/40	71	RELLENAIS	30	TEAIS LAMINA RADON 45
OXITAIIS	48	REMOZADOR DE ACERAS	29	TEAIS LASUR 100
P		REPAIS ANTIVERDIN	35	TEAIS LATEX 12
PANIS	32	REPAIS HIDRO	36	TEAIS- MICROCEMENTO 72
PANIS 5-20	33	REPAIS HIDRO ANTIVERDIN	36	TEAIS MORTERO GEOTERMICO 29
PANIS F	33	REPAIS HIDROCONSOLIDANTE	36	TEAIS PAVIFORTE 79
PATENTE AF-SP CATAMARÁN	61	REPAIS TEJAS	36	TEAIS PDA 52
PATENTE AF-SP SIRENA II	62	REPI	31	TEAIS PIN 82
PATENTE GRAN SOL	62	REPOIS IMPRESO	106	TEAIS PINVITRO 82
PATENTE LAXE	62	REPOIS M	106	TEAIS POL SG 75
PATIS	80	REPOIS P	106	TEAIS PROTE-CAN 46
PAVIAIS A.C.	77	REPOIS P GRAVAS	106	TEAIS PROTECOR N 49
PAVILAC	78	REPOIS R	107	TEAIS PROTEXMAX 54
PAVIMENTO ARTICULADO	75	REPOL	2	TEAIS ROCA DECOR 29
PAVIS A.L.	76	RESIMPRES	79	TEAIS SK FILM 39
PAVIS AN	74	RETARDOIS	8	TEAIS SK FILM FIBRAS 44
PAVIS C.R.	76	REVE ROCA	107	TEAIS SULFOR 11
PAVITAIS BASICO	73	REVETAIIS	85	TEAIS TERMIC LATEX 12
PAVITAIS PI	73	REVETAIIS PICADA	87	TEAIS TERMOPIN 82
PAVITAIS PI TRANSLUCIDO	78	REVIDEDECOR	107	TEAIS TXIO 13
PEGANEL	1	REVOGACAL	27	TEAIS TOP COAT 92
PEGUESCA	4	REVOGACAL RUSTICO	27	TEJIAIS 18
PEMAIS	102	ROCAIS ARTISTICO PRIMARIO F	82	TEJIAIS CARBONO 18
PERLAIS H	14	ROCAMOL GRANITICO	32	TEL ALUMINIO 46
PERLAIS M	15	ROCAMOL LISO	32	TEL ASFALTICA 46
		ROCAMOL RUSTICO	32	TEL ELASTOMERICA 46
				TERMOPLAK 15

TEAIS SA Indice Alfabético

Tarifa general de precios 10/05/22

TINTAIS	99
TRADUR	74
TRAFIGOIS	78
U	
UNIPIS	6
UNIRRES-N	1
UNIRRES-NC UNIVERSAL	1
UNITAIS	1
V	
VELOAIS ESPECIAL	16
VINYL BLACK	61
VITROJUN	71
W	
WASH PRIMER	50

ADHESIVOS**Mejoradores de adherencia**

UNIRRES-N	1
UNIRRES-NC UNIVERSAL	1
UNITAIS	1

Para aislamientos

APOIS	1
PEGANEL	1
PLASTO-2	2
PLASTOIS	2
REPOL	2

Para bloque vidrio

MORVI	2
-------	---

Para colocación de cerámica

CECOIS	2
CECOIS ESPECIAL FACHADAS	3
CECOIS FIX	3
CECOIS FRAGUADO RAPIDO	3
CECOIS HP	3
CECOIS PISCINAS	3
CECOIS PORCELANATO	3
CECOIS YESO	3
CECOISFLEX	4
CECOISFLEX FRAGUADO RAPI	4

Para escayola

PEGUESCA	4
----------	---

Para fibra de carbono

EPOAIS CARBONO	4
----------------	---

Para hormigones

EPOAIS 10	5
-----------	---

Para metales

EPOAIS H	5
----------	---

Para piedra

ADHPI	5
ADLOIS F	5
ADLOIS G	5
UNIPIS	6

Para prefabricados

ADIS	6
------	---

Para tejas

COLTE	6
-------	---

Sopores no porosos

APOIS F	7
---------	---

ADITIVOS**Acelerantes**

ACELERAIS	8
RAIS 4A	8

Aditivos Retardantes

RETARDOIS	8
-----------	---

Anticongelantes

FIAIS	8
HELAIS	9
TEAIS APD	9

Colorantes

CLAIS	9
-------	---

Fluidificantes

FLUIS	10
TEAIS ADITERM	10

Hidrofugantes

HIDAIS	10
HIDRO 1	10
HIDRO 50	11

IAIS 11

Mejoradores específicos

AGLUTAIS	11
AGLUTAIS 30-50	11
TEAIS SULFOR	11
TEAIS TERMIC LATEX	12

Plastificantes

MICROEXPAN	12
PLAIS	12

Promotores adherencia

TEAIS LATEX	12
-------------	----

texturizadores

ADITEX	13
TEAIS TXIO	13

AISLAMIENTOS**Aislamientos térmicos**

INTEGRAIS EXPANDIDO	14
INTEGRAIS EXTRUIDO	14
PERLAIS H	14
PERLAIS M	15
PERLITA EXPANDIDA	15
TERMOPLAK	15

Fibras

FIBRA DE POLIPROPILENO	15
FIBROTAIS	15
TEAIS FIBRACER	15

Filtros

FIBRAIS	16
VELOAIS ESPECIAL	16

Geotextiles

PUNZONAIIS	16
TEAIS CEL	16

Grapas

GRAPAIS	17
TEAIS GRAP CARBONO	17
TEAIS GRAP DENTADA	17
TEAIS GRAP DENTADA Z	17

Perfiles para refuerzo

ARMASIN	17
---------	----

Tejidos para refuerzo

TEJIAIS	18
TEJIAIS CARBONO	18

APLIJUN Y HERRAMIENTAS ESPECIALES**HERRAMIENTAS ESPECIALES**

APLIJUN	19
APLIJUN BRICO	19

DESENCOFRANTES**Desencofrantes para goma - plástic**

DESPOL	20
--------	----

Desencofrantes para madera

DEAIS MH	20
----------	----

Desencofrantes para metal

DEAIS ECOLOGICO	20
DEAIS HIERRO	20

Desencofrantes retardantes

DEAIS LAVA	21
DERIS	21
LAIS S	21

DISOLVENTES**DISOLVER**

DILUYENTE LASTOIS CANALO	22
DINITRAIS	22
DISMARTEL	22
DISOLAIS	22
DISOLUAIS	22
DISOLVENTE EPOXI	23
DISOLVENTE P.U.UNIVERSAL	23

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES**Cemento ultra rápido**

RAIS FN-PLUG	24
--------------	----

conglomerante

CEMENTO OBRA	24
--------------	----

Emplastes

EMPLAIS	24
EMPLASCEM	24
ESCAYOLA	25
LISOPLAST	25
PLASTOCAL	25

Microhormigones sin retracción

HORMIFLUIS	25
HORMIGROUT	25
HORMITIX	25

Mortero refractario

REFRACMOR	26
-----------	----

Morteros colocación

DUROASFALT	26
MORSIS	26

Morteros de cal

CAL HIDRAULICA NHL 5	26
REVOGACAL	27
REVOGACAL RUSTICO	27

Morteros de reparación

MORIS	27
MORIS CAPA FINA	27
MORIS INHIBIDOR	27

Morteros demolición

EXPLOIS	28
---------	----

Morteros epoxi

EPOAIS 3F	28
EPOAIS 3G	28
EPOAIS 4G	28

Morteros restauración		Impermeabilizantes piscinas		LIMPIADORES																																																																																																																																
REPI	31	LASTOIS PISCINAS	44	Abrillantadores y protectores																																																																																																																																
ROCAMOL GRANITICO	32	Impermeabilizantes transitables		BRIS	55																																																																																																																															
ROCAMOL LISO	32	LASTOIS IP	45	CRIS BS	55																																																																																																																															
ROCAMOL RUSTICO	32	LASTOIS PISA 1	45	PROTEN	55																																																																																																																															
Pastas niveladoras		Láminas asfálticas		Decapantes																																																																																																																																
PANIS	32	CUBRETAIS	45	QUITAGRAIS	55																																																																																																																															
PANIS 5-20	33	LAMINA IMPERMEABLE AUTOA	45	Limiadores con protección																																																																																																																																
PANIS F	33	TEAIS LAMINA RADON	45	LIPIS	55																																																																																																																															
RESISTENTES A TEMPERATURAS ELEVADAS		TELA ALUMINIO	46	SANEANTE DE MOHO	56																																																																																																																															
TEAIS HORMI-REF C	33	TELA ASFALTICA	46	Limiadores detergentes																																																																																																																																
HIGIENIZANTES		TELA ELASTOMERICA	46	TEAIS DETER AC	56																																																																																																																															
GELES Y SOLUCIONES HIDROALCOHOLICAS		Laminas PVC		TEAIS DETER C3	56																																																																																																																															
GEL HIDROALCOHOLICO	34	LASTOIS PVC	46	TEAIS DETER CC	56																																																																																																																															
HIGIENIZANTE MULTI SUPERF	34	Varios usos		TEAIS DETER VIAL	56																																																																																																																															
SOLUCION HIDROALCOHOLIC	34	TEAIS PROTE-CAN	46	Limiadores Grafitis																																																																																																																																
IMPERMEABILIZANTES		IMPRIMACIONES		GRAFITAIS	57																																																																																																																															
Capilaridad		Imprimación Antigrafitis		Limiadores grasas y aceites																																																																																																																																
LASTOSALIS	35	ANTIGRAFITAIS	47	DESINCRUSTOIS	57																																																																																																																															
TEAIS BARRERA CAPILAR	35	Imprimaciones anticorrosivas		POLVO SECANTE	57																																																																																																																															
TEAIS CAPI C	35	AUTAIS IMPRI	47	Limiadores metales																																																																																																																																
Hidrofugantes		CORROFIN	47	PULIBRIL	57																																																																																																																															
HIDROIMPER	35	EPOZINC	47	Limiadores oxido																																																																																																																																
REPAIS ANTIVERDIN	35	IMPRIMACION XP	47	LIOXIS	58																																																																																																																															
REPAIS HIDRO	36	IMPRIMAIS MR	48	LIPA	58																																																																																																																															
REPAIS HIDRO ANTIVERDIN	36	METAIS G-P-B	48	Limiadores poliuretanos																																																																																																																																
REPAIS HIDROCONSOLIDANT	36	MINIO DE CLOROCAUCHO	48	LIMPIADOR S.P.POLIURETANO	58																																																																																																																															
REPAIS TEJAS	36	OXITAIS	48	Limiadores restos cemento																																																																																																																																
TEAIS ANTIVERDIN SEGURIDA	36	TEAIS FERROPROTEC IMPREG	48	COAIS C	58																																																																																																																															
TEAIS HIDROF	36	TEAIS FERROPROTEC INYECCI	49	COAIS SUPER	59																																																																																																																															
TEAIS HIDRO-MOR	37	TEAIS PROTECOR N	49	COAIS SUPER GEL	59																																																																																																																															
TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERD	37	Imprimaciones Consolidantes		TEAIS DETER	59																																																																																																																															
Impermeabilizantes cementosos		ENDUPIS	49	Limiadores sales																																																																																																																																
CEPIS	37	FIJALIN	49	MASCARA ABSORBENTE	59																																																																																																																															
CEPIS GUNITADO	37	SELLADOR ADOBE	49	Limiadores siliconas																																																																																																																																
TEAIS IMPERCEM	37	Imprimaciones metales no ferrosos		LIMSI	59																																																																																																																															
Impermeabilizantes para canalones		IMPRIGALVI	50	LINEA NAVAL																																																																																																																																
LASTOIS CANALONES-N	38	WASH PRIMER	50	LASTOIS MS MULTIUSOS	38	Imprimaciones para jardineria		Imprimaciones anticorrosivas	POLIESTER NA	38	AGLOMERANTE JARDINERIA 2	50	Impermeabilizantes para cubiertas		AGLOMERANTE JARDINERIA E	50	AC SILVER CR	61	LASTOIS FIBRO	39	Imprimaciones para paredes		ANCLA BLACK	61	LASTOIS TECHUMBRES	39	IMPERGRAIS	51	EPO FOS	61	TEAIS SK FILM	39	IMPRIFUN	51	VINYL BLACK	61	Impermeabilizantes para fachadas		IMPRILAIIS	51	Patentes	LASTOIS CAPA INTERMEDIA	40	IMPRIMAIS	52	PATENTE AF-SP CATAMARÁN	61	LASTOIS FH-CV	40	IMPRIMAIS MU	52	PATENTE AF-SP SIRENA II	62	LASTOIS FLEX	42	Imprimaciones para plásticos		PATENTE GRAN SOL	62	LASTOIS TRANSLUCIDO	42	TEAIS PDA	52	PATENTE LAXE	62	Impermeabilizantes para muros de contención		Imprimaciones para suelos		Pintura cubiertas	EMULAIIS	42	IMPRIDUR	53	PINTURA ANTIDESLIZANTE	62	LAMINA DRENANTE	42	IMPRILURRIS C	53	Pinturas marinas	LASTOIS IN	42	Imprimaciones resistencia térmica		ESMAR	63	Impermeabilizantes para piedra		ANTIGALVI	53	Selladoras	PROPI	42	FONDO EXTRACALORICO SUP	53	MARINE UNIPRIMER	64	Impermeabilizantes para terrazas		Imprimaciones selladoras		MARINE UNIPRIMER YATES	64	LASTOIS CUBIERTAS	43	FIJOPI	53	MASILLAS Y JUNTAS	LASTOIS IMPER-PU	43	IMES	54	Auxiliares juntas	LASTOIS OC	44	LASTOIS RS	54	JUNTIS	65	LASTOIS TECHUMBRES AR	44	TEAIS IMPRIPLAC	54	JUPO	65	TEAIS SK FILM FIBRAS	44	TEAIS PROTEXMAX	54	TEAIS JUN	65
LASTOIS MS MULTIUSOS	38	Imprimaciones para jardineria		Imprimaciones anticorrosivas																																																																																																																																
POLIESTER NA	38	AGLOMERANTE JARDINERIA 2	50	Impermeabilizantes para cubiertas		AGLOMERANTE JARDINERIA E	50	AC SILVER CR	61	LASTOIS FIBRO	39	Imprimaciones para paredes		ANCLA BLACK	61	LASTOIS TECHUMBRES	39	IMPERGRAIS	51	EPO FOS	61	TEAIS SK FILM	39	IMPRIFUN	51	VINYL BLACK	61	Impermeabilizantes para fachadas		IMPRILAIIS	51	Patentes	LASTOIS CAPA INTERMEDIA	40	IMPRIMAIS	52	PATENTE AF-SP CATAMARÁN	61	LASTOIS FH-CV	40	IMPRIMAIS MU	52	PATENTE AF-SP SIRENA II	62	LASTOIS FLEX	42	Imprimaciones para plásticos		PATENTE GRAN SOL	62	LASTOIS TRANSLUCIDO	42	TEAIS PDA	52	PATENTE LAXE	62	Impermeabilizantes para muros de contención		Imprimaciones para suelos		Pintura cubiertas	EMULAIIS	42	IMPRIDUR	53	PINTURA ANTIDESLIZANTE	62	LAMINA DRENANTE	42	IMPRILURRIS C	53	Pinturas marinas	LASTOIS IN	42	Imprimaciones resistencia térmica		ESMAR	63	Impermeabilizantes para piedra		ANTIGALVI	53	Selladoras	PROPI	42	FONDO EXTRACALORICO SUP	53	MARINE UNIPRIMER	64	Impermeabilizantes para terrazas		Imprimaciones selladoras		MARINE UNIPRIMER YATES	64	LASTOIS CUBIERTAS	43	FIJOPI	53	MASILLAS Y JUNTAS	LASTOIS IMPER-PU	43	IMES	54	Auxiliares juntas	LASTOIS OC	44	LASTOIS RS	54	JUNTIS	65	LASTOIS TECHUMBRES AR	44	TEAIS IMPRIPLAC	54	JUPO	65	TEAIS SK FILM FIBRAS	44	TEAIS PROTEXMAX	54	TEAIS JUN	65									
Impermeabilizantes para cubiertas		AGLOMERANTE JARDINERIA E	50	AC SILVER CR	61																																																																																																																															
LASTOIS FIBRO	39	Imprimaciones para paredes		ANCLA BLACK	61																																																																																																																															
LASTOIS TECHUMBRES	39	IMPERGRAIS	51	EPO FOS	61																																																																																																																															
TEAIS SK FILM	39	IMPRIFUN	51	VINYL BLACK	61																																																																																																																															
Impermeabilizantes para fachadas		IMPRILAIIS	51	Patentes																																																																																																																																
LASTOIS CAPA INTERMEDIA	40	IMPRIMAIS	52	PATENTE AF-SP CATAMARÁN	61																																																																																																																															
LASTOIS FH-CV	40	IMPRIMAIS MU	52	PATENTE AF-SP SIRENA II	62																																																																																																																															
LASTOIS FLEX	42	Imprimaciones para plásticos		PATENTE GRAN SOL	62																																																																																																																															
LASTOIS TRANSLUCIDO	42	TEAIS PDA	52	PATENTE LAXE	62																																																																																																																															
Impermeabilizantes para muros de contención		Imprimaciones para suelos		Pintura cubiertas																																																																																																																																
EMULAIIS	42	IMPRIDUR	53	PINTURA ANTIDESLIZANTE	62																																																																																																																															
LAMINA DRENANTE	42	IMPRILURRIS C	53	Pinturas marinas																																																																																																																																
LASTOIS IN	42	Imprimaciones resistencia térmica		ESMAR	63																																																																																																																															
Impermeabilizantes para piedra		ANTIGALVI	53	Selladoras																																																																																																																																
PROPI	42	FONDO EXTRACALORICO SUP	53	MARINE UNIPRIMER	64																																																																																																																															
Impermeabilizantes para terrazas		Imprimaciones selladoras		MARINE UNIPRIMER YATES	64																																																																																																																															
LASTOIS CUBIERTAS	43	FIJOPI	53	MASILLAS Y JUNTAS																																																																																																																																
LASTOIS IMPER-PU	43	IMES	54	Auxiliares juntas																																																																																																																																
LASTOIS OC	44	LASTOIS RS	54	JUNTIS	65																																																																																																																															
LASTOIS TECHUMBRES AR	44	TEAIS IMPRIPLAC	54	JUPO	65																																																																																																																															
TEAIS SK FILM FIBRAS	44	TEAIS PROTEXMAX	54	TEAIS JUN	65																																																																																																																															

Pinturas de protección

EPOINTER 90/10 54

LIMPIADORES**Abrillantadores y protectores**BRIS 55
CRIS BS 55
PROTEN 55**Decapantes**

QUITAGRAIS 55

Limiadores con protecciónLIPIS 55
SANEANTE DE MOHO 56**Limiadores detergentes**TEAIS DETER AC 56
TEAIS DETER C3 56
TEAIS DETER CC 56
TEAIS DETER VIAL 56**Limiadores Grafitis**

GRAFITAIS 57

Limiadores grasas y aceitesDESINCRUSTOIS 57
POLVO SECANTE 57**Limiadores metales**

PULIBRIL 57

Limiadores oxidoLIOXIS 58
LIPA 58**Limiadores poliuretanos**

LIMPIADOR S.P.POLIURETANO 58

Limiadores restos cementoCOAIS C 58
COAIS SUPER 59
COAIS SUPER GEL 59
TEAIS DETER 59**Limiadores sales**

MASCARA ABSORBENTE 59

Limiadores siliconas

LIMSI 59

LINEA NAVAL**Imprimaciones anticorrosivas**AC SILVER CR 61
ANCLA BLACK 61
EPO FOS 61
VINYL BLACK 61**Patentes**PATENTE AF-SP CATAMARÁN 61
PATENTE AF-SP SIRENA II 62
PATENTE GRAN SOL 62
PATENTE LAXE 62**Pintura cubiertas**

PINTURA ANTIDESLIZANTE 62

Pinturas marinas

ESMAR 63

SelladorasMARINE UNIPRIMER 64
MARINE UNIPRIMER YATES 64**MASILLAS Y JUNTAS****Auxiliares juntas**JUNTIS 65
JUPO 65
TEAIS JUN 65**Espumas poliuretano**

ESPUMAIS 65

Masilla para Juntas preformadas

Tarifa general de precios 10/05/2022

JUNTAIS	66
Masillas emplastecido	
AUTOEMPLAIS	66
Masillas para anclajes	
FIJOPOL	66
Masillas pegado y sellado	
LASTOIS MS FAST	67
LASTOIS POL	67
LASTOIS POL LIQUIDO	67
LASTOIS PSF	67
LASTOIS SN	67
LASTOIS SPT	68
Masillas resistencia al calor	
MASILLA M 300 C	68
Masillas sellado en húmedo	
LASTOIS MS	68
Morteros para juntas	
REJUNTAIS	69
Selladores acrílicos	
LASTOIS 10	70
LASTOIS ROCA	70
Selladores asfálticos	
CORDONAIIS	70
OXIASFALTO 90/40	71
Selladores epoxi para juntas	
VITROJUN	71
Selladores hidroexpansivos	
EXPAIS JUN	71
LASTOIS HIDROEXPAN	71
PAVIMENTOS	
Aridos para pavimentos	
ARCUAIS	72
Lacas de curado	
LACURIS A	72
Pavimentos alta decoración	
TEAIS- MICROCEMENTO	72
Pavimentos continuos de resinas	
DUREPOX AUTONIVELANTE	73
DUREPOX TIXOTRÓPICO	73
PAVITAIS BASICO	73
PAVITAIS PI	73
Pavimentos de cemento	
DURIMPRES	74
PAVIS AN	74
TRADUR	74
Pavimentos de goma	
TEAIS CAPA BASE SG	75
TEAIS CAPA COLOR SG	75
TEAIS POL SG	75
Pavimentos decorativos exteriores	
DURIMPRES REHABILITACION	75
ESLURRIS SINTETICO	75
PAVIMENTO ARTICULADO	75
PAVIS A.L.	76
PAVIS C.R.	76
Pinturas para suelos	
EPOAIS PIN	76
EPOAIS VINICOLA	76
PAVIAIS A.C.	77
PINLURRIS	77
TAIS	77
Pinturas señalización pavimentos	
TRAFCOIS	78

Protectores pavimentos	
PAVILAC	78
PAVITAIS PI TRANSLUCIDO	78
PROTECTOR TEAIS-MICROCEM	78
PROTICER	79
RESIMPRES	79
SEPA	79
TEAIS PAVIFORTE	79
Reparación pavimentos	
AGLOMERADO ASFALTICO	79
DUROAIS CAPA CONTINUA	80
DUROAIS PARCHEO	80
Tratamientos Antideslizantes	
ANDER F	80
ANDER-B	80
PATIS	80
PINTURAS	
Barnices para metales	
BARNAIS IGNIFUGO METAL	81
BARNAIS METAL	81
Pinturas efectos decorativos	
FORJAIS ESPECIAL	81
GALVAIS	81
MARTELAIIS	81
ROCAIS ARTISTICO PRIMARIO	82
TEAIS PIN	82
TEAIS PINVITRO	82
TEAIS TERMOPIN	82
Pinturas efectos luminosos	
LUMINOIS FLUORESCENTES	83
LUMINOIS FOSFORESCENTE	83
LUMINOIS REFLECTANTE TRA	83
Pinturas ignífugas	
PIGNIFIS METAL	83
PIGNIFIS PAREDES	84
Pinturas para fachadas	
ACRILAIS	84
ACRILAIS ANTIVERDIN	84
PINSIL D	85
REVETAIS	85
REVETAIS PICADA	87
Pinturas para interiores	
ANTIMOHAIS	87
DEPIS ANTIMOHO LISA	87
HUMOTAIS S	88
PINDAIS LISA	88
PINDUS	88
PIN-PLUS	89
PINTIS LISA	89
PINTIS PICADA	90
Pinturas para la industria de la alimentación	
EPOAIS D	91
EPOX AQUA	91
Pinturas piscinas	
PISTAIS	91
TEAIS TOP COAT	92
Pinturas protección	
ALUAIS	92
AUTAIS	92
BREPOIS	93
ESMAIS	93
GALVAIS 2C	95
GALVATAIS	95
PINCALS	96
PINTOX	96
POLIURETANO 80/20	96
PROTEFILM AZUL	97
PROTEFILM ROSA	97
TEAIS HORMIPROTEC	97
Pinturas resistencia calor	
PINTURA ANTICALORICA	97
PINTURA EXTRACALORICA	98
PINTURA EXTRACALORICA SU	98
Tintes para pinturas	
TINTAIS	99
PRODUCTOS PARA LA MADERA	
Acabados de poliuretano	
LACAIS 2C	100
Barnices alquídicos	
BARNAIS CARPINTERIA	100
TEAIS LASUR	100
barnices ignífugos	
BARNAIS IGNIFUGO	101
Barnices nitrocelulósicos	
LACAIS	101
Barnices para parquet	
BARNAIS SUPER	102
Colas y pegamentos para madera	
CONTACTIS	102
PEMAIS	102
Fondos nitrocelulósicos	
TAPOIS	103
Protección de madera en exteriores	
ACEITE-TEKA	103
TEAIS AQUA LASUR	103
Restauración madera	
EMPLAIS MA	103
MADEPOIS LIQUIDO	104
MADEPOIS PASTA	104
REVESTIMIENTOS	
Estucos	
ESTUCAL	105
TEAIS ESTUCO FLEXIBLE	105
Morteros monocapa	
REPOIS IMPRESO	106
REPOIS M	106
REPOIS P	106
REPOIS P GRAVAS	106
REPOIS R	107
REVE ROCA	107
REVIDECOR	107
Pastas texturadas	
RELAIS	108
Revestimientos con áridos coloreados	
GRAIS	109



Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADHESIVOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Mejoradores de adherencia

Productos que mejoran la adherencia sobre superficies que lo requieren, superficies muy lisas, hormigones con encofrados de chapa, cerámicas, etc. Los mejoradores de adherencia pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores y también en paredes o suelos. Hay diversos tipos de productos adecuados para este uso, como resinas líquidas, productos en polvo y lechadas. Hay resinas de puente de unión en diversas presentaciones, en forma líquida para utilizar a modo de pintura sobre la superficie, también se pueden presentar en forma de polvo en general para aplicar en soportes húmedos como los hormigones o los morteros.



UNIRRES-N

Rendimiento: De 4 a 5 m² por l.

Puente de Unión para superficies de difícil adherencia que no sean metálicas.

UNIRRES N

103780074	1	LT	*	16,37	€/LT	20 Env	240	Botella Plástico
103780075	5	LT	*	11,6	€/LT	4 Env	48	Garrafa
103780076	25	LT	*	10,35	€/LT		24	Garrafa



UNIRRES-NC UNIVERSAL

Rendimiento: De 4 a 5 m² por l.

Unirres-NC es un puente de unión para aplicar sobre superficies metálicas, de madera, morteros, pinturas, etc.. Por su formulación especial no produce corrosión en metales ferrosos.

UNIRRES-NC UNIVERSAL

104680074	1	LT	*	18,04	€/LT	20 Env	240	Botella Plástico
104680075	5	LT	*	13,14	€/LT	4 Env	48	Garrafa Plástico
104680076	25	LT	*	11,83	€/LT		24	Garrafa



UNITAIS

Rendimiento: 1,5 a 2,5 kg/m² según aplicación

Producto en polvo que se utiliza para mejorar la adherencia de recrcidos sobre soleras de hormigón, mejorar la adherencia de morteros sobre superficies de hormigón como pilares y vigas, hacer capas antideslizantes para rampas, mejorar la adherencia de fondos de piscinas con paredes de hormigón, etc. Color gris.

UNITAIS

102400096	25	KG	*	1,62	€/KG	60	Saco Papel
-----------	-----------	----	---	-------------	------	----	------------

Uso recomendado Para aislamientos

Adhesivos especiales para la colocación de aislamientos de diverso tipo.

Los distintos sistemas de aislamiento requieren adhesivos especiales dado que tienen productos adaptados a las características de los diferentes soportes. La colocación de aislamientos en general requiere adhesivos que tengan muy buen poder de pegado, dado que muchos tienen baja absorción, caras lisas, poca textura, y sensibilidad a productos químicos como los disolventes principalmente.



APOIS

Rendimiento: 3,5 kg por m² en capa de 2mm.

Polvo que amasado con agua forma un adhesivo, especialmente indicado para pegar planchas de poliestireno expandido a muros de hormigón, tabique de ladrillo, revocos, enfoscados de mortero, y en general en el tratamiento de superficies que requieran aislamiento. También se utiliza en la capa de regularización en los sistemas SATE, específicamente en el sistema Teais Term. Adecuado también para la colocación de paneles Teais Tid. La superficie de colocación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites y además ser rugosa. Color blanco y gris. Precio en fábrica.

APOIS N BLANCO

101090096	25	KG	*	0,71	€/KG	60	Saco plástico
101090396	25	KG	*	0,62	€/KG	60	Saco plástico



PEGANEL

Rendimiento: 6 a 8 kg/m²

Mortero adhesivo para la colocación de aislamientos de fibra de vidrio y lana de roca. Tiene propiedades impermeables, transpirable y junto con el aislamiento conforma un sistema incombustible. Se aplica sobre soportes de ladrillo o bloques de hormigón actuando como enlucido y adhesivo. Color gris.

PEGANEL

105690096	25	KG	.	0,91	€/KG	60	Saco Papel
-----------	-----------	----	---	-------------	------	----	------------





www.teais.es

TEAIS SA
 Avd da Enerxía 153
 15143 Arteixo
 La Coruña
 341 981 602111
 ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
 Página 2 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADHESIVOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



PLASTO-2

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2 mm

Emplaste o mortero de extraordinaria plasticidad, adecuado para regularizar sobre superficies de poliestireno expandido y extruido, así como adhesivo de estos materiales. Se utiliza también para regularizar soportes de difícil adherencia cerámica y vitraicos, tanto en interiores como en exteriores.

PLASTO-2

102900048

25 KG *

2,78 €/KG

27

Bote plástico



PLASTOIS

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2mm.

Mortero de extraordinaria plasticidad, útil como adhesivo en sistemas de aislamientos térmicos, acústicos y como capa reguladora previa a la colocación de revestimientos. En el momento de aplicarlo se le añade 1 kg. de cemento amasado con agua por cada 5 kg de plastois. Aplicar en capa de 2 mm de espesor como mínimo, con llana dentada.

PLASTOIS

102200048

25 KG *

2,17 €/KG

27

Bote plástico



REPOL

Rendimiento: Repol 8,5 kg/m2/1 cm de espesor

Revoco especial para aplicar sobre planchas de poliestireno expandido, tanto en paramentos verticales como techos.

REPOL BASE GRIS CH

102500096

25 KG *

0,98 €/KG

60

Saco Papel

Uso recomendado Para bloque vidrio

Productos especiales para la colocación de bloques de vidrio, basados en morteros con alto contenido de polímeros.

Se presenta en color blanco y colores especiales bajo pedido.

La colocación de pavés requiere materiales adhesivos con propiedades especiales dado que la superficie de contacto de las piezas que se van a colocar no tienen porosidad y suelen ser de diversos materiales plásticos.



MORVI

Rendimiento: 15 kg por m2 con pavés de 20x20x8 y junta de 1 cm.

Producto en polvo que amasado con agua (7 l por cada 25 kg), forma un mortero especial para colocar pavés de vidrio. De color blanco. Precio en fábrica.

MORVI

103380095

5 KG *

1,09 €/KG

5 Env

180

Saco plástico

103380097

25 KG *

0,88 €/KG

60

Saco Papel

Uso recomendado Para colocación de cerámica

Adhesivos y cemento cola para la colocación de revestimientos de cerámica, de porcelanato, revestimientos de piedra, mármol, granito, etc.

Productos especialmente adaptados para las diferentes absorciones y dilataciones de los revestimientos.

Para colocaciones en suelos o paredes y también en interiores y exteriores.

Los pegamentos para baldosas cerámicas son muy variados debido a la diversidad de piezas que existen en el mercado.

Se debe tener en cuenta que la absorción o porosidad de las cerámicas a colocar, determina la elección de los cementsos cola.



CECOIS

Rendimiento: 3,0 kg por m2 en capa de 2mm.

Cemento cola que amasado con agua al momento de su uso sirve para colocar azulejos, cerámicas, plaquetas, etc., de uso indistinto en interiores y exteriores. Precios según volumen del pedido y plazo. Precio en fábrica. Tipo C1 T según UNE-EN 12004

CECOIS BLANCO

101180095

5 KG .

0,61 €/KG

5 Env

180

Saco plástico

101180096

25 KG .

0,3 €/KG

60

Saco Papel

CECOIS BLANCO (18 und./caja)

101180094

1 KG .

1,44 €/KG

18 Env

Estuche cartón

CECOIS BLANCO BOTE 18 UDS.

101180051

1 KG .

1,58 €/KG

18 Env

Bote plástico

CECOIS GRIS

101190095

5 KG .

0,54 €/KG

5 Env

180

Saco plástico

CECOIS GRIS (18 und./caja)

101190096

25 KG .

0,27 €/KG

60

Saco Papel

CECOIS GRIS (18 und./caja)

101190094

1 KG .

1,27 €/KG

18 Env

Estuche cartón





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 3 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADHESIVOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
CECOIS GRIS BOTE 20 UDS.	101190050	1 KG	.	1,41 €/KG	20 Env		Bote plástico



CECOIS ESPECIAL FACHADAS

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2mm.

Cemento cola que amasado con agua al momento de su uso, es un adhesivo idóneo para aplicar revestimientos cerámicos, vitraico, etc, en fachadas. Colores: Blanco y Gris. Precios según volumen de pedido. Precio en fábrica Tipo C1 T E según UNE-EN 12004

CECOIS E. FACHADA BLANCO	101280096	25 KG	.	0,57 €/KG	60	Saco Papel
CECOIS E. FACHADA GRIS	101290096	25 KG	.	0,45 €/KG	60	Saco Papel



CECOIS FIX

Rendimiento: 1,5 kg/m2 en capa de 1 mm de espesor.

Adhesivo en pasta para la colocación de revestimientos cerámicos en muros interiores, soportes deformables (cartón yeso), alicatados antiguos, superficies pintadas, etc. Color blanco hueso. No es adecuado para zonas en las que pueda quedar agua en forma permanente o por tiempo prolongado.

CECOIS FIX	106000048	25 KG	*	2,5 €/KG	27	Bote plástico
------------	-----------	-------	---	----------	----	---------------



CECOIS FRAGUADO RAPIDO

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2 mm

Cemento cola de fraguado rápido que amasado con agua al momento de su uso sirve para colocar azulejos, cerámica, plaquetas, etc... Uso indistinto en interiores y exteriores. Precio en fábrica. (Fraguado de 1 a 3 horas para tempraturas mayores a 20°C).

CECOIS FRAGUADO RAPIDO GRIS	104590096	25 KG	.	0,38 €/KG	60	Saco Papel
-----------------------------	-----------	-------	---	-----------	----	------------



CECOIS HP

Rendimiento: 3 kg/m2 para simple encolado

Cecois HP es un pegamento especial para la colocación de revestimientos en zonas húmedas, como terrazas, sótanos, piscinas, platos de ducha, zonas de jardín, etc., que además de su excelente adherencia, por su formulación reduce la migración de sales que suelen manifestarse en las juntas de las baldosas, en forma de costras blanquecinas.

CECOIS HP BLANCO	416980096	25 KG	*	0,84 €/KG	60	Saco Papel
CECOIS HP GRIS	416990096	25 KG	*	0,69 €/KG	60	Saco Papel



CECOIS PISCINAS

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2 mm

Cemento cola especial para piscinas que amasado con agua al momento de su uso, es un adhesivo idóneo para aplicar revestimientos (vítreos o cerámicos) en piscinas. Color super blanco, para facilitar el rejuntado. Precio en fábrica

CECOIS PISCINAS REVES.VITREO	104460096	25 KG	.	0,67 €/KG	60	Saco Papel
CECOIS PISCINAS SUPER BLANCO	104480396	25 KG	.	0,67 €/KG	60	Saco Papel



CECOIS PORCELANATO

Rendimiento: 3 kg/m2 en capa de 2 mm

Cemento cola especial para colocar plaquetas, azulejos porcelánicos y cerámica de baja absorción Precios según volumen de pedido. Precio en fábrica.

CECOIS PORCELANATO BLANCO	103680096	25 KG	.	0,5 €/KG	60	Saco Papel
CECOIS PORCELANATO GRIS	103690096	25 KG	.	0,42 €/KG	60	Saco Papel




CECOIS YESO

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2mm.

Cemento cola en polvo de color blanco que, amasado con agua en el momento de su utilización, es un excelente adhesivo para colocar plaquetas, azulejos, molduras, etc., sobre soportes de yeso, escayola y similares. Uso exclusivo interiores. Precios según volumen del pedido. Precio en fábrica.

CECOIS YESO BLANCO	101480096	25 KG	.	0,53 €/KG	60	Saco Papel
CECOIS YESO BOTE 18 UDS.	101480094	1 KG	.	1,4 €/KG	18 Env	Bote plástico





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 4 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADHESIVOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



CECOISFLEX

Rendimiento: 3 kg por m² en capa de 2mm.

Cecoisflex es un cemento cola de ligantes mixtos, de elevada adherencia, máxima seguridad, capacidad de deformación, adecuado para el revestimiento de fachadas, pavimentos de gran superficie, con piezas de cerámica, mármol, piedra, granito, de pequeño y gran formato, absorbentes y no absorbentes, paneles de cartón yeso incluso hidrofugados. Para uso en interiores y exteriores. Suelos con calefacción radiante. C2 T E S1 (según UNE-EN 12004). Precio en fábrica.

CECOISFLEX BLANCO

105280096 25 KG .

0,64 €/KG

60

Saco Papel

CECOISFLEX GRIS

105290096 25 KG .

0,5 €/KG

60

Saco Papel



CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO

Rendimiento: 3 kg/m² en capa de 2 mm

Cecoisflex Fraguado Rápido es un cemento cola flexible adecuado para el pegado de cerámica. Tiene elevada adherencia, capacidad de deformación, adecuado para colocación en fachadas, pavimentos de gran superficie, con piezas de mármol, cerámica, piedra, granito, de pequeño y gran formato, absorbentes y no absorbentes, paneles de cartón yeso, suelos de calefacción radiante, en interiores o exteriores.

CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO BLANCO

107700196 25 KG .

0,92 €/KG

60

Saco Papel

CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO GRIS

107700096 25 KG .

0,78 €/KG

60

Saco Papel

Uso recomendado Para escayola

Adhesivos especiales para la colocación de piezas de escayola en distintos soportes. Destaca por su trabajabilidad y alta adherencia. Para el pegado de piezas de escayola, que son en general piezas de decoración es importante la elección del adhesivo adecuado y compatible con el material.



PEGUESCA

Rendimiento: 1-1,5 kg por m² aproximadamente.

Producto en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en un pegamento para escayola. Color blanco.

PEGUESCA

103980095 4 KG *

1,49 €/KG

5 Env

180

Saco Papel

103980097 15 KG *

1,4 €/KG

60

Saco Papel

PEGUESCA BOTE 15 UDS.

103980099 0,8 UN *

2,5 €/UN

15 Env

Bote plástico

PEGUESCA caja 24 unidades

103980092 0,8 UN *

2,86 €/UN

24 Env

Estuche cartón

Uso recomendado Para fibra de carbono

Adhesivos especiales para el pegado de fibra de carbono en sus diversas presentaciones, tanto tejidos como en pletinas. Son productos de dos componentes basados en resinas epoxi de altas resistencias, adecuados para las exigencias mecánicas de este tipo de pegados. Las piezas de fibra de carbono están en general destinadas a mejorar la resistencia mecánica de las piezas estructurales que refuerzan, por ello es necesario que los adhesivos tengan muy altas prestaciones de pegado y cierta capacidad de deformación para adaptarse a las posibles deformaciones de los esfuerzos que se pueden presentar.



EPOAIS CARBONO

Rendimiento: 0,5 a 0,7 kg/m² según soporte.

Epoais Carbono es un adhesivo epoxi bicomponente especialmente formulado para pegar Tejais Carbono en sistemas de refuerzo estructural.

EPOAIS CARBONO

105000716 2 KG *

33,43 €/KG

6

Env Bote Metal Presión

Uso recomendado Para hormigones

Adhesivos para el pegado de hormigones endurecidos entre sí, y también para el pegado de hormigón fresco con endurecido. Se trata de adhesivos de dos componentes basados en resinas epoxi. El pegado de hormigones en sus diversas modalidades requiere de altas resistencias debido a que en general están destinados a usos estructurales, por ello los adhesivos deben tener compatibilidad con las posibles deformaciones de las estructuras, para no producir roturas debidas a los esfuerzos mecánicos a los que pueden estar sometidos.





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADHESIVOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



EPOAIS 10

Rendimiento: 2 m2 por kg en unión de hormigones.

Adhesivo de altas prestaciones, de dos componentes a base de resinas epoxi. Epoais 10 es ideal para unir hormigón curado con hormigón fresco. Admite la incorporación de ARCUAIS.

EPOAIS 10

101600713

1,5 KG *

31,3 €/KG 3 Env

Bote Metal Presión

101600715

8 KG *

25,92 €/KG 1 Env

Bote Metal Presión

Uso recomendado

Para metales

Adhesivos para el pegado de metales en diversas superficies, como piedra, hormigones, otros metales, etc.

El pegado de metales a elementos de madera, piedra, hormigón, etc tiene requisitos muy especiales, los adhesivos deben tener resistencia y capacidad de deformación para acompañar los esfuerzos que se producen cuando las piezas que se pegan entran en carga y funcionamiento.



EPOAIS H

Rendimiento: 2 kg por m2 en unión de cuerpos de hormigón.

Adhesivo epoxi de dos componentes que proporciona altas resistencias mecánicas. Es un adhesivo apropiado para realizar anclajes, uniones entre materiales del mismo o distinto tipo, etc. En este caso no se necesita molde ya que la mezcla es tixotrópica. Es de color gris. También es ideal para unir cuerpos de hormigón curado entre sí o a superficies metálicas.

EPOAIS H

101700712

0,5 KG *

15,4 €/UN 6 Env

Bote Metal Presión

EPOAIS H

CJ.

101700714

3,54 KG *

16,15 €/KG 6 Env

Bote Metal Presión

Uso recomendado

Para piedra

Adhesivos para el pegado de piedra entre sí.

Para la colocación de aplacados de piedra en diversas paramentos verticales y también en pavimentos.

Colocación de revestimientos de piedra en diversos soportes.

Según el tipo de pegado que se requiera es necesario un tipo de adhesivos, hay que tener en cuenta que el pegado de una piedra que se ha roto o de encimeras, requiere en general adhesivos de tipo poliéster, que permiten pegado rápido e incluso el pulido de la superficie.

En el caso de pegado de aplacados hay adhesivos que tienen propiedades específicas que resultan más adecuadas para la colocación, y aportan cierta impermeabilidad, además de facilitar la colocación.



ADHPI

Rendimiento: 1,5 kg/m2 para espesores de 1 mm.

Adhesivo en polvo para la colocación de losas de piedra, en suelos, paredes, fachadas. Adhpi fino para colocación en capa fina y Adhpi grueso permite la colocación en capas más gruesas. Supera considerablemente las propiedades de los cementos cola, es más rápido en seco, tiene una mayor resistencia mecánica, tiene propiedades impermeables, su uso reduce el riesgo de manchas por humedad y el riesgo de eflorescencias. Colores blanco y gris (C2 T E S1). Precio en fábrica.

ADHPI F BLANCO

103480096

25 KG .

0,75 €/KG

60

Saco Papel

ADHPI F GRIS

103490096

25 KG .

0,63 €/KG

60

Saco Papel

ADHPI G BLANCO

103480596

25 KG .

0,63 €/KG

60

Saco Papel

ADHPI G GRIS

103490596

25 KG .

0,49 €/KG

60

Saco Papel



ADLOIS F

Rendimiento: 3 kg por m2 capa de 2 mm.

Adhesivo en polvo que mezclado con Aglutais 30-50 se convierte en un adhesivo ideal para colocación de mármol, granito y piedra sobre soportes regularizados..Colores: Blanco o gris.Precio en fábrica.

ADLOIS F BLANCO

100480096

25 KG .

0,48 €/KG

60

Saco Papel

ADLOIS F GRIS

100490096

25 KG .

0,43 €/KG

60

Saco Papel



ADLOIS G

Rendimiento: 5 a 6 kg/m2

Adhesivo en polvo que mezclado con Aglutais 30-50 en el momento de su aplicación se transforma en un adhesivo eficaz para unir adosados de mármol y granito, sobre ladrillo o soportes irregulares, aportando elevadas resistencias finales e impermeabilidad. Aplicar mediante llana dentada entre 2 y 5 mm de espesor. Colores: blanco y gris.Precio en fábrica.

ADLOIS G BLANCO

100380096

25 KG .

0,44 €/KG

60

Saco Papel





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADHESIVOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ADLOIS G GRIS	100300096	25 KG	.		0,37 €/KG	60		Saco Papel



UNIPIS

Rendimiento: 8 m2 por kg.

Adhesivo de dos componentes especial para la unión rápida de mármol, granito o piedra natural o artificial. Mezclar ambos componentes en el momento del uso en pequeñas cantidades. Aplicar una capa lo más fina posible sobre los dos elementos a unir y ponerlas en contacto. El tiempo abierto de la mezcla es de 5 minutos antes de crear película. Producto tixotrópico. No ejercer presión hasta pasadas 5 horas.

UNIPIS BLANCO	103080715	8 KG	*	13,67 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS BLANCO (6 Cj. x caja)	103080713	1,5 KG	*	15,57 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS CREMA	103030715	8 KG	*	13,67 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS CREMA (6 Cj. x caja)	103030713	1,5 KG	*	15,57 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS GRIS CLARO	103097715	8 KG	*	13,67 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS GRIS CLARO (6 Cj. x caja)	103097713	1,5 KG	*	15,57 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS INCOLORO GEL 1CJ/CAJA	103075715	4,6 KG	*	45,84 €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS INCOLORO GEL 6CJ/CAJA	103075713	0,8 KG	*	46,8 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS INCOLORO LIQUIDO	103074723	0,9 KG	*	30,37 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	103074727	6 KG	*	22,58 €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS NEGRO	103099715	8 KG	*	13,67 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS NEGRO (6 Cj. x caja)	103099713	1,5 KG	*	15,57 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS ROSA PORRIÑO	103012715	8 KG	*	13,67 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS ROSA PORRIÑO (6 Cj. x caja)	103012713	1,5 KG	*	15,57 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado Para prefabricados

Adhesivos basados en ligantes cementosos, para la colocación de prefabricados, piezas ornamentales, etc.

Las piezas ornamentales además pueden requerir coloraciones especiales para mantener el conjunto de la estética.

Por ello hay adhesivos en base a cemento que están coloreados con pigmentos inorgánicos, y también cabe la posibilidad de utilizar pigmentos para colorear bases blancas o grises y conseguir tonos similares a las piezas que se colocan.



ADIS

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2 mm.

Adhesivo en polvo de color blanco, que amasado con agua resulta muy eficaz para colocar celosías y balaustradas de cemento y cerámica. Color blanco,. Precio en fábrica.

ADIS BLANCO	100280096	25 KG	*	0,83 €/KG	60	Saco Papel
-------------	-----------	-------	---	-----------	----	------------

Uso recomendado Para tejas

Adhesivos para la colocación de tejas basados en espumas de poliuretano especiales con baja expansión, para una colocación controlada, que además rellena.

Hay disponibles adhesivos de ligantes cementosos con propiedades impermeables, coloreados que también permiten realizar remates en cubiertas en las que se coloca teja.



COLTE

Rendimiento: 3 a 4 m2 por saco de 25 kg

Adhesivo cementoso coloreado, para la colocación de tejas y realización de remates en cubiertas. Colte se presenta coloreado en los colores más característicos de las tejas, para mejorar el aspecto estético de la colocación.

COLTE MARRON	105815096	25 KG	*	1,11 €/KG	60	Saco Papel
COLTE ROJO TEJA	105804096	25 KG	*	1,11 €/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado Soportes no porosos

Adhesivos que permiten la colocación en soportes de baja absorción, soportes no porosos y superficies de baja adherencia.

En general se requieren pegamentos que tengan contenido en polímeros para permitir la adherencia correcta y también la duración en el tiempo del pegado que se realice.





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 7 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADHESIVOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



APOIS F

Rendimiento: 3,5 kg/m² en capa de 2 mm

Apois F es un mortero especial de terminación fina para el pegado y regularización de paneles de EPS en sistemas SATE.

APOIS F BLANCO	404010096	25	KG	*	0,78	€/KG	60	Saco plástico
APOIS F GRIS	404000096	25	KG	*	0,66	€/KG	60	Saco plástico





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022

Página 8 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADITIVOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

Uso recomendado Acelerantes

Aditivos que se utilizan para acelerar el fraguado y el endurecimiento de morteros y hormigones. Permiten una rápida puesta en servicio tanto en el caso de pavimentos, como en el caso de elementos estructurales una más rápida reutilización de los moldes y encofrados.

Se utilizan dosificados en el agua del amasado de morteros u hormigones y en proporción al contenido de cemento. Se debe tener en cuenta que para obtener más aceleración en la velocidad de fraguado y endurecimiento, es necesario trabajar con dosificaciones ricas en cemento.



ACELERAIS

Rendimiento: De 0,125 a 0,500 l por saco de cemento.

Aditivo activador de fraguado para morteros, hormigones y morteros monocapa. Ideal para conseguir rápidos desmoldeos, con altas resistencias iniciales y finales, incluso frente a heladas o en presencia o bajo el agua. Se emplea en dosis 0,125 a 0,500 l por cada saco de cemento, según la velocidad de fraguado deseada y la temperatura ambiente. Adecuado para hormigones sin armaduras.

ACELERAIS

110100074	1	LT	*	4,88	€/KG	20 Env	Botella Plástico
110100075	5	LT	*	3,38	€/LT	4 Env	Garrafa
110100076	25	LT	*	2,45	€/LT		Garrafa
110100049	200	LT	*	1,68	€/LT		Bidón Plástico

RAIS 4A

Rendimiento: 1 parte de RAIS 4A por 3 cemento.

Acelerante ultrarrápido incoloro que mezclado exclusivamente con cemento produce una masa de fraguado instantáneo, incluso bajo el agua. Ideal para fabricar morteros para tapar fugas de agua.

RAIS 4A

115800074	1	LT	*	8,11	€/LT	20 Env	Botella Plástico
115800075	5	LT	*	7,84	€/LT	4 Env	Garrafa

Uso recomendado Aditivos Retardantes

Aditivos que retrasan el inicio y final de fraguado de morteros y hormigones.

En general se utilizan en tiempo caluroso cuando es necesario tener tiempos más prolongados de transporte y trabajabilidad para las mezclas. Los retardantes deben dosificarse con precaución, dado que una sobre dosificación puede hacer que el material no endurezca.



RETARDOIS

Rendimiento: De 0,125 a 0,400 l por saco cemento.

Líquido incoloro retardador del fraguado de cementos y hormigones. Ideal para retardar el fraguado cuando las condiciones ambientales así lo aconsejan o en aquellos casos en que se requiera un tiempo abierto superior al habitual.

RETARDOIS

111100074	1	LT	*	6,42	€/KG	20 Env	Botella Plástico
111100075	5	LT	*	4,88	€/LT	4 Env	Garrafa
111100076	25	LT	*	3,93	€/LT	24	Garrafa

Uso recomendado Anticongelantes

Aditivos que permiten trabajar con tiempo frío, con morteros de cemento, o con hormigones.

Es necesario proteger los hormigones para evitar la pérdida excesiva de calor y no es recomendable trabajar con temperaturas menores de 5°C. Para tener buenos resultados es necesario trabajar con dosificaciones ricas en cemento, no se obtienen buenos resultados cuando se trabaja con dosis de cemento bajas.



FIAIS

Rendimiento: De 0,250 a 1 l por saco de cemento.

Líquido, que con su reacción exotérmica rebaja el punto de congelación del agua de amasado. Se usa en dosis entre 0,125 y 1 l por cada saco de cemento, dependiendo de la temperatura. Se añade al agua de amasado antes diluyéndolo perfectamente y antes de mezclar con los áridos y el cemento. Es un aditivo ideal para hormigonar con temperaturas muy bajas. No utilizar en morteros u hormigones con armaduras metálicas.

FIAIS

110500074	1	LT	*	5,26	€/LT	20 Env	Botella Plástico
110500075	5	LT	*	3,24	€/LT	4 Env	Garrafa
110500076	25	LT	*	2,37	€/LT	24	Garrafa





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADITIVOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
FIAIS	110500049	200 LT	*		1,7 €/LT			Bidón Plástico
	HELALIS			Rendimiento:	0,250 kg por cada saco de cemento.			
								Aditivo en polvo exento de cloruros, diseñado para acelerar el proceso de fraguado del hormigón y los morteros de cemento, lo que permite un hormigonado con temperaturas muy bajas. Añadir al agua de amasado.
HELAIS (30 Unid.)	112000095	0,5 UN	*		1,87 €/KG	30 Env		Estuche cartón
	TEAIS APD			Rendimiento:	1 a 5 m2/kg según aplicación.			
								Teais APD es un anticongelante granulado para nieve y hielo basado en carbamida. Se utiliza para diluir nieve y heladas tanto en forma preventiva como curativa. Su migración residual a los terrenos mejora la fertilidad de los mismos, debido al aporte de nitrógeno.
TEAIS APD	402800074	25 KG	*		2,05 €/KG		60	Saco plástico

Uso recomendado Colorantes

Pigmentos inorgánicos de alta resistencia a los medios alcalinos, y buena resistencia a la radición ultra violeta.

Muy adecuados para colorear todo tipo de morteros u hormigones para diversas aplicaciones.

Se utilizan en general cuando se quieren obtener hormigones coloreados, piezas ornamentales, piezas prefabricadas de mobiliario.

También son muy útiles en morteros para rejuntado en los que se queira tener colores similares a las piezas, o colores de contraste.

Permite colorear tanto ligantes de cemento, cales, yesos, etc.

CLAIS

Rendimiento: Cemento blanco 1 al 6%; Cemento gris 3 al 12%.

	CLAIS			Rendimiento:	Cemento blanco 1 al 6%; Cemento gris 3 al 12%.			
								Producto en polvo a base de pigmentos de alta coloración para ser incorporado al agua de amasado de morteros y hormigones. Se diluye en agua y esta mezcla se añade a la masa. En envases grandes existe la posibilidad de suministrar el producto en sacos desintegrables en hormigonera, facilitando de este modo su incorporación y evitando la formación de polvo. La dosificación de colorante se realiza en función del peso del cemento. La cantidad de pigmento es mayor para cemento gris que para cemento blanco. (Cemento gris entre el 3 y 12% del peso y cemento blanco entre el 1 al 6%).
CLAIS AMARILLO BASICO	110421094	0,4 KG	*		4,36 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110421097	10 KG	*		4,75 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS AMARILLO BASICO (1 estuche/caja)	110421093	2 KG	*		5,93 €/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS AMARILLO OCRE	110435294	0,5 KG	*		4,02 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110435291	3 KG	*		3,44 €/KG	1 Env		Estuche cartón
	110435298	12 KG	*		2,88 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS AZUL CLARO	110473094	0,4 KG	*		6,85 €/UN	8 Env	864	Estuche cartón
	110473097	10 KG	*		10,94 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS BLANCO	110480094	0,5 KG	*		3,96 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110480096	8 KG	*		3,12 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS MARRON	110415093	0,6 UN	*		6,48 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110415096	15 KG	*		3,32 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS MARRON (1 estuche/caja)	110415091	3 KG	*		5,67 €/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS MARRON OSCURO	110415196	15 KG	*		3,82 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS NEGRO	110499098	0,7 KG	*		6,8425 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	110499096	15 KG	*		4,93 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS NEGRO (1 estuche/caja)	110499091	4 KG	*		6,56 €/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS NEGRO- VER OBSEVACIONES	110499094	0,8 UN	*		7,82 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
CLAIS ROJO BASICO	110402093	0,8 KG	*		6,46 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110402086	15 KG	*		3,26 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS ROJO BASICO (1 estuche/caja)	110402091	4 KG	*		4,58 €/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS ROJO GRANATE	110414091	0,6 KG	*		7,12 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110414086	15 KG	*		3,97 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS ROJO GRANATE (1 env/caja)	110414095	4 KG	*		5,05 €/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS SALMON	110411094	0,6 KG	*		5,96 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADITIVOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
CLAIS SALMON	110411048	15 KG	*	2,8	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS SALMON (1 estuche/caja)	110411091	4 KG	*	3,85	€/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS VERDE NG	110440194	0,7 KG	*	11,61	€/UN	8 Env	864	Estuche cartón
	110440196	15 KG	*	9,75	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS VERDE NG (1 estuche/caja)	110440191	3 KG	*	10,86	€/KG	1 Env		Estuche cartón

Uso recomendado Fluidificantes

Aditivos que mejoran la fluidez de morteros y hormigones, permitiendo un mejor relleno y compactación y reduciendo la perdida volumétrica. Se utilizan para diversas aplicaciones, principalmente relleno de moldes o de huecos en los que se requiera mayor compactación. Los fluidificantes mejoran las resistencias mecánicas de los hormigones, cuando se hace una reducción de agua en la relación A/C. Los hormigones que utilizan mejores relaciones de A/C son más resistentes, más duraderos, protegen mejor las armaduras y tienen muy buen comportamiento en medios agresivos, debido a que su baja porosidad reduce la carbonatación y el deterioro que se puede producir en ambientes ácidos.



FLUIS

Rendimiento: 0,125 a 0,750 lts por saco de cemento

Líquido que añadido al agua de amasado actúa mejorando sustancialmente la trabajabilidad. Líquido para fluidificar hormigones con gran densidad de armaduras, hormigones para bombeos, hormigones autonivelantes, etc.

FLUIS

110600075	5 LT	*	6,32	€/LT	4 Env	48	Garrafa
110600076	25 LT	*	5,13	€/LT		24	Garrafa
110600049	200 LT	*	4,97	€/LT			Bidón Plástico



TEAIS ADITERM

Rendimiento: 1,5 % del peso del cemento

Teais Aditerm es un aditivo líquido que se utiliza para compactar morteros sobre suelos radiantes. La utilización de Teais Adi-Term aumenta la conductividad térmica, haciendo el mortero más compacto.

TEAIS ADITERM

116300075	5 LT	*	5,76	€/LT	4 Env	48	Garrafa
116300078	25 LT	*	4,67	€/LT		24	Garrafa

Uso recomendado Hidrofugantes

Productos que añadidos a morteros u hormigones reducen la absorción de agua del material.

Se utilizan en general en trabajos que requieren baja absorción y en trabajos preliminares o auxiliares en impermeabilizaciones.

Se dosifican en relación con el contenido de cemento, hay que tener en cuenta que para obtener mejores prestaciones es necesario que los morteros u hormigones en los que se utilicen, tengan un buen contenido de cemento y también en general que las arenas tengan curvas granulométricas compactas y bastante finas, para ayudar en la compactación del material una vez endurecido.



HIDAIIS

Rendimiento: 0,5 kg por saco de cemento.

Aditivo en polvo repelente al agua para la confección de morteros con propiedades impermeables. Se adiciona a la masa ya hecha, nunca sobre el agua. Ideal para hormigones de cimentaciones, galerías, túneles, muelles, diques, para impermeabilizar revocos de piscinas, depósitos, etc.

HIDAIIS

110700095	20 KG	*	1,09	€/KG		60	Saco Papel	
HIDAIIS caja 18 und.	110700094	1 KG	*	1,81	€/KG	18 Env	360	Estuche cartón



HIDRO 1

Rendimiento: 0,5 l por cada saco de cemento.

Aditivo líquido de color blanco que se utiliza en la realización de morteros y hormigones impermeables.

HIDRO 1

112100074	1 LT	*	4,66	€/KG	20 Env		Botella Plástico
112100075	5 LT	*	3,25	€/LT	4 Env	48	Garrafa
112100076	25 LT	*	2,24	€/LT		24	Garrafa
112100049	200 LT	*	3,25	€/LT			Bidón Plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADITIVOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



HIDRO 50

Rendimiento: 0,20 lts por cada saco de cemento

Hidro 50, es un producto líquido que se aplica como hidrofugante para piezas de hormigón prefabricadas, no estructurales. Le aporta a las piezas propiedades impermeables, reduciendo sensiblemente la absorción de agua.

HIDRO 50

115900074	1	LT	*	5,08	€/LT	20 Env	Botella Plástico
115900075	5	LT	*	3,75	€/LT	4 Env	48 Garrafa
115900076	25	LT	*	2,73	€/LT		24 Garrafa
115900049	200	LT	*	2,42	€/LT		Bidón Plástico



IAIS

Rendimiento: 1 lt c/ 400 kg de cemento, 1 lt c/ 200 kg pref.

Aditivo líquido repelente al agua y mejorador de la trabajabilidad, para morteros.

IAIS S

110800374	1	LT	*	16,31	€/LT	20 Env	Botella Plástico
110800375	5	LT	*	14,54	€/LT	4 Env	48 Garrafa
110800376	25	LT	*	12,21	€/LT		24 Garrafa
110800349	200	LT	*	10	€/LT		Bidón Plástico

Uso recomendado Mejoradores específicos

Resinas de diverso tipo que sustituyen o se añaden al agua del amasado y mejoran las propiedades de morteros y hormigones.

Aportan mayor adherencia, mayor resistencia mecánica, mayor durabilidad, más cohesión, algo de plasticidad, etc.

Suelen ser productos basados en polímeros, que aportan estas propiedades a los morteros y hormigones.

Cuando se quieren mejorar las propiedades mecánicas en general es necesario realizar además buenas dosificaciones de los morteros, con una relación adecuada de los ligantes en relación con los áridos.



AGLUTAIS

Rendimiento: 1 parte por cada 3 de agua.

Resina blanca que adicionada al agua de amasado en morteros y hormigones les confiere sustanciales mejoras en sus resistencias físicas y químicas. Se mezcla con el agua de amasado antes de añadirla a la masa. Mejora sensiblemente la elasticidad de los morteros. Se mezcla con el agua en una proporción de 1 parte de AGLUTAIS por 3 de agua, pudiendo ésta llegar hasta 5 partes de agua. Color blanco lechoso.

AGLUTAIS

110200074	1	LT	*	10,34	€/KG	20 Env	Botella Plástico
110200075	5	LT	*	7,14	€/LT	4 Env	48 Garrafa
110200076	25	LT	*	6,03	€/LT		24 Garrafa
110200049	200	LT	*	5,3	€/LT		Bidón Plástico



AGLUTAIS 30-50

Rendimiento: En morteros 26 l por cada 100 kg de cemento.

Emulsión a base de resinas sintéticas que al añadirse directamente a la masa de morteros y hormigones, le confiere un aumento de las resistencias físicas y químicas, así como acelerar el fraguado. Se incorpora lentamente al mortero hasta conseguir la consistencia deseada. Evita la fisuración de los revocos, es estable en ambientes húmedos, anticorrosivo y reduce la formación de polvo.

AGLUTAIS 30-50

110300074	1	LT	*	5,28	€/KG	20 Env	Botella Plástico
110300075	5	LT	*	3,84	€/LT	4 Env	48 Garrafa
110300076	25	LT	*	3,08	€/LT		24 Garrafa



TEAIS SULFOR

Rendimiento: 2% del peso del cemento.

Teais Sulfor es un aditivo líquido basado en copolímeros y compuestos inorgánicos, que mejora la resistencia a sulfatos de morteros y hormigones. Se adiciona en el agua del amasados en el proceso de elaboración de morteros y hormigones.

TEAIS SULFOR

117000074	1	LT	*	7,22	€/LT	20 Env	Botella Plástico
117000075	5	LT	*	8,3	€/LT	4 Env	48 Garrafa
117000076	25	LT	*	5,77	€/LT		24 Garrafa





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 12 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADITIVOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



TEAIS TERMIC LATEX

Rendimiento: 1 lt cada 2 lts de agua

TEAIS TERMIC LATEX es un aditivo que mejora las propiedades de los cementos cola para la colocación de cerámic sobre pavimentos radiantes.

TEAIS TERMIC LATEX

116900074	1 LT	*	6,23	€/LT	20 Env	Botella Plástico
116900075	5 LT	*	4,59	€/LT	4 Env	Garrafa
116900076	25 LT	*	3,69	€/LT	24	Garrafa

Uso recomendado Plastificantes

Aditivos que mejoran la trabajabilidad de morteros y hormigones. Su uso permite una ligera reducción de agua, hace el mortero más plástico lo que permite una buena trabajabilidad, y además incorpora pequeños poros que cortan los capilares, lo que mejora el comportamiento de los morteros en el caso de los ciclos de hielo y deshielo.

Esto es muy importante en zonas sometidas a climas fríos en los que pueda haber heladas, capas de hielo, que se adhieren en los morteros y producen roturas por expansión del agua en los poros de los materiales.



MICROEXPAN

Rendimiento: 275 grs/ cada 75 kg de cemento

Aditivo expansivo y plastificante para lechadas de hormigones y para mejorar morteros. Proporciona lechadas de alta fluidez con baja relación agua/cemento, lo cual mejora la colocación. En el caso de utilización en morteros mejora la trabajabilidad, y reduce la contracción plástica de los mismos.

MICROEXPAN

114230040	0,275 KG	*	2,75	€/UN	12 Env	Bidón Plástico
-----------	----------	---	------	------	--------	----------------



PLAIS

Rendimiento:

Aditivo aireante para la confección de morteros más trabajables. Plais añadido al agua de amasado proporciona una gran plasticidad a morteros y hormigones, aumentando su manejabilidad, permitiendo reducir el agua del amasado. Dosificaciones: Normal: 1 l. / 2500 kg de cemento. Super: Se diluye en agua en proporción 1:3, usando 20 CC de la dilución por cada saco de cemento. 1 l / 10.000 kg de cemento.

PLAIS

110900074	1 LT	*	4,58	€/KG	20 Env	240	Botella Plástico
110900075	5 LT	*	3,03	€/LT	4 Env	48	Garrafa
110900076	25 LT	*	2,21	€/LT		24	Garrafa
110900029	200 LT	*	1,6	€/LT			Bidón Plástico
110900051	1000 LT	*	0,99	€/LT			Garrafa
110900374	1 LT	*	9,05	€/KG	20 Env		Botella Plástico
110900375	5 LT	*	7,78	€/LT	4 Env	48	Garrafa
110900376	25 LT	*	6,6	€/LT		24	Garrafa
110900329	200 LT	*	4,94	€/LT			Bidón Plástico

Uso recomendado Promotores adherencia

Productos que mejoran la adherencia de morteros sobre soportes de baja absorción, tanto hormigones, como baldosas, e incluso sobre superficies metálicas.



TEAIS LATEX

Rendimiento: Según uso y dosificación

Emulsión adhesiva para morteros o lechadas, que se mezcla con agua para mejorar las propiedades de adherencia, las resistencias mecánicas, la resistencia al desgaste, mejora la impermeabilidad, reduce el riesgo de fisuración, aporta flexibilidad, mejora la resistencia química.

TEAIS LATEX

116600074	1 LT	*	6,84	€/LT	20 Env	Botella Plástico
116600075	5 LT	*	4,63	€/LT	4 Env	Garrafa
116600076	25 LT	*	3,65	€/LT	24	Garrafa





www.teais.es

TEAIS SA
 Avd da Enerxía 153
 15143 Arteixo
 La Coruña
 341 981 602111
 ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
 Página 13 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

ADITIVOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

Uso recomendado **texturizadores**

Productos que permiten aportar textura a superficies principalmente de pinturas y resinas en pavimentos, para dar mayor anclaje y reducir el deslizamiento. En general se trata de productos basados en partículas finas de diversa naturaleza, que pueden ser aplicado por sembrado sobre la pintura o revestimiento en fresco, o se pueden mezclar para que se extiendan en el proceso de aplicación.

La cantidad de partículas antideslizantes dependerá de la textura que se quiera dejar y de los requisitos de uso de cada superficie.



ADITEX

Rendimiento: Según uso

Aditivo texturizador especial para pinturas y revestimientos sintéticos.

ADITEX	115700094	1 KG	*	17,37 €/UN	12 Env	Bote Plástico
	115700096	20 KG	*	6,21 €/KG	60	Saco Papel



TEAIS TIXO

Rendimiento: 5% y 15% en peso, para textura pintura y pasta

Teais Tixo es un aditivo tixotropante para productos de dos componentes como Pavitais Pi y Lastois IP.

TEAIS TIXO	116800094	4 KG	*	11,24 €/KG	180	Bidón Plástico
------------	-----------	------	---	------------	-----	----------------





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 14 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

AISLAMIENTOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado **Aislamientos térmicos**

Productos que reducen la transmisión de calor.

Sistemas SATE para rehabilitación de fachadas, con mejora de la eficiencia energética.

Diversos productos aligerados para mejora térmica.

Se trata en general de sistemas de productos que han sido diseñados y desarrollados para mejorar la eficiencia energética de una construcción, tanto en obra nueva como en rehabilitaciones.

Los sistemas destinados a la mejora térmica, favorecen el confort, reducen el gasto energético, y se pueden amortizar en plazos medios con el ahorro de energía tanto en verano como en invierno.



INTEGRAIS EXPANDIDO

Rendimiento: 1 m² por m².

Planchas de poliestireno expandido para aislamiento térmico. Producto termoplástico que reblandece con el calor. Es necesario protegerlo para que sus características físicas no se vean deterioradas. Densidad de 20 kg/m³ y 100x50x4 cm de dimensiones. Precio en fábrica.

INTEGRAIS EXP. GRAFITADO 1,00X0,50X0,02 (paq. 50 und)	120600012	1 UN	1,93	€/UN	50 Env	200	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITADO 1,00X0,50X0,03 (paq. 34 und)	120600113	1 UN	2,9	€/UN	34 Env	136	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITADO 1,00X0,50X0,04 (paq. 24 und)	120600004	1 UN	3,87	€/UN	24 Env	96	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITADO 1,00X0,50X0,06 (paq. 16 und)	120600006	1 UN	5,8	€/UN	16 Env	64	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITADO 1,00X0,50X0,08 (paq. 12 und)	120600008	1 UN	7,74	€/UN	12 Env	48	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X1 (PAQ. 120 UNDS)	120600201	1 UN	0,75	€/UN	120 En	480	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X10 (PAQ. 12 UNDS)	120600910	1 UN	5,71	€/UN	12 Env	48	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X2 (PAQ. 60 UNDS)	120600302	1 UN	1,23	€/UN	60 Env	240	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X3(PAQ.40 UNDS)	120600403	1 UN	1,85	€/UN	40 Env	160	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X4 (PAQ. 30 UNDS)	120600514	1 UN	2,47	€/UN	30 Env	120	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X5 (PAQ. 24 UNDS)	120600605	1 UN	3,09	€/UN	24 Env	96	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X6 (PAQ. 20 UNDS)	120600706	1 UN	3,7	€/UN	20 Env	80	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X8 (PAQ.14 UNDS)	120600807	1 UN	4,94	€/UN	14 Env	56	Planchas



INTEGRAIS EXTRUIDO

Rendimiento: 1 m² por m².

Poliestireno extruido conformado en forma de panel rígido. Es un aislante térmico para todo tipo de superficies. Muy fácil de colocar, con una densidad de 32 kg/m³, clasificado M1 según UNE 23727 de resistencia al fuego, imputrescible y no absorbe agua. Consultar precios y medidas.

INTEGRAIS XPS M/MADERA 1250X600X60	120512506	1 UN	5,09	€/UN	7 Env	84	Planchas
INTEGRAIS XPS M/MADERA 1250X600X80	120512508	1 UN	6,88	€/UN	5 Env	60	Planchas
INTEGRAIS XPS MACHIMBRADO 2600X600X40	120526004	1 UN	6,88	€/UN	10 Env	120	Planchas



PERLAIS H

Rendimiento: Según espesor

Aislante térmico en forma de perlas de entre 4 y 6 mm., de estructura multicelular, que combinados con cemento forman morteros y hormigones aislantes y ligeros. La densidad aparente es de 12 kg/m³. Precio en fábrica.





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

AISLAMIENTOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

PERLAIS H - EPS TRITURADO	120800099	1 UN	*	11,03 €/SC			Saco plástico
---------------------------	-----------	------	---	------------	--	--	---------------

PERLAIS M

Rendimiento: 10 kg por m² en espesor de 10 mm.

Mortero blanco aislante térmico. Amasado con agua se emplea para hacer revestimientos aislantes, preferiblemente sobre barreras impermeabilizantes. Adecuado para aislamiento en cabezas de forjados, también como aislante en el revestimiento de chimeneas y barbacoas, (temperaturas de hasta 100°C). Precio en fábrica.

PERLAIS M	120900096	20 DM	*	0,75 €/D	60	Saco Papel
-----------	-----------	-------	---	----------	----	------------

PERLITA EXPANDIDA

Rendimiento: Según utilización

Perlitas de roca volcánica vítreas especiales para aislamiento térmico. Cantidad mínima 1 palet (22 sacos) Precio en fábrica.

PERLITA EXPANDIDA	122200017	1 UN		22,58 €/UN	24	Saco Papel
-------------------	-----------	------	--	------------	----	------------

TERMOPLAK

Rendimiento: 1 m² por cada m² de panel

Paneles prefabricados destinados a construcción, en los que se integran propiedades de aislamiento térmico y resistencias mecánicas, son resistentes a la intemperie por lo que pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Disponemos de una amplia variedad en medidas y acabados. Consultar precio y cantidades.

TERMOPLAK BASICO PALET 1,20x0,60x0,009 378 piezas	350809378	1 UN	*	1957,22 €/UN	378	Planchas
TERMOPLAK BASICO PALET 1,20x0,60x0,018 196 piezas	350818196	1 UN	*	1245,33 €/UN	196	Planchas
TERMOPLAK BASICO PALET Mixto 1,2X0,60X(0,009-0,18) 190+100	350891890	1 UN	*	1544 €/UN	290	Planchas

Uso recomendado Fibras

Productos que se utilizan mezclados con morteros y hormigones y aportan diferentes propiedades como mejora de las resistencias mecánicas, reducción de la retracción, etc.

Hay fibras de diferentes características que aportan distintas propiedades a los morteros y hormigones, según los requisitos requeridos.

Las dosificaciones son variadas y dependen de las características de las fibras y de las necesidades de los trabajos a realizar.

Hay fibras plásticas de diversa naturaleza y también metálicas.

La elección de las mismas está determinada por los requisitos, las características de los trabajos a realizar y las posibilidades de la puesta en obra y el mantenimiento.

FIBRA DE POLIPROPILENO

Rendimiento: 600 grs/m³.

Fibra de polipropileno son fibras para disminuir la contracción plástica y controlar la fisuración en morteros y hormigones. Fibra de polipropileno se emplea como aditivo en la realización de pavimentos industriales, prefabricados, revocos, hormigones y morteros de buena resistencia al impacto, pavimentos de hormigón y hormigón impreso.

FIBRA DE POLIPROPRI.-600 GRSCJ.30 BOLSAS	127200093	30 SC	..	6,69 €/SC	30 Env	600	Bolsa Plástico
---	-----------	-------	----	-----------	--------	-----	----------------

FIBROTAIS

Rendimiento: 50 g por saco de cemento (25 kg).

Fibra blanca en forma de hilos cortos, para refuerzo de morteros y hormigones constituyendo una armadura tridimensional y homogénea en toda la masa del material. Color blanco.

FIBROTAIS-0,05 KG (cajas 24 und.)	120400091	0,05 SC	..	2,54 €/SC	24 Env		Saco plástico
-----------------------------------	-----------	---------	----	-----------	--------	--	---------------

TEAIS FIBRACER

Rendimiento: 20 a 40 kg/m³

Fibras de acero para refuerzos de hormigones en pavimentos y soleras. TEAIS FIBRACER pueden añadirse al hormigón tanto en planta como a pie de obra. El uso de las fibras le aporta al hormigón, mayores resistencias mecánicas, mayor resistencia a la tracción y a la flexión, aumento de la tenacidad, reducción del número de juntas de contracción, sustitución de mallazo no estructural. Fibra con extremos conformados 50mm de longitud y 6 mm de espesor.





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

AISLAMIENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS FIBRACER	127336020	10 KG	*	3,6	€/KG			Bote plástico
	127336025	25 KG	*	3,29	€/KG		27	Bote plástico

Uso recomendado Filtros

Filtros de diversos materiales como poliéster, fibra de vidrio, polipropileno, etc.
Adecuados para refuerzo de diversos productos como pinturas impermeables, pinturas elásticas de revestimiento, funciones de drenaje y consolidación entre otras.
Los filtros aportan diversas propiedades a los armados, vinculadas a las características mecánicas de las fibras que los conforman, la longitud y disposición de las mismas.



FIBRAIS

Rendimiento: 1,05 m2 por m2.

Fibra de vidrio en forma de hilos unidos entre sí por un ligante. Ideal para refuerzos de impermeabilizaciones. Tiene una buena deformabilidad, adaptación a la superficie de aplicación, una rápida impregnación y fácil manipulación.

FIBRAIS 150 GRS 1,28X146	120320306	187 M2	..	1,98	€/M2		Rollos
FIBRAIS 300 1,27X106	120300133	134 M2	..	2,41	€/M2	12	Rollos
FIBRAIS 300 BOLSA - 1,25x0,80 - 20 UND/C	120301159	1 M2	..	2,58	€/M2	20 Env	Rollos



VELOAIS ESPECIAL

Rendimiento: 1,05 m2/m2

Conjunto de fibras rocosas aglomeradas con una resina entre si, que forman una especie de velo de color blanco, para reforzar pinturas. Tiene una densidad de 30 gr/m2, es imputrescible e inalterable ante las variaciones de temperatura y humedad. Refuerza la pinturas evitando la microfisuración. Rollos de 100 x 0,50 m.

VELOAIS ESPECIAL (1X50, 30 gr.)	121400021	50 M2	..	0,6	€/M2		Rollos
VELOAIS ESPECIAL (500X0,537, 30 grs)	121400030	268,5 M2	..	0,69	€/M2		Rollos

Uso recomendado Geotextiles

Tejidos de diversas características que se utilizan como capas separadoras antipunzonantes, capas filtrantes para diversas aplicaciones, etc. Se presentan en diferentes gramajes lo que hace referencia a el peso del material por unidad de superficie y es una característica que indica propiedades mecánicas.



PUNZONAIIS

Rendimiento: 1,05 m2 por m2.

Lámina geotextil, concebida para funcionar como separador y antipunzante en sistemas de impermeabilización, de color blanco. Es imputrescible e inalterable al ataque del agua. Precio en fábrica.

PUNZONAIIS 1,10x50 - 150 g POLIESTER	121115050	55 M2	..	1,2	€/M2	16	Rollos
--------------------------------------	-----------	-------	----	-----	------	----	--------



TEAIS CEL

Rendimiento: 1 m2/m2

Teais Cel es un panel celular a base de fieltro sintético para estabilización de terrenos con estructura de nido de abejas, que permite llenar con gravilla o arena conformando una superficie ideal para el paisaje y proyectos de construcción. Permite el drenaje del agua tanto en vertical como en horizontal.

TEAIS CEL ROLLO 1X10m	122800002	10 M2	*	17,37	€/M2		Rollos
TEAIS CEL ROLLO 1X5m	122800001	5 M2	*	28,94	€/M2		Rollos

Uso recomendado Grapas

Piezas metálicas que se utilizan para refuerzos y cosidos en diversos trabajos de reparación y refuerzo en grietas y fisuras. Dependiendo del tipo de reparación, superficie, lugar en el que se produjo la grieta o fisura, hay disponibles diferentes tipos de piezas metálicas para el bloqueo. Cada tipo de grapa es adecuada para determinadas aplicaciones y está vinculada a una serie de productos que permiten su colocación y la terminación de los trabajos de reparación.





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022

Página 17 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

AISLAMIENTOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



GRAPASIS

Rendimiento: Según uso.

Grapas de acero corrugado AEH-400 de 200 mm de longitud, protegidas electrolíticamente para evitar la corrosión, para bloqueo de grietas, anclajes, etc. Se suministra por unidades.

GRAPASIS 200 mm (CAJA ANÓNIMA 6 ESTUCHES) 301204108 1 UN .. 2,29 €/UN 360 En 864 Estuche cartón

GRAPASIS 200 mm - BLISTER 5 UNID. 301201505 1 UN .. 18,34 €/KG 1 Env 864 Estuche cartón

GRAPASIS 200 mm - ESTUCHE 60 UND 301201060 1 UN .. 2,431 €/UN 60 Env 864 Estuche cartón



TEAIS GRAP CARBONO

Rendimiento: Según aplicaciones

Grapas de fibra de carbono y resina de diferentes medidas. Adecuadas para reparación de fisuras en zonas que requieran bajo espesor, ligereza y alta resistencia a la tracción.

TEAIS GRAP FIBRA CARBONO CJ 100 UNDS 301200300 1 UN * 0,92 €/UN 100 En Estuche cartón




TEAIS GRAP DENTADA

Rendimiento: Según uso

Teais grap dentada son piezas de acero inoxidable con forma dentada especialmente diseñadas para bloqueo de grietas y fisuras estáticas.

TEAIS GRAP DENTADA -ESTUCHE 34 UNID.- 122643161 1 UN * 89,22 €/UN 864 Estuche cartón



TEAIS GRAP DENTADA Z

Rendimiento: 3 a 4 ud/ml

Grapas dentadas zincadas de 200 mm para bloqueo de grietas y fisuras estáticas.

TEAIS GRAP DENTADA Z -ESTUCHE 25 413143170 1 UN 2,63 €/UN Estuche cartón

Uso recomendado Perfiles para refuerzo

Perfiles de fibra de vidrio, fibra de carbono, fibras poltrusionadas, etc. que se utilizan en el refuerzo de materiales, como madera, hormigones, morteros, estructuras, etc.

Tienen una alta resistencia mecánica a la tracción y no tienen resistencia a compresión, por lo que en general suelen ser utilizados para refuerzo de estructuras en tracción o flección.

Requieren muy buena preparación de la superficie de colocación, tanto en planimetría, humedad, cohesión, etc.



ARMASIN

Rendimiento: Según uso.

Armaduras sintéticas de 2 m de longitud, ideales para refuerzo y armado de materiales como madera, hormigón, cerámica y piedra. Apropiadas para rehabilitaciones, combinadas con resinas epoxi. Poseen grandes resistencias a la tracción y dado su composición no se oxidan como el acero.

ARMASIN 10mm X 2MTS. 309210000 1 UN * 9,89 €/UN 20 Env Barras

Uso recomendado Tejidos para refuerzo

Tejidos para diversas aplicaciones en refuerzos de morteros.

Estos tejidos en general son bidireccionales y tienen diferentes separación entre los hilos, y también diferentes gramajes que implican el grosor de los hilos que lo conforman.

Los hilos que conforman el tejido pueden ser de distintas naturalezas, como fibra de vidrio, polipropileno, poliéster, fibra de carbono, etc.

El uso de los tejidos están vinculado a trabajos de refuerzo, aumento de la resistencia al impacto, reparto de cargas, etc.





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022

Página 18 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

AISLAMIENTOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



TEJIAIS

Rendimiento: 1,05 m² por m².

Tejido de fibra mineral útil como armadura de refuerzo en diversas aplicaciones. Se colocará en el centro del producto al que refuerce. En grietas y fisuras es aconsejable realizar un doble refuerzo, al igual que en dinteles y jambas. Rollos de 50 mt X 1 mt Color blanco.

TEJIAIS 1 (1x50, 58grs/m ²)	121300103	50	M2	..	0,8	€/M2	80	Rollos
TEJIAIS 1 calibrado (1x50, 50 grs/m ²)	121300161	50	M2	..	1,4	€/M2	80	Rollos
TEJIAIS 10 (1x50, 110grs/m ²)	121300311	50	M2	..	1,12	€/M2	1 Env	100
TEJIAIS 5 JUNTAS (0,05x18 ml 150 grs)	121130150	1	UN	..	0,82	€/UN	20 Env	Rollos
TEJIAIS 5 (1X50 160 grs/mt ²)	121301160	50	M2	..	1,07	€/M2	30	Rollos
TEJIAIS 5 (1x50, 80grs/m ²)	121300211	50	M2	..	0,94	€/M2	45	Rollos



TEJIAIS CARBONO

Rendimiento: Según uso.

Tejido en base a fibra de carbono que se utiliza para el refuerzo mecánico de estructuras. Tejais Carbono se adhiere al soporte mediante el uso de Epoais Carbono.

TEJIAIS CARBONO (rollo 30cmx50ml 300grs/m ²)	127100300	50	ML	*	8,11	€/ML		Rollos
---	-----------	-----------	----	---	-------------	------	--	--------





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

APLIJUN Y HERRAMIENTAS ESPECIALES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado **HERRAMIENTAS ESPECIALES**



APLIJUN

Rendimiento:

La pistola aplicadora APLIJUN es la herramienta más adecuada para la aplicación de morteros para el sellado de juntas y la colocación de morteros para fijaciones

APLIJUN CONEXION RED APPLIC531029	342400056	1 UN	*	627,9	€/UN	Unidad
BATERIA APLIJUN LI-ION -ALMACEN-	342400236	1 UN	*	71,82	€/UN	Unidad
BOQUILLA APLIJUN 12/18V (BOLSA 8 UNDS.)	303700128	1 SC	*	20,83	€/SC	8 Env
BOQUILLA APLIJUN ANCHO ESPE. (BOLSA 8 UNDS)	303700228	1 SC	*	39,25	€/SC	8 Env
DEFENSA APPLIC531029	342410291	1 UN	*	180,08	€/UN	Unidad
EQUIPO GENERADOR CONEXION RED N.2021	350800400	1 UN	*	200,97	€/UN	Unidad
KIT ACOPLE APLIJUN RED (CASQUILLO, RETENES, TORICA, TORNILLOS)	342400256	1 UN	*	77,64	€/UN	Unidad
ROSCA DE APRIETE APLIJUN RED/TORNEADAS	342400128	1 UN	*	22,43	€/UN	Unidad
SEPARADOR APPLIC531029	342401320	1 UN	*	31,08	€/UN	Unidad
SINFIN APLIJUN CONEXION RED AS-002-441 ALMACEN	342400244	1 UN	*	155,68	€/UN	Unidad
TOLVA LLENADO 1,5 L APLIJUN 18V/RED	342400224	1 UN	*	223,23	€/UN	Unidad



APLIJUN BRICO

Rendimiento: Según uso

Herramienta especial para rejuntado de piedra, cerámica, etc.

APLIJUN BRICO	342700356	1 UN	*	204,75	€/UN	Unidad
BOQUILLA APLIJUN ANCHO ESPECIAL	303700220	1 UN	*	4,9	€/UN	Unidad
CONJUNTO DE EXPULSION APLIJUN BRICO	342700045	1 UN	*	83,85	€/UN	Unidad
PIEZA ACOPLE APLIJUN BRICO	342700424	1 UN	*	16,01	€/UN	Unidad
ROSCA APRIETE APLIJUN BRICO	342700028	1 UN	*	17,09	€/UN	Unidad
ROSCA BOQUILLA APLIJUN	342400123	1 UN	*	17,94	€/UN	Unidad
SINFIN APLIJUN BRICO ALMACEN	342700344	1 UN	*	76,78	€/UN	Unidad
TOLVA LLENADO APLIJUN BRICO	342700324	1 UN	*	121,07	€/UN	Unidad





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 20 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

DESENCOFRANTES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

Uso recomendado Desencofrantes para goma - plástico

Productos líquidos o en polvo que permiten desmoldar con facilidad en moldes de diversa complejidad de materiales de goma, sin ser agresivos con los mismos.

Estos desmoldantes deben extenderse bien en toda la superficie del molde y por la cara de contacto de los mismos.



DESPOL

Rendimiento: 5 m² por kg.

Desmoldeante en polvo para moldes plásticos de formación de hormigón impreso. Evita riesgos de rotura al desencofrar piezas de configuración compleja. Se espolvorea sobre el hormigón fresco, en el cual se colocará el molde una vez aplicado. Disminuye el desgaste de los encofrados, no es tóxico ni mancha el hormigón. Otros colores según pedido.

DESPOL 02 MARRON	130902097	10	KG	*	4,22	€/KG	60	Saco Papel
DESPOL AMARILLOS A OCRES	130905097	15	KG	*	3,31	€/KG	60	Saco Papel
DESPOL ARENA OSCURO	130903296	10	KG	*	4,87	€/KG	60	Saco Papel
DESPOL BLANCO	130908096	8	KG	*	3,84	€/KG	60	Saco Papel
DESPOL GRIS	130900097	15	KG	*	3,3	€/KG	60	Saco Papel
DESPOL GRIS OSCURO	130991098	10	KG	*	3,49	€/KG	60	Saco Papel
DESPOL ROJOS A MARRONES	130904098	10	KG	*	4,6	€/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado Desencofrantes para madera

Productos líquidos que permiten desmoldar con facilidad en moldes de madera de diversa complejidad.

El desmoldante se aplica sobre la superficie del molde de madera en la cara de contacto



DEAIS MH

Rendimiento: 5 a 10 m²/lt

Desencofrante especial para moldes de madera y metal. Se utiliza en moldes de obra y en prefabricados, no produce manchas en los hormigones tanto normales como blancos y permite obtener superficies de excelente calidad y textura, se puede usar en hormigones colocados por métodos tradicionales, hormigones vibrados, autocompactantes, etc.

DEAIS MH	132800075	5	LT	*	7,33	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	132800076	25	LT	*	5,83	€/LT		24	Garrafa
	132800080	200	LT	*	4,66	€/LT			Bidón Plástico

Uso recomendado Desencofrantes para metal

Productos líquidos que permiten desmoldar con facilidad piezas de hormigón o de mortero encofradas en moldes metálicos.

Se aplican sobre la cara de contacto con el material de relleno y evitan que el material se pegue, facilitando el desmoldeo y mejorando la conservación de los moldes.

El uso de desencofrantes es muy importante para obtener la mejor calidad en las piezas de hormigón, es indispensable que se realice una aplicación en la que toda la superficie del molde esté perfectamente cubierta.



DEAIS ECOLOGICO

Rendimiento: 10 a 20 m² por l según el tipo de soporte y uso.

Líquido desencofrante ecológico para prefabricados de hormigón y construcción en general.

DEAIS ECOLOGICO STANDARD	131800074	1	LT	*	13,18	€/KG	20 Env		Botella Plástico
	131800075	5	LT	*	10,93	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	131800076	25	LT	*	9,38	€/LT		24	Garrafa
	131800029	200	LT	*	9	€/LT			Bidón Plástico



DEAIS HIERRO

Rendimiento: 5 a 10 m² por l, según el tipo de soporte y uso.

Líquido desencofrante para moldes metálicos. Se suministra para uso directo, pero es posible, si se desea economizar, diluirlo en gasoil en una proporción máxima de 1:3. Es un producto inflamable, no coloreo ni mancha el hormigón





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022

Página 21 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

DESENCOFRANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
DEAIS HIERRO	130300075	5 LT	*		6,85 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	130300076	25 LT	*		5,45 €/LT		24	Garrafa
	130300051	1000 LT	*		2,93 €/LT			Garrafa

Uso recomendado Desencofrantes retardantes

Productos que retrasan el fraguado del mortero u hormigón que está en contacto con los moldes, para permitir texturizar las piezas después del desmoldeo. Estos desmoldeantes además permiten según su tipo, dar diferente profundidad a las texturizaciones, pudiendo quedar diferente relieve en las piezas terminadas.

Algunos de estos productos se pueden aplicar con antelación a los trabajos, lo que permite una adecuada planificación y una mejora en los tiempos de uso de los moldes.

Los desencofrantes con efecto retardante son muy adecuados para piezas ornamentales, balastradas, bloques texturados, etc.



DEAIS LAVA

Rendimiento: 3,5-5,5 m2 por L.

Líquido desencofrante gelatinoso, soluble en agua, concebido para producir un retardamiento del fraguado en las capas superficiales de los elementos de mortero u hormigón, permitiendo el fácil desmoldeo y el posterior lavado del hormigón, dejando los áridos vistos. Se aplica al uso, sin diluir o ligeramente diluido. Es soluble en agua, anticorrosivo, esta exento de cloruros y no es tóxico por inhalación.

DEAIS LAVA

131400145	5 KG	*	5 €/KG	4 Env	48	Garrafa
131400148	22 KG	*	4,1 €/KG		24	Garrafa



DERIS

Rendimiento: De 5 a 6 m2 por l.

Líquido desencofrante para morteros, de color crema, con el que se obtienen, mediante lavado posterior, efectos de acabado especiales. Producto inflamable.

DERIS A (1 - 5 mm.) Crema

130831015	4 LT	*	18,04 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
130831016	20 LT	*	13,63 €/LT		27	Bote Metal Presión

DERIS B (4 - 7 mm.) Rosa

130843015	4 LT	*	18,04 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
130843016	20 LT	*	12,98 €/LT		27	Bote Metal Presión

DERIS C (7 - 10 mm.) Verde

130841015	4 LT	*	17,19 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
130841016	20 LT	*	12,98 €/LT		27	Bote Metal Presión



LAIS S

Rendimiento: 300 a 400 cc/m2

Desactivador superficial de fraguado para hacer pavimentos con árido visto.

LAIS-S

414000073	1 LT	*	6,8 €/LT	20 Env		Garrafa Plástico
414000075	5 LT	*	6,01 €/LT			Garrafa Plástico
414000076	25 LT	*	5,01 €/LT		24	Garrafa Plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

DISOLVENTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado DISOLVER

Disolventes para diversas aplicaciones.
La mezcla de disolventes con pintura permite una aplicación más fluida.
También se utilizan para aplicaciones a pistola en las que se requiera modificar la viscosidad.
Adecuados para limpieza de herramientas y de soportes en general.



DILUYENTE LASTOIS CANALONES-N

Rendimiento: hasta 125cc/litro

Diluyente para Lastois Canalones-N.

DISOLVENTE LASTOIS CANALONES-N	174800944	0,5	UN	*	17,12	€/UN	6 Env	Botella Plástico
	174800945	1	LT	*	20,94	€/LT	6 Env	Botella Plástico
	174800946	5	LT	*	15,72	€/LT	4 Env	Botella Plástico



DINITRAIS

Rendimiento: Según uso.

Disolvente para barnices, pinturas y lacas pigmentadas a base de nitrocelulosa. Muy rápido, su uso es recomendable sólo para aplicaciones a pistola.

DINITRAIS	170100023	0,75	LT	*	9,24	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	170100027	5	LT	*	8,55	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	170100026	20	LT	*	5,46	€/LT	27	Bote Metal Rosca



DISMARTEL

Rendimiento: Según uso.

Disolvente especial para nuestra pintura MARTELAIS. Muy rápido, su uso es recomendable sólo para aplicación a pistola.

DISMARTEL	170200023	0,75	LT	*	9,45	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	170200027	5	LT	*	7,91	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	170200026	20	LT	*	6,04	€/LT	27	Bote Metal Rosca



DISOLAIS

Rendimiento: Según uso.

Disolvente para barnices y pinturas a base de resinas de poliuretano. Semi-lento, se recomienda su uso para aplicaciones con brocha.

DISOLAIS	170300023	0,75	LT	*	14,34	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	170300027	5	LT	*	8,76	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	170300026	20	LT	*	6,81	€/LT	27	Bote Metal Rosca



DISOLUAIS

Rendimiento: Según uso.

Disolvente para barnices y pinturas a base de resinas sintéticas.

DISOLUAIS N	170700023	0,75	LT	*	9,98	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	170700027	5	LT	*	8,51	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	170700026	20	LT	*	5,52	€/LT	27	Bote Metal Rosca
	170700029	200	LT	*	4,98	€/LT		Bidón Plástico





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 23 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

DISOLVENTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



DISOLVENTE EPOXI

Rendimiento: Según uso.

Disolvente universal para toda clase de pinturas a base de resinas epoxi. Semi-rápido, permite aplicaciones a pistola o brocha.

DISOLVENTE EPOXI

170900023	0,75	LT	*	12,24	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
170900027	5	LT	*	9,95	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
170900026	20	LT	*	8,81	€/LT		27	Bote Metal Rosca



DISOLVENTE P.U. UNIVERSAL

Rendimiento: Según uso.

Disolvente para toda clase de pinturas a base de resinas de poliuretano. Semi-rápido permite aplicaciones con brocha o pistola.

DISOLVENTE P.U. UNIVERSAL

171000023	0,75	LT	*	8,79	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
171000027	5	LT	*	9,04	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
171000026	20	LT	*	6,96	€/LT		27	Bote Metal Rosca





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 24 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Cemento ultra rápido

Cemento que amasado con agua tiene un secado ultra rápido. Muy adecuado para trabajos de taponado de vías de agua en sótanos y fosos de ascensores. El cemento rápido permite estancar vías de agua en forma rápida, lo que permite un trabajo posterior de terminación con un sistema impermeable que se adapte a las necesidades del trabajo, pero pudiendo hacer la aplicación de productos como el Cepis, sin que se deteriore por acción de la vía de agua.



RAIS FN-PLUG

Rendimiento: Según uso

Cemento ultra rápido para obturación de vías de agua en forma inmediata, en muros de contención, sótanos, fosos de ascensor, etc.

RAIS FN - PLUG	144315246	5 KG	*	3,9	€/KG	180	Bote plástico
	144315249	20 KG	*	3,34	€/KG	36	Bote plástico

Uso recomendado conglomerante



CEMENTO OBRA

Rendimiento: Según tipo de trabajo.

Cemento blanco o gris

CEMENTO OBRA BLANCO BOTE 15 UD	104180050	1 KG	.	1,61	€/KG	15 Env	Bote plástico
CEMENTO OBRA BLANCO Fardos	104180095	5 KG	.	0,98	€/KG	5 Env	60 Saco plástico
CEMENTO OBRA GRIS Fardos	104190095	5 KG	.	0,78	€/KG	5 Env	60 Saco plástico
CEMENTO OBRA GRIS BOTE 15 UD.	104190050	1 KG	.	1,48	€/KG	15 Env	Bote plástico

Uso recomendado Emplastes

Productos de diversos ligantes y de textura fina, que se aplican en regularización de superficies que posteriormente van a ser pintados. Los emplastes pueden presentarse en polvo para amasar con agua o bien preparados, listos al uso. Suelen ser adecuados para diversas aplicaciones, sobre superficies porosas para dejarlas lisas, sobre superficies sin absorción como cerámicas y azulejos, para regularizar la absorción. También según se utilicen en interiores o exteriores tienen diferentes composiciones para tener las resistencias y prestaciones adecuadas. Hay emplastes especiales para regularizar superficies texturadas como es el caso de los gotelés, los picados, etc.



EMPLAIS

Rendimiento: 1 m2 por kg en capa 1 mm.

Polvillo de color blanco que amasado con agua resulta una masa plástica, idónea para emplastecer grietas y desconchaduras en paramentos verticales y horizontales.


EMPLAIS EXTERIOR	140200095	4 KG	*	2,05	€/KG	105	Estuche cartón
	140200096	20 KG	*	1,93	€/KG	60	Saco Papel
EMPLAIS EXTERIOR - CJ. 24	140200094	1 KG	*	3,62	€/KG	24 Env	105 Estuche cartón
EMPLAIS INTERIOR RENOVACION	140200395	4 KG	*	2,07	€/KG	180	Saco plástico
	140200399	18 KG	*	1,81	€/KG	60	Saco Papel
EMPLAIS INTERIOR RENOVACION CJ.24	140200394	1 KG	*	3,57	€/KG	24 Env	Estuche cartón
EMPLAIS INTERIOR STANDARD	140210095	4 KG	*	2,04	€/KG	180	Estuche cartón
	140210099	18 KG	*	1,6	€/KG	60	Saco Papel
EMPLAIS INTERIOR STANDARD. CJ. 24	140210094	1 KG	*	3,27	€/KG	24 Env	Estuche cartón



EMPLASCEM

Rendimiento: 1,5 A 2 kg/m2

Emplaste de alta adherencia especial para regularizar superficies de cerámica o vitraico. Se presentan en dos componentes que se mezclan antes de aplicar. El producto aplicado permite la terminación con pinturas, papeles, etc.





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 25 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
EMPLASCEM COMPONENTE L	146400196	5 KG	*	12,44	€/KG	180	Garrafa Plástico	
EMPLASCEM COMPONENTE S	146400098	20 KG	*	7,01	€/KG	27	Bote plástico	
EMPLASCEM CONJ. 12 KGS.	146400112	12 KG	*	10,16	€/KG	36	Bote plástico	

ESCAYOLA

Rendimiento: 12 kg/m2/cm de espesor

Escayola, sulfato cálcico hemihidratado, de elevada dureza y excelentes cualidades, elaborado con materia prima de alta calidad.

ESCAYOLA

ESCAYOLA	143480095	4 KG	*	0,86	€/KG	5 Env	60	Bolsa Plástico
ESCAYOLA BOTE 12 UDS.	143490096	0,8 KG	*	1,624	€/KG	12 Env	27	Bote plástico

LISOPLAST

Rendimiento: 1,5 m2 por kg en capa de 1 mm.

Emplaste sintético listo para usar. Adecuado para el uso de producto de relleno y emplastecido de distintos materiales como madera, mortero, gotelé, picados, etc., que requieran un acabado muy liso para el posterior pintado de las mismas con esmaltes sintéticos, pinturas plásticas, etc. Color blanco.

LISOPLAST

LISOPLAST	142600043	1 KG	*	8,7	€/KG	6 Env	Botella Plástico
	142600045	6 KG	*	4,56	€/KG		Bote plástico
	142600048	25 KG	*	3,66	€/KG	24	Bote plástico

PLASTOCAL

Rendimiento: 1,5 kg/m2 en capa de 1 mm.

Plastocal es un producto en polvo para emplastecido. Se presenta en polvo para ser amasado con agua y formar una pasta adecuada para emplastecer y alisar, eliminando grietas, desconchados en paramentos interiores y exteriores tanto en superficies verticales como horizontales.

PLASTOCAL BLANCO

PLASTOCAL BLANCO	144180096	20 KG	*	0,88	€/KG	60	Saco Papel
------------------	-----------	-------	---	------	------	----	------------

Uso recomendado Microhormigones sin retracción

Morteros técnicos de altas resistencias mecánicas y sin retracción. Se utilizan en trabajos con altos requisitos.

En general son morteros fluidos para colocar en superficies horizontales confinadas, donde forman rellenos con alta resistencia mecánica lo que hace este tipo de productos muy adecuados para anclajes de elementos que tengan requisitos de resistencia mecánica.



HORMIFLUIS

Rendimiento: 20 kg/m2 por cada 1 cm de espesor.

Microhormigón sin retracción, muy fluido, autonivelante, con estructura granulométrica menor a 2 mm, que ofrece altas resistencias mecánicas al endurecerse. Muy útil como capa final para el asiento de máquinas, en refuerzo de estructuras y pavimentos, relleno de coqueras en forma de colada, etc. Se amasa con agua. Color gris cemento. Precio en fábrica.

HORMIFLUIS

HORMIFLUIS	140400096	25 KG	*	0,94	€/KG	60	Saco Papel
------------	-----------	-------	---	------	------	----	------------



HORMIGROUT

Rendimiento: 21 kg por m2 y cm de espesor

Microhormigón de consistencia fluída, alta resistencia mecánica, especialmente diseñado para colocación de apoyos, asentamiento de máquinas, rellenos por vertido, anclajes de elementos metálicos, rellenos de grietas y oquedades confinadas en el interior de masas de hormigón. Tiene una estructura granulométrica que permite rellenos de volumen.

HORMIGROUT

HORMIGROUT	145100096	25 KG	*	0,89	€/KG	60	Saco Papel
------------	-----------	-------	---	------	------	----	------------



HORMITIX

Rendimiento: 20 kg por m2 por cm de espesor

Microhormigón de base cementosa, tixotrópico, sin retracción, con altas resistencias mecánicas finales. Excelente para refuerzo y reparación de estructuras de hormigón, rellenos de coqueras, refuerzo de pavimentos, etc. Color gris cemento.

HORMITIX CH

HORMITIX CH	141790096	25 KG	*	0,76	€/KG	60	Saco Papel
-------------	-----------	-------	---	------	------	----	------------





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 26 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Mortero refractario

Se considera mortero refractario aquel que expuesto a la acción del fuego y/o altas temperaturas es capaz de resistir estas acciones y los gases derivados de ellas sin descomponerse, alterarse o modificar sus propiedades. Se componen de materias primas con conductividades térmicas bajas, lo que le proporcionan resistencia a los choques térmicos y dilataciones mínimas.



REFRACMOR

Rendimiento: 1,5 kg por m² capa de 1 mm.

Mortero refractario en polvo de color gris que amasado con agua y fraguado, reduce la transmisión de calor y resiste la acción del fuego directo. Excelente revestimiento para cámaras de combustión en hornos, calderas, chimeneas, etc, y para colocar ladrillo refractario y altamente resistente a la compresión. Color gris. Precio en fábrica.

REFRACMOR STANDARD	141000495	5	KG	*	1,21	€/KG	5 Env	180	Saco plástico
	141000496	25	KG	*	0,96	€/KG		60	Saco Papel
REFRACMOR SUPER	141000196	25	KG	*	1,48	€/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado Morteros colocación

Morteros de diversos ligantes que se utilizan para la colocación de ladrillos, bloques, piezas ornamentales, etc. Los morteros predosificados para colocación pueden ser naturales o coloreados para adaptarse a las necesidades estéticas en el caso de que queden a la vista o en gris o blanco si es para ser posteriormente revestidos, cuando se utilizan en tabiquerías. Tienen muy buena trabajabilidad y excelente tixotropía, lo que mejora la colocación en diversas situaciones o planos.



DUROASFALT

Rendimiento: 20 kg/m² por cada 1 cm de espesor

Microhormigón de secado rápido y resistencia elevada para la reparación de pavimentos de aglomerado asfáltico, aplicaciones en carreteras, . Se presenta en color negro, lo cual permite que la reparación quede disimulada en relación al color de los aglomerados asfálticos.

DUROASFALT	147100096	25	KG	*	1,08	€/KG	60	Bote Plástico
------------	-----------	----	----	---	------	------	----	---------------



MORSIS

Rendimiento: 2 kg por m² en capa de 1 mm.

Mortero seco predosificado para ser usado en recebos, colocación de ladrillos, bloques, etc. Se amasa con agua y se deja reposar de 2 a 5 minutos antes de aplicarlo. Colores gris y blanco. Precio en fábrica.

MORSIS BLANCO	141480095	5	KG	.	0,48	€/KG	5 Env	180	Saco plástico
	141480096	25	KG	.	0,38	€/KG		60	Saco Papel
MORSIS GRIS	141490095	5	KG	.	0,57	€/KG	5 Env	180	Saco plástico
	141490096	25	KG	.	0,35	€/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado Morteros de cal

Morteros con ligantes de cal, tanto hidráulica como aérea. Pueden ser de tono natural o pigmentados con colorantes inorgánicos. Son morteros muy transpirables y con muy buena durabilidad, ya que se van consolidando a medida que pasa el tiempo, y van mejorando sus propiedades mecánicas. Los morteros de cal son los más adecuados para trabajos de restauración principalmente histórica, dado que en general son los que tienen mayor compatibilidad con soportes que han sido hechos originalmente con ligantes de cal o ligantes mixtos. Su uso es muy aconsejable en interiores por la excelente transpirabilidad y también por sus propiedades bactericidas naturales. Son morteros muy trabajables y ligeros una vez que están secos.



CAL HIDRAULICA NHL 5

Rendimiento: Según aplicaciones

Cal natural de endurecimiento hidráulico adecuada para usar como conglomerante en morteros para restauración, rejuntado, prefabricados, etc.

CAL HIDRATADA NHL5	147800099	17	KG	*	0,9	€/KG	60	Bolsa Plástico
--------------------	-----------	----	----	---	-----	------	----	----------------





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 27 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



REVOGACAL

Rendimiento: 1,2 kg por m² espesor de 1mm.

Revoco de cal tradicional para el acabado estético de fachadas. Especialmente indicado para rehabilitaciones pues aporta las posibilidad de acabado tradicional. Se aplica con llana hasta conseguir espesores entre 5 y 10 mm. Posteriormente se realiza el acabado deseado. Color blanco, otros colores por pedido. Precio fábrica.

REVOGACAL BLANCO

191280096

25 KG *

0,75 €/KG

60

Saco plástico



REVOGACAL RUSTICO

Rendimiento: 1,4 kg por m² en espesor de 1 mm

Revoco de cal tradicional que se presenta en polvo para amasar con agua. Revogacal Rústico tiene una granulometría adecuada para la formación de capas de regularización. El mortero aplicado y seco tiene una excelente transpirabilidad lo que posibilita ambientes sanos, secos y desinfectados por la acción de la cal del mortero. Color Blanco Puede ser utilizado como capa base para luego ser terminado con REVOGACAL o con ESTUCAL SATINADO. Precio en fábrica.

REVOGACAL RUSTICO BLANCO

193900096

25 KG

0,65 €/KG

60

Saco plástico

Uso recomendado Morteros de reparación

Morteros especiales para reparación de estructuras, que por sus características tienen gran compatibilidad con hormigones.

No tienen merma de volumen en el secado, tienen alta adhesión y resistencias mecánicas similares a las de los hormigones que reponen. Los morteros de reparación además del uso en reparación de estructuras, pueden aplicarse siempre que se requieran reparaciones resistentes mecánicamente dado que además son muy compatibles con los hormigones en general.

Pueden además tener propiedades especiales como pueden ser resistencia a ambientes marinos, resistencia a sulfatos, etc.



MORIS

Rendimiento: 2 kg por m² en capa de 1 mm.

Mortero tioxotrópico y sin retracción especialmente diseñado para reparación. Idóneo para la restauración de superficies dañadas por expansión del óxido de hierro. Protege las armaduras metálicas combinado con Teais Protecor, y aparejando bien con hormigones cara vista. Tiene una alta resistencia a la compresión. Color: Gris cemento.

MORIS

140800094

1 KG *

2,57 €/KG 24 Env

Estuche cartón

140800095

5 KG *

1,39 €/KG 5 Env

Saco plástico

140800096

25 KG *

1,14 €/KG 60

Saco Papel

MORIS SULFORRESISTENTE

140862096

25 KG *

1,84 €/KG 60

Saco Papel



MORIS CAPA FINA

Rendimiento: 1,8 kg/m² por cada mm de espesor

Mortero rehabilitador superficial de capa fina, para estructuras de hormigón armado. Color: gris.

MORIS CAPA FINA GRIS (REHAB.
ESTRUCTURA)

143890096

25 KG *

1,28 €/KG

60

Saco Papel



MORIS INHIBIDOR

Rendimiento: 20 kg/m² por cada 1 cm de espesor

Moris Inhibidor es un mortero de reparación tioxotrópico, sin retracción, y que contiene aditivos inhibidores de la corrosión. Esto permite reparaciones rápidas en estructuras de hormigón armado afectadas por corrosión de armaduras, con un solo producto. La reparación de la estructura se realiza sin necesidad de aplicar productos específicos sobre el hierro.

MORIS INHIBIDOR

148600096

22 KG *

2,21 €/KG

36

Bote plástico

Uso recomendado Morteros demolición

Morteros que se utilizan para romper piedra, hormigón, y materiales minerales en general.

Se amasan con agua y forman una lechada que al secar va incrementando de volumen y al estar confinado en perforaciones produce la rotura del elemento en el que se aplica.

Su principal ventaja es que produce una rotura lenta y controlada sin necesidad de medios más agresivos que podrían ocasionar daño colaterales. Los morteros para demolición son muy adecuados para zonas en las que no se pueden utilizar medios mecánicos en forma intensiva, ni medios explosivos que puedan ocasionar daños varios.





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 28 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



EXPLOIS

Rendimiento: Según trabajo a realizar.

Mortero rompedor de color gris que al mezclarse con agua reacciona de forma gradual y continuadamente formando compuestos hidratados que desarrollan altas presiones en el interior de una masa sólida. Precios: superior a 500 kg. consultar.

EXPLOIS

141600095

5 KG *

18,38 €/KG

72

Bote plástico

141600096

20 KG *

17,14 €/KG

27

Bote plástico

Uso recomendado

Morteros epoxi

Morteros con ligantes basados en resinas epoxi, lo que les confiere muy buenas propiedades mecánicas como resistencia, adherencia, rápido desarrollo de las resistencias, rápida puesta en servicio.

Se utilizan cuando se requieren altas resistencias y seguridad en la colocación de determinados elementos, como anclajes de maquinaria pesada, reparaciones en zonas con exigencias mecánicas, como pavimentos, encuentros con canaletas, etc.

Los morteros epoxi pueden ser de diversas consistencias, fluidos en caso de que se requiera hacer rellenos, pastosos en casos de aplicaciones en vertical o en planos inclinados.

Hay diferentes tipos de morteros epoxi, pueden tener cargas de áridos, fibras metálicas, epoxi-cemento, etc.



EPOAIS 3F

Rendimiento: 1,8 kg/m² por 1 mm de espesor

Mortero autonivelante tricomponente a base de resinas epoxi y áridos, ideal como morteros epoxi de relleno y para anclajes. Gran resistencia a la compresión.

EPOAIS 3 F - CJ.

142920713

2,5 KG *

12,16 €/KG 1 Env

Bote Metal Presión



EPOAIS 3G

Rendimiento: 2 kg por mm de espesor por cada m²

Mortero epoxi tricomponente, en base a resinas epoxi y áridos seleccionados. De consistencia tixotrópica, alta adherencia y alta resistencia, especial para la reparación y relleno de oquedades.

EPOAIS 3 G - CJ.

146100713

3,5 KG *

6,77 €/KG 1 Env

Bote Metal Presión



EPOAIS 4G

Rendimiento: 2 kg/m² por mm de espesor

Mortero epoxi de cuatro componentes, ligantes epoxi, áridos seleccionados y fibras especiales de altas resistencias mecánicas. Especial para trabajos en los que se requieran muy altas resistencias, alta adherencia, principalmente en pavimentos.

EPOAIS 4 G - CJ.

146110015

5,3 KG

8,62 €/KG 1 Env

Bote Metal Presión

Uso recomendado

Morteros especiales

Morteros con propiedades especiales para diversas aplicaciones.

Desarrollados para ser utilizados en especialidades.

Los morteros especiales en general responden a necesidades particulares de colocación o de uso para diferentes casos de aplicación.

Morteros de capa fina para aplicación sobre baldosas de cemento deterioradas, para mejorar el aspecto estético y la durabilidad del pavimento.

Morteros fluidos para regualrizaciones sobre diversas superficies.

Productos desarrollados especialmente para aplicaciones con requisitos particulares.



CAPILAIS N

Rendimiento: 20 kg por m² en capa de 2 cm espesor.

Mortero especial para el saneamiento de fachadas o muros afectados por humedades de ascensión capilar. Previo a la aplicación del mortero Capilais N es necesario realizar inyecciones con Teais Capi C para minimizar la capilaridad en los paramentos. En interiores se reviste con PERLAIS M o PERLAIS E y en exteriores con REPOIS M o REPOIS R, según se deseé. Precio en fábrica. Color blanco

CAPILAIS N

142000196

25 KG *

0,99 €/KG

60

Saco Papel





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 29 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



MORFLUIS

Rendimiento: 1,8 kg/m2 por cada mm de espesor

Mortero fluido para utilizar en capas de regularización de suelos . MORFLUIS se utiliza también como capa niveladora de hasta 10 a 30 mm de espesor en soleras que requieran nivelación. MORFLUIS es un mortero fluido y sin retracción. Color gris.

MORFLUIS

145690096

25 KG *

0,61 €/KG

60

Saco Papel



MORSIS RECRECIDOS

Rendimiento: 2 kg/m2 por cada 1 mm de espesor.

Morsis Recrecidos es un mortero de consistencia tixotrópica, muy adecuado para la realización de trabajos de regularización de soleras en diversos espesores (desde 1 a 5 cm), tanto en superficies horizontales como inclinadas. Presenta muy buena trabajabilidad.

MORSIS RECRECIDOS

147000096

25 KG

0,29 €/KG

60

Saco Papel



REMOZADOR DE ACERAS

Rendimiento: 1 kg por m2 aprox.

Producto en polvo que se amasa con agua en consistencia de lechada y se aplica sobre aceras de mortero u hormigón fratasado o sobre baldosas de cemento. Para la renovación estética del pavimento, tapa pequeños poros del pavimento así como zonas en las que se requieran disminuir la absorción de agua. Es muy adecuado para baldosas en zonas ajardinadas. Color gris.

REMOZADOR DE ACERAS

145900096

25 KG *

0,74 €/KG

60

Saco Papel



TEAIS AGDREN

Rendimiento: capa base 10% en peso, capa final 20% en peso

Teais Agdren es un aglomerante de base cementosa para mezclar con grava en la formación de pavimentos drenantes. Teais Agdren aporta muy buenas propiedades mecánicas y permite un adecuado drenaje.

TEAIS AGDREN

149300096

25 KG *

0,96 €/KG

60

Saco Papel



TEAIS APAREJO MICROCEMENTO

Rendimiento: 1,5 a 2,0 kg/m2

Teais Aparejo Microcemento es un mortero especial, adecuado para la regularización de soportes de cerámica, y posterior terminación con Teais Microcemento.

TEAIS APAREJO MICROCEMENTO COMP. L

148500195

1 KG *

23,69 €/KG

Botella Plástico

148500196

5,4 KG *

19,64 €/KG

180

Bidón Plástico

TEAIS APAREJO MICROCEMENTO GRIS. COMP. S

148500095

3 KG *

16,85 €/KG

180

Bidón Plástico

148500096

15 KG *

11,15 €/KG

60

Bote plástico



TEAIS MORTERO GEOTERMICO

Rendimiento: 1,47 kg/litro

Mortero en base a cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales. Formulado para tener un desempeño adecuado en instalaciones geotérmicas.

TEAIS MORTERO GEOTERMICO

149600096

25 KG *

0,38 €/KG

60

Saco Papel



TEAIS ROCA DECOR

Rendimiento: 18 kg/cm/m2

Mortero especial para decoración ornamental en zonas en las que se quiere tener efecto piedra. Adecuado para diseño de zonas interiores o exteriores con efecto mineral.

TEAIS ROCA DECOR

415800099

20 KG *

0,49 €/KG

60

Saco Papel





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Morteros hidrofugados

Morteros que contienen aditivos hidrofugantes en su formulación. Sus principales propiedades son la reducción de la absorción de agua, por lo que son muy adecuados para trabajos que requieran cierto grado de impermeabilidad y protección ante el agua. En general se utilizan en trabajos relacionados con cubiertas, terrazas, cimentaciones, fosos de ascensor, sótanos, túneles, para diversos trabajos de reparación y preparación de superficies. Tienen la ventaja de estar predosificados con lo que sus propiedades están contrastadas, y en su formulación ya se han tenido en cuenta el contenido de ligante adecuado y el tipo de áridos para mejorar la eficiencia de los aditivos que contienen.



MORIM

Rendimiento: 2 kg/m² por cada mm de espesor.

Mortero predosificado con propiedades impermeables, para realización de revocos en exteriores, toma de ladrillos o de bloques, etc. Se presenta en polvo y se le agrega agua para la aplicación. Precio en fabrica.

MORIM BLANCO	144080096	25	KG	.	0,46	€/KG	60	Saco Papel
MORIM GRIS	144090096	25	KG	.	0,4	€/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado Morteros poliéster

Morteros con ligantes basados en resinas de poliéster, para aplicaciones especiales con diferentes tipos de resistencias.



MORPOL

Rendimiento: 20 kg por m².

Mortero de poliéster destinado a la estanqueidad en interiores.

MORPOL	143290716	15	KG	*	10,97	€/KG	60	Saco Papel
--------	-----------	----	----	---	-------	------	----	------------



RELLENAIS

Rendimiento: Según trabajo a realizar.

Resina incolora de dos componentes y secado rápido para relleno de coqueras en piedras.

RELLENAIS	162700716	6	KG	*	36,14	€/KG	Bote Metal Presión
RELLENAIS CJ	162700713	0,8	UN	*	37,98	€/UN	6 Env Bote Metal Presión

Uso recomendado Morteros rápidos

Morteros para trabajos que requieren prontitud.

Adecuados para fijaciones de diversos elementos con requisitos de rápida puesta en servicio.

Los morteros rápidos tienen variadas aplicaciones y pueden ser incluso modificados con la incorporación de más áridos o cemento, lo que variará sus propiedades, por ello es necesario en estos casos realizar alguna verificación de las propiedades obtenidas en cuanto a velocidad de fraguado y endurecimiento y también a resistencias mecánicas.

Su uso facilita trabajos de mantenimiento y reparaciones en tiempos cortos, principalmente en comunidades de vecinos, zonas de paso, anclajes, etc.



CEMRAIS

Rendimiento: 2 kg por m² en capa de 1 mm.

Producto en polvo que amasado con agua, forma un mortero de fraguado rápido que se emplea para la ejecución de obras que requieren prontitud. Es ideal para el taponado de vías de agua procedentes de grietas, fisuraciones o aberturas incontroladas del hormigón. Color gris cemento.

CEMRAIS BP	140100015	5	KG	*	2,7	€/KG	108	Bote plástico
	140100048	20	KG	*	2,2	€/KG	36	Bote plástico
CEMRAIS SB	140100095	5	KG	*	1,85	€/KG	5 Env	Saco plástico
	140100097	22	KG	*	1,63	€/KG	60	Saco plástico





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 31 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



HORMIPAVI FAST

Rendimiento: 2,0 kg/litro

Hormipavi Fast es un mortero predosificado de un componente, de color oscuro, para fijación y apoyo de arquetas y trabajos de mantenimiento de carreteras. Precio según cantidad

HORMIPAVI FAST

148000096

25 KG *

1,45 €/KG

60

Saco Papel

Uso recomendado Morteros rejuntado

Morteros especiales para el rejuntado de cerámica, aplacados, piedra, etc.

Dependiendo del tipo de ligante presentan propiedades específicas, adecuadas a diversas necesidades.

Los morteros de rejuntado en base cal son muy adecuados para mampostería de piedra, por sus propiedades de permeabilidad al vapor y endurecimiento lento.

Los de ligantes cementosos son más rápidos en la adquisición de las propiedades mecánicas en general y todos tienen propiedades hidrofugas para reducir la absorción de agua en las juntas.

Pueden presentarse en una gama de colores variados para adaptarse a las distintas necesidades de los revestimientos y en general los de base blanca o gris pueden colorearse con pigmentos inorgánicos como la línea Clais.



MORPI BASE CAL

Rendimiento: De 10 a 15 kg por m² de muro.

Mortero de cal grasa, sin retracción, impermeabilizante, idóneo para la colocación y rejuntado de mampostería, sillería y ladrillo cara vista. Se mezcla con agua hasta conseguir la consistencia deseada. Colores según carta. Precio en fábrica.

MORPI BASE CAL ARENA 1 140934296 25 KG * 0,7 €/KG 60 Saco Papel
MORPI BASE CAL ARENA 2 140934396 25 KG * 0,7 €/KG 60 Saco Papel
MORPI BASE CAL BLANCO 140980096 25 KG * 0,72 €/KG 60 Saco Papel
MORPI BASE CAL CREMA 140940096 25 KG * 0,72 €/KG 60 Saco Papel
MORPI BASE CAL GRIS 140990096 25 KG * 0,7 €/KG 60 Saco Papel
MORPI BASE CAL OCRE 1 140935096 25 KG * 0,72 €/KG 60 Saco Papel
MORPI BASE CAL OCRE 2 140935196 25 KG * 0,72 €/KG 60 Saco Papel
MORPI BASE CAL PIEDRA SINGULAR 140934596 25 KG * 0,7 €/KG 60 Saco Papel



MORPI BASE CEMENTO

Rendimiento: 18 a 20 kg/m² cm

Mortero con base de cemento especialmente formulado para ser aplicado en rejuntado de bloques, piedra, revestimientos de exterior, etc. Morpi base cemento es tixotrópico y tiene propiedades impermeables. Colores según carta. Precio en fábrica.

MORPI BASE CEMENTO GRIS 144690096 25 KG * 0,69 €/KG 60 Saco Papel

Uso recomendado Morteros restauración

Morteros basados en ligantes especiales, en general cales de diversa naturaleza.

Pueden presentarse en colores naturales y también pueden ser coloreados con pigmentos inorgánicos.

Se utilizan para la reposición de piedra en construcciones históricas en las que hay roturas y es necesario reponer elementos decorativos como bajorrelieves, capiteles, molduras, etc.

Se pueden hacer piezas que imitan distintos tipos de piedras como granitos, areniscas, etc.



REPI

Rendimiento: 7,5 kg por m² en capa de 10 mm.

Mortero ligero reparador y rehabilitador de piedra y ladrillo cara vista. Repone la zona dañada manteniendo su aspecto y coloración. Ideal para reparación de monumentos, fachadas, recercados, molduras, etc. Se amasa con AGLUTAIS 30-50 a razón de 1 l de AGLUTAIS 30-50 por cada 2,5 kg de REPI. Es teñible con CLAIS y una vez endurecido responde bien a lavado con agua.

REPI 10 Blanco 142390096 15 KG * 3,49 €/KG 60 Saco Papel
REPI 20 Rojo 142378096 15 KG * 3,59 €/KG 60 Saco Papel





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 32 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



ROCAMOL GRANITICO

Rendimiento: 18 a 22 kg/m² cada 10 mm de espesor.

Rocamol Granítico es un producto que se presenta en polvo preparado para mezclar con agua, y se utiliza para rehabilitación de revestimientos pétreos y en la realización de revestimientos nuevos que imiten piedra. REFERENCIAS EN LA CARTA DE COLORES: 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240. Se presenta en sacos de 25 kg

ROCAMOL GRANITICO 100	20A/60B	142830696	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 110		142833596	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 120	20A/60B	142833796	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 140	20A/60B	142891796	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 150	20A/60B	142832796	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 160	20A/60B	142893796	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 170	20A/60B	142881796	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 180	20A/60B	142829796	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 190 ESP.	20A/60B	142831796	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 200	20A/60B	142815796	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 210		142816096	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 220 ESPECIAL		142827796	80	KG	*	17,02	€/KG	60	Saco Papel
20A/60B									



ROCAMOL LISO

Rendimiento: De 15 a 18 kg por m² espesor de 10 mm.

Rocamol Liso es un producto en base a roca molida, cemento, cales, aditivos, colorantes, que se utiliza para revestimientos que imitan la piedra natural de tipo granito, y también para imitar piedra en rehabilitaciones y construcciones. REFERENCIAS EN LA CARTA DE COLORES: 10; 20; 30; 40. Se presenta en sacos de 20 kg

ROCAMOL LISO 10		142781096	20	KG	*	20,34	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL LISO 20		142730096	20	KG	*	20,34	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL LISO 30		142731096	20	KG	*	20,34	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL LISO 40		142790096	20	KG	*	20,34	€/KG	60	Saco Papel



ROCAMOL RUSTICO

Rendimiento: 18 a 20 kg/m² cada 10 mm de espesor.

Rocamol Rústico es un producto en polvo formado por cemento, cal, roca molida, aditivos, colorantes, que mezclados con agua forman un material que imita piedra, y que si se termina con una llana de raspar toma un aspecto similar al de la piedra rústica. REFERENCIA EN LA CARTA DE COLORES: 50, 60, 70, 80. Se presenta en sacos de 25 kg

ROCAMOL RUSTICO 50		142780596	25	KG	*	11,32	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL RUSTICO 60		142711096	25	KG	*	11,32	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL RUSTICO 70		142730696	25	KG	*	11,32	€/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL RUSTICO 80		142737896	25	KG	*	11,32	€/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado | Pastas niveladoras

Morteros de consistencia fluída y granulometrías variadas.

Permiten la regularización de pavimentos en distintos espesores y con diversas necesidades.

En general se utilizan para la posterior colocación de otras terminaciones como pueden ser moquetas, parquet, vinilos, etc.

Dentro de las pastas niveladoras hay materiales específicos según los espesores requeridos.

En general se aplican puentes de adherencia en los soportes de baja absorción para asegurar la unión adecuada con la base.



PANIS

Rendimiento: 1,5 kg por m² en capa de 1 mm.

Mortero para la regularización de pavimentos se presentan en polvo, y se amasa con agua y forma un mortero autonivelante, apropiado para regularizar las superficies de suelos, de color gris cemento. Para espesores de entre 1 y 8 mm. Tiene una alta resistencia a la compresión. Precios según volumen de pedido. Precio en fábrica.

PANIS		141100096	25	KG	.	0,74	€/KG	60	Saco Papel
PANIS BP		141100099	20	KG	.	1,21	€/KG	36	Bote plástico
PANIS -ESTUCHE		141100093	1	KG	.	1,98	€/KG	24 Env	Estuche cartón





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 33 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

PANIS 5-20

Rendimiento: 1,8 kg/m²/mm de espesor

Pasta niveladora para espesores entre 5 y 20 mm. El producto se presenta en polvo para amasar con agua y se extiende con llana dentada sobre la superficie. El producto es adecuado para regularización de diversos soportes. En casos de soportes de baja absorción o poca adherencia se recomienda aplicar puente de unión con Unirres.

PANIS 5-20	414600096	25 KG	.	0,7 €/KG	60	Saco Papel
PANIS 5-20 BP	414600099	20 KG	.	1,19 €/KG	37	Bote plástico

PANIS F

Rendimiento: 1,5 kg por m² en capa de 1 mm.

Pasta niveladora en polvo, que amasada con agua y se convierte en una pasta gris autonivelante para regularizar superficies de suelos, dejándolos lisos y capaces de soportar movimientos geológicos de contracción y dilatación. Puede aplicarse en capas finas. Para espesores entre 0 y 4 mm. Color gris. Precios según volumen de pedido. Precio en fábrica.

PANIS F	141200095	4 KG	.	1,23 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
PANIS F BP	141200099	15 KG	.	1,52 €/KG		36	Bote plástico

Uso recomendado RESISTENTES A TEMPERATURAS ELEVADAS

Morteros especial con resistencia a temperaturas elevadas, adecuados para colocar ladrillo refractario, y realizar morteros en zonas de altas temperaturas.

TEAIS HORMI-REF C

Rendimiento: Según uso

Teais Hormi-Ref-C es un hormigón resistente a altas temperaturas, para trabajos que requieren altas resistencias al fuego y al calor.

TEAIS HORMI-REF C	416300099	20 KG	*	1,26 €/KG	60	Saco Papel
-------------------	-----------	-------	---	-----------	----	------------





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

HIGIENIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado GELES Y SOLUCIONES HIDROALCOHOLICAS

Lo primero que tenemos que saber es que este producto se aplica con las manos secas, ya que el agua reduce su efectividad. La cantidad correcta a utilizar está entre los dos y los tres mililitros (esto es una pulsación de casi cualquier dispensador común).

El producto se debe repartir por toda la superficie de la mano haciendo especial hincapié entre los dedos. Después, deja actuar el producto durante 15 o 20 segundos, que es el tiempo que tardará en secarse y el necesario para que haga su efecto ante los microbios.



GEL HIDROALCOHOLICO

Rendimiento: Según uso

Gel para limpieza higiénica de manos.

GEL HIDROALCOHOLICO

410400125	0,125	UN	*	2,99	€/UN	12 Env	2640	Botella Plástico
410400123	1	LT	*	13,29	€/LT	2 Env	360	Botella Plástico



HIGIENIZANTE MULTI SUPERFICIE

Rendimiento: Según uso

Limpiaador higienizante basado en alcoholos y aditivos, especial para limpieza de plásticos, cristales, gomas, telas, ordenadores, material de oficina, coches, mobiliario, llaves, cerraduras, manillas, teléfonos, etc.

HIGIENIZANTE MULTISUPERFICIE

410300125	0,125	UN	*	5,68	€/UN	12 Env	2640	Botella Plástico
410300123	1	LT	*	13,29	€/LT	2 Env	360	Botella Plástico



SOLUCION HIDROALCOHOLICA

Rendimiento: Según uso

Solución hidroalcohólica para higiene y limpieza de todo tipo de superficies.

SOLUCION HIDROALCOHOLICA

409400125	0,125	UN	*	5,68	€/UN	12 Env	2640	Botella Plástico
409400123	1	LT	*	13,29	€/LT	20 Env	360	Botella Plástico





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 35 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Capilaridad

La humedad de capilaridad en muros y paredes se da cuando no hay capa impermeable, o la misma se ha deteriorado. Esto da lugar a la humedad que asciende por los muros, empiezan a salir manchas oscuras en los mismos, la pintura se amolla, los rodapies se levantan, y toda la zona se deteriora gradualmente. Es necesario realizar una barrera que impida que la humedad ascienda, y para ello nuestro sistema de inyecciones es una forma rápida, fácil y eficiente para eliminar humedades en muros, tabiques, fachadas, etc.



LASTOSALIS

Rendimiento: De 3 a 4 m2. por l.

Pintura blanca que ayuda en la lucha contra la humedad por capilaridad, de pequeñas filtraciones, etc. Ideal para eliminar manchas de humedad y salitre en techos y paredes. También puede usarse como imprimación en paredes recién recibidas para su inmediato pintado. Disolvente: DISOLUAIS.

LASTOSALIS

161700013	0,75	LT	*	18,36	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
161700015	4	LT	*	16,53	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
161700016	20	LT	*	14,07	€/LT		27 Bote Metal Presión



TEAIS BARRERA CAPILAR

Rendimiento: 3 A 4 KG/M2

Mortero especial de dos componentes, cemento y resina para colocar las primeras filas de ladrillo o bloque en el levantamiento de muro. TEais Barrera Capilar se comporta como un mortero para colocación con la ventaja de que forma una barrera que impide el remonte capilar.

TEAIS BARRERA CAPILAR FN

166200050	15	KG	*	6,19	€/KG		Conj.BoteCaja
-----------	-----------	----	---	-------------	------	--	---------------



TEAIS CAPI C

Rendimiento: 1 inyector de 400 cc cada 15 cm aprox

Sistemas de inyectores para humedades de capilaridad, TEAIS CAPI C son inyectores que se colocan en muros afectados por humedades de capilaridad. El líquido inyectado tiene alta penetración en el muro y cura en medios húmedos. El sistema de inyectores permite reparaciones en muros de piedra, hormigón, ladrillo macizo, ladrillo hueco, etc.

TEAIS CAPI-C

165000600	0,4	LT	*	38,5	€/UN	12 Env	Bolsa Plástico
-----------	------------	----	---	-------------	------	--------	----------------

Uso recomendado Hidrofugantes

Los hidrofugantes se aplican sobre superficies cara vista, como ladrillo, piedra, mármol, hormigón, etc . Evitan que el agua penetre en las superficies, resbalando por las mismas sin mojarlas.

Por ese efecto protegen y además no modifican el aspecto estético.

También tienen la ventaja de que permiten la transpiración del soporte evitando que se produzcan daños por condensaciones internas.

En general tiene una buena duración media, y para la reaplicación solo se requiere la limpieza de la superficie, lo cual facilita mucho el mantenimiento.



HIDROIMPER

Rendimiento: 6 m2/lt según absorción del soporte

Hidrofugante impermeabilizante de alta capacidad, para fachadas con superficie porosa. Muy adecuado para piedra, ladrillo cara vista, hormigón, morteros monocapa, morteros de cal, revocos, etc. No cambia el aspecto estético y mantiene la transpirabilidad de la fachada.

HIDROIMPER

168400023	0,75	LT	*	17,13	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
168400027	5	LT	*	12,12	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
168400026	20	LT	*	10,28	€/LT		27 Bote Metal Rosca



REPAIS ANTIVERDIN

Rendimiento: 6 m2 por l.

Resina a base de un siloxano oligómero de baja molecularidad, que facilita su penetración en el interior del soporte sin dejar residuo ni brillo en la superficie, logrando su hidrofugación, sin inhibir la transpiración del material ni permitir la disolución de sales solubles, actuando como hidrofugante integral, al mismo tiempo que aminora la formación de vegetación en las superficies sobre las que se aplica.

REPAIS ANTIVERDIN

204300027	5	LT	*	12,97	€/LT	4 Env	128 Bote Metal Rosca
204300026	20	LT	*	10,85	€/LT		27 Bote Metal Rosca





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 36 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



REPAIS HIDRO

Rendimiento: 5 a 6 m²/lt

Hidrofugante basado en resinas minerales en base acuosa. Adecuado para hidrofugado de soportes porosos, como hormigón visto, ladrillo cara vista, tejas, cerámica, morteros, etc. Protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad.

REPAIS HIDRO

416400074	1	LT	*	13,86	€/LT	20 Env	Botella Plástico
416400075	5	LT	*	9,16	€/LT	4 Env	128 Garrafa Plástico
416400076	25	LT	*	7,49	€/LT	1 Env	24 Garrafa Plástico



REPAIS HIDRO ANTIVERDIN

Rendimiento: 5 a 6 m²/lt

Hidrofugante para protección de soportes porosos, como hormigón visto, ladrillo cara vista, tejas, cerámica, morteros, etc. con protección antiverdín. Producto basado en compuestos minerales vehiculizados en un medio acuoso y con aditivos especiales para reducir la formación de verdín.

REPAIS HIDRO ANTIVERDIN

416500074	1	LT	*	16,88	€/LT	20 Env	Botella Plástico
416500075	5	LT	*	10,72	€/LT	4 Env	128 Garrafa Plástico
416500076	25	LT	*	9,41	€/LT	1 Env	24 Garrafa Plástico



REPAIS HIDROCONSOLIDANTE

Rendimiento: 5 m²/lt según absorción

Hidrofugante con efecto consolidante que se aplica sobre soportes de piedra que tengan tendencia a la disgregación. La aplicación de Repais Hidroconsolidante aporta consolidación e hidrofugación en una sola aplicación, reduciendo tiempos de espera, y con muy buenas prestaciones.

REPAIS HIDROCONSOLIDANTE

167800023	0,75	LT	*	44,58	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
167800026	5	LT	*	34,08	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
167800027	20	LT	*	27,51	€/LT	1 Env	27 Bote Metal Rosca



REPAIS TEJAS

Rendimiento: 6 m² por litro

Hidrofugante translúcido especial para tejas cerámicas.

REPAIS TEJAS

168800027	5	LT	*	7,69	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
168800026	20	LT	*	6,28	€/LT	1 Env	27 Bote Metal Rosca



TEAIS ANTIVERDIN SEGURIDAD

Rendimiento: 5 a 6 m²/lt

Tratamiento antiverdín que reduce el riesgo de formación y desarrollo de microrganismos (verdín), el cual es muy peligroso para el deslizamiento en pavimentos, provocando alto riesgo de caídas, principalmente en invierno y en zonas sombrías. (Aceras, rampas, paseos, patios, escaleras, balcones, terrazas, pasarelas, fachadas, cubiertas, vierteaguas, etc.

TEAIS ANTIVERDIN SEGURIDAD

167900023	0,75	LT	*	13,98	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
167900025	5	LT	*	11,84	€/LT	4 Env	72 Bote Metal Rosca
167900026	20	LT	*	9,91	€/LT	1 Env	27 Bote Metal Rosca



TEAIS HIDROF

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro, según absorción.

Impermeabilizante para pavimentos exteriores, Teais Hidrof es un líquido incoloro penetrante en superficies absorbentes, hidrorrepelente y adecuado para proteger pavimentos transitables de terrazas, cubiertas, etc. minimizando la absorción de las mismas y disminuyendo las filtraciones que se producen a causa de la porosidad de los materiales. Teais Hidrof se aplica sobre soportes de cerámica, gres, piedra natural, barro cocido, tanto en terrazas como en cubiertas.

TEAIS HIDROF

166300023	0,75	LT	*	28,11	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
166300027	5	LT	*	24,42	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
166300026	20	LT	*	22,21	€/LT	1 Env	27 Bote Metal Rosca





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



TEAIS HIDRO-MOR

Rendimiento: 5 a 6 m²/l según porosidad del soporte.

Teais Hidro-Mor es una resina impermeabilizante en base a compuestos minerales, especialmente formulada para la protección e hidrofugación de morteros monocapa. Evita que el revestimiento se moje y lo protege alargando su vida útil.

TEAIS HIDRO-MOR

205500027

5

LT

*

12,65

€/LT

4 Env

48

Bote Metal Rosca

205500026

25

LT

*

11,58

€/LT

6 Env

27

Bote Metal Rosca



TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERDIN

Rendimiento: 5 a 6 m²/l según porosidad del soporte.

Teais Hidro-Mor Antiverdin es un impermeabilizante y protector transparente con efecto protector ante la formación de verdín, basado en compuestos minerales especialmente diseñado para su aplicación en morteros monocapa. Teais Hidro-Mor Antiverdin protege al revestimiento del agua de lluvia, de las heladas.

TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERDIN

205600027

5

LT

*

14,28

€/LT

4 Env

48

Bote Metal Rosca

205600026

25

LT

*

12,64

€/LT

27

Bote Metal Rosca

Uso recomendado Impermeabilizantes cementosos

Los impermeabilizantes cementosos son productos basados en cemento que en general se aplican en capa fina, tanto a brocha como a llana. Son productos muy eficientes tanto en humedades a presión positiva como es el caso de fachadas de bloques, o de hormigón, y también en algunos casos en presión negativa como pueden ser sótanos o fosos de ascensor.

Son fáciles de aplicar, y representan soluciones económicas y eficientes ante problemas bastante complejos.

En el caso de fachadas o muros de bloque la aplicación de una o dos capas de Cepis, proporciona una muy buena impermeabilidad y si luego se termina con una pintura es una solución muy eficiente y con una buena estética a un costo muy adecuado.



CEPIS

Rendimiento: 2 a 4 kg/m² según aplicación..

CEPIS STANDARD Producto en polvo de base cementosa que amasado con agua resulta una pintura rugosa, impermeable, resistente al agua, y de buena dureza, para usar en paramentos irregulares en los que se desee dar uniformidad, principalmente en muros de bloque, como pintura o previo a la aplicación de una pintura. La resistencia, impermeabilidad y elasticidad mejora si se amasa con AGLUTAIS 30-50. CEPIS SUPER Impermeabilizante de base cementosa para tratar humedades a favor de presión o contra presión. Se aplica sobre el soporte ligeramente humedecido mediante llana, en dos o más capas de 1 mm cada una. Es adecuado para la impermeabilización de fosos de ascensor, túneles y galerías, depósitos de agua, fuentes, jardineras, etc.

CEPIS STANDARD BLANCO

211080094

5

KG

*

1,29

€/KG

5 Env

180

Saco plástico

CEPIS STANDARD GRIS

211080096

25

KG

*

1

€/KG

60

Saco Papel

CEPIS SUPER BLANCO

211090094

5

KG

*

1,13

€/KG

5 Env

180

Saco plástico

CEPIS SUPER BLANCO.

211080396

25

KG

*

0,84

€/KG

60

Saco Papel

CEPIS SUPER GRIS

211090394

5

KG

*

2,51

€/KG

5 Env

180

Saco plástico

211090320

20

KG

*

2,18

€/KG

5 Env

180

Saco plástico

Barras



CEPIS GUNITADO

Rendimiento: Aprox. 4 a 6 kg/m²

Impermeabilizante de base cementosa, que amasado con la menor cantidad de agua posible, resulta idóneo para impermeabilizar piscinas por encima de gunitado, impermeabilizar muros, fosas de ascensores, etc. Se aplica a llana o pistola de productos densos en espesores hasta 4mm, y en dos capas. La resistencia, impermeabilidad y elasticidad mejora amasado con AGLUTAIS 30-50.

CEPIS GUNITADO BLANCO

216480096

25

KG

*

1,07

€/KG

60

Saco Papel

CEPIS GUNITADO GRIS

216480196

25

KG

*

0,91

€/KG

60

Saco Papel



TEAIS IMPERCEM

Rendimiento: 4 a 5 kg/m²

Mortero cementoso elástico para impermeabilizaciones. TEAIS IMPERCEM es un impermeabilizante en base a cemento, áridos especiales, aditivos y polímeros en dispersión acuosa. Se utiliza en la impermeabilización de muros de hormigón, terrazas de pequeñas dimensiones, platos de ducha, revestimiento impermeable de superficies de hormigón sometidas a agresiones externas, etc.

TEAIS IMPERCEM -COMP.A

165100875

5

LT

*

13,28

€/LT

4 Env

48

Garrafa





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS IMPERCEM -COMP.A	165100876	25 LT	*	10,82	€/LT		24	Garrafa
TEAIS IMPERCEM -COMP.B (2 sacos/conj.)	165100995	5 KG	*	3	€/KG	4 Env	48	Saco plástico
	165100996	25 KG	*	1,2	€/KG	5 Env	48	Saco plástico

Uso recomendado Impermeabilizantes para canalones

La impermeabilización de canalones tiene diferentes soluciones basadas principalmente en el tipo de material de que esté conformado el canalón. En el caso de superficies de plástico o metálicas, son adecuadas las membranas líquidas con elastómeros basados en diversos tipos de resinas. Los sistemas de impermeabilización de canalones protegen las superficies, alargan la vida útil y son muy versátiles.



LASTOIS CANALONES-N

Rendimiento: 2 kg/m²

Lastois Canalones-N es un impermeabilizante monocomponente, de gran elasticidad y adherencia. Se utiliza en la impermeabilización de canalones, paramentos inclinados o verticales por su gran tixotropía. Se aplica en dos capas.

LASTOIS CANALONES-N GRIS	164300776	6 KG	*	15,26	€/KG	2 Env	Bote Metal Presión
LASTOIS CANALONES-N ROJO TEJA	164300876	6 KG	*	15,26	€/KG	2 Env	Bote Metal Presión



LASTOIS MS MULTIUSOS

Rendimiento: 2 kg/m²

Membrana monocomponente a base de polímeros híbridos MS de consistencia pastosa. Adecuado para impermeabilización de canalones de distintos materiales, hormigón, mortero, chapa, PVC, madera, etc. El producto puede diluirse hasta un 10% (con alcohol o con un disolvente especial) para poder aplicarlo a brocha o rodillo en aplicaciones especiales.

DILUYENTE LASTOIS MS MULTIUSOS	168300944	0,5 UN	*	19	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
DILUYENTE LASTOIS MS MULTIUSOS (18 unid. caja)	168300945	1 LT	*	23,24	€/LT	6 Env	Bote Metal Presión
LASTOIS MS MULTIUSOS GRIS	168000074	1 KG	*	17,69	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión
	168300046	6 KG	*	17,24	€/KG	2 Env	Bote Metal Presión
LASTOIS MS MULTIUSOS NEGRO	168300274	1 KG	*	18,23	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión
	168300246	6 KG	*	17,33	€/KG	2 Env	Bote Metal Presión
LASTOIS MS MULTIUSOS ROJO TEJA	168000174	1 KG	*	18,24	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión
	168300146	6 KG	*	17,13	€/KG	2 Env	Bote Metal Presión



POLIESTER NA

Rendimiento: 2 kg por m² en dos manos de 500 micras.

Resina de poliéster componentes para hacer elementos combinados con fibra de vidrio. Se aplica una mano de POLIESTER NA, se refuerza con FIBRAIS 300 y transcurridas 24 horas se aplica otra mano abundante de POLIESTER NA. Para la aplicación es necesario utilizar el catalizador POLIESTER NB la proporción es del 2% aproximadamente.

POLIESTER N COMP. A	162000713	0,784 KG	*	15,69	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión
	162000871	3,92 KG	*	11,53	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	162000872	19,6 KG	*	11,53	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
POLIESTER N COMP. B	169100001	0,016 UN	*	1,95	€/KG	6 Env	Unidad
	169100971	0,08 UN	*	4,71	€/UN	1 Env	Bote Metal Presión
	169100972	0,4 UN	*	4,65	€/UN	1 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado Impermeabilizantes para cubiertas

Los impermeabilizantes para cubiertas que pueden quedar a la intemperie están basados en diversas resinas, como elastómeros, silanos, poliuretanos, etc. En el caso de los elastómeros, se trata de sistemas de fácil aplicación y bajo mantenimiento que tienen duraciones adecuadas y una buena relación de calidad en relación con el precio. Otra de las ventajas de los productos líquidos es que pueden ser armados con diversos tipos de fieltros o tejidos y los mismos les aportan propiedades mecánicas según las necesidades en cada situación. Se trata de sistemas continuos, sin juntas y que se adaptan perfectamente a las superficies, por lo que dan una muy buena protección desde el punto de vista de la estanqueidad.





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 39 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



LASTOIS FIBRO

Rendimiento: 2 kg/m²

Revestimiento elástico de consistencia tixotrópica en base a copolímeros estireno acrílicos y con fibras de vidrio, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. Colores rojo teja, gris, blanco.

LASTOIS FIBRO BLANCO	166100345	5 KG	*	10,12	€/KG	72	Bote plástico
	166100348	20 KG	*	9,36	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FIBRO GRIS	166100045	5 KG	*	10,12	€/KG	72	Bote plástico
	166100048	20 KG	*	9,36	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FIBRO NEGRO	166100245	5 KG	*	10,12	€/KG	72	Bote plástico
	166100248	20 KG	*	9,36	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FIBRO ROJO TEJA FRANCES	166100145	5 KG	*	10,12	€/KG	72	Bote plástico
	166100148	20 KG	*	9,36	€/KG	27	Bote plástico



LASTOIS TECHUMBRES

Rendimiento: 2 kg por m².

Impermeabilizante elastomérico a base de copolímeros acrílicos. Es ideal para la impermeabilización de cubiertas visitables, tejados, bordes de chimeneas, etc. Se puede reforzar con VELOAIS. Tiene un alto poder adherente y una fácil aplicación. Se aplica con brocha o rodillo, tantas manos como sean necesarias para conseguir un espesor de 1 mm. Colores: negro, rojos, teja, blanco, verde, marrones y gris.

LASTOIS TECHUMBRES ATS	161404243	1 KG	*	14,15	€/KG	6 Env	Bote plástico
	161404245	5 KG	*	9,76	€/KG	72	Bote plástico
	161404248	20 KG	*	9	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES BLANCO	161480043	1 KG	*	14,15	€/KG	6 Env	Bote plástico
	161480045	5 KG	*	9,76	€/KG	72	Bote plástico
	161480048	20 KG	*	9	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES GRIS	161490013	1 KG	*	14,15	€/KG	6 Env	Bote plástico
	161490015	5 KG	*	9,76	€/KG	72	Bote plástico
	161490048	20 KG	*	9	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES GRIS-OX	161490148	20 KG	*	8,56	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES NEGRO	161499043	1 KG	*	13,48	€/KG	6 Env	Bote plástico
	161499045	5 KG	*	9,29	€/KG	72	Bote plástico
	161499048	20 KG	*	8,56	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES ROJO CASTILLA	161402043	1 KG	*	13,48	€/KG	6 Env	Bote plástico
	161402045	5 KG	*	9,29	€/KG	72	Bote plástico
	161402048	20 KG	*	8,56	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES ROJO TEJA	161404143	1 KG	*	14,15	€/KG	6 Env	Bote plástico
	161404145	5 KG	*	9,76	€/KG	72	Bote plástico
	161404148	20 KG	*	9	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES ROJO TEJA-OX	161404348	20 KG	*	8,56	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES VERDE	161440043	1 KG	*	13,48	€/KG	6 Env	Bote plástico
	161440045	5 KG	*	9,29	€/KG	72	Bote plástico
	161440048	20 KG	*	8,56	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES VERDE-OX	161440148	20 KG	*	8,56	€/KG	27	Bote plástico



TEAIS SK FILM

Rendimiento: Terrazas y cubiertas, 2,0 kg/m² paredes, 1,0 kg/m²

Revestimiento elástico para impermeabilizaciones "in situ", basado en copolímeros estireno acrílicos en emulsión acuosa, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. Muy adecuado para la impermeabilización de cubiertas visitables de baldosines catalanes, madera, tejas, ladrillo, mortero, hormigón, láminas asfálticas acabadas en gránulo mineral o en aluminio, fibrocemento, zinc, etc. Protección de medianeras, tratamiento de encuentros en chimeneas, etc. Colores blanco, gris, negro, teja.

TEAIS SK FILM BLANCO	270600045	5 KG	*	5,57	€/KG	72	Bote plástico
	270600048	20 KG	*	4,88	€/KG	27	Bote plástico
TEAIS SK FILM GRIS	270600145	5 KG	*	5,57	€/KG	72	Bote plástico
	270600148	20 KG	*	4,86	€/KG	27	Bote plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS SK FILM NEGRO	270600345	5 KG	*	6,17	€/KG	72	Bote plástico	
	270600348	20 KG	*	4,86	€/KG	27	Bote plástico	
TEAIS SK FILM ROJO ATS	270600445	5 KG	*	5,94	€/KG	72	Bote plástico	
	270600448	20 KG	*	4,86	€/KG	27	Bote plástico	
TEAIS SK FILM ROJO CASTILLA	270600645	5 KG	*	6,34	€/KG	72	Bote plástico	
	270600648	20 KG	*	4,88	€/KG	27	Bote plástico	
TEAIS SK FILM ROJO TEJA FRANCES	270600245	5 KG	*	5,78	€/KG	72	Bote plástico	
	270600248	20 KG	*	4,85	€/KG	27	Bote plástico	

Uso recomendado

Impermeabilizantes para fachadas

Para la protección de fachadas hay numerosos productos y sistemas muy adecuados, entre los que cabe destacar además aquellos que aportan buenas propiedades estéticas.

Las pinturas elastómeras armadas dan una protección muy efectiva en zonas con altas exigencias, zonas con vientos intensos, marinas, etc.

Los revestimientos texturados también tienen buenas propiedades impermeables y protegen las fachadas durante períodos de tiempo prolongados, lo que reduce significativamente el mantenimiento.

También disponemos de revestimientos basados en granulos de mármol, con muy buenas propiedades decorativas e impermeables.



LASTOIS CAPA INTERMEDIA

Rendimiento: De 1,5 a 2 kg por m² capa de 250 micras.

Producto a base de resinas elastoméricas, aditivos y pigmentos de alta resistencia al agua, eficaz como impermeabilizante en cubiertas, fachadas y muros exteriores. Requiere como acabado LASTOIS FH-CV. No resiste la acción de los rayos solares, de ahí su necesidad de protegerlo. No es inflamable. Color gris claro.

LASTOIS CAPA INTERMEDIA	160500015	5 KG	*	8,69	€/KG	72	Bote plástico
	160500048	20 KG	*	8,08	€/KG	27	Bote plástico



LASTOIS FH-CV

Rendimiento: 1,8 m² por kg capa de 300 micras.

Revestimiento impermeabilizante texturado, capa de acabado después del LASTOIS CAPA INTERMEDIA o LASTOIS CUBIERTAS, a base de resinas elastoméricas de gran resistencia al agua. Lastois FHCV se utiliza para la impermeabilización y decoración de fachadas, en la impermeabilización de cubiertas poco transitables. Excelente impermeabilizante y revestimiento de fachadas. Se refuerza con VELOAIS o fibra de vidrio.

LASTOIS FH-CV ALBERO CLARO	160605545	5 KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160605548	20 KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ALBERO INTENSO	160605345	5 KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160605348	20 KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ALBERO MEDIO	160605445	5 KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160605448	20 KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ANFORA CLARO	160606145	5 KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160606148	20 KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ANFORA INTENSO	160605945	5 KG	*	9,91	€/KG	72	Bote plástico
	160605948	20 KG	*	8,86	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ANFORA MEDIO	160606045	5 KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160606048	20 KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BAMBU CLARO	160608245	5 KG	*	11,55	€/KG	72	Bote plástico
	160608248	20 KG	*	10,29	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BAMBU INTENSO	160608045	5 KG	*	11,55	€/KG	72	Bote plástico
	160608048	20 KG	*	10,29	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BAMBU MEDIO	160608145	5 KG	*	11,55	€/KG	72	Bote plástico
	160608148	20 KG	*	10,29	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BLANCO	160680015	5 KG	*	9,91	€/KG	72	Bote plástico
	160680048	20 KG	*	8,83	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV COLONIAL CLARO	160606745	5 KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160606748	20 KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV COLONIAL INTENSO	160606545	5 KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160606548	20 KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS FH-CV COLONIAL MEDIO	160606645	5	KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160606648	20	KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV DATIL CLARO	160606445	5	KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160606448	20	KG	*	8,77	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV DATIL INTENSO	160606245	5	KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160606248	20	KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV DATIL MEDIO	160606345	5	KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160606348	20	KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV FRESNO CLARO	160605245	5	KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160605248	20	KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV FRESNO INTENSO	160605045	5	KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160605048	20	KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV FRESNO MEDIO	160605145	5	KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160605148	20	KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV MAREA CLARO	160608545	5	KG	*	11,55	€/KG	72	Bote plástico
	160608548	20	KG	*	10,29	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV MAREA INTENSO	160608345	5	KG	*	11,55	€/KG	72	Bote plástico
	160608348	20	KG	*	10,29	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV MAREA MEDIO	160608445	5	KG	*	11,55	€/KG	72	Bote plástico
	160608448	20	KG	*	10,29	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV NOCTURNO CLARO	160607045	5	KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160607048	20	KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV NOCTURNO INTENSO	160606845	5	KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160606848	20	KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV NOCTURNO MEDIO	160606945	5	KG	*	9,54	€/KG	72	Bote plástico
	160606948	20	KG	*	8,76	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV SIENA CLARO	160605845	5	KG	*	9,99	€/KG	72	Bote plástico
	160605848	20	KG	*	9,53	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV SIENA INTENSO	160605645	5	KG	*	9,99	€/KG	72	Bote plástico
	160605648	20	KG	*	9,53	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV SIENA MEDIO	160605745	5	KG	*	9,99	€/KG	72	Bote plástico
	160605748	20	KG	*	9,53	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TIERRA CLARO	160607645	5	KG	*	9,99	€/KG	72	Bote plástico
	160607648	20	KG	*	9,53	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TIERRA INTENSO	160607445	5	KG	*	9,99	€/KG	72	Bote plástico
	160607448	20	KG	*	9,53	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TIERRA MEDIO	160607545	5	KG	*	9,99	€/KG	72	Bote plástico
	160607548	20	KG	*	9,53	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TROPICO CLARO	160607945	5	KG	*	11,55	€/KG	72	Bote plástico
	160607948	20	KG	*	10,29	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TROPICO INTENSO	160607745	5	KG	*	11,55	€/KG	72	Bote plástico
	160607748	20	KG	*	10,29	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TROPICO MEDIO	160607845	5	KG	*	11,55	€/KG	72	Bote plástico
	160607848	20	KG	*	10,29	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV VENDIMIA CLARO	160607345	5	KG	*	9,99	€/KG	72	Bote plástico
	160607348	20	KG	*	9,53	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV VENDIMIA INTENSO	160607145	5	KG	*	9,99	€/KG	72	Bote plástico
	160607148	20	KG	*	9,53	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV VENDIMIA MEDIO	160607245	5	KG	*	9,99	€/KG	72	Bote plástico
	160607248	20	KG	*	9,53	€/KG	27	Bote plástico





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 42 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



LASTOIS FLEX

Rendimiento: De 3 a 5 kg por m2.

Lastois Flex es un producto en base a elastómeros, que se presenta en pasta lista para ser utilizado. Lastois Flex se utiliza como capa de regularización de superficies como vitraico, cerámica, monocapas, morteros de cemento y cal, etc.

LASTOIS FLEX	164090048	25 KG *	2,22 €/KG	27	Bote plástico
--------------	-----------	---------	-----------	----	---------------



LASTOIS TRANSLUCIDO

Rendimiento: 1 m2 por l.

Líquido de aspecto lechoso que, una vez seco, forma una película impermeable translúcida de acabado satinado muy elástica con propiedades antimoho. Ideal para protección de superficies porosas como bloques de hormigón, revocos de cemento, tejas, canalones de hormigón, etc. Se aplica sin diluir con brocha o rodillo. Color translúcido.

LASTOIS TRANSLUCIDO	161500075	5 LT *	12,3 €/LT	4 Env	40 Bidón Plástico
	161500076	25 LT *	11,11 €/LT	27	Bidón Plástico

Uso recomendado Impermeabilizantes para muros de contención

Diversos tipos de impermeabilizantes son adecuados para muros de contención. En general se trata de sistemas de productos que incluyen imprimaciones, láminas, láminas de drenaje, tubos de drenaje, geotextiles, etc.

Las pinturas asfálticas tienen muy buen comportamiento tanto como imprimaciones como en jardineras, protección de maderas y metales enterrados, etc. El sistema de drenaje se utiliza para aliviar la presión del agua y desviar la misma hacia puntos donde pueda ser canalizada.



EMULAÏS

Rendimiento: imprimación 0,25 a 0,30 kg/m2

Emulsión asfáltica manejable a temperatura ambiente para imprimir e impermeabilizar cualquier superficie. Color Negro.

EMULAÏS	160300048	20 KG ..	1,65 €/KG	Bote plástico
---------	-----------	----------	-----------	---------------



LAMINA DRENANTE

Rendimiento: 1 m2 por m2.

Lámina de polietileno de alta densidad estampada con relieves semicónicos, que constituye un sistema de drenaje para protección de las membranas que estén en contacto con tierra. Dimensiones: 20x2,1 m. Precio en fábrica.

LAMINA DRENANTE 2X30	121671523	60 M2 ..	3,94 €/M2	12	Rollos
----------------------	-----------	----------	-----------	----	--------



LASTOIS IN

Rendimiento: 2 m2 por l.

Pintura asfáltica impermeabilizante de color negro, para la impermeabilización de muros de contención de tierras, canaletas en cámaras de aire, para la formación de barreras antivapor e imprimación para colocar telas asfálticas. Se aplica a brocha o rodillo dos manos cruzadas. Gran poder de penetración y cubrición, aspecto mate.

LASTOIS IN	160800013	0,75 LT *	9,77 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	160800015	4 LT *	9,66 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	160800026	20 LT *	6,35 €/LT	18	Bote Metal Presión

Uso recomendado Impermeabilizantes para piedra

Productos para la protección de la piedra, pensados para no modificar el aspecto estético de la misma, y darle protección ante el agua evitando que la piedra se moje.

Hay diversos productos adecuados para la impermeabilización de piedra, y según su composición pueden ser incluso totalmente transpirables.


También hay productos que dan efectos estéticos que intensifican el color y el aspecto natural de la piedra.



PROPI

Rendimiento: 4-6 m2 por l.

Producto indicado para el tratamiento de suelos de losas de pizarra y pavimentos de piedra. Posee una buena protección decorativa e impermeabilizante.





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PROPI	163100013	0,75	LT	*	28,05	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	163100016	5	LT	*	28,75	€/LT	4 Env	Bote Metal Presión
PROPI D EFECTO MOJADO	163100026	20	LT	*	25,12	€/LT	27	Bote Metal Presión
	163100513	0,75	LT	*	30,66	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
PROPI SATINADO	163100514	5	LT	*	29,35	€/LT	4 Env	Bote Metal Presión
	163100526	20	LT	*	27,48	€/LT	27	Bote Metal Presión
PROPI SATINADO	163100113	0,75	LT	*	27,88	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	163100114	5	LT	*	26,8	€/LT	4 Env	Bote Metal Presión
	163100126	20	LT	*	24,99	€/LT	27	Bote Metal Presión

Uso recomendado Impermeabilizantes para terrazas



LASTOIS CUBIERTAS

Rendimiento: 2 kg por m2.

Impermeabilizante líquido a base de resinas elastoméricas, con aditivos y pigmentos de alta resistencia. En la impermeabilización de cubiertas y terrazas visitables, cubiertas y terrazas no transitables, azoteas, balcones, etc. Colores rojos, teja, blanco, negro, verde, marrones y gris.

LASTOIS CUBIERTAS A.T.S	162804243	1	KG	*	14,57	€/KG	6 Env	Bote plástico
	162804245	5	KG	*	7,73	€/KG	72	Bote plástico
	162804248	20	KG	*	7,15	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS BLANCO	162880043	1	KG	*	15,08	€/KG	6 Env	Bote plástico
	162880045	5	KG	*	8,02	€/KG	72	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS GRIS	162890048	20	KG	*	7,15	€/KG	27	Bote plástico
	162890043	1	KG	*	15,08	€/KG	6 Env	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS MARRON 40 CLARO	162890045	5	KG	*	8,02	€/KG	72	Bote plástico
	162890048	20	KG	*	7,15	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS MARRON 50 OSCURO	162816643	1	KG	*	15,08	€/KG	6 Env	Bote plástico
	162816645	5	KG	*	8,02	€/KG	72	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS MARRON 50 -OSCURO	162816648	20	KG	*	7,15	€/KG	27	Bote plástico
	162816645	1	KG	*	14,37	€/KG	6 Env	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS NEGRO	162899045	5	KG	*	7,62	€/KG	72	Bote plástico
	162899048	20	KG	*	6,8	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS ROJO CASTILLA	162802043	1	KG	*	15,08	€/BD	6 Env	Bote plástico
	162802045	5	KG	*	8,02	€/KG	72	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS ROJO TEJA FRANCES 10	162802048	20	KG	*	7,15	€/KG	27	Bote plástico
	162804043	1	KG	*	15,08	€/KG	6 Env	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS VERDE 60	162804045	5	KG	*	8,02	€/KG	72	Bote plástico
	162804048	20	KG	*	7,15	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS VERDE 60	162840043	1	KG	*	14,37	€/KG	6 Env	Bote plástico
	162840045	5	KG	*	8,68	€/KG	72	Bote plástico
	162840048	20	KG	*	6,8	€/KG	27	Bote plástico



LASTOIS IMPER-PU

Rendimiento: 2 a 2,5 kg/m2

Membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida, altamente elástica sin juntas, de alta adherencia, transpirable. Fácil aplicación y mantenimiento. Adecuada para la impermeabilización de balcones, terrazas, con o sin pendientes. Una vez seco puede ser revestido con baldosas. Es necesario sembrar en fresco áridos de cuarzo Arcualis para tener una adherencia adecuada. Color gris.





TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 44 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS IMPER-PU GRIS	166700001	25 KG	*	10,05	€/KG	27	Bote Metal Presión	
LASTOIS IMPER-PU ROJO TEJA	166704001	25 KG	*	10,05	€/KG	27	Bote Metal Presión	



LASTOIS OC

Rendimiento: 3 a 4 kg/m2

Impermeabilizante en base a caucho natural polimerizado, que forma una membrana continua de gran adherencia, muy buena resistencia al envejecimiento, gran resistencia a la tracción y gran elasticidad.

LASTOIS OC

414500015	4 LT	*	9,68	€/LT	Bote plástico
414500016	16 LT	*	7,91	€/LT	Bote plástico



LASTOIS TECHUMBRES AR

Rendimiento: 1,4 kg/m2/mm de espesor

Lastois Techumbres AR es un impermeabilizante basado en elastómeros de alta calidad y compuestos minerales que le aportan textura, resistencia a la abrasión, y capacidad de relleno. Adecuado para impermeabilizaciones a la vista, en las que se requieren pequeñas correcciones y mayores resistencias.

LASTOIS TECHUMBRES AR GRIS

416800048	20 KG	*	6,8	€/KG	27 Env	Bidón Plástico
-----------	-------	---	-----	------	--------	----------------



TEAIS SK FILM FIBRAS

Rendimiento: 2 kg/m2 en dos capas

Revestimiento elástico de consistencia cremosa basado en emulsión de copolímeros estireno acrílicos, con fibras de vidrio y que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera.

TEAIS SK FILM FIBRA BLANCO

407700045	5 KG	*	7,57	€/KG	72	Bote plástico
407700048	20 KG	*	6,48	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS SK FILM FIBRA GRIS

407700245	5 KG	*	7,97	€/KG	72	Bote plástico
407700248	20 KG	*	6,71	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS SK FILM FIBRA ROJO CASTILLA

407700445	5 KG	*	7,89	€/KG	72	Bote plástico
407700448	20 KG	*	6,63	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS SK FILM FIBRA ROJO TEJA FRANCES

407700545	5 KG	*	7,71	€/KG	72	Bote plástico
407700548	20 KG	*	6,67	€/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado Impermeabilizantes piscinas

Productos y sistemas para la impermeabilización de piscinas basados en diferentes soluciones.

Para la impermeabilización de vasos de hormigón en general se utilizan productos de dos componentes basados en cemento y resina, que permiten la colocación posterior de revestimientos de cerámica o gresite o la terminación con pinturas de piscinas.

También productos en base a resinas epoxi en consistencia de pasta, que permiten impermeabilizar y tienen adherencia en diversas superficies.

En impermeabilización de piscinas también hay productos auxiliares como pinturas, materiales para juntas, sellado de fisuras, etc.



LASTOIS PISCINAS

Rendimiento: 2 kg/m2

Sistema integral de impermeabilización para la rehabilitación de piscinas. Lastois Piscinas está basado en resinas epoxi modificadas de dos componentes, tiene gran adherencia sobre diversos tipos de soportes incluso soportes de cerámica o vitraico. Es un sistema muy adecuado para la rehabilitación de piscinas.

LASTOIS PISCINAS

162900715	8 KG	*	35,94	€/KG	Bote Metal Presión
-----------	------	---	-------	------	--------------------

Uso recomendado Impermeabilizantes transitables

Impermeabilizantes para superficies transitables, se trata en general de sistemas de impermeabilización que pueden ser aplicados sobre diversos soportes como baldosas, baldosines, cerámicas, morteros, etc.

Se aplican en terrazas medianas o pequeñas, en balcones, en patios de luces, etc.

Tienen la ventaja de que permiten impermeabilizar la superficie sin la necesidad de levantar la impermeabilización y el pavimento existente, y requieren poca obra para su ejecución.

Permiten trabajos rápidos y seguros, para reducir los tiempos de ejecución y también los trabajos de preparación, desescombrado, etc.





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



LASTOIS IP

Rendimiento: 2 kg/m²

Producto de dos componentes, que deben ser mezclados al momento de su uso, que sirve de impermeabilizante y pavimento a la vez. Ideal para terrazas y cubiertas transitables sin necesidad de protección posterior. Se aplica con llana. Color rojo teja y gris.

LASTOIS IP GRIS	160990713	1 KG	*	32,24	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión
	160990716	10 KG	*	23,61	€/KG	1 Env	40 Bote Metal Presión
LASTOIS IP ROJO	160900711	1 KG	*	32,24	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión
	160900716	10 KG	*	23,61	€/KG	1 Env	40 Bote Metal Presión



LASTOIS PISA 1

Rendimiento: 2 kg por m².

Impermeabilizante elastomérico a base de caucho sintético que, aplicado en multicapa (4 o incluso 5 capas), forma una barrera impermeable y pisable en zonas de acceso moderado, sin necesidad de pavimentar por encima. Es apropiado para el acabado impermeabilizante de azoteas, terrazas, patios de luces, balcones, etc. Requiere superficies convenientemente imprimadas. Se aplica al uso sin diluir.

LASTOIS PISA 1 GRIS	161390015	4 LT	*	25,22	€/LT	2 Env	72	Bote Plástico
	161390016	20 LT	*	22,42	€/LT		27	Bote Plástico
LASTOIS PISA 1 ROJO TEJA	161304015	4 LT	*	25,24	€/LT	2 Env	72	Bote Plástico
	161304016	20 LT	*	21,1	€/LT		27	Bote Plástico
LASTOIS PISA 1 VERDE	161340015	4 LT	*	22,06	€/LT	2 Env	72	Bote Plástico
	161340016	20 LT	*	21,1	€/LT		27	Bote Plástico

Uso recomendado Láminas asfálticas

Las láminas asfálticas son productos impermeabilizantes basados en asfaltos con polímeros SBS o APP.

Las láminas tienen armaduras basadas en tejidos o fieltros de fibra de vidrio, poliéster, polipropileno u otros. Estas armaduras le confieren diversas propiedades mecánicas según los distintos usos.

Las láminas tiene recubrimiento de una fina capa de polietileno por ambas caras, en los casos de láminas sin autoprotección.

Las que tienen autoprotección son terminadas con capa de aluminio o de gránulos minerales.



CUBRETAIS

Rendimiento: 1,12 m²/m²

Placa asfáltica de superficie autoprotegida a base de gránulos minerales coloreados. Se suministra imitando a losas de pizarra estándares y en rollo. Es un producto ideal para impermeabilizar cualquier tipo de cubierta no transitable. Permanece estable ante la acción de los agentes atmosféricos. Colores: Placas standard= Rojo, Negro. Rollo=Rojo,verde,gris. Precios según color.

CUBRETAIS ROLLO GRIS	160299201	10 M2	.	7,49	€/M2	25	Rollos
CUBRETAIS ROLLO ROJO	160201201	10 M2	.	8,41	€/M2	25	Rollos
CUBRETAIS STANDARD NEGRO 3,05 M2	160299001	3,05 M2	.	20,63	€/M2	52	Planchas
CUBRETAIS STANDARD ROJO 3,05 M2	160201001	3 M2	.	20,63	€/M2	52	Planchas



LAMINA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA

Rendimiento: 0,3 m²/ml

Se trata de una cinta impermeabilizante autoadhesiva con autoprotección metálica compuesta por un mástico bituminoso de betún elastómero. Como material de protección de la cara externa de la cinta lleva una hoja de aluminio de 60 micras de colores aluminio, rojo y como material antiadherente en su cara interna lleva un filme plástico.

LAMINA IMPERM.ASFAL. AUTOAD. ROJO	164403201	10 ML	.	11,22	€/ML	4 Env	Rollos
LAMINA IMPERM.ASFAL.AUTOAD.NATURAL	164488201	10 ML	.	11,22	€/ML	4 Env	Rollos



TEAIS LAMINA RADON

Rendimiento: 1,08 m²/m²

Teais Lámina Radón es una lámina impermeabilizante autoadhesiva, que actúa como barrera antigases como el metano y el radón. Está formada por un mastic elastomérico SBS con una armadura de film de polietileno PE de alta densidad adherido a una hoja de aluminio de 50 micras en su cara superior, y con un acabado de film siliconado fácilmente extraíble en su cara inferior.

TEAIS LAMINA RADON 20x1	410851917	20 M2	*	12,74	€/M2	23	Rollos
-------------------------	-----------	-------	---	-------	------	----	--------





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022

Página 46 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



TEL A ALUMINIO

Rendimiento: 1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Lámina impermeabilizante bituminosa elastómera (SBS) autoprotegida. Compuesta de betún modificado con elastómeros y como material de protección de la cara externa se usa una hoja de aluminio gofrado de 80 micras de color natural, y como material antiadherente en su cara interna se usa film plástico de terminación. Sin armadura. Precio en fábrica

TEL A ALUMINIO 3 (1x13) S/ARMADURA	162121513	13	M2	..	7,13	€/M2	27	Rollos
------------------------------------	-----------	----	----	----	------	------	----	--------



TEL A ASFALTICA

Rendimiento: 1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Lámina de betún modificado con polímeros plastómeros APP con armadura central de fieltro de fibra de vidrio, protegida por ambas caras con film de polietileno. Es conveniente imprimir previamente con EMULALIS o LASTOIS IN. Precio en fábrica

TEL A ASFALTICA 3 FV (1x13)	162270184	13	M2	..	4,3	€/M2	27	Rollos
-----------------------------	-----------	----	----	----	-----	------	----	--------



TEL A ELASTOMERICA

Rendimiento: 1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Lámina de betún elastomérico con armadura de fibra de vidrio, protegida por ambas caras con film de polietileno, con un peso promedio de 4 kg./m2. Es ideal para impermeabilizar terrazas, cubiertas, etc. Espesor de 4 mm. Precio en fábrica

TEL A ELASTOMERA 4 FP (1x10)	162301131	10	M2	..	8,79	€/M2	27	Rollos
------------------------------	-----------	----	----	----	------	------	----	--------

Uso recomendado Laminas PVC

Láminas de PVC se presentan en varios espesores y pueden tener o no armadura de distintos fieltros o tejidos.

Pueden ser intemperie o no intemperie, según tengan protección para quedar expuestas o requieran una cobertura con alguna protección.

Se pueden colocar en sistemas flotantes, en el caso de las cubiertas con lastre, o en sistemas con fijación meánica que en general se utiliza en las cubiertas en las que la lámina queda a la intemperie.

Permiten cubrir grandes espacios y son productos bastante versátiles en sus aplicaciones.



LASTOIS PVC

Rendimiento: m2

Lámina de P.V.C de color gris. Plastificado para impermeabilizaciones. No es compatible con asfaltos, betunes, disolventes o aceites. Apropiado para la impermeabilización de terrazas y cubiertas transitables y no transitables. Adecuado para aplicación intemperie y no intemperie. Rollos de 1,8x20 m y 1,2 mm de espesor.

LASTOIS PVC FP 1,5 intemperie (1,05x20) GRIS CLARO	161240038	21	M2	.	15,75	€/M2	28	Rollos
---	-----------	----	----	---	-------	------	----	--------

LASTOIS PVC FP 1,5 INTEMPERIE 2,10X20	161251543	42	M2	.	15,75	€/M2	14	Rollos
---------------------------------------	-----------	----	----	---	-------	------	----	--------

LASTOIS PVC FV 1,2 intemperie (1,6x20)	161240032	32	M2	.	11,7	€/M2	23	Rollos
--	-----------	----	----	---	------	------	----	--------

Uso recomendado Varios usos



TEAIS PROTE-CAN

Rendimiento: 4 a 6 m2/litro y mano según textura del soporte

Barniz impermeabilizante y protector para mobiliario urbano. Protege elementos metálicos y de madera de la degradación que produce la orina de mascotas, como perros, gatos, etc.

TEAIS PROTE-CAN	168500023	0,75	UN	*	32,98	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
-----------------	-----------	------	----	---	-------	------	-------	------------------

	168500027	5	LT	*	24,74	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
--	-----------	---	----	---	-------	------	-------	---------------------

	168500026	20	LT	*	22,89	€/LT	27 Bote Metal Rosca
--	-----------	----	----	---	-------	------	---------------------





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 47 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPRIMACIONES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Imprimación Antigrafitis

Se trata de productos o sistemas de productos que se utilizan en superficies naturales y que tienen el poro abierto, como la piedra, mármol, hormigón visto, etc.

Este tipo de tratamientos son transparentes para permitir ver el soporte que están protegiendo y sellan a nivel de poros la superficie para evitar que los grafitis penetren en los poros y así facilitar la limpieza de las superficies.

Es importante que el soporte en el que se realizan los tratamientos no tenga productos aplicados que puedan perjudicar la adherencia de los tratamientos antigrafitis, por ello en algunos casos será necesario realizar pruebas de aplicación para verificar la idoneidad de los mismos.



ANTIGRAFITAIS

Rendimiento: 5 m² por l y mano según absorción del soporte

Protector de superficies de piedra o mármol, tanto porosas como pulidas, que facilita la posterior eliminación, con productos de limpieza como nuestro Grafitais

ANTIGRAFITAIS

203400027

5 LT *

13,94 €/LT

4 Env

72

Garrafa Plástico

Uso recomendado Imprimaciones anticorrosivas

Las imprimaciones anticorrosivas para metales ferrosos.

La preparación previa a la aplicación es fundamental para obtener los mejores resultados de la imprimación y de la posterior pintura de protección.

Es necesario retirar las capas de pintura y el óxido de la superficie mediante medios mecánicos que dejen la superficie en buenas condiciones para la aplicación.

En general la humedad y la exposición a zonas costeras son los factores más importantes para el deterioro de las superficies.

Según los tipos de protección que se vaya a utilizar es necesario emplear la imprimación anticorrosiva que sea compatible con el sistema seleccionado.



AUTAIS IMPRI

Rendimiento: 4 m² por l.

Imprimación antioxidante de secado rápido para la protección de superficies metálicas antes de su acabado con AUTAIS. Color Gris.
Disolvente: DISOLUAIS.

AUTAIS IMPRI

200300013

0,75 LT *

19,92

€/UN

6 Env

Bote Metal Presión

200300015

4 LT *

20,44

€/LT

2 Env

72

Bote Metal Presión

200300016

20 LT *

15,53

€/LT

27

Bote Metal Presión



CORROFIN

Rendimiento: 9 m² por l en capa de 40 micras.

Imprimación antioxidante de nueva generación con ausencia total de plomo, cromato de zinc, fosfato de zinc u otros agentes inhibidores de la corrosión tradicionales, y con acción antioxidante tan superior que incluso admite su aplicación sobre superficies ligeramente contaminadas por el óxido.

CORROFIN

289900013

0,75 LT *

18,03

€/UN

6 Env

Bote Metal Presión

289900015

4 LT *

22,72

€/LT

2 Env

72

Bote Metal Presión

289900016

20 LT *

14,45

€/LT

27

Bote Metal Presión



EPOZINC

Rendimiento: 8 m²/lt en capas de 75 micras

Protección anticorrosiva con una concentración de Zinc metal del 95%. De color gris y aspecto mate es ideal como capa inicial para el posterior pintado con distintos sistemas de protección, tanto epoxi como poliuretano.

EPOZINC CJ.

203600715

20 KG *

17,59

€/KG

1 Env

27

Bote Metal Presión

EPOZINC CJ.

203600713

4 KG *

25,43

€/KG

2 Env

72

Bote Metal Presión



IMPRIMACION XP

Rendimiento: 8 m² /l película seca de 50 micras.

Imprimación de secado rápido para estructuras de hierro o acero, con efecto de barrera. Repintable con esmaltes sintéticos tipo ESMAIS tras un tiempo de secado de 4 horas. Colores: Rojo y Gris.

IMPRIMACION X.P. GRIS

204790013

0,75 LT *

12,68

€/UN

6 Env

Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPRIMACIONES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
IMPRIMACION X.P. GRIS	204790015	4	LT	*	14,45	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	204790016	20	LT	*	9,44	€/LT	27	Bote Metal Presión
IMPRIMACION X.P. ROJO	204701013	0,75	LT	*	12,08	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	204701015	4	LT	*	12,36	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	204701016	20	LT	*	9,44	€/LT	27	Bote Metal Presión

IMPRIMAIS MR

Rendimiento: 5 m2 por l.

Imprimación antioxidante de secado rápido para proteger superficies metálicas. Disolvente: DISOLUAIS. Colores: Rojo, Gris y Negro.



IMPRIMAIS MR GRIS

201290015 4 LT * 16,3 €/LT 2 Env 72 Bote Metal Presión

IMPRIMAIS MR NEGRO

201299015 4 LT * 15,52 €/LT 2 Env 72 Bote Metal Presión

IMPRIMAIS MR ROJO

201299016 20 LT * 11,55 €/LT 27 Bote Metal Presión

201201015 4 LT * 15,52 €/LT 2 Env 72 Bote Metal Presión

201201016 20 LT * 11,55 €/LT 27 Bote Metal Presión

METAIS G-P-B

Rendimiento: 7 m2 por l.

Imprimación y pintura antioxidante para proteger superficies metálicas, aplicable con brocha o pistola. Exento de Cromato de Zinc. Color: gris. . Disolvente: DISOLUAIS.



METAIS G-P-B

201790013 0,75 LT * 19,85 €/UN 6 Env Bote Metal Presión

201790015 4 LT * 20,53 €/LT 2 Env 72 Bote Metal Presión

201790016 20 LT * 15,83 €/LT 27 Bote Metal Presión

MINIO DE CLOROCAUCHO

Rendimiento: 6 a 8 m2 por l.

Fondo anticorrosivo para toda clase de estructura metálica.



MINIO DE CLOROCAUCHO

203000015 4 LT * 17,21 €/LT 2 Env 72 Bote Metal Presión

203000016 20 LT * 15,9 €/LT 27 Bote Metal Presión

OXITAIS

Rendimiento: 15 m2 por l.

Reconvertidor del óxido en protección del hierro, a base de un tratamiento orgánico que detiene el proceso de oxidación de forma inmediata y resistente a la formación de nuevas oxidaciones. Calderas, tanques y cualquier acero, siempre y cuando presente en la superficie una oxidación ligera.



OXITAIS

202300075 5 LT * 24,15 €/LT 48 Garrafa

202300076 25 LT * 16,44 €/LT 24 Garrafa

OXITAIS (18 unid. caja)

202300074 1 LT * 25,23 €/KG 3 Env Botella Plástico

OXITAIS (3 und. caja)

202300072 0,5 LT * 16,41 €/UN 3 Env Botella Plástico

TEAIS FERROPROTEC IMPREGNACION

Rendimiento: 2 a 3 m2/lt

Impregnación inhibidora de la corrosión en armaduras de estructuras de hormigón armado. Producto líquido compuesto por sustancias orgánicas e inorgánicas que migra hacia las armaduras formando una película protectora en torno a las mismas.



TEAIS FERROPROTEC

206600075 5 LT * 9,79 €/LT 4 Env 48 Garrafa

206600076 25 LT * 6,95 €/LT 24 Garrafa





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 49 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPRIMACIONES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



TEAIS FERROPROTEC INYECCION

Rendimiento: Según uso

TEAIS FERROPROTEC INYECCION es un líquido para inyección que se aplica en estructuras de hormigón armado afectadas por corrosión de armaduras a causa de la bajada del PH del hormigón.

TEAIS FERROPROTEC INYECCION	208800000	0,4 LT	*	37,4 €/UN	12 Env	Bolsa Plástico
-----------------------------	-----------	--------	---	-----------	--------	----------------



TEAIS PROTECOR N

Rendimiento: 0,3 a 0,4 lts/m2

Revestimiento anticorrosivo y de adherencia para armaduras del hormigón que han sufrido corrosión. Es un producto de dos componentes, resina y carga. Teais Protecor se aplica sobre las armaduras previa limpieza mecánica de las mismas. El producto presenta alta adherencia y una textura rugosa que facilita la adherencia.

TEAIS PROTECOR N	207100714	1,5 KG	*	14,43 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
------------------	-----------	--------	---	------------	-------	--------------------

Uso recomendado Imprimaciones Consolidantes

Preparar el soporte es un requisito básico para conseguir buenos resultados. Los soportes pueden presentar una firmeza insuficiente debido por ejemplo a la acción de la intemperie o a esfuerzos mecánicos.

Por ello es indispensable el uso de imprimaciones fijadoras y consolidantes, que una vez aplicadas pueden permitir continuar con tratamientos acordes a las necesidades del trabajo.

Estas imprimaciones pueden tener acciones mecánicas o incluso químicas, en las que se integran con el soporte y forman compuestos que colaboran en la dureza superficial.

Es necesario que los soportes a tratar permitan la absorción, de no ser así las imprimaciones penetrantes no harán su función, por lo que en algunos casos se pueden requerir trabajos previos de preparación.



ENDUPIS

Rendimiento: 8 m2 por l soportes en poco porosos.

Endurecedor y consolidador de piedra, pizarra, granito, etc. Puede aplicarse con brocha, pincel o pulverizador, en una o más capas. La superficie a tratar debe estar limpia y saneada, recomendándose, en caso de moho u otros microorganismos, una limpieza previa con LIPIS.

ENDUPIS	202900773	1,1 LT	*	30,08 €/LT	6 Env	Bote Metal Rosca
	202900775	5 LT	*	22,36 €/LT	1 Env	48 Bote plástico



FIJALIN

Rendimiento: 1lt/ 50 A 60 ml

Fijador concentrado que se aplica sobre los trazados de replanteo de obra, para fijarlas y evitar que se borren fácilmente. Fijalin se diluye a partes iguales con agua y se aplica pulverizado sobre las líneas de los replanteos.

FIJALIN	205900075	5 LT	*	5,48 €/LT	4 Env	48 Garrafa
	205900076	25 LT	*	4,37 €/LT		24 Garrafa



SELLADOR ADOBE

Rendimiento: 5 m2 por l según absorción

Emulsión de resinas sintéticas que al aplicarse sobre adobes, sellan y endurecen su superficie, permitiendo la transpiración. Aplicar con brocha o rodillo sobre la superficie a sellar.

SELLADOR ADOBE	191600074	1 LT	*	5,86 €/KG	20 Env	Botella Plástico
	191600075	5 LT	*	5,15 €/LT	4 Env	48 Garrafa
	191600076	25 LT	*	4,2 €/LT		24 Garrafa

Uso recomendado Imprimaciones metálicas no ferrosos

Las imprimaciones para metales no ferrosos tienen propiedades de protección y mejora de adherencia en caso de ser necesario.

En el caso de pintado de superficies de metales no ferrosos, por su baja adherencia se pueden requerir imprimaciones que funcionen mejorando la adherencia para la posterior aplicación de otros productos como pinturas o revestimientos.

También se utilizan imprimaciones tipo barniz que son para la protección de las superficies.





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 50 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPRIMACIONES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



IMPRIGALVI

Rendimiento: De 8 a 10 m² por l.

Imprimación de un componente para tratamiento previo de superficies galvanizadas. Debe aplicarse en capa muy fina. Color marfil.

IMPRIGALVI

206480213	0,75	LT	*	18,86	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
206480215	4	LT	*	17,03	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
206480216	20	LT	*	14,57	€/LT		27 Bote Metal Presión



WASH PRIMER

Rendimiento: 20 a 25 m²/lt

Imprimación de dos componentes para proteger metales no ferrosos, y asegurar las capas de acabado sobre ellos. Compatible con la mayoría de los productos de acabado.

WASH PRIMER

206700013	0,75	LT	*	13,86	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
206700015	4	LT	*	15,95	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión

Uso recomendado Imprimaciones para jardinería

Las imprimaciones para jardinería se utilizan en general en la aglomeración de piedras decorativas, tanto en interiores como en exteriores. Los aglomerantes permiten que las piedras queden en una determinada posición y evitan que se esparzan por la superficie con acciones del clima, como la lluvia o el viento.

Las hay de diferentes resistencias mecánicas que se seleccionan según los requisitos de uso de las distintas aplicaciones. También pueden tener diferentes resistencia al amarilleamiento por radiación UV, con lo cual dependiendo del color de la grava a ligar se deben utilizar las adecuadas para evitar este fenómeno.



AGLOMERANTE JARDINERIA 2C

Rendimiento: 5% del peso de la grava en peso

Aglomerante jardinería es un producto líquido en base a resinas de dos componentes especialmente formulado para dar unión y cohesión a los áridos decorativos que se utilizan en decoración de jardines, tiestos, rotundas, etc.

AGLOMERANTE JARDINERIA 2C

208533215	4	KG	21,98	€/KG	1 Env	72 Bote Metal Presión
208533216	20	KG	19,68	€/KG		27 Bote Metal Presión



AGLOMERANTE JARDINERIA EXTRA FUERTE

Rendimiento: 1,125 kg para 30 kg de grava

Aglomerante jardinería extra fuerte es una resina de dos componentes, incolora, de alta adherencia, alta resistencia y gran duración. Adecuada para la fijación de áridos en elementos decorativos de jardinería, paseos, zonas recreativas, etc.

AGLOMERANTE DE JARDINERIA EXTRA FUERTE

207500074	1,125	KG	*	40,35	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión
207500076	30	KG	*	24,87	€/KG		Bote Metal Presión

Uso recomendado Imprimaciones para paredes

Para la aplicación de pinturas en paredes es conveniente la aplicación de imprimaciones que pueden ser selladoras y fijadoras, según las necesidades del paramento.

El uso de imprimaciones es siempre muy benficioso para la posterior aplicación de pinturas, en general mejora la duración de las mismas, evita zonas con brillos diferenciados, mejora la aplicación, mejora el rendimiento, reduce el consumo, etc.

También en algunos casos las imprimaciones, principalmente las de disolvente son adecuadas en los casos que se queira tener un efecto fijador y también barrera.





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPRIMACIONES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



IMPERGRAIS

Rendimiento: 6 m2 por l.

Imprimación impermeabilizante, a base de resinas plásticas, para la posterior aplicación de nuestro revestimiento GRAIS. Se usa diluida en agua a partes iguales.

IMPERGRAIS BLANCO	200680045	6	KG	*	8,38	€/KG	72	Bote plástico	
	200680048	25	KG	*	7,73	€/KG	27	Bote plástico	
IMPERGRAIS CREMA	200630045	6	KG	*	8,38	€/KG	72	Bote plástico	
	200630048	25	KG	*	7,73	€/KG	27	Bote plástico	
IMPERGRAIS GRIS	200690045	6	KG	*	8,38	€/KG	72	Bote plástico	
	200690048	25	KG	*	7,73	€/KG	27	Bote plástico	
IMPERGRAIS ROJO TEJA	200604045	6	KG	*	8,38	€/KG	72	Bote plástico	
	200604048	25	KG	*	7,73	€/KG	27	Bote plástico	
IMPERGRAIS SALMON	200611048	25	KG	*	7,73	€/KG	27	Bote plástico	
IMPERGRAIS TRANSLUCIDO	200600075	5	LT	*	9,48	€/LT	4 Env	72	Bote plástico
	200600076	25	LT	*	8,4	€/LT	27	Bote plástico	
IMPERGRAIS VERDE	200640045	6	KG	*	8,38	€/KG	72	Bote plástico	



IMPRIFUN

Rendimiento: De 8 a 10 m2 por l.

Imprimación al disolvente con autoprotección en la película, para casos no muy graves de contaminación por hongos. Válido para soportes no vitrificados secos, recebos nuevos o pinturas viejas, en interiores y exteriores. Se recomienda realizar un ensayo de adherencia previo.

IMPRIFUN	204400023	0,75	LT	*	15,67	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	204400027	5	LT	*	11,73	€/LT	4 Env	72 Bote Metal Presión
	204400026	20	LT	*	10,7	€/LT	27	Bote Metal Presión



IMPRILAIS

Rendimiento: 10 m2 por kg y por mano.

Imprimación especial para asegurar la correcta adherencia del revestimiento RELAIS. Aplicar una sola mano, disuelto en agua al 25%. Colores: según color del Relais.

IMPRILAIS 01	201080345	6	KG	*	6,66	€/KG	72	Bote Plástico
	201080348	25	KG	*	5,24	€/KG	27	Barras
IMPRILAIS 02	201030345	6	KG	*	6,37	€/KG	72	Bote Plástico
	201030348	25	KG	*	7,9	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 03	201010345	6	KG	*	6,37	€/KG	72	Bote Plástico
	201010348	25	KG	*	4,97	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 03 N	201078848	25	KG	*	5,48	€/KG	27	Bote plástico
IMPRILAIS 04	201097345	6	KG	*	6,37	€/KG	72	Bote Plástico
	201097348	25	KG	*	7,13	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 05	201021345	6	KG	*	6,37	€/KG	72	Bote Plástico
	201021348	25	KG	*	4,97	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 06	201031345	6	KG	*	6,37	€/KG	72	Bote Plástico
	201031348	25	KG	*	6,6	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 07	201011345	6	KG	*	6,37	€/KG	72	Bote Plástico
	201011348	25	KG	*	4,97	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 08	201090345	6	KG	*	6,37	€/KG	72	Bote Plástico
	201090348	25	KG	*	6,87	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 09	201087345	6	KG	*	6,37	€/KG	72	Bote Plástico
	201087348	25	KG	*	6,69	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 09 N	201081348	25	KG	*	9,22	€/KG	27	Bote plástico
IMPRILAIS 10	201078345	6	KG	*	6,37	€/KG	72	Bote Plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPRIMACIONES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
IMPRILAIS 10	201078348	25 KG	*		4,97 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 11	201012345	6 KG	*		6,37 €/KG		72	Bote Plástico
	201012348	25 KG	*		7,92 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 11 N	201099648	25 KG	*		4,95 €/KG		27	Bote plástico
IMPRILAIS 12	201031245	6 KG	*		6,37 €/KG		72	Bote Plástico
	201031248	25 KG	*		6,91 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 13	201031145	6 KG	*		6,37 €/KG		72	Bote Plástico
	201031148	25 KG	*		6,49 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 14	201004045	6 KG	*		6,7 €/KG		72	Bote Plástico
	201004048	25 KG	*		5,22 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 15	201017345	6 KG	*		6,37 €/KG		72	Bote Plástico
	201017348	25 KG	*		7,6 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 16	201015345	6 KG	*		6,37 €/KG		72	Bote Plástico
	201015348	25 KG	*		4,97 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS VERDE RAL 6010	201040145	6 KG	*		6,37 €/KG		72	Bote Plástico
	201040148	25 KG	*		9,22 €/KG		27	Bote Plástico



IMPRIMAIS

Rendimiento: 25 m2 por l.

Imprimación de base acuosa de partícula muy fina para ser aplicada sobre soportes nuevos que requieren buena adherencia. Facilita y mejora el anclaje del posterior pintado, al mismo tiempo que reduce la cantidad de pintura a emplear. Aplicar diluido en agua en proporción de 1 a 5.

IMPRIMAIS

201400074	1 LT	*	13,63 €/KG	20 Env	12	Botella Plástico
201400075	5 LT	*	8,97 €/LT	4 Env	48	Garrafa
201400076	25 LT	*	7,89 €/LT		24	Garrafa



IMPRIMAIS MU

Rendimiento: De 5 a 7 m2 por l.

Imprimación al disolvente para el anclaje de pinturas plásticas de base acuosa sobre obra nueva, fibrocemento, tejas, pintura vieja en buen estado y en general todo tipo de superficies, salvo las vitrificadas. Adecuado para imprimir suelos de anhidrita previo a la colocación con cemento cola flexible. Agitar antes de usarlo. Disolvente: DISOLUAIS.

IMPRIMAIS MU

201300023	0,75 LT	*	12,42 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
201300027	5 LT	*	12,15 €/LT	4 Env	72	Bote Metal Presión
201300026	20 LT	*	9,66 €/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado Imprimaciones para plásticos

Las imprimaciones para plásticos son productos que mejoran la adherencia con diversos tipos de plásticos, su uso es indispensable en algunos casos principalmente en alguna pinturas que no tienen buen comportamiento sobre los plásticos.



TEAIS PDA

Rendimiento: 15 a 20 m2/lt según soporte

Teais PDA es un producto líquido que activa las superficies de plástico, de metales no ferrosos, para promover la adherencia de pinturas y revestimientos. Da alta capacidad cohesiva entre el soporte y el revestimiento.

TEAIS PDA

209000023	0,75 LT	*	37,34 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
209000026	5 LT	*	34,35 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
209000027	20 LT	*	32,98 €/LT		27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado Imprimaciones para suelos

Las imprimaciones para suelos se utilizan para diversas funciones.

Tenemos imprimaciones que son la base para la posterior aplicación de sistemas de pinturas de pavimentos como es el caso de las resinas epoxi o los poliuretanos que en general requieren la aplicación previa de una imprimación basada en resinas epoxi fluidas de gran penetración.

También hay imprimaciones con funciones selladoras y endurecedoras como los distintos tipos de silicatos que mejoran las prestaciones mecánicas de los soportes en los que se usan. Son muy adecuadas para pavimentos de hormigón que pueden quedar expuestos para diversos usos.





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPRIMACIONES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



IMPRIDUR

Rendimiento: De 6 a 8 m2 por l.

Sellador, a base de resinas epoxi, que sirve para el endurecimiento superficial de solera o como imprimación standard para pavimentos epoxi. Producto de dos componentes que deben mezclarse en proporción 2A :1B de su volumen. Vida útil: 6 horas. Disolvente: DISOLVENTE EPOXI.

IMPRIDUR	200800723	2,25	LT	*	17,58	€/LT	2 Env	Bote Metal Rosca
	200800725	15	LT	*	15,71	€/LT	1 Env	27 Bote Metal Rosca



IMPRILURRIS C

Rendimiento: 10 a 15 m2 por l.

Imprimación al agua especialmente diseñada para la formación de una base fiable para productos impermeabilizantes. En la formación de sistemas de impermeabilización para cubiertas, terrazas, balcones, a base de Eslurris, Lastois Cubiertas, Sistema Imperpro.

IMPRILURRIS C	203300074	1	LT	*	10,61	€/BD	20 Env	Botella Plástico
	203300075	5	LT	*	8,04	€/LT	4 Env	48 Garrafa
	203300076	25	LT	*	6,71	€/LT		24 Garrafa

Uso recomendado Imprimaciones resistencia térmica

Las imprimaciones con requisitos de resistencia térmica se utilizan asociadas a revestimientos que también tienen resistencias térmicas elevadas. Este tipo de pinturas o revestimientos son para aplicaciones industriales, calderas, hornos, piezas metálicas sometidas a temperaturas elevadas, que pueden partir desde 100º hasta 600ºC.



ANTIGALVI

Rendimiento: 1,5 kg/m2

Imprimación que impide la adherencia del Zinc durante el proceso de galvanizado en caliente. Se aplica sin diluir, en dos manos, sobre la superficie que no se desee galvanizar.

ANTIGALVI	200100113	1	KG	*	20,91	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión
	200100115	5	KG	*	18,12	€/KG	2 Env	72 Bote Metal Presión



FONDO EXTRACALORICO SUPER

Rendimiento: 5 m2 por l.

Fondo a base de resinas, con gran poder de adherencia sobre hierro liso. Incorpora además pigmentos anticorrosivos y resiste calor constante de hasta 600º C. Es una imprimación ideal para estructuras donde sea necesario una alta resistencia al calor o a la intemperie. Color: Gris aluminio.

FONDO EXTRACALORICA SUPER	204000313	0,75	LT	*	87,55	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	204000315	4	LT	*	94,71	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión

Uso recomendado Imprimaciones selladoras

Imprimaciones selladoras se utilizan para soportes que tienen pinturas existentes en buen estado, o también en superficies que tienen tendencia a soltar polvo.

Son muy adecuadas para consolidar el soporte antes de la aplicación de las pinturas de terminación, dando mejor durabilidad, más uniformidad y un aspecto más homogéneo.



FIJOPI

Rendimiento: 6 a 7 m2/l según absorción del soporte

Fijopi es un endurecedor superficial de piedra arenisca. Produce el endurecimiento superficial de la estructura sobre la cual se aplica.

FIJOPI	290900123	0,75	LT	*	24,33	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	290900127	5	LT	*	12,19	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	290900126	20	LT	*	11,51	€/LT		27 Bote Metal Rosca





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 54 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

IMPRIMACIONES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



IMES

Rendimiento: 5 m2 por l.

Imprimación sintética para posterior acabado con esmalte en soportes de madera, yeso, escayola y perliscayola. Disolvente: DISOLUAIS. Color Blanco

IMES

200500013	0,75	LT	*	17,19	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
200500015	4	LT	*	15,6	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
200500016	20	LT	*	13,76	€/LT		27 Bote Metal Presión



LASTOIS RS

Rendimiento: 5 m2/lt

Producto líquido que se aplica superficialmente sobre membranas de impermeabilizantes elastomeros al agua (Lastois Techumbres, Lastos Cubiertas, Lastois FHCV, Teais SK Film), mejora la resistencia al agua, reduciendo las marcas de agua.

LASTOIS RS

208900027	5	LT	*	14,32	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Presión
-----------	----------	----	---	--------------	------	-------	-----------------------



TEAIS IMPRIPLAC

Rendimiento: 5 m2/Lt según tipo de aplicación

TEAIS IMPRIPLAC es una imprimación selladora para aplicar en placas de fibrocemento que están colocadas para evitar desprendimientos de la misma. También se utiliza antes de los trabajos de desmontaje de placas de fibrocemento para minimizar el desprendimiento de polvo por rotura de placas o al retirar las fijaciones mecánicas.

TEAIS IMPRIPLAC

204100075	5	LT	*	8,32	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
204100076	25	LT	*	7,31	€/LT		24 Bote Metal Rosca



TEAIS PROTEXMAX

Rendimiento: 5 a 6 m2/lt

Producto líquido de alta fluidez y gran capacidad de penetración, basado en resinas sintéticas monocomponentes que se aplica sobre superficies minerales porosas (de poro fino o medio). Como protector y sellador de pavimentos de piedra, hormigón pulido, cerámica porosa. Como sellador en encimeras de cocinas o baños. Evita las marcas de agua sobre elastómeros tipo Lastois Techumbres o Lastois Cubiertas. También actúa como protector sobre rotulaciones de vinílicos. En paramentos verticales revestidos con piedra, cerámica porosa, o revestimientos minerales en general.

TEAIS PROTEXMAX

208100013	0,75	LT	*	19,62	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
208100015	5	LT	*	14,9	€/LT		72 Bote Metal Rosca
208100016	20	LT	*	13,38	€/LT		27 Bote Metal Rosca

Uso recomendado

Pinturas de protección



EPOINTER 90/10

Rendimiento: 4 m2 por kg en capa de 70 micras.

Capa gruesa intermedia a base de resinas epoxi que sirve como barrera sobre un antioxidante epoxi. Puede repintarse con sistemas epoxi o poliuretanos alifáticos. En estructuras metálicas donde sea necesario un alto espesor de película seca. Producto de dos componentes con un tiempo abierto de 4 horas. Color gris.

EPOINTER 90/10

216690715	6	KG	*	16,82	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
216690716	30	KG	*	9,24	€/KG		Bote Metal Presión





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 55 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

LIMPIADORES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Abrillantadores y protectores

Productos que mejoran el aspecto estético de las superficies naturales, dan protección, reducen el manchado. Se presentan en forma de líquido para pulverizar o para aplicar sobre la superficie mediante rodillo o brocha. Los protectores para piedras como mármol o granito, son muy importantes para evitar que las manchas de sustancias grasas o ácidas penetren en la porosidad de la superficie y la contaminen, por ello es recomendable aplicarlos antes de poner en uso estas superficies, dejar secar bien y luego utilizar. Estos productos en general requieren mantenimiento y hacer aplicaciones periódicas para mantener activa la protección de la superficie.



BRIS

Rendimiento: Según uso.

Abrillantador para superficies de piedra pulida

BRIS	151600023	0,75	LT	*	88,61	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	151600075	5	LT	*	65,69	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca



CRIS BS

Rendimiento: Según soporte.

Producto líquido transparente, especialmente concebido para el saneamiento de materiales como terrazo, mármol, piedra, etc.

CRIS BS	152300075	5	LT	*	5,92	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	152300076	25	LT	*	4,84	€/LT		24	Garrafa



PROTEN

Rendimiento: 4 a 6 m2/l

Proten es un líquido protector para encimeras de mármol y granito. La aplicación de Proten forma una película protectora que repele grasas y aceites ya sean fríos o calientes impidiendo que manchen la superficie protegida.

PROTEN	153100072	0,75	LT	*	63,92	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	153100075	5	LT	*	53,29	€/LT	48	Bote Metal Rosca

Uso recomendado Decapantes

Productos para facilitar el retiro de pinturas.

Su aplicación reblanquece los revestimientos y permite retirar las pinturas de un modo más sencillo mecánicamente, con espátula. Se aplica sobre pinturas o revestimientos sintéticos como los esmaltes sintéticos, las pinturas al disolvente tipo clorocaucho, etc.



QUITAGRAIS

Rendimiento: Según uso

Limpiador concentrado diseñado para la eliminación de revestimientos granulados o tipo GRAIS.

QUITAGRAIS	172900027	5	LT	*	7,12	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	172900026	20	LT	*	5,9	€/LT	27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado Limpiadores con protección

Productos limpiadores que contienen sustancias protectoras para reducir los efectos abrasivos en superficies más delicadas.

Adecuados para superficies que requieran productos no abrasivos y una limpieza eficiente.

Los limpiadores están ligeramente aromatizados, para aportar sensación de frescor y limpieza.



LIPIS

Rendimiento: 5 m2 por l.

Líquido limpiador de microorganismos o verdín en piedra, ladrillo cara vista y similares. Agitar energicamente antes del uso y aplicarlo con brocha o rodillo en dos capas a intervalos de 1 hora. Lavar con agua a presión tras 1 hora. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evítese el contacto con la piel.





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

LIMPIADORES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LIPIS	150400074	1 LT	*	11,11	€/KG	20 Env		Botella Plástico
	150400075	5 LT	*	8,68	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	150400076	25 LT	*	7,88	€/LT		24	Garrafa



SANEANTE DE MOHO

Rendimiento: 5 m2 por l.

Líquido muy concentrado de fuerte acción limpiadora, concebido para actuar sobre superficies absorbentes y sanearlas eliminando las contaminaciones provocadas por el moho y algas. Se utiliza en superficies contaminadas de hormigón, piedra natural y artificial, ladrillo cara vista, enfoscados de morteros de cemento, tejas, fibrocemento, etc. Muy adecuado para la limpieza de soportes contaminados por moho en zonas de baños, cocinas, perímetro de ventanas, zonas de puentes térmicos, contra pilares o vigas. Como tratamiento previo de saneamiento, antes de pintar.

SANEANTE DE MOHO	202600074	1 LT	*	14,82	€/KG	20 Env		Botella Plástico
	202600075	5 LT	*	11,91	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	202600076	25 LT	*	10,77	€/LT		24	Garrafa

Uso recomendado Limpiadores detergentes

Productos detergentes para limpieza profesional de diversas superficies.

Contienen potentes tensoactivos que limpian en profundidad con gran eficiencia.

Los limpiadores se utilizan con agua en general y se extienden mediante fregonas o paños, para posteriormente aclarar con agua la superficie a limpiar.



TEAIS DETER AC

Rendimiento: Diluir en agua en proporción de 1:20 a 1:50

Limpador detergente especial ligeramente ácido para la limpieza de llantas, parachoques y gomas en general.

TEAIS DETER AC	401300074	1 LT	*	2,72	€/LT	20 Env		Garrafa
	401300075	5 LT	*	2,17	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	401300076	25 LT	*	1,77	€/LT		24	Garrafa



TEAIS DETER C3

Rendimiento: Diluido en agua 1:30 a 1:80

Teais Deter C3 es un detergente basado en tensoactivos de naturaleza alcalina y aditivos especiales.

TEAIS DETER C-3	403400074	1 LT	*	4,02	€/LT	20 Env		Garrafa
	403400075	5 LT	*	3,02	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	403400076	25 LT	*	2,37	€/LT		24	Garrafa



TEAIS DETER CC

Rendimiento:

Detergente neutro concentrado especial para limpieza de carrocerías, mediante lavado manual. Muy eficiente y de gran rendimiento. Limpia y protege la pintura.

TEAIS DETER CC	159600074	1 LT	*	3,84	€/LT	20 Env		Garrafa
	159600075	5 LT	*	3,07	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	159600076	25 LT	*	2,46	€/LT		24	Garrafa



TEAIS DETER VIAL

Rendimiento: En agua en proporción 1:10 a 1:80

Teais Deter Vial es un detergente neutro concentrado para la limpieza vial, calles, aceras, caminos, tanto de hormigón, baldosas, asfalto, etc. Se utiliza diluido en agua, manual o en máquinas.

TEAIS DETER VIAL	151300175	5 LT	*	2,05	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	151300176	25 LT	*	1,63	€/LT		24	Garrafa
	151300174	1000 LT	*	1,31	€/LT			Garrafa





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 57 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

LIMPIADORES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Limpiadores Grafitis

Productos especiales que permiten la limpieza química de pintadas de grafitis.
En general eliminan o reducen sustancialmente este tipo de manchas, con diferente efectividad según los tipos de soporte.
Se debe tener en cuenta que sobre soportes porosos la limpieza tiene gran dificultad, cuando se hicieron grafitis sin tener protección la superficie.
Por ello es importante proteger las superficies minerales porosas con cara vista, para poder luego hacer limpiezas eficientes.



GRAFITAIS

Rendimiento: Según soporte.

Limpia de pintadas en fachadas, muros, etc. No contiene ácidos y álcalis por lo que no se altera la composición química del soporte si éste es de origen mineral. Se aplica sobre la pintada y se deja actuar al menos 1 hora. A continuación se elimina con cepillo y agua. Color: Blanco turbio.

GRAFITAIS

203500043

0,75 LT *

24,38 €/UN 6 Env

Bote plástico

Uso recomendado Limpiadores grasas y aceites

Productos que permiten la limpieza de diferentes tipos de grasas y aceites.
Según el tipo de superficie en el que se produjo la mancha, la eficiencia es diferente, hay que tener en consideración que las superficies más porosas absorben más las manchas de grasa y la reducción y eliminación de las mismas puede ser más difícil.
Los limpiadores de grasas y aceites pueden ser aplicados varias veces para conseguir el efecto deseado, lavando bien y dejando secar entre cada aplicación.



DESINCRUSTOIS

Rendimiento: De 3 a 5 m2 por l.

Líquido limpiador de asfaltos, alquitranes y grasas muy incrustados. Aplicar directamente sobre la mancha mediante brocha o rodillo hasta que ésta esté diluida y lavar con abundante agua, preferentemente a presión. Transparente.

DESINCRUSTOIS

150200023

0,75 UN *

7,94 €/UN 6 Env

Bote Metal Rosca

150200027

5 LT *

5,3 €/LT 4 Env

48 Bote Metal Rosca

150200026

20 LT *

4,17 €/LT

27 Bote Metal Rosca



POLVO SECANTE

Rendimiento: El saco de 20 kg absorbe 20 lts bv o 10 lts av

Polvo secano es una sustancia que se presenta en forma de polvo y que se espolvorea sobre sustancias diversas que se hayan derramado, permitiendo recogerlas de una forma eficiente y controlada.

ABSORBENTE INDUSTRIAL

183481096

20 KG *

1,42 €/KG

55 Saco plástico

Uso recomendado Limpiadores metales

Productos especiales para limpieza de metales.
Según el tipo de metal se deben tomar distintas consideraciones para una correcta aplicación de los limpiadores.
Se utilizan para eliminar óxidaciones en las superficies del metal y conseguir superficies preparadas para la aplicación de tratamientos posteriores que permitan la durabilidad de la limpieza y de los tratamientos posteriores que se realicen en los metales.
Es importante en este tipo de tratamientos hacer pruebas previas para comprobar la idoneidad de los mismos y que no se produzcan alteraciones no deseadas.



PULIBRIL

Rendimiento: Según uso.

Pulimento para metales, Pulibril es un producto diseñado para pulir y abrillantar superficies metálicas. Principalmente metales como bronce, cobre, plata, etc. que requieren un tratamiento periódico para mantener su apariencia y su brillo.

PULIBRIL

153600023

0,75 UN *

12,68 €/UN 6 Env

Bote Metal Presión

153600027

5 LT *

10,71 €/LT 4 Env

72 Bote Metal Presión





TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 58 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

LIMPIADORES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Limpiadores oxido

Productos especialmente formulados para facilitar la limpieza de óxido y restos de oxidaciones de diversas superficies, particularmente metales. La aplicación del limpiador elimina el óxido y deja la superficie limpia para la aplicación de posteriores tratamientos.



LIOXIS

Rendimiento: 5 a 7 m2/litro

Líquido concentrado para limpieza y pasivación de óxido de hierro. Se aplica sobre superficies oxidadas y elimina el óxido pasivizando el sustrato, disponiendo del tiempo adecuado para proteger con la imprimación más adecuada.

LIOXIS	155500074	1	LT	*	18,3	€/UN	20 Env	Botella Plástico
	155500075	5	LT	*	13,06	€/LT	4 Env	48 Garrafa
	155500076	25	LT	*	11,46	€/LT		24 Garrafa



LIPA

Rendimiento: Según uso.

Líquido para limpiar y transformar el óxido de la pizarra en protección. Pasivizante de color negro.

LIPA	151700074	1	LT	*	34,25	€/KG	20 Env	Botella Plástico
	151700075	5	LT	*	31,56	€/LT	4 Env	48 Garrafa
	151700076	25	LT	*	29,57	€/LT		24 Garrafa

Uso recomendado Limpiadores poliuretanos

Productos especiales para la limpieza de poliuretano en fresco, deben utilizarse mientras el producto está fresco, una vez endurecido no se elimina mediante productos químicos.



LIMPIADOR S.P. POLIURETANO

Rendimiento: Según uso.

Producto líquido, incoloro y volátil ideal para la limpieza de espuma de poliuretano.

LIMPIADOR S.P. POLIURETANO	150600024	0,75	LT	*	12,13	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	150600027	5	LT	*	9,49	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	150600026	20	LT	*	8,07	€/LT		27 Bote Metal Rosca

Uso recomendado Limpiadores restos cemento

Productos especiales para eliminar restos de cemento de diversas superficies.

Se trata de diversas combinaciones de sustancias que eliminan los ligantes cementosos y los dejan sueltos y sin adherencia, lo que permite eliminarlos con facilidad mediante lavado con agua a presión.

Una vez terminado el tratamiento, si es necesario puede reaplicarse y se consigue eliminar capas más incrustadas.



COAIS C

Rendimiento: De 10 a 15 m2 por l.

Limpia de residuos de hormigón, cemento, mortero y óxidos. Lavar con agua abundante tras 5 minutos de su aplicación. Puede ser diluido con agua. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evitar el contacto con la piel.

COAIS C	150100174	1	LT	*	7,58	€/LT	20 Env	240 Botella Plástico
	150100175	5	LT	*	5,38	€/LT	4 Env	48 Garrafa
	150100176	25	LT	*	3,97	€/LT		24 Garrafa





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 59 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

LIMPIADORES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



COAIS SUPER

Rendimiento: De 10 a 15 m2 por l.

Limpiador de residuos de hormigón, cemento, mortero y óxidos. Lavar con agua abundante tras 5 minutos de su aplicación. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evitar el contacto con la piel.

COAIS SUPER

159100374	1	LT	*	11,45	€/LT	20 Env	240	Botella Plástico
159100375	5	LT	*	7,4	€/LT	4 Env	48	Garrafa
159100376	25	LT	*	5,12	€/LT		24	Garrafa



COAIS SUPER GEL

Rendimiento: 1 a 3 m2/lt según aplicación y absorción soporte

Super limpiador químico en consistencia de gel especialmente formulado para eliminar restos de cemento, óxido, incrustaciones calcáreas, sales, en diversos tipos de superficies como ladrillo cara vista, gresite, gres, piedra, granito, encofrados, maquinaria de obra, camiones hormigonera, piscinas, embarcaciones, y diversos materiales de construcción. Puede aplicarse puro o diluido en agua hasta 1:4

COAIS SUPER GEL

156900074	1	LT	*	11,21	€/LT	20 Env	240	Botella Plástico
156900075	5	LT	*	7,89	€/LT	4 Env	48	Garrafa
156900076	25	LT	*	5,73	€/LT		24	Garrafa

COAIS SUPER GEL BRICO (15 UND/ESTUCHE)

156900073	0,07	UN	*	1,91	€/UN	15 Env		Botella Plástico
-----------	------	----	---	------	------	--------	--	------------------



TEAIS DETER

Rendimiento: Diluido en agua de 1:5 hasta 1:10 de 10 a 40 m2/lit

Teais Deter es un limpiador detergente ácido, que limpia sin dañar. Tiene gran variedad de aplicaciones, elimina la suciedad provocada durante la colocación de materiales en obra, elimina incrustaciones calcáreas, elimina salitre y eflorescencias, elimina manchas de óxido y rayas de metales, es adecuado para cerámica y gres esmaltado, porcelánico, piedra natural, etc.

TEAIS DETER

157800074	1	LT	*	10,56	€/LT	20 Env		Garrafa
157800075	5	LT	*	10,36	€/LT	4 Env		Garrafa
157800076	25	LT	*	8,36	€/LT		24	Garrafa

Uso recomendado Limpiadores sales

Productos especiales para reducir o eliminar la contaminación de sales de diversas superficies.

Pueden presentarse en forma líquida o como máscaras de consistencia tixotrópica.

Los limpiadores de sales eliminan la sal superficial en un determinado soporte o paramento, pero debe tenerse en cuenta que estas sales en general se producen por la existencia de humedades de capilaridad o filtraciones, y en estos casos es necesario realizar los trabajos correspondientes para el bloqueo de la capilaridad y así obtener resultados duraderos.



MASCARA ABSORBENTE

Rendimiento: 1 a 3 L por m2

Máscara absorbente para la eliminación de sales en construcciones de piedra.

MASCARA ABSORBENTE

154300048	17	LT	*	9,33	€/LT			Bote plástico
-----------	----	----	---	------	------	--	--	---------------

Uso recomendado Limpiadores siliconas

Productos especiales para la limpieza de restos de siliconas en fresco.

Es importante tener en cuenta que las siliconas una vez polimerizadas, solo pueden eliminarse mediante métodos mecánicos. Por ello es muy importante realizar la limpieza necesaria simultáneamente a la aplicación.



LIMSI

Rendimiento: Según uso.

Líquido limpiador de siliconas. Elimina los residuos de masillas de silicona.

LIMSI

151800023	0,75	LT	*	13,85	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
-----------	------	----	---	-------	------	-------	--	------------------





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 60 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

LIMPIADORES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LIMSI	151800027	5 LT	*	10,29	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

LINEA NAVAL

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Imprimaciones anticorrosivas

Imprimaciones de gran capacidad anticorrosiva que se utilizan como capa base en el pintado de cascos de barcos o estructuras metálicas que pueden estar sumergidas o bien que pueden tener gran exposición a ambientes marinos.
Se requiere posteriormente la protección con pinturas y revestimientos adecuados, como patentes, capas intermedias, etc.



AC SILVER CR

Rendimiento: De 4 a 5 m² por l.

Imprimación anticorrosiva al clorocaucho.

AC SILVER CR MARRON CLARO	232015015	4	LT	*	14,46	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	232015016	20	LT	*	13,22	€/LT		27	Bote Metal Presión
AC SILVER CR MARRON OSCURO	232016015	4	LT	*	14,46	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	232016016	20	LT	*	13,22	€/LT		27	Bote Metal Presión



ANCLA BLACK

Rendimiento: 8 m² por l.

Pintura especial anticorrosiva para cadenas, cajas de cadenas y anclas.

ANCLA BLACK	231699013	0,75	LT	*	7,83	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	231699015	4	LT	*	8,25	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	231699016	20	LT	*	5,46	€/LT		27	Bote Metal Presión



EPO FOS

Rendimiento: 6-8 m² por l.

Shop Primer bicomponente, a base de resinas epoxi y pigmentos potencialmente antioxidantes, de color rojizo. Vida útil: 6 horas.

EPOFOS	231901014	6	LT	*	20,29	€/LT	1 Env		Bote Metal Presión
	231901015	12	LT	*	15,56	€/LT			Bote Metal Presión



VINYL BLACK

Rendimiento: 3-4 m² por l.

Brea vinílica anticorrosiva para obra viva. Aplicable a bajas temperaturas. Color Marrón.

VINYL BLACK	231715015	4	LT	*	12,25	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	231715016	20	LT	*	10,84	€/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado Patentes

La elección de la patente dependerá principalmente del uso que tenga el barco y del tipo de embarcación. Para barcos rápidos que superen de media los 20 nudos, lo más adecuado es usar una patente ablativa o de matriz dura o una patente que se autopulimente a velocidades altas.

Para veleros o embarcaciones más lentas, mejor usar una patente autopulimentable a bajas velocidades.

Si el barco navega poco es mejor utilizar patentes que liberen los biocidas en estático como las ablativas o matriz dura y si navega mucho, es mejor usar las autopulimentables pues tienen menos rozamiento con el agua y eliminan muy bien todo lo que se pega a nuestro casco.



PATENTE AF-SP CATAMARÁN

Rendimiento: De 6 a 8 m² por l en capa de 40 micras.

Pintura antiincrustante y autopulimentante de gran eficacia, especial para embarcaciones deportivas. Se desgasta por el roce del agua y el repintado sólo puede hacerse tras una limpieza con agua dulce. Colores: Blanco y Negro. Otros por pedido.

PATENTE AF-SP CATAMARAN AZUL	231063013	0,75	UN	*	37,84	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	231062015	4	LT	*	41,36	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

LINEA NAVAL

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PATENTE AF-SP CATAMARAN BLANCO	231080013	0,75	LT	*	37,84	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231080015	4	LT	*	41,36	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231080016	20	LT	*	39,98	€/LT		Bote Metal Presión
PATENTE AF-SP CATAMARAN NEGRO	231099013	0,75	UN	*	37,84	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231099015	4	LT	*	41,36	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231001013	0,75	UN	*	37,84	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
PATENTE AF-SP CATAMARAN ROJO	231001015	4	LT	*	41,36	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231001015	4	LT	*	41,36	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión

PATENTE AF-SP SIRENA II

Rendimiento: De 6 a 8 m² por l en capa de 40 micras.



Pintura antiincrustante y autopulimentante de gran eficacia. Se desgasta por el roce del agua. El repintado sólo puede hacerse tras una limpieza con agua dulce. Color: Rojo típico patentes.

PATENTE AF-SP SIRENA II BLANCO

PATENTE AF-SP SIRENA II BLANCO	231180013	0,75	UN	*	39,4	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231180015	4	LT	*	42,37	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231180016	20	LT	*	41,15	€/LT		27 Bote Metal Presión
PATENTE AF-SP SIRENA II ROJO	231101013	0,75	LT	*	39,4	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231101015	3,8	LT	*	56,32	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231101016	20	LT	*	41,15	€/LT		27 Bote Metal Presión

PATENTE GRAN SOL

Rendimiento: De 6 a 8 m² por l en capa de 40 micras.



Pintura antiincrustante ecológica de color rojo típico patentes. De gran dureza, es recomendable en embarcaciones de mucho tránsito.

PATENTE AF GRAN SOL

PATENTE AF GRAN SOL	231201013	0,75	LT	*	28,47	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231201015	4	LT	*	39,31	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231201016	20	LT	*	28,06	€/LT		27 Bote Metal Presión

PATENTE LAXE

Rendimiento: De 8 a 10 m² por l en capa de 40 micras.



Pintura antincrustante ecológica de color Rojo típico patentes, muy recomendable para embarcaciones de bajura y recreo.

PATENTE AF LAXE

PATENTE AF LAXE	231301013	0,75	LT	*	31,52	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231301015	4	LT	*	32,88	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231301016	20	LT	*	31,53	€/LT		27 Bote Metal Presión

Uso recomendado Pintura cubiertas

Pinturas especialmente creadas para cubiertas de barcos y otras superficies de embarcaciones como escaleras, está basada en resinas especiales, con buena resistencia al amarillo y a la intemperie, pigmentos de alta calidad y aditivos antideslizantes.

Estas pinturas además protegen a las superficies del desgaste del uso y son fáciles de aplicar y de mantener.

Su acabado de baja reflectancia evita el deslumbramiento por la luz solar.



PINTURA ANTIDESLIZANTE

Rendimiento: De 5 a 6 m² por l en capa de 40 micras.

Pintura idónea para la protección de cubiertas de embarcaciones, de alta resistencia tanto al agua como al desgaste mecánico. Colores: Rojo, Gris y Verde, otros bajo pedido

PINTURA ANTIDESLIZANTE BLANCA

PINTURA ANTIDESLIZANTE BLANCA	231480013	0,75	UN	*	27,78	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231480015	4	LT	*	25,47	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231480016	20	LT	*	23,15	€/LT		27 Bote Metal Presión

PINTURA ANTIDESLIZANTE GRIS

PINTURA ANTIDESLIZANTE GRIS	231490013	0,75	UN	*	27,78	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231490015	4	LT	*	25,47	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231490016	20	LT	*	23,15	€/LT		27 Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

LINEA NAVAL

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PINTURA ANTIDESLIZANTE ROJA	231401013	0,75	LT	*	27,78	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231401015	4	LT	*	25,47	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231401016	20	LT	*	23,15	€/LT		27 Bote Metal Presión
PINTURA ANTIDESLIZANTE VERDE	231440013	0,75	UN	*	27,78	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231440015	4	LT	*	25,47	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231440016	20	LT	*	23,15	€/LT		27 Bote Metal Presión

Uso recomendado Pinturas marinas



ESMAR

Rendimiento: 5 m² por l.

Esmalte sintético a base de poliuretano para protección de superficies muy expuestas a condiciones climatológicas extremas. Disolvente DISOLUAIS.

ESMAR AMARILLO NACIENTE	230326013	0,75	LT	*	21,58	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230326014	4	LT	*	25,55	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
ESMAR AMARILLO PONIENTE	230326016	20	LT	*	18,65	€/LT		27 Bote Metal Presión
	230327013	0,75	LT	*	22,23	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230327015	4	LT	*	20,11	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
ESMAR ARENA	230327016	20	LT	*	18,65	€/LT		27 Bote Metal Presión
	230337013	0,75	UN	*	19,22	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230337014	4	LT	*	17,59	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
ESMAR AZUL MARINO	230337016	20	LT	*	16,16	€/LT		27 Bote Metal Presión
	230363013	0,75	LT	*	21,58	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230363015	4	LT	*	20,11	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
ESMAR AZUL NAUTICO	230363016	20	LT	*	18,65	€/LT		27 Bote Metal Presión
	230367013	0,75	UN	*	21,58	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230367015	4	LT	*	20,11	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
ESMAR BLANCO POLAR	230367016	20	LT	*	18,65	€/LT		27 Bote Metal Presión
	230383013	0,75	UN	*	19,22	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230383015	4	LT	*	17,59	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
ESMAR BLANCO SATINADO	230383016	20	LT	*	16,16	€/LT		27 Bote Metal Presión
	230380113	0,75	LT	*	19,22	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230380115	4	LT	*	17,59	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
ESMAR GRIS TIBURON	230392013	0,75	UN	*	19,22	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230392015	4	LT	*	17,59	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230392016	20	LT	*	16,16	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR MARRON CUBIERTAS	230313013	0,75	UN	*	19,22	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230313015	4	LT	*	17,59	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230313016	20	LT	*	16,16	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR MARRON QUILLA	230316013	0,75	UN	*	19,22	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230316015	4	LT	*	17,59	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230316016	20	LT	*	16,16	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR NEGRO	230399013	0,75	LT	*	19,22	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230399015	4	LT	*	17,59	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230399016	20	LT	*	16,16	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR ROJO CORAL	230302013	0,75	UN	*	23,68	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230302017	4	LT	*	21,56	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230302016	20	LT	*	21,25	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR ROJO PUENTE	230309013	0,75	LT	*	23,68	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230309014	4	LT	*	21,56	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230309016	20	LT	*	21,25	€/LT		27 Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

LINEA NAVAL

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESMAR ROJO PURPURA	230305015	4	LT	*	21,56	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230305016	20	LT	*	21,25	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR VERDE ALGA	230352013	0,75	UN	*	21,58	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230352015	4	LT	*	20,11	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
ESMAR VERDE ESMERALDA	230352016	20	LT	*	18,65	€/LT		27 Bote Metal Presión
	230353013	0,75	UN	*	21,58	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230353016	20	LT	*	18,65	€/LT		27 Bote Metal Presión

Uso recomendado Selladoras



MARINE UNIPRIMER

Rendimiento: De 5 a 6 m² por l en capa de 40 micras.

Sellador universal de la obra viva. Se puede utilizar tanto en cascos de madera como de hierro, siempre antes de aplicar las patentes LAXE o GRAN SOL. Color gris.

MARINE UNIPRIMER	230790013	0,75	UN	*	12,26	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230790015	4	LT	*	11,91	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230790016	20	LT	*	10,65	€/LT		27 Bote Metal Presión



MARINE UNIPRIMER YATES

Rendimiento: De 5 a 6 m² por l en capa de 40 micras.

Sellador de obra viva para utilizar antes de aplicar la patente CATAMARÁN.

MARINE UNIPRIMER YATES	230890013	0,75	UN	*	14,28	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230890015	4	LT	*	13,94	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230890016	20	LT	*	12,59	€/LT		27 Bote Metal Presión





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 65 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Auxiliares juntas

Fondo de junta, cordon de espuma de polietileno para relleno o tapa fondo a base de espuma de polietileno de célula cerrada, fácilmente comprimible. Se suministra en forma de cordones de sección circular de varios diámetros. Sirve como limitador de profundidad de sellados en juntas de dilatación. Esta constituido por polietileno expandido de célula cerrada. No absorbe agua y conserva inalteradas sus propiedades con el paso del tiempo. Tiene elasticidad que lo convierte en un óptimo soporte para los selladores. Su superficie antiadherente permite el movimiento natural del sellador. Se trata de un producto inerte y de alta resistencia química. Compatible con todo tipo de masillas de sellado. Producto respetuoso con el medio ambiente: libre de CFC's , HCFC's y espumantes químicos. Reciclabl e 100%. Material flexible, de peso reducido, fácil de instalar. Su estructura celular fina y de celdas cerradas le confiere un efecto barrera excelente, absorción nula de agua



JUNTIS

Rendimiento:

Listones plásticos para el despiece de los revestimientos monocapa REPOIS, y formación de juntas en pavimentos a base PAVIS C.R.

JUNTIS SEMICIRCULAR BLANCO PAQUETE 190200002 2 M1 .. 0,26 €/M1 100 En Barras
200 MTS



JUPO

Rendimiento: Según uso.

Cordón de poliuretano celular, color gris claro, para relleno. En el sellado de juntas y relleno de espacios entre el fondo de la junta y la obra de albañilería o la estructura de hormigón. De fácil manejo y puesta en obra. Pedido mínimo 20 metros lineales para el Jupo 30.

JUPO 10 - (10 ML/BOLSA)	240800111	1 UN	*	16,94	€/UN	Rollos
JUPO 10 caja 1150 mt	240800101	1 ML	*	0,65	€/ML 1150 E	Rollos
JUPO 15 - (5 ML/BOLSA)	240800211	1 UN	*	9,19	€/UN	Rollos
JUPO 15 caja 550 mt	240800201	1 ML	*	0,75	€/ML 550 En	Rollos
JUPO 20 - (5 ML/BOLSA)	240800311	1 UN	*	10,72	€/UN	Rollos
JUPO 20 caja 350 mt	240800301	1 ML	*	1,1	€/M1 350 En	Rollos
JUPO 30 caja 160 mt	240800501	1 ML	*	3,39	€/ML 160 En	Barras
JUPO 40 caja 270 mt	240800040	1 ML	*	3,19	€/ML 270 En	Barras



TEAIS JUN

Rendimiento: Según uso

Teais Jun es un sellante y renovador de juntas entre cerámicas y azulejos, que viene preparado para la aplicación en un práctico envase que permite la aplicación a modo de rotulador. Color blanco

TEAIS JUN R-10 245580080 0,14 KG * 7,36 €/UN 12 Env Botella Plástico

Uso recomendado Espumas poliuretano

La espuma de poliuretano es uno de los productos más usados hoy en día en todo tipo de construcción. Se utiliza, sobre todo, para llenar y sellar huecos, montar puertas y ventanas y también, como aislante térmico y acústico. Es un producto fácil de usar y sus resultados ayudan en gran medida a muchos trabajos que antes resultaban mucho más costosos en tiempo y en precio.

Es adecuada para aplicaciones de relleno, adhesión y aislamiento en general. Estos incluyen el sellado perimetral y la fijación de ventanas y puertas, el sellado de las penetraciones de servicio y el sellado alrededor de paneles aislantes.

Ideal para el rellenado, sellado y aislamiento de juntas y huecos en una amplia variedad de aplicaciones en la Construcción. Gran capacidad de adherencia con hormigón, ladrillo, piedra, yeso, madera, fibra de hormigón, metal, PVC y poliestireno.



ESPUMAIS

Rendimiento: Según uso.

Espuma de poliuretano, sin retracción, autoexpansible, para montaje de carpintería de puertas y ventanas, relleno de huecos, aislamiento acústico y de refrigeración, etc. Espumaes Tejas, para la colocación de tejas, y aplicación a pistola.





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 66 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESPUMAIS PISTOLA	240500101	0,75 UN	..	14,19	€/UN	12 Env	840	Bote Spray
ESPUMAIS PISTOLA TEJA	240500401	0,75 UN	..	16,05	€/UN	12 Env	840	Bote Spray
ESPUMAIS SPRAY	240500201	0,75 UN	..	13,3	€/UN	12 Env	840	Bote Spray

Uso recomendado | Masilla para Juntas preformadas



JUNTAIS

Rendimiento: Según uso.

Perfiles termoplásticos extruidos para practicar juntas y tapajuntas de dilatación en construcciones de hormigón armado. De color Negro.

JUNTAIS 15	240700101	15 ML	..	11,65	€/ML	Rollos
JUNTAIS 24	240700241	12 ML	..	22,42	€/ML	Rollos

Uso recomendado | Masillas emplastecido

La masilla para coche o masilla de carrocería es uno de los elementos más utilizados dentro del proceso de preparación y pintado de fondos en el taller de chapa y pintura.

Se trata de una masilla de gran consistencia y fácil manipulación, que se presenta en formato de pasta o crema, y que sirve para reparar y nivelar las irregularidades o abolladuras producidas en la superficie de la carrocería, preparando esta para el proceso posterior de aplicación de pinturas de fondo y acabado.

Aunque la mayor parte de masillas para carrocería presentan gran versatilidad y pueden ser utilizadas sobre diferentes soportes, existen algunos tipos especialmente diseñados para aplicarse sobre un material concreto, como por ejemplo las masillas para plásticos..

En la actualidad, el tipo de masilla para coches más utilizada en los talleres de pintura y carrocería es la masilla de poliéster, un tipo de masilla compuesta por resinas del mismo nombre.

La masilla de poliéster es un producto de 2 componentes que necesita de un catalizador específico de peróxido de benzoilo (en una proporción del 2 o 3% en peso, según ficha técnica) al mezclar la masilla con el catalizador, se produce una reacción química exotérmica (que genera calor) que hace que la masilla se seque y endurezca.



AUTOEMPLAIS

Rendimiento: Según uso.

Emplaste para elementos metálicos formado por dos componentes, que posee un gran poder de relleno, secado rápido y fácil lijado una vez seco. Es adecuado para el relleno de abolladuras y grietas sobre elementos metálicos.

AUTOEMPLAIS CREMA	240100713	1,5 KG	*	20,59	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión
-------------------	-----------	--------	---	-------	------	-------	--------------------

Uso recomendado | Masillas para anclajes

Los anclajes químicos son una solución ideal para aquellas fijaciones que requieran de una gran fuerza de anclaje.

En general se emplean para cargas grandes y medias aunque se suelen emplear en casi cualquier tipo de fijación en la que el usuario quiera estar seguro de que el anclaje es definitivo.

Los tacos químicos siempre son bicomponentes, es decir disponen de dos compuestos, uno es una base de resina que puede ser de poliéster, viniléster, epoxi o epoxi sin estireno. El otro componente es un catalizador que al mezclarse con la resina hace que ésta se endurezca rápidamente.

El proceso de fraguado de los anclajes químicos varía dependiendo de la temperatura ambiente, cuanto más calor haga más rápido seca el anclaje químico.

La aplicación de anclajes químicos requiere de pistolas para masilla dura debido a la alta densidad de estos productos




FIJOPOL

Rendimiento: 1,2 kg por l.

Resina de poliéster de dos componentes tixotrópica que se presenta en tubos en los cuales la mezcla de los componentes se realiza en el proceso de extrusión. Tiene un rápido endurecimiento sin retracción y con alta resistencia mecánica.

FIJOPOL	246001762	0,3 UN	*	11,69	€/UN	12 Env	Cartucho
---------	-----------	--------	---	-------	------	--------	----------





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 67 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado **Masillas pegado y sellado**

En el mercado encontramos diversos tipos de masillas para unir y sellar diferentes materiales. Una de las más usadas es la masilla de poliuretano PU, pero existen otros modelos más modernos y todavía más eficaces: las masillas de polímeros MS.

la masilla de poliuretano, nos encontramos con un producto adhesivo y elástico monocomponente, y se usan principalmente para sellar y rellenar juntas o como adhesivo con otros elementos constructivos debido a sus potentes características de fijación y pegado. Además destaca porque reacciona y seca con la humedad ambiental.

Entre las muchas aplicaciones que tiene, podemos destacar las siguientes.

Sellado de juntas en paredes, techos, pavimentos, suelos

Pegado, fijación y sellado de elementos de decoración y constructivos como tejas, rodapiés canalones, azulejos

Relleno de grietas y fisuras.

Sellado de elementos prefabricados de hormigón

El polímero MS es un material que ha aparecido en los últimos tiempos y que se obtiene a partir del poliuretano PU. La idea nace en la década de los 80 en Japón, con la intención de mejorar las prestaciones de los poliuretanos.

Los resultados no pudieron ser mejores ya que los polímeros tienen una mayor durabilidad a los rayos ultravioleta, tienen una mayor resistencia de tracción a la elongación máxima y poseen una mayor adherencia en una mayor cantidad de materiales



LASTOIS MS FAST

Rendimiento: 12 ml en juntas de 5 mm por tubo

Masilla de secado rápido basada en polímeros MS, adecuada para pegado sobre diversos materiales (Hormigón, ladrillo, bitumen, tejas, madera, PVC, plásticos, etc.) Elevada adherencia, pega sobre superficies húmedas, pintable.

LASTOIS MS FAST

268700062

0,29 UN *

8,56

€/UN

12 Env

600

Cartucho



LASTOIS POL

Rendimiento: 12 m en junta de 5x5 mm.

Masilla pegamento elastómero de poliuretano de polymerización acelerada, para uniones flexibles y estancas sobre diversas superficies. Colores blanco, gris, negro, marrón.

LASTOIS POL BLANCO

241430062

0,3 UN .

8,01

€/UN

12 Env

600

Cartucho

LASTOIS POL GRIS

241440062

0,3 UN .

8,01

€/UN

12 Env

600

Cartucho

LASTOIS POL MARRON

241460062

0,3 UN .

8,01

€/UN

12 Env

600

Cartucho

LASTOIS POL NEGRO

241450062

0,3 UN .

8,01

€/UN

12 Env

600

Cartucho



LASTOIS POL LIQUIDO

Rendimiento: 1,50 kg/lit de volumen a llenar

Poliuretano modificado de dos componentes, de consistencia fluida, especial para relleno de juntas de contracción o dilatación por vertido. Color gris y rojo teja.

LASTOIS POL LIQUIDO GRIS

242500716

10 LT *

24,8

€/KG

1 Env

40

Bote Metal Presión

LASTOIS POL LIQUIDO ROJO TEJA

242500416

10 LT *

24,8

€/KG

1 Env

40

Bote Metal Presión



LASTOIS PSF

Rendimiento: 100cc/ml para juntas de 10x10 mm

Lastois PSF es un sellador elástico de dos componentes, basado en resinas de polisulfuro, con alta resistencia química. Adecuado para interiores y exteriores. Resistente a la inmersión permanente. Se utiliza para el sellado de juntas en hormigones, en depósitos de agua y canales, en pavimentos de hormigón, en naves industriales, almacenes, aparcamientos, aeropuertos, sellado de juntas en contacto con agentes químicos.

LASTOIS PSF KIT NEGRO

244810777

15 LT *

20,6

€/LT

Garrafa



LASTOIS SN

Rendimiento: 12 m en junta de 5x5 mm.

Masilla sellante de silicona de tipo neutro, de gran poder adherente sobre todo tipo de materiales de construcción sin necesidad de imprimación. Colores: Blanco y Translúcido.

LASTOIS S-N BLANCO

241580062

0,3 LT .

7,16

€/UN

12 Env

600

Cartucho

LASTOIS S-N TRANSLUCIDA

241500262

0,3 LT .

7,16

€/UN

12 Env

600

Cartucho





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022

Página 68 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

LASTOIS SPT

Rendimiento: 1,3 kg/lt

Lastois SPT es un sellante polímero translúcido, con nanopartículas de sílice. Por sus características puede ser aplicada en el sellado de piedra, carpinterías, sobre morteros, hormigones, madera, etc. Es muy resistente a la radiación U.V, a la intemperie y los agentes atmosféricos. No se le adhiere el polvo una vez que ha reticulado. No se puede utilizar como adhesivo.

LASTOIS SPT TRANSLUCIDO

244700062

0,31 UN *

9,78 €/UN

12 Env

600

Cartucho

Uso recomendado Masillas resistencia al calor

Siliconas refractarias y para altas temperaturas para su uso en chimeneas, barbacoas, estufas, hornos y similares.

Masillas refractarias para el sellado y relleno de juntas expuestas a alta temperaturas.

Son masillas de base inorgánica especialmente indicada para la reparación de fisuras o para el sellado de juntas sin movimiento sometidas a altas temperaturas de hasta 1.100°C.

Son rígidas y con capacidad de relleno.

MASILLA M 300 C

Rendimiento: 3 ml por tubo en cordones de 10 mm de diámetro.

Masilla en base a resinas resistentes al calor. Resistente a temperaturas de hasta 325°C. Flexible. Color Negro

MASILLA M 300 NEGRA

246991063

0,31 LT *

15,69 €/UN

12 Env

Cartucho

Uso recomendado Masillas sellado en húmedo

Es un adhesivo y sellante híbrido elástico monocomponente, de curado rápido, a base de Polímero MS.

Conserva las propiedades de adherencia y elasticidad frente a los agentes atmosféricos

Las aplicaciones principales son; pegado y sellado elástico de materiales de construcción, en interiores y exteriores.

Juntas de dilatación y de trabajo entre prefabricados.

Sellado de estanquidad en instalación de ventanas y puertas.

Unión y sellado de cubiertas multimateriales.

Pegado y sellado en uniones de paneles sandwich en instalaciones frigoríficas.

Juntas de pavimentos transitables.

Pegado y sellado en diversos sectores industriales: carrocerías, caravanas, contenedores, señalización viaria, etc

Las principales características son:

Multimaterial.

Potente adhesión multisorte, incluso bajo el agua.

Aplicable en superficies húmedas.

Resistente a todo tipo de climatologías y a los rayos UV.

600% Elástico.

Prolongada durabilidad.

Curado neutro e inodoro.

No corrode.

Libre de isocianatos y disolventes.

Pintable.

Antimoho. Contiene fungicida

LASTOIS MS

Rendimiento: 12 ml por tubo en cordones de 5 mm

Masilla sellante de curado neutro basado en polímeros modificados con silano. Es un producto sin olor, libre de solventes y de isocianatos. Reticula en contacto con la humedad atmosférica y se convierte en una junta flexible. Permite su empleo en superficies húmedas con una correcta adherencia.

LASTOIS MS BLANCO	12 und/caja	247980061	0,29 UN .	8,76 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS GRIS PORRIÑO	12und/caja	247990061	0,29 UN .	8,76 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS MARRÓN		247911062	0,3 UN .	8,76 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS NEGRO		247999062	0,31 UN .	8,76 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS TRANSPARENTE		247900061	0,29 UN .	10,26 €/UN	12 Env	600	Cartucho





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

Uso recomendado | Morteros para juntas

Los rejuntados en rehabilitación de casas rurales, han sido y son realizados con gran proliferación con morteros de cemento coloreados. O con morteros basados en elegantes de cal natural que son los más adecuados por sus

Las ventajas de la utilización de los morteros de cal natural son entre otras:

Producto natural y ecológico.

Trabajabilidad y flexibilidad.

Transpirables al vapor de agua.

Impermeables al agua líquida.

Reducen la formación de microorganismos, hongos, ácaros, verdín, etc.

No presentan riesgos de eflorescencias asociados a sales solubles.

Es comparativamente flexible: se adapta y tolera movimientos de la estructura, frente al de cemento.

Fraguado escalonado en el tiempo: reduce la aparición de microfisuras, limita la retracción, tolera las variaciones de las dimensiones de la construcción evitando la rotura.



REJUNTAIS

Rendimiento: EF: 0,65 kg/m2, e= 5 mm; JA: 1,3 kg/m2, e=10 mm.

Producto en polvo que amasado con agua, resulta una lechada idónea para sellar juntas de azulejos, plaqetas, vitrácicos, etc. Gracias a su variada gama de colores, es ideal para el sellado decorativo de juntas abiertas y cerradas de azulejos, plaqetas, terrazos, baldosas, baldosines, etc. El TIPO EXTRAFINO permite juntas de 0 a 5 mm de espesor, mientras que con el TIPO JUNTA ANCHA se pueden hacer espesores de 5 a 15 mm. Precios según colores y cantidades.

REJUNTAIS EXTRAFINO AZUL F11 NC	241860401	1	KG	*	4,63	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241860405	5	KG	*	3,15	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS EXTRAFINO BEIGE F37 NC	241815901	1	KG	*	3,38	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241840805	5	KG	*	2,44	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS EXTRAFINO BLANCO NC	241880494	1	KG	*	2,86	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241880495	5	KG	*	1,21	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
	241880496	25	KG	*	1,03	€/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO CREMA F47 NC	241880695	5	KG	*	3,29	€/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO GRIS NC	241890294	1	KG	*	3,41	€/KG			Estuche cartón
	241890295	5	KG	*	1,19	€/KG			Barras
	241890296	25	KG	*	0,97	€/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO MARFIL NC	218880994	1	KG	*	3,15	€/KG			Estuche cartón
	241880905	5	KG	*	2,49	€/KG		36	Saco plástico
REJUNTAIS EXTRAFINO MARRON F35 NC	241880794	1	KG	*	3,99	€/KG			Barras
	241880795	5	KG	*	2,8	€/KG			Barras
	241880796	25	KG	*	2,19	€/KG			Barras
REJUNTAIS EXTRAFINO NEGRO NC	241899494	1	KG	*	4,7	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241899495	5	KG	*	3,29	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS EXTRAFINO OCRA NC	241835401	1	KG	*	4,7	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241835405	5	KG	*	3,29	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS EXTRAFINO SALMON F57 NC	241899801	1	KG	*	3,31	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241835805	5	KG	*	2,61	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS EXTRAFINO TERRACOTA NC	241880294	1	KG	*	4,7	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241880295	5	KG	*	3,29	€/KG	5 Env	300	Saco plástico
	241880296	25	KG	*	2,82	€/KG		60	Saco plástico
REJUNTAIS EXTRAFINO VERDE F1 NC	241840401	1	KG	*	4,61	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241840405	5	KG	*	3,23	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS G AZUL F11 NC	241860504	1	KG	*	3,8	€/KG			Estuche cartón
	241860505	5	KG	*	3,09	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS G BEIGE F37 NC	241840901	1	KG	*	3,02	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241860905	5	KG	*	1,74	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS G BLANCO NC	241880594	1	KG	*	3,2	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241880595	5	KG	*	0,98	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
	241880596	25	KG	*	0,8	€/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS G CREMA F47 NC	241860801	1	KG	*	2,91	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REJUNTAIS G CREMA F47 NC	241860805	5 KG	*	1,7	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS G GRIS NC	241890504	1 KG	*	1,25	€/KF			Estuche cartón
	241890505	5 KG	*	0,88	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
	241890525	25 KG	*	0,67	€/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS G MARRON F35 NC	241815801	1 KG	*	3,99	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241815005	5 KG	*	2,8	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
	241815825	25 KG	*	2,19	€/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS G TERRACOTA NC	241801501	1 KG	*	3,64	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241801504	5 KG	*	2,96	€/KG			Estuche cartón

Uso recomendado Selladores acrílicos

Es un material de relleno que se utiliza para dotar a la superficie de una correcta y perfecta planitud. Además sirve para juntas y grietas producidas en el yeso, en juntas de zócalos, rodapiés, fisuras, abolladuras e imperfecciones que pueda contener la superficie. La masilla es un compuesto cuya única función es llenar y reparar, por lo que es útil para sellar ventanas a paredes o elementos de obra que requieran algo de elasticidad.

Tiene la capacidad de estirarse bajo cualquier tipo de presión y después volver a su lugar de origen.

Pintable para que tenga un acabado homogéneo, siempre que sea a base de agua la pintura. Se suele utilizar para uso doméstico y también para uso exterior. De rápido secado, normalmente se aplica mediante pistola de silicona.



LASTOIS 10

Rendimiento: 12 m en junta de 5x5 mm.

Masilla elastomérica de gran adherencia y elasticidad, eficaz para el sellado de juntas, carpinterías, pequeñas grietas, etc. Puede pintarse una vez seca. Con propiedades anticorrosivas y antiverdín. Colores: Blanco, Gris, Rojo teja. Contiene fibras.

LASTOIS 10 BLANCO	241080062	0,31	LT	..	8,15	€/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS 10 GRIS	241090062	0,31	LT	..	8,15	€/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS 10 TEJA	241004062	0,31	LT	..	8,15	€/UN	12 Env	600	Cartucho



LASTOIS ROCA

Rendimiento: 1,65 kg/lit

LASTOIS ROCA es un mortero de resinas acrílicas y caucho modificado, áridos siliceos, cargas minerales y pigmentos, adecuado para el sellado y la unión de materiales de diversa naturaleza, sin producir alteraciones estéticas. Tiene gran resistencia a la radiación UV y los agentes atmosféricos. Adecuado para sellado de marcos, ventanas, puertas de madera, hierro, aluminio, PVC, bañeras, duchas, inodoros, salas de ordeño, naves industriales, suelos en general, etc. Colores según carta.

LASTOIS ROCA ARENA	244200863	0,31	LT	*	8,62	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA BLANCO	244201062	0,31	LT	*	8,62	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA BLANCO ROTO	244200962	0,31	LT	*	8,62	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA GRIS PORRIÑO	244200562	0,31	LT	*	8,62	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA MARRON	244201162	0,31	LT	*	8,62	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA NEGRO	244200462	0,31	LT	*	8,62	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA ROJO TEJA	244200662	0,31	LT	*	8,62	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA ROSA PORRIÑO	244200762	0,31	LT	*	8,62	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA SANTIAGO	244201363	0,31	LT	*	8,62	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA TRANSLUCIDO	244201462	0,31	LT	*	8,62	€/UN	12 Env	1116	Cartucho

Uso recomendado Selladores asfálticos



CORDONAIS

Rendimiento: 1 ml por metro de junta.

Masilla de base bituminosa, de color negro, presentada en forma de cordón de 50 cm. de largo, para juntas de dilatación. Solo se venden cajas completas.

CORDONAIS 20 -CJ. -104 UNDS-	240300201	1	UN	.	1,01	€/UN	104 En		Unidad
CORDONAIS 25 -CJ. 70 UNDS-	240300301	1	UN	.	1,3	€/UN	70 Env		Unidad





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022

Página 71 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



OXIASFALTO 90/40

Rendimiento: De 1,5 a 2,5 kg por m2.

Masilla asfáltica de aplicación en caliente para impermeabilización de cubiertas y juntas de dilatación en pavimentos, de color negro. Pedido mínimo 750 kg

OXIASFALTO 90/40	240900025	25 KG *	5,74 €/KG	32	Saco Papel
------------------	-----------	---------	-----------	----	------------

Uso recomendado Selladores epoxi para juntas



VITROJUN

Rendimiento: según dimensiones de junta y baldosa.

Masilla vítreo en base a resinas epoxi de base agua. Vitrojun es especial para el sellado con requisitos sanitarios en cocinas, aseos, baños de hospitales, etc. El mezclado de los componentes se produce durante el proceso de extrusión. Vitrojun una vez seca deja un sellado vitrificado de gran dureza, alta resistencia mecánica, buena resistencia química.

VITROJUN BLANCO	247500713	1,5 KG *	40,38 €/KG	30 Env	Bote plástico
	247500715	7 KG *	17,81 €/KG		Bote plástico

Uso recomendado Selladores hidroexpansivos

El perfil hidroexpansivo se utiliza para sellar las juntas de construcción contra el agua a presión en las estructuras de hormigón armado. Son perfiles de caucho hidrófilo que se utilizan ampliamente como elementos de sellado en la ingeniería estructural, civil y de construcción y en la construcción de túneles. Los diversos perfiles hidroexpansivos destacan especialmente por su alta resistencia química contra ácidos, álcalis, combustibles, aceites minerales, disolventes orgánicos, etc., además de sus propiedades mecánicas extremadamente buenas, como su alta elasticidad y su gran resistencia al desgarro. Sólo se diferencian en la base de la materia prima y en los grados máximos de hinchamiento



EXPAIS JUN

Rendimiento: Según uso.

junta preformada de goma natural de alta calidad que expande su volumen en contacto con agua. Se utiliza para contener filtraciones de agua en uniones de hormigones. Se utiliza en juntas sin movimiento. Las aplicaciones más comunes son encuentros de muros con soleras, sellado de elementos pasantes en hormigones, uniones de elementos prefabricados, juntas frías. Siempre que se quiera conseguir estanqueidad.

EXPAIS JUN 2CMX0,5CM	240600000	15 MT ..	6,62 €/MT	10 Env	Rollos
----------------------	-----------	----------	-----------	--------	--------



LASTOIS HIDROEXPAN

Rendimiento: Según uso.

Resina expansiva al contacto con agua para estanqueidad en grietas y juntas. Se expande en contacto con agua obturando vías de agua en soportes de hormigón. Se utiliza en muros de contención, sótanos, depósitos, piscinas, etc.

LASTOIS HIDROEXPAN	242000027	5 LT *	38,35 €/LT	4 Env	72 Bote Metal Presión
	242000026	20 LT *	35,24 €/LT		27 Bote Metal Presión
LASTOIS HIDROEXPAN (caja 12 und.)	242000063	0,3 LT *	21 €/UN	12 Env	Bote Metal Presión





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 72 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PAVIMENTOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Aridos para pavimentos

Áridos coloreados para pavimentos decorativos continuos de resinas.



ARCUAIS

Rendimiento: Según uso.

Áridos de cuarzo lavados, seleccionados y de granulometría definida, para incorporar a micromorteros y morteros epoxi, pinturas texturadas en pavimentos, acabados texturados en epoxi, chorros con máquina de agua, pavimentos de hormigón, etc. Pueden ser coloreados o no. Existen varias granulometrías, tiene una elevada resistencia al desgaste, resisten bien la acción de los productos químicos.

ARCUAIS 0,1-0,6/C	180110696	25	KG	*	0,57	€/KG	60	Saco plástico
ARCUAIS 0,2 mm	180146996	25	KG	*	0,96	€/KG	60	Saco plástico
ARCUAIS 0,2-0,8/C	180140896	25	KG	*	0,5	€/KG	60	Saco plástico
ARCUAIS 0,5-1/C	180140996	25	KG	*	0,47	€/KG	60	Saco plástico
ARCUAIS 0,8-2/C	180142296	25	KG	*	0,47	€/KG	60	Barras
CARGA MORTERO AUTONIVELANTE	180137197	30	KG	*	1,13	€/KG	60	Saco Plástico

Uso recomendado Lacas de curado

Productos que se utilizan para mejorar el curado de hormigones y morteros de pavimentos.

Evitando mediante la pulverización de una película fina, que el agua se evapore de forma rápida.

El uso de productos de curado mejora las propiedades mecánicas de los pavimentos, reducen la fisuración y aumentan la resistencia a la abrasión.

Es muy recomendable utilizarlas en verano o en épocas calurosas como forma de mejorar el curado y las propiedades mecánicas finales del pavimento.



LACURIS A

Rendimiento: 8 m2 por l (mínimo).

Líquido transparente a base de emulsión de parafinas para actuar como membrana protectora de curado de cemento en hormigones y morteros frescos.

LACURIS A	183500075	5	LT	*	7,31	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	183500076	25	LT	*	6,21	€/LT		24	Garrafa
	183500049	200	LT	*	5,64	€/LT			Bidón Plástico

Uso recomendado Pavimentos alta decoración

Morteros especiales de capas finas para el revestimiento decorativo de superficies.

Muy adecuados para la decoración cuando se buscan cualidades estéticas especiales.

Los pavimentos decorativos se adaptan a distintas formas y superficies y permiten realizar pavimentos continuos, sin juntas, por lo que se evitan juntas que en algunos casos dificultan la limpieza y en otros casos no ofrecen las posibilidades estéticas de los pavimentos continuos.

También se puede obtener una amplia gama de colores que encajan con todo tipo de decoración, lo que es muy interesante.

Son muy adecuados tanto para viviendas como para locales comerciales, hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas, etc.



TEAIS- MICROCEMENTO

Rendimiento: 1 a 2 kg m2 según textura del soporte

Teais-microcemento es un revestimiento basado en polímeros y cementos especiales que tiene gran adherencia sobre diversas superficies y un acabado de gran efecto decorativo. Es un material muy adecuado para el revestimiento de suelos, paredes, muebles de obra, etc. La proporción de mezcla es de 1:3 , en peso resina:polvo. (Es necesario comprar el Kit Teais Microcemento para realizar una prueba de color y verificar que es el color deseado.)

TEAIS MICROCEMENTO AZUL M003. COMP. S	186301196	15	KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO AZUL M011.COMP. S	186301396	15	KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO AZUL M012. COMP.S	186301696	15	KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO COMP. L	186300196	5,4	KG	*	19,64	€/KG	72	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO CREMA M007. COMP. S	186300796	15	KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO GRIS M001. COMP. S	186300096	15	KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS MICROCEMENTO GRIS M002. COMP. S	186301096	15 KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico	
TEAIS MICROCEMENTO GRIS M004 FN COMP S	186302096	15 KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico	
TEAIS MICROCEMENTO GRIS M005. COMP. S	186300396	15 KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico	
TEAIS MICROCEMENTO GRIS M006. COMP. S	186301996	15 KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico	
TEAIS MICROCEMENTO HUESO M008. COMP. S	186301296	15 KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico	
TEAIS MICROCEMENTO MARRON M009. COMP. S	186302196	15 KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico	
TEAIS MICROCEMENTO ROJO M010. COMP. S	186301496	15 KG	*	16	€/KG	27	Bote plástico	

Uso recomendado Pavimentos continuos de resinas

Productos para hacer pavimentos continuos basados en resinas de distinto tipo, como epoxi, poliuretano, etc

Se trata de pavimentos con muy buenas propiedades de resistencia mecánica, estética y funcionalidad.

Son pavimentos sin juntas e impermeables, con buenas resistencias químicas y mecánicas, por lo que tienen muchas aplicaciones en la industria química, la fabricación de alimentos, salas de elaboración y producción, empresas de lácteos, laboratorios, etc.

Hay variedad de colores en este tipo de pavimentos, y también pueden hacerse colores especiales bajo demanda.



DUREPOX AUTONIVELANTE

Rendimiento: 1,8 kg/m2/1 mm de espesor

Mortero epoxi de tres componentes especial para reparaciones en pavimentos. Muy adecuado para parcheos en pavimentos, escalones, rampas, zonas de carga, zonas industriales que requieran altas resistencias y rapidez de puesta en obra.

DUREPOX AUTONIVELANTE A+B+C	181620606	6 KG	*	8,22	€/KG		Bote plástico
	181620626	26 KG	*	5,48	€/KG	27	Bote plástico



DUREPOX TIXOTRÓPICO

Rendimiento: 1,8 kg/lit

Mortero epoxi de tres componentes especial para reparaciones en pavimentos. Muy adecuado para parcheos en pavimentos, escalones, rampas, zonas de carga, zonas industriales que requieran altas resistencias y rapidez de puesta en obra.

DUREPOX TIXOTROPICO A+B+C	187810542	7 KG	*	6,98	€/KG		Conj.BoteCaja
	187810848	27 KG	*	4,65	€/KG	27	Conj.BoteCaja



PAVITAIS BASICO

Rendimiento: 1 a 3 kg/m2 según uso.

Pavitaís Básico es un producto epoxi de dos componentes especial para la realización de las capas base de pavimentos epoxi. Pavitaís Básico permite el mezclado con áridos de cuarzo Arcuais para formar morteros autonivelantes o morteros secos. Pavitaís Básico es incoloro y se termina con Pavitaís Pi.

PAVITAIS BASICO	184700730	33 KG	*	17,11	€/KG		Bote Metal Presión
-----------------	-----------	-------	---	-------	------	--	--------------------



PAVITAIS PI

Rendimiento: Según uso

Pintura de dos componentes a base de resinas epoxi que mezcladas al momento de su uso forman un pavimento autonivelante, de gran resistencia a la rodadura y al desgaste. No es recomendable en pavimentos que estén en contacto con disolventes o alcoholos. La mezcla debe aplicarse inmediatamente con llana o espátula, pues se endurece con gran rapidez. Colores: Gris, Rojo y Verde.

PAVITAIS PI AZUL CELESTE	180961715	4 KG	*	27,76	€/KG	2 Env	72 Bote Metal Presión
	180961716	21 KG	*	21,82	€/KG	27	Bote Metal Presión
PAVITAIS PI BLANCO	180980715	4 KG	*	28,09	€/KG	2 Env	72 Bote Metal Presión
	180980716	21 KG	*	21,82	€/KG	27	Bote Metal Presión
PAVITAIS PI GRIS	180991715	4 KG	*	28,09	€/KG	2 Env	72 Bote Metal Presión
	180991716	21 KG	*	21,88	€/KG	27	Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PAVITAIS PI ROJO TEJA	180904715	4 KG	*	28,09	€/KG	1 Env	72	Bote Metal Presión
	180904716	21 KG	*	21,88	€/KG		27	Bote Metal Presión
PAVITAIS PI VERDE	180940715	4 KG	*	28,09	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	180940716	21 KG	*	21,88	€/KG		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado Pavimentos de cemento

Productos que permiten hacer diferentes tipos de pavimentos. Como endurecedores y colorantes para suelos de garajes, parkings, exteriores, etc. Dentro de los pavimentos de cemento hay productos que endurecen la superficie, pueden ser con color o del tono gris del cemento. El uso de los endurecedores mejora la duración del pavimento, le da mayor resistencia mecánica principalmente al desgaste por abrasión, mejora el aspecto estético y es muy adecuado para fratasados mecánicos en los que se busca mejorar las prestaciones del pavimento de hormigón. Los pavimentos de hormigones impresos son muy adecuados para exteriores, en viviendas, urbanizaciones, etc. Son de muy buena durección y permiten elegir el tipo de pavimento deseado según los moldes de goma disponibles, y también una amplia gama de colores.



DURIMPRES

Rendimiento: 3 a 5 kg por m2

Polvo colorante y endurecedor superficial para pavimentos de hormigón impreso, de aplicación sobre la masa fresca de hormigón. Además de realizar la función de endurecer también le proporciona color. Colores: gris, otros colores precio según volumen de pedido y color. Ver carta de colores.

DURIMPRES ARENA OSCURO	181950196	25 KG	*	1,37	€/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES GRIS CENIZA	181991296	25 KG	*	1,37	€/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES GRIS OSCURO	181991096	25 KG	*	1,37	€/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES MARRON OSCURO	181916096	25 KG	*	1,37	€/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES NEGRO INTENSO	292390696	25 KG	*	1,33	€/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES OCRE 2	292335296	25 KG	*	1,33	€/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES ROJO	181901096	25 KG	*	1,37	€/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES ROJO TEJA	181900996	25 KG	*	1,37	€/KG	60	Saco Papel



PAVIS AN

Rendimiento: 20 kg/m2 para 10 mm de espesor

Mortero autonivelante para recuos entre 5 y 15 mm de espesor.

PAVIS AN	189800096	25 KG	*	0,64	€/KG	60	Saco Papel
----------	-----------	-------	---	------	------	----	------------



TRADUR

Rendimiento: De 3 a 5 kg por m2.

Producto en polvo para endurecimiento superficial de suelos. Se aplica sobre la solera de hormigón recién fundida a razón de 3 a 5 kg por m2. Una vez aplicado y alisado, dar una capa de LACURIS mediante pulverizador. Para otros colores consultar carta y precios.

TRADUR AZUL OSCURO	181221096	25 KG	.	1,42	€/KG	60	Saco Papel
TRADUR CUERO	181282096	25 KG	.	1,2	€/KG	60	Saco Papel
TRADUR GRIS	181290096	25 KG	.	0,92	€/KG	60	Saco Papel
TRADUR NEGRO	181299096	25 KG	.	1,2	€/KG	60	Saco Papel
TRADUR OCRE OSCURO	181260096	25 KG	.	1,2	€/KG	60	Saco Papel
TRADUR ROJO	181201096	25 KG	.	1,2	€/KG	60	Saco Papel
TRADUR TABACO	181270096	25 KG	.	1,2	€/KG	60	Saco Papel
TRADUR TEJA	181204096	25 KG	.	1,2	€/KG	60	Saco Papel
TRADUR TOSTADO	181280096	25 KG	.	1,2	€/KG	60	Saco Papel
TRADUR VERDE	181240096	25 KG	.	1,27	€/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado Pavimentos de goma

Los pavimentos de goma se utilizan en general en parques infantiles y en zonas de actividades lúdicas y ocio. Se utilizan partículas de goma de diferentes granulometrías aglomerados con resinas elásticas de poliuretano.





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 75 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PAVIMENTOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



TEAIS CAPA BASE SG

Rendimiento: 1,15 kg/m²/mm de espesor

Triturado de caucho de color negro para formación de capas base de pavimentos para instalaciones deportivas, parques infantiles, y otras aplicaciones similares.

TEAIS CAPA BASE NEGRO 4-8mm	188700048	25 KG	*	0,98 €/KG	36	Saco plástico
-----------------------------	-----------	-------	---	-----------	----	---------------



TEAIS CAPA COLOR SG

Rendimiento: 1,14 kg/m²/mm de espesor

Triturados de caucho de colores para formación de capas de terminación en pavimentos deportivos, parques infantiles, y otras aplicaciones similares. Pedido mínimo 100kg

TEAIS CAPA COLOR AMARILLO 324	188900324	20 KG	*	3,48 €/KG	36	Saco plástico
TEAIS CAPA COLOR ROJO 204	188900204	20 KG	*	3,48 €/KG	36	Saco plástico
TEAIS CAPA COLOR VERDE 509	188900509	25 KG	*	3,48 €/KG	36	Saco plástico



TEAIS POL SG

Rendimiento: 10% del peso del triturado

Teais Pol SG es un ligante de poliuretano aromático adecuado para ligar triturados de caucho para pavimentos que se realizan "in situ" o también realización de piezas con moldes.

TEAIS POL SG	188500047	20 KG	*	12,53 €/KG	24	Garrafa
--------------	-----------	-------	---	------------	----	---------

Uso recomendado Pavimentos decorativos exteriores

Morteros especiales que permiten realizar diversos tipos de pavimentos decorativos.



DURIMPRES REHABILITACION

Rendimiento: 20 kg/m² por cada cm de espesor

Mortero predosificado y coloreado especial para realización de pavimentos impresos en capa fina (15 a 20 mm). Precio para color gris, para otros colores consultar precio.

DURIMPRES REHABILITACIÓN GRIS CENIZA	186140196	25 KG	*	0,85 €/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES REHABILITACION GRIS OSCURO	186140096	25 KG	*	0,8 €/KG		Saco Papel
DURIMPRES REHABILITACIÓN OCRE OSCURO	186100096	25 KG	*	0,85 €/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES REHABILITACIÓN ROJO TEJA	186120196	25 KG	*	1,34 €/KG	60	Saco Papel



ESLURRIS SINTETICO

Rendimiento: De 1 a 1,5 kg por m².

Producto en masa a base de mezcla homogénea de áridos y cargas minerales de granulometría cerrada y termoplásticos de emulsión de resinas sintéticas, propio para la formación de pavimentos continuos de pistas deportivas, paseo entre jardines, garajes, etc. Se aplica con llana de goma. Colores Rojo, Verde y Negro, otros sobre pedido.

ESLURRIS SINTETICO GRIS	180490148	25 KG	*	4,13 €/KG	27	Bote plástico
ESLURRIS SINTETICO NEGRO	180400048	25 KG	*	3,92 €/KG	27	Bote plástico
ESLURRIS SINTETICO ROJO	180401048	25 KG	*	3,92 €/KG	27	Bote plástico
ESLURRIS SINTETICO VERDE	180440048	25 KG	*	3,92 €/KG	27	Bote plástico



PAVIMENTO ARTICULADO

Rendimiento: 0,275 m²/baldosa

Pavimento articulado está formado por losas articuladas de mortero decorativo y resistente a la abrasión. Por sus características permite una forma sencilla de pavimentar. Es un producto con múltiples ventajas entre las que se puede destacar; natural, mineral, reciclable, muy decorativos, antideslizante, se adapta a las irregularidades, drenante, no requiere cimentación, no requiere soporte de la losa de hormigón, no requiere mano de obra especializada en la colocación. Las medidas de cada bladosa son 50x55x2 cm





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PAVIMENTO ARTICULADO BLANCO X 0,55mm	0,5mm	414400101	1 UN	*	5,2	€/UN		Unidad
PAVIMENTO ARTICULADO CREMA 0,55mm	X 0,55mm	414400103	1 UN	*	5,25	€/UN		Unidad
PAVIMENTO ARTICULADO GRIS 0,55mm	X 0,55mm	414400102	1 UN	*	5,2	€/UN		Unidad
PAVIMENTO ARTICULADO ROJO TEJA 0,5mm X 0,55mm		414400105	1 UN	*	5,25	€/UN		Unidad



PAVIS A.L.

Rendimiento: 60 (20+40) kg. mezcla por m2. capa 30 mm.

Pavimento continuo, rústico, resistente y decorativo, compuesto de polvo y piedra que deben mezclarse en proporción 1 Kg. de polvo a 2 KG. de piedra y amasarse con agua. Ideal para pavimentos de caminería, bordes de piscinas, paseos, etc. Cumple la norma UNE 127005 sobre resistencia a la abrasión. Colores: Blanco, gris, crema, rosa y marrón.

PAVIS A.L. CREMA	183230896	20 KG	*	0,96	€/KG	60	Saco Papel
PAVIS A.L. MARRON POLVO	183215896	20 KG	*	0,96	€/KG	60	Saco Papel
PAVIS A.L.ROSA PORRIÑO POLVO	183212896	20 KG	*	0,96	€/KG	60	Saco Papel



PAVIS C.R.

Rendimiento: De 25 a 30 kg/m2

Pavimento continuo, de ejecución in situ, a base de áridos de cuarzo y conglomerantes hidráulicos. Se amasa con un 18% de agua. Se usa JUNTIS T o similar para realizar las juntas y se le aplica una capa de RESIMPRES una vez realizado el raspado. Ideal para pavimentos de caminería, bordes de piscinas, paseos, etc. Cumple la norma UNE 127005 sobre resistencia a la abrasión. Colores: arena,gris.

PAVIS C.R. BLANCO	180780096	25 KG	*	0,99	€/KG	60	Saco Papel
-------------------	-----------	-------	---	------	------	----	------------

Uso recomendado

Pinturas para suelos

La pintura para suelos es una opción que permite renovar los pavimentos sin grandes obras, o pintar hormigones o morteros para utilizar con mejores prestaciones, las pinturas de pavimentos son de fácil aplicación y existen diversos tipos de pinturas, tanto interiores como exteriores. A la hora de elegir una pintura para suelos, se deben tener en cuenta distintas consideraciones: Requisitos y necesidades del nuevo pavimento: Si es un espacio interior o exterior, las necesidades de resistencia al desgaste, tránsito, rayado, etc...



EPOAIS PIN

Rendimiento: 0,5 kg/2 m2 en dos manos

Epoais Pin es una pintura epoxi de dos componentes y de fácil aplicación muy adecuada para la protección y revestimiento de pavimentos de hormigón o sobre recrcidos de mortero. Presenta muy buenas propiedades químicas y mecánicas. Colores gris, rojo teja, verde

EPOAIS PIN GRIS	187601015	4 KG	*	16,33	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
EPOAIS PIN ROJO TEJA	187601016	21 KG	*	14,64	€/KG		27	Bote Metal Presión
	187603015	4 KG	*	16,33	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	187603016	21 KG	*	14,64	€/KG		27	Bote Metal Presión
EPOAIS PIN VERDE	187602015	4 KG	*	16,33	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	187602016	21 KG	*	14,64	€/KG		27	Bote Metal Presión



EPOAIS VINICOLA

Rendimiento: 1 kg por m2 película de 300 micras.

Revestimiento epoxi de dos componentes especialmente diseñado para la Industria Alimentaria, con buena resistencia al vino, aceite de oliva, etc. Su resistencia a los disolventes es limitada. Vida útil de la mezcla 15'. Epoais Vinícola Tixotrópico: Pasta epoxi tixotrópica para formación de medias cañas, con buena resistencia química a alcoholos.

EPOAIS VINICOLA	211700711	1 KG	*	31,7	€/KG	3 Env		Bote Metal Presión
	211700715	12 KG	*	23,28	€/KG	1 Env		Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PAVIMENTOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



PAVIAIS A.C.

Rendimiento: 3 m2 por kg en dos manos

Producto a base de resinas de poliuretano, de dos componentes a mezclar en el momento de su uso en proporción 1A : 2B (peso). Endurecedor de pavimentos de hormigón y tratamiento antipolvo, de uso en interiores (puede usarse en exteriores teniendo en cuenta que puede amarillear). En pavimentos de naves industriales, pistas deportivas, laboratorios, salas hospitalarias, de informática, almacenes, etc. Colores: Blanco, gris, negro, rojo, verde. Para otros colores consultar precio.

PAVIAIS A.C. BLANCO	180680715	6	KG	*	21,52	€/KG	Bote Metal Presión
	180680716	30	KG	*	18,91	€/KG	Bote Metal Presión
PAVIAIS A.C. GRIS	180690715	6	KG	*	21,12	€/KG	Bote Metal Presión
	180690716	30	KG	*	18,64	€/KG	Bote Metal Presión
PAVIAIS A.C. NEGRO	180699715	6	KG	*	21,52	€/KG	Bote Metal Presión
	180699716	30	KG	*	18,91	€/KG	Bote Metal Presión
PAVIAIS A.C. ROJO	180601715	6	KG	*	21,52	€/KG	Bote Metal Presión
	180601716	30	KG	*	18,91	€/KG	Bote Metal Presión
PAVIAIS A.C. VERDE	180640715	6	KG	*	21,52	€/KG	Bote Metal Presión
	180640716	30	KG	*	18,91	€/KG	Bote Metal Presión



PINLURRIS

Rendimiento: 5 m2 por kg y por mano, según absorción soporte.

Pintura sintética al agua, de alta calidad, para acabado opcional de pavimentos a base de ESLURRIS sintético o asfáltico. También puede ser aplicada sobre hormigón y asfalto, en pistas deportivas, garajes, paseos, etc. Resistente a la intemperie. Colores: Rojo y verde.

PINLURRIS ROJO	181001015	5	KG	*	10,51	€/KG	72	Bote plástico
	181001016	22	KG	*	6,13	€/KG	27	Bote plástico
PINLURRIS VERDE	181040015	5	KG	*	7,12	€/KG	72	Bote plástico
	181040016	22	KG	*	6,03	€/KG	27	Bote plástico



TAIS

Rendimiento: 3 m2 por l.

Producto a base de clorocaucho y pigmentos minerales para el tratamiento antipolvo en soleras de hormigón, muy estable a la luz. Colores: Blanco, verde, amarillo, gris, negro, rojo teja, y translúcido. Disolvente DISOLUAIS N.

TAIS AMARILLO	181120013	0,75	LT	*	17,09	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	181120015	4	LT	*	17,97	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	181120016	20	LT	*	14,19	€/LT	27	Bote Metal Presión
TAIS BLANCO	181180013	0,75	LT	*	17,09	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	181180015	4	LT	*	17,97	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	181180016	20	LT	*	14,9	€/LT	27	Bote Metal Presión
TAIS GRIS CLARO	181190013	0,75	LT	*	17,09	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	181190015	4	LT	*	17,97	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	181190016	20	LT	*	14,9	€/LT	27	Bote Metal Presión
TAIS GRIS OSCURO	181190113	0,75	LT	*	17,09	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	181190115	4	LT	*	17,97	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	181190116	20	LT	*	14,9	€/LT	27	Bote Metal Presión
TAIS NEGRO	181199013	0,75	LT	*	16,28	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	181199015	4	LT	*	17,12	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	181199016	20	LT	*	14,19	€/LT	27	Bote Metal Presión
TAIS ROJO TEJA	181104013	0,75	LT	*	17,09	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	181104015	4	LT	*	17,97	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	181104016	20	LT	*	14,9	€/LT	27	Bote Metal Presión
TAIS TRANSLUCIDO	181100013	0,75	LT	*	18,49	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	181100027	5	LT	*	22,36	€/LT	4 Env	72 Bote Metal Presión
	181100016	20	LT	*	14,36	€/LT	27	Bote Metal Presión
TAIS VERDE	181140013	0,75	LT	*	18,73	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TAIS VERDE	181140015	4 LT	*	19,97	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181140016	20 LT	*	15,28	€/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado Pinturas señalización pavimentos

Pinturas especiales para señalización de pavimentos.

Se utilizan en el marcaje de líneas y señales tanto sobre asfalto como sobre hormigón.

Las pinturas para señalización se suministran en una amplia gama de colores, en general los colores más utilizados son los blancos, amarillos y azules.

En algunos casos se les aplica un sembrado con microesferas de vidrio, lo que permite dar mayor visibilidad por reflección de la luz. Suelen utilizarse en pasos de peatones, señalización de carreteras y caminos, señalización de plazas de aparcamiento.



TRAFICOIS

Rendimiento: De 2 a 3 m2 por l.

Pintura al clorocaugo para señalización. Se utiliza para pintar líneas de señalización de calles, estacionamientos, etc. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola diluida según convenga con DISOLVENTE TRAFICOIS, sobre asfalto, hormigón, etc. Gran adherencia y efecto reflectante de la luz.

TRAFICOIS AMARILLO	181320015	4 LT	*	19,39	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181320016	20 LT	*	17,34	€/LT		27	Bote Metal Presión
TRAFICOIS BLANCO	181380015	4 LT	*	15,91	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181380016	20 LT	*	13,79	€/LT		27	Bote Metal Presión
TRAFICOIS ROJO	181304015	4 LT	*	18,38	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181304016	20 LT	*	16,95	€/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado Protectores pavimentos

Resinas especiales para la protección de pavimentos de hormigón pulido, hormigón impreso, morteros impresos, etc.

Pueden ser en base agua o disolvente, según las necesidades de cada aplicación.

Las resinas de protección mejoran la durabilidad, reducen la formación de verdín en las zonas que sean propensas a tenerlo y dan mayor intensidad al color de la superficie.

Además evitan que las manchas penetren en la superficie, facilitando la limpieza de la misma.



PAVILAC

Rendimiento: 5 a 6 m2 por litro

Poliuretano bicomponente para rehabilitación y protección de pavimentos sintéticos (vinílicos, linóleos, etc.) Pavilac se aplica para dar un aspecto renovado a pavimentos existentes o dar una protección adicional a pavimentos nuevos, mejorando su durabilidad y su aspecto. Color translúcido

PAVILAC BRILLO	184200015	4 KG		19,99	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	184200016	20 KG		19,32	€/KG		27	Bote Metal Presión



PAVITAIS PI TRANSLUCIDO

Rendimiento: 0,5 kg/m2

Revestimiento basado en resina epoxi de dos componentes translúcido, para protección de superficies de pavimentos.

PAVITAIS PI TRANSLUCIDO	416600013	1 KG	*	50,51	€/KG			Bote Metal Presión
	416600015	4 KG	*	40,7	€/KG			Bote Metal Presión
	416600016	20 KG	*	35,78	€/KG			Bote Metal Presión



PROTECTOR TEAIS-MICROCEMENTO

Rendimiento: 5 a 6 m2/l

Protector especial para aplicar sobre suelos de Teais-microcemento, el protector aporta mayor resistencia al desgaste, cierra microporos y mejora el aspecto estético del pavimento.

PROTECTOR TEAIS-MICROCEMENTO	186800013	0,75 LT	*	23,48	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	186800015	5 LT	*	17,83	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	186800016	20 LT	*	16,01	€/LT		27	Bote Metal Rosca





TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 79 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PAVIMENTOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



PROTICER

Rendimiento: 4-5 m2 por l.

PROTICER es un protector para pavimentos cerámicos porosos. Se aplica antes del rejuntado y evita que éste manche la cerámica, y permanece luego como protección de la cerámica.

PROTICER

163310123	0,75	LT	*	23,06	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
163310127	5	LT	*	14,26	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
163310126	20	LT	*	12,35	€/LT	27	Bote Metal Rosca



RESIMPRES

Rendimiento: 8 m2 por l.

Resina de acabado en pavimentos de hormigón impreso PAVIMPRES, que le confiere a los mismos un acabado satinado muy decorativo. Incoloro

RESIMPRES A

183600075	5	LT	*	14,79	€/LT	4 Env	48 Garrafa Plástico
183600076	25	LT	*	13,25	€/LT	24	Garrafa Plástico

RESIMPRES D

182000027	5	LT	*	19,14	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
182000026	20	LT	*	17,95	€/LT	27	Bote Metal Rosca



SEPA

Rendimiento: 5 a 6 m2 por litro

Protector para pavimentos porosos que realza e intensifica el color.

SEPA -SELLANTE PARA PAVIMENTOS

185000075	5	LT	*	17,34	€/LT	72	Bote plástico
185000076	25	LT	*	14,05	€/LT	27	Bote plástico
185000029	200	LT	*	13,29	€/LT		Bidón Plástico



TEAIS PAVIFORTE

Rendimiento: 200 a 400 grs/m2 según absorción del soporte

Tratamiento líquido con efecto consolidante para aplicar sobre pavimentos de hormigón. Endurece en profundidad sin cambiar el aspecto estético. Adecuado para pavimentos industriales, pavimentos cementosos. Mejora la resistencia a la abrasión y tiene efecto antipolvo.

TEAIS PAVIFORTE

189000073	1	LT	*	16,72	€/LT	20 Env	Botella Plástico
189000075	5	LT	*	13,18	€/LT	4 Env	48 Garrafa
189000076	25	LT	*	12,05	€/LT	24	Garrafa

Uso recomendado

Reparación pavimentos

Morteros, mezclas asfálticas y productos que permiten hacer reparaciones en pavimentos para mejorar su funcionalidad y evitar la evolución del deterioro. Los aglomerados asfálticos en frío se presentan listos para el uso en botes de plástico, se rellena el bache y se compactan bien con pisones. En el caso de los morteros para bacheos, vienen preparados con todos los componentes y se mezclan con agua en el momento de la aplicación, con la ventaja de no tener retracción. En general en el caso de rellenos con morteros es aconsejable utilizar mejoradores de adherencia como Unirres o Unitais, según el caso.



AGLOMERADO ASFALTICO

Rendimiento: 25 kg por m2 en 1,5 cm de espesor

Aglomerado asfáltico para mantenimiento de pavimentos, permite la reparación de baches, reparaciones localizadas, en pavimentos tanto de hormigón como de aglomerado asfáltico. Precio en fábrica.

AGLOMERADO ASFALTICO

186000048	25	KG	*	1,13	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	---	-------------	------	----	---------------





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 80 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PAVIMENTOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



DUROAIS CAPA CONTINUA

Rendimiento: 4,5 kg por m² en capa de 3mm.

Producto en polvo de dos componentes DUROAIS CAPA CONTINUA comp A y DUROAIS CAPA CONTINUA comp B, que se amasan y se aplican como pavimento continuo de hasta 5 mm de espesor. Excelente como pavimento continuo, de gran resistencia a la intemperie y a la abrasión. Inmediatamente de que se pueda pisar encima, se recomienda pulverizar una capa muy fina de LACURIS, para evitar que se produzcan caleos. Una vez curado puede ser pintado con pinturas para suelos. Color: Gris.

DUROAIS CAPA CONTINUA - COMP. A	183990873	1	LT	*	4,85	€/LT	20 Env	Botella Plástico
	183990875	5	LT	*	4,49	€/LT	4 Env	48 Garrafa
	183990876	25	LT	*	3,57	€/LT		24 Garrafa
DUROAIS CAPA CONTINUA - COMP. B	183990996	25	KG	*	0,88	€/KG	60	Saco papel



DUROAIS PARCHEO

Rendimiento: Aprox. 1,8 kg/l.

Producto en polvo que amasado con agua, forma una pasta nivelante de fraguado rápido, especialmente concebido para el parcheo de soleras y pavimentos, de gran resistencia a la intemperie y a la abrasión. Se aplica en espesores de 3 mm hasta 20 mm. Colores: Gris.

DUROAIS PARCHEO	180292096	25	KG	*	1,23	€/KG	60	Saco Papel
-----------------	-----------	----	----	---	------	------	----	------------

Uso recomendado Tratamientos Antideslizantes

Tratamientos que se aplican sobre diversos pavimentos y que permiten disminuir la resbaladecidad.
Pueden ser tratamientos químicos, o texturizaciones.

Los tratamientos químicos son aplicaciones de productos que modifican la superficie de las baldosas o piedras mediante una microabrasión, y en general producen el mateo de la superficie.

También hay tratamientos con partículas que texturizan la superficie y la dejan con rugosidad, estos tratamientos pueden tener los ligantes o bien pueden ser las propias partículas para mezclar con resinas a las que texturizan.



ANDER F

Rendimiento: 1 a 2 m²/kg

ANDER F es un revestimiento transparente que contiene partículas microtexturizantes, se utiliza para conseguir soportes antideslizantes cuando el tratamiento con ANDER B no es suficiente. Es un producto de tres componentes.

ANDER F (CONJ)	187300015	5	KG		21,44	€/KG	1 Env	72 Bote Metal Presión
----------------	-----------	---	----	--	-------	------	-------	-----------------------



ANDER-B

Rendimiento: 5 a 6 m²/lt según soporte

Tratamiento antideslizante para suelos con exigencias moderadas. Uso autorizado solo a profesionales con formación en la aplicación de productos peligrosos.

ANDER B	185600975	5	LT	*	21	€/LT	4 Env	48 Garrafa
ANDER B (caja 18 und.)	185600974	1	LT	*	29,4	€/KG	18 Env	Botella Plástico



PATIS

Rendimiento: 3,5 kg por m² en capa de 2 mm.

Masa para ejecutar "in situ" bandas antideslizantes para peldaños. Se presenta conjuntos de dos componentes. Otros colores: fosforecente bajo pedido.

PATIS BLANCO CJ.	182980717	1,8	KG	*	15,24	€/KG	4 Env	Bote Metal Presión
PATIS FOSFORESCENTE CJ.	182994717	1,8	KG	*	19,55	€/KG	4 Env	Bote Metal Presión
PATIS NEGRO	182900617	1,2	KG	*	14,52	€/KG	4 Env	Bote Metal Presión
PATIS TRANSPARENTE CJ.	182974717	1,8	KG	*	15,24	€/KG	4 Env	Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Barnices para metales

Barnices para protección de metales, se utilizan para dar protección a metales.
En el caso de metales ferrosos en general se usan en la estabilización del óxido como en el caso de acero corten, y el barniz tiene aditivos anticorrosivos.
En el caso de metales no ferrosos, se usan barnices que dan protección al brillo o a la pátina que tenga la superficie.



BARNAIS IGNIFUGO METAL

Rendimiento: 6 m² por litro

Barniz ignífugo y protector para metales no ferrosos, basado en resinas sintéticas y aditivos especiales. Aporta muy buena protección a la intemperie, agua, roce, y además propiedades ignífugas en la película.

BARNAIS IGNIFUGO METAL	260400013	0,75	LT	*	15,46	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	260400015	4	LT	*	12,31	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	260400026	20	LT	*	11,01	€/LT		27 Bote Metal Presión



BARNAIS METAL

Rendimiento: 6 m² por l (30 µ película seca).

Barniz transparente a base de resinas que proporciona un recubrimiento de gran dureza, flexibilidad, idóneo para barnizar metal. Aplicar al menos dos capas. Cerrar bien el envase tras retirar la cantidad necesaria. Disolvente: DISOLAIS.

BARNAIS METAL	222700013	0,75	LT	**	28,88	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	222700016	5	LT	**	27,18	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	222700026	20	LT	**	25,16	€/LT		27 Bote Metal Presión

Uso recomendado Pinturas efectos decorativos



FORJAIS ESPECIAL

Rendimiento: 5 m² por l.

Pintura sintética, de gran resistencia a la intemperie, que confiere a los acabados un aspecto similar al hierro forjado. Colores: Negro-grisáceo metalizado.

FORJAIS ESPECIAL	212000013	0,75	LT	**	37,56	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	212000015	4	LT	**	35,01	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	212000016	20	LT	**	32,77	€/LT		27 Bote Metal Presión



GALVAÏS

Rendimiento: 4 m² por l.

Pintura de clorocaucho con función de barrera imitando al Zinc galvanizado envejecido. Ideal para proteger y decorar superficies metálicas.

GALVAÏS	212293011	0,375	LT	**	19,24	€/UN	5 Env	Bote Metal Presión
	212293013	0,75	LT	**	35,46	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	212293015	4	LT	**	31,45	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	212293016	20	LT	**	23,79	€/LT		27 Bote Metal Presión



MARTELAIIS

Rendimiento: 5 m² por l.

Pintura al martelé sintética para usar sobre superficies metálicas. Para decorar y proteger maquinaria industrial, agrícola, herramientas, construcciones metálicas en general, previamente imprimadas. Disolvente: DISMARTEL. Colores Azul, Gris y Verde.

MARTELAIIS AZUL	213160013	0,75	LT	**	30,24	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	213160015	4	LT	**	26,5	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
MARTELAIIS GRIS	213190013	0,75	LT	**	30,24	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	213190015	4	LT	**	26,5	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión





TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 82 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
MARTELAIIS VERDE	213140013	0,75 LT	**	30,24	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	213140015	4 LT	**	26,5	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión



ROCAIS ARTISTICO PRIMARIO FASE A

Rendimiento: 1 kg = 4m2.

Revestimiento sintético imitación a piedra de granito que se aplica en dos fases, la primera a modo de capa de fondo de un solo color, y la capa de acabado a base de un gel que incorpora escamas de distintos colores, diluyente agua.

ROCAIS ART. ACABADO F.B. GRIS PORRIÑO	218790943	0,9 KG	**	21,09	€/UN	6 Env		Bote plástico
	218790945	4 KG	**	16,3	€/KG		72	Bote plástico
	218790949	18 KG	**	14,87	€/KG		27	Bote plástico
ROCAIS ART. ACABADO F.B. ROSA PORRIÑO	218701943	0,9 KG	**	21,09	€/UN	6 Env		Bote plástico
	218701945	4 KG	**	16,3	€/KG		72	Bote plástico
	218701949	18 KG	**	14,87	€/KG		27	Bote plástico
ROCAIS ART. ACABADO F.B. SANTIAGO	218733943	0,9 KG	**	21,09	€/UN	6 Env		Bote plástico
	218733945	4 KG	**	15,5	€/KG		72	Bote plástico
	218733949	18 KG	**	14,87	€/KG		27	Bote plástico
ROCAIS ART.PRIMARIO F.A. GRIS PORRIÑO	216090843	1 KG	**	11,21	€/KG	6 Env		Bote plástico
	216090845	6 KG	**	7,9	€/KG			Bote plástico
	216090848	25 KG	**	6,92	€/KG		27	Bote plástico
ROCAIS ART.PRIMARIO F.A. ROSA PORRIÑO	216001843	1 KG	**	11,33	€/KG	6 Env		Bote plástico
	216001845	6 KG	**	7,97	€/KG			Bote plástico
	216001848	25 KG	**	6,66	€/KG		27	Bote plástico
ROCAIS ART.PRIMARIO F.A. SANTIAGO	216033843	1 KG	**	11,33	€/KG	6 Env		Bote plástico
	216033845	6 KG	**	7,97	€/KG			Bote plástico
	216033848	25 KG	**	6,66	€/KG		27	Bote plástico



TEAIS PIN

Rendimiento: 5 a 6 m2 por l.

Pintura multiuso de gran adherencia, gran durabilidad, aplicable sobre diversos soportes, aluminio, cobre, acero, galvanizado, tanto en interiores como en exteriores.

TEAIS PIN BLANCO RAL 9003 BRILLO	219280373	0,4 LT	**	23,81	€/UN	12 Env		Bote Spray
TEAIS PIN GRIS POLIPOX 7 GRAPHITE	219297786	0,4 LT	**	23,81	€/UN	12 Env		Bote Spray
TEAIS PIN NEGRO RAL 9005 S	219299273	0,4 UN	**	23,81	€/UN	12 Env		Bote Spray
TEAIS PIN ROJO RAL 3002 BRILLO	219201373	0,4 LT	**	23,81	€/UN	12 Env		Bote Spray



TEAIS PINVITRO

Rendimiento: 8 a 10 m2/lt

Pintura especial para superficies de vidrio, basada en resinas especiales y pigmentos de fina molienda. (Consultar carta de colores).

TEAIS PINVITRO BLANCO BRILLO	260700113	0,75 LT	*	16,02	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
TEAIS PINVITRO NEGRO SATINADO	260700013	0,75 LT	*	21,36	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	260799215	4 LT	*	17,15	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión



TEAIS TERMOPIN

Rendimiento: 1,5 a 2 m2/kg en dos manos

Teais Termopin es una pintura especial formulada en base a resinas especiales y microburbujas aislantes. Se utiliza en interiores y exteriores, sobre morteros, hormigones, superficies de yeso, etc. En los casos en los que se quiera obtener propiedades de aislamiento térmico, reducción de condensaciones, bajar la conductividad térmica, ahorro energético, resistencia a la intemperie, mejora en la absorción acústica.

TEAIS TERMOPIN	262000045	4 KG	**	18,86	€/KG	72		Bote plástico
----------------	-----------	-------------	----	--------------	------	----	--	---------------





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 83 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS TERMOPIN	262000048	18 KG	**	17,59	€/KG	27		Bote plástico

Uso recomendado Pinturas efectos luminosos

Las pinturas que tienen efectos luminosos se utilizan en señalización en zonas que requieren buena visibilidad. Hay diversos tipos de pinturas para estas aplicaciones, desde las que tienen efectos luminiscentes, las fluorescentes, las fosforescentes, etc.



LUMINOIS FLUORESCENTES

Rendimiento: 5 m2 por l.

Productos a base de resinas sintéticas y partículas que reaccionan de forma diversa ante las radiaciones luminosas o en su ausencia. Fluorescentes. Pintura al disolvente. Indispensable aplicarla sobre fondo blanco. Colores Amarillo, Rojo y Verde. (L-20)

LUMINOIS L-20 AMARILLO (fluorescente)	212921013	0,75	LT	**	60,51	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	212921015	4	LT	**	60,87	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
LUMINOIS L-20 ROJO (fluorescente)	212901013	0,75	LT	**	60,51	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	212901015	4	LT	**	60,87	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
LUMINOIS L-20 VERDE (fluorescente)	212940013	0,75	LT	**	60,51	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	212940015	4	LT	**	60,87	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión



LUMINOIS FOSFORESCENTE

Rendimiento: 5 m2 por l.

Pintura al disolvente que reacciona de forma fosforescente ante las radiaciones luminosas. De color amarillo-verdoso. (L-15)

LUMINOIS L-15 AMARILLO (fosforescente)	216320012	0,375	LT	**	99,89	€/UN	5 Env	Bote Metal Presión
LUMINOIS L-15 AMARILLO (fosforescente)	216320013	0,75	UN	**	152,37	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216320015	4	LT	**	125,02	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión



LUMINOIS REFLECTANTE TRANSLUCIDO

Rendimiento: 0,75 m2 por l.

Productos a base de resinas sintéticas y partículas que reaccionan de forma diversa ante las radiaciones luminosas o en su ausencia. Reflectante translúcido. Producto al disolvente, incoloro, con microesferas de vidrio. Necesita una pintura previa. (L-30)

LUMINOIS L-30 REFLECTANTE TANSLUCIDO	213000015	4	LT	**	36,33	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
LUMINOIS L-30 REFLECTANTE	213000013	0,75	LT	**	37,82	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
TRANSLUCIDO								

Uso recomendado Pinturas ignífugas

Una pintura ignífuga en cambio es aquella que no se quema ni propaga el fuego, y se engloban en el término "Protección Pasiva contra incendios", ya que su objetivo es prevenir la iniciación de un fuego, evitar su propagación y favorecer la extinción. La pintura ignífuga ayuda a que en caso de darse un incendio en un edificio este no se propague. Es, por tanto, una de las medidas más eficientes para evitar que el fuego se extienda rápidamente, ya que contribuye a que no se propague la llama ni el humo. La pintura ignífuga es esencial sobre todo cuando se trata de edificios residenciales, puesto que al contener el incendio permite que las personas que se encuentren en el interior tengan más tiempo de salir.

Es importante diferenciar la pintura ignífuga de la intumesciente. La primera evita la propagación de la llama, mientras que la segunda reacciona cuando se da un aumento de la temperatura en el edificio hinchándose y creando una gruesa capa de espuma que aísla los elementos que la recubren, conteniendo el fuego e impidiendo que este dañe la estructura del edificio.

Las principales características de la pintura ignífuga son las siguientes:

Reduce la inflamabilidad y combustión de los materiales constructivos que recubre.

La pintura ignífuga no evita que se produzcan incendios, sino que retrasa la expansión de estos.

Se puede aplicar tanto con pistola como con brocha o rodillo.



PIGNIFIS METAL

Rendimiento: Impr.: 5-7 m2 por l acabado: 4-5 m2 por l.

Pintura ignífuga al disolvente, para aplicar sobre soportes metálicos en dos fases. Primera, una imprimación antioxidante que cumple la norma UNE-23727 en cuanto a RF, clasificada como M-1 según la NBE-CPI 96. Segunda, capa de acabado, brillante, con buena resistencia a la intemperie y a las atmósferas químicamente contaminadas. Color blanco, otros sobre pedido.





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PIGNIFIS M. IMP. BLANCO	213580015	4 LT	**	20,04	€/LT	2 Env	72	Bote Plástico
	213580016	20 LT	**	18,01	€/LT		27	Bote Plástico
PIGNIFIS METAL ACABADO BLANCO	213580115	4 LT	**	22,43	€/LT	2 Env	72	Bote Plástico
	213580116	20 LT	**	24,49	€/LT		27	Bote Plástico

PIGNIFIS PAREDES

Rendimiento: 5 m2 por kg.

Pintura ignífuga al agua, que no arde en contacto directo con el fuego. De aplicación sobre substratos no metálicos (cementos, maderas, plásticos, etc.) cumple la norma NBE-CPI-91 para RF según UNE-23727, clasificada M-1. Color: Blanco.

PIGNIFIS P. L. BLANCA	213680045	5 KG	**	11,71	€/KG	72	Bote Plástico
	213680048	20 KG	**	10,73	€/KG	27	Bote Plástico

Uso recomendado | Pinturas para fachadas

Las fachadas por su exposición a los agentes atmosféricos como lluvia.

Para pintar una fachada no vale cualquier clase de pintura, sino que hay que escoger la pintura para fachadas adecuada. Es fundamental conocer la situación en la que se encuentra la superficie, pues si presenta problemas de grietas, fisuras, moho o mal aislamiento, primero habrá que resolver estos problemas antes de proceder al pintado.

La zona en la que se encuentra el inmueble también es importante, ya que eso condicionará el tipo de pintura a escoger. Por ejemplo, si se encuentra en una región muy lluviosa habrá que recurrir a productos resistentes al agua, mientras que si se encuentra en una zona de mucho sol y altas temperaturas será conveniente que la pintura sea resistente a los rayos UV.

Si la fachada presenta problemas de adherencia tendremos dificultades a la hora de aplicar la pintura. Por eso, es conveniente detectar esto al principio y recurrir al uso de una imprimación si es necesario. Con ello se conseguirá una mayor adherencia de la pintura y se evitará que la superficie se agriete.



ACRILAIS

Rendimiento: Lisa: 3 m2 por kg; Satinada: De 3 a 5 m2 por kg.

Pintura impermeabilizante a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, para exteriores e interiores, acabado liso. Puede aplicarse sobre fibrocemento, morteros de cemento, yeso y escayola previa la imprimación correspondiente. Colores básicos.

ACRILAIS L. COLONIAL INTENSO	210106548	25 KG	**	10,03	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS L. DATIL CLARO	210106448	25 KG	**	9,58	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS L. MAREA CLARO	210108545	5 KG	**	12,12	€/KG	72	Bote plástico
	210108548	25 KG	**	11,04	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS L. NOCTURNO INTENSO	210106845	5 KG	**	10,99	€/KG	72	Bote plástico
ACRILAIS L. SIENA CLARO	210105848	25 KG	**	10,65	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS L. TIERRA INTENSO	210107448	25 KG	**	10,02	€/KG		Bote plástico
ACRILAIS LISA BLANCA	210180043	1 KG	**	18,02	€/KG	6 Env	Bote plástico
	210180045	5 KG	**	10,96	€/KG	72	Bote plástico
	210180048	25 KG	**	9,41	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS SATINADA BLANCA	210180143	1 KG	**	14,76	€/KG	6 Env	Bote plástico
	210180145	5 KG	**	10,7	€/KG	72	Bote plástico
	210180148	20 KG	**	9,79	€/KG	27	Bote plástico



ACRILAIS ANTIVERDIN

Rendimiento: LISA: 3 m2 por kg TRANS.: 8 m2 por kg.

Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa con conservante para el control del crecimiento de hongos en la película, sin presencia de metales pesados y acabado liso. Colores básicos.

ACRILAIS A.V. SATINADA BLANCA	210380145	5 KG	**	13,09	€/KG	72	Bote plástico
	210380148	20 KG	**	11,97	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V. TRANSLUCIDA	210300074	1 LT	**	17,43	€/KG	6 Env	Bote plástico
	210300075	5 LT	**	16,19	€/LT	72	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. ALBERO CLARO	210300076	25 LT	**	14,27	€/LT	27	Bote plástico
	210305548	25 KG	**	8,6	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. ALBERO INTENSO	210305345	5 KG	**	10,09	€/KG	40	Bote plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ACRILALIS A.V.L. ALBERO INTENSO	210305348	25 KG	**	8,6	€/KG		27	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. ALBERO MEDIO	210300145	5 KG	**	10,09	€/KG		40	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. ANFORA INTENSO	210305948	25 KG	**	8,6	€/KG		27	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. BAMBU CLARO	210308248	25 KG	**	8,81	€/KG		27	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. BLANCA	210380045	5 KG	**	9,46	€/KG		72	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. FRESNO CLARO	210399948	25 KG	**	8,6	€/KG		27	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. MAREA INTENSO	210318348	25 KG	**	8,81	€/KG		27	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. MAREA MEDIO	210308448	25 KG	**	8,81	€/KG		27	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. SIENA INTENSO	210399848	25 KG	**	8,81	€/KG		27	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. TIERRA CLARO	210307648	25 KG	**	8,81	€/KG		27	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. TROPICO INTENSO	210307748	25 KG	**	8,81	€/KG		27	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. VENDIMIA INTENSO	210307145	5 KG	**	10,56	€/KG		72	Bote plástico
ACRILALIS A.V.L. VENDIMIA MEDIO	210307148	25 KG	**	8,81	€/KG		27	Bote plástico
	210307248	25 KG	**	9,09	€/KG		27	Bote plástico

PINSIL D

Rendimiento: 3 m2 por l.



Pintura al silicato con pigmentos inorgánicos y sustancias de relleno minerales, completamente resistentes a la luz. Pintura ideal para enfoscados de mortero de cemento, hormigón visto, piedra natural o artificial, etc, todos ellos sometidos a la acción directa del sol. Color blanco, otros colores bajo pedido.

PINSIL D

217280045	5 KG	**	14,18	€/KG	72	Bote Metal Presión
	25 KG	**	13,11	€/KG	27	Bote Metal Presión

REVETAIS

Rendimiento: 3 m2 por kg.



Pintura plástica de base acuosa para uso en exteriores. Impermeable, lavable y resistente a la intemperie. Ideal para fachadas, patios, medianeras, etc. Buena resistencia al frote y entonable con TINTAIS. Acabado liso y mate. Cumple la norma ASTM G53 y la norma INCE sobre impermeabilización. Colores Básicos.

REVETAIS L. ALBERO CLARO

214805545	5 KG	**	8,72	€/KG	72	Bote plástico	
214805548	25 KG	**	7,43	€/KG	27	Bote plástico	
REVETAIS L. ALBERO INTENSO	214805345	5 KG	**	8,72	€/KG	72	Bote plástico
	214805348	25 KG	**	7,43	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. ALBERO MEDIO	214805445	5 KG	**	8,72	€/KG	72	Bote plástico
	214805448	25 KG	**	7,43	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. ANFORA CLARO	214806145	5 KG	**	8,72	€/KG	72	Bote plástico
	214806148	25 KG	**	7,43	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. ANFORA INTENSO	214805945	5 KG	**	9,29	€/KG	72	Bote plástico
	214805948	25 KG	**	8	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. ANFORA MEDIO	214806045	5 KG	**	8,72	€/KG	72	Bote plástico
	214806048	25 KG	**	7,43	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. BAMBU CLARO	214808245	5 KG	**	8,96	€/KG	72	Bote plástico
	214808248	25 KG	**	7,61	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. BAMBU INTENSO	214808045	5 KG	**	8,96	€/KG	72	Bote plástico
	214808048	25 KG	**	7,61	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. BAMBU MEDIO	214808145	5 KG	**	8,96	€/KG	72	Bote plástico
	214808148	25 KG	**	7,61	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. COLONIAL CLARO	214806745	5 KG	**	8,72	€/KG	72	Bote plástico
	214806748	25 KG	**	7,43	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. COLONIAL INTENSO	214806545	5 KG	**	8,72	€/KG	72	Bote plástico
	214806548	25 KG	**	7,43	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. COLONIAL MEDIO	214806645	5 KG	**	8,72	€/KG	72	Bote plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REVETAIS L. COLONIAL MEDIO	214806648	25 KG	**	7,43	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. DATIL CLARO	214806445	5 KG	**	8,72	€/KG		72	Bote plástico
	214806448	25 KG	**	7,43	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. DATIL INTENSO	214806245	5 KG	**	8,72	€/KG		72	Bote plástico
	214806248	25 KG	**	7,43	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. DATIL MEDIO	214806345	5 KG	**	8,72	€/KG		72	Bote plástico
	214806348	25 KG	**	7,43	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. FRESNO CLARO	214805245	5 KG	**	8,72	€/KG		72	Bote plástico
	214805248	25 KG	**	7,43	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. FRESNO INTENSO	214805045	5 KG	**	8,72	€/KG		72	Bote plástico
	214805048	25 KG	**	7,43	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. FRESNO MEDIO	214805145	5 KG	**	8,72	€/KG		72	Bote plástico
	214805148	25 KG	**	7,43	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. MAREA CLARO	214808545	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214808548	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. MAREA INTENSO	214808345	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214808348	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. MAREA MEDIO	214808445	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214808448	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. NOCTURNO CLARO	214807045	5 KG	**	8,72	€/KG		72	Bote plástico
	214807048	25 KG	**	7,43	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. NOCTURNO INTENSO	214806845	5 KG	**	8,72	€/KG		72	Bote plástico
	214806848	25 KG	**	7,43	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. NOCTURNO MEDIO	214806945	5 KG	**	8,72	€/KG		72	Bote plástico
	214806948	25 KG	**	7,43	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. SIENA CLARO	214805845	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214805848	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. SIENA INTENSO	214805645	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214805648	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. SIENA MEDIO	214805745	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214805748	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TIERRA CLARO	214807645	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214807648	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TIERRA INTENSO	214807445	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214807448	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TIERRA MEDIO	214807545	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214807548	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TROPICO CLARO	214807945	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214807948	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TROPICO INTENSO	214807745	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214807748	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TROPICO MEDIO	214807845	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214807848	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. VENDIMIA CLARO	214807345	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214807348	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. VENDIMIA INTENSO	214807145	5 KG	**	9,14	€/KG		72	Bote plástico
	214807148	25 KG	**	7,87	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. VENDIMIA MEDIO	214807245	5 KG	**	8,96	€/KG		72	Bote plástico
	214807248	25 KG	**	7,61	€/KG		27	Bote plástico
REVETAIS LISA BLANCA	214880043	1 KG	**	14,83	€/KG	6 Env		Bote plástico
	214880045	5 KG	**	8,55	€/KG		72	Bote plástico
	214880048	25 KG	**	7,29	€/KG		27	Bote plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REVETAIS SATINADA BLANCA	214880145	5 KG	**	10,06	€/KG	72	Bote plástico	
	214880148	20 KG	**	9,59	€/KG	27	Bote plástico	



REVETAIS PICADA

Rendimiento: 0,80 m2 por kg.

Pintura plástica de base acuosa para uso en exteriores. Impermeable, lavable y resistente a la intemperie. Ideal para fachadas, patios, medianeras, etc. Buena resistencia al frote y entonable con TINTAIS. Acabado rugoso y mate. Cumple la norma ASTM G53 y la norma INCE sobre impermeabilización.

REVETAIS PICADA BLANCA	214980043	1 KG	**	13,13	€/KG	6 Env	Bote plástico
	214980045	6 KG	**	7,3	€/KG	72	Bote plástico
	214980048	25 KG	**	6,55	€/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado | Pinturas para interiores

Generalmente las pinturas plásticas pueden ser: acrílicas o vinílicas y se denominan pinturas de emulsión. Ideal para todo tipo de paredes y techos (yeso, pladur, revoque, cemento, piedra, temple).

Hay que tener en cuenta que existen muchas tipologías de pintura y cada una sirve para un tipo de soporte, según sus prestaciones y ventajas.

Las pinturas plásticas están diseñadas para soportar roces que se puedan producir en el interior de la vivienda por el mobiliario, siendo perfectas para pasillos, salones y habitaciones.

Están formuladas para tener buena lavabilidad sin provocar desgaste en las paredes del interior de la vivienda.

Las pinturas de interior son muy resistentes a la condensación de agua y a la aparición de moho por lo que son perfectas para el interior de la vivienda y zonas húmedas como pueden ser el baño o la cocina.

Tienen un tacto suave y sedoso por lo que son perfectas para decorar y embellecer el interior de la vivienda. Y, además, cuentan con una amplia gama de colores disponibles para combinar dentro del hogar.



ANTIMOHAIS

Rendimiento: 3 m2 por kg

Pintura con conservantes para el control del crecimiento de hongos en la película, para interiores y exteriores. Muy adecuado para locales contaminados, como cocinas, restaurantes, cafeterías, aseos, baños, etc. Color: Blanco y Crema.

ANTIMOHAIS L. BLANCA	210680043	1 KG	**	18,55	€/KG	6 Env	Bote plástico
	210680045	5 KG	**	11,42	€/KG	72	Bote plástico
	210680048	25 KG	**	10,01	€/KG	27	Bote plástico



DEPIS ANTIMOHO LISA

Rendimiento: 3 m2 por kg.

Pintura plástica soluble en agua de uso en interiores exclusivamente para proteger del moho y la humedad. De color blanco mate y acabado liso. Colores básicos.

DEPIS A.M.L. AMBAR CLARO	211105845	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. BLANCA NIEVE	211183043	1 KG	**	14,04	€/KG	6 Env	Bote plástico
	211183045	5 KG	**	6,51	€/KG	72	Bote plástico
	211183048	25 KG	**	5,38	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. BRUMA CLARO	211107648	25 KG	**	6,59	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. CURCUMA CLARO	211133345	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico
	211133348	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. CURCUMA MEDIO	211106345	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico
	211106348	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. HIBISCO CLARO	211107045	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico
	211107048	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. HIBISCO INTENSO	211106848	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. HIBISCO MEDIO	211106945	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico
	211106948	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. LAVANDA CLARO	211107348	25 KG	**	6,59	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. LAVANDA MEDIO	211107245	5 KG	**	8,34	€/KG	72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. MECANO CLARO	211108543	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico
	211108548	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
DEPIS A.M.L. MECANO MEDIO	211108445	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. MELOCOTON CLARO	211106745	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico	
	211106748	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. MELOCOTON INTENSO	211110145	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. MELOCOTON MEDIO	211106645	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico	
	211106648	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. OLAS CLARO	211107948	25 KG	**	6,59	€/KG	27	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. OLAS INTENSO	211107745	5 KG	**	8,34	€/KG	72	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. PRADO INTENSO	211108045	5 KG	**	8,34	€/KG	72	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. PRADO MEDIO	211108145	5 KG	**	8,34	€/KG	72	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. RUEDO CLARO	211105545	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico	
	211105548	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. RUEDO INTENSO	211105345	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. RUEDO MEDIO	211105445	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico	
	211105448	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. TOSCANA CLARO	211106145	5 KG	**	8,34	€/KG	72	Bote plástico	
	211106148	25 KG	**	6,59	€/KG	27	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. TOSCANA MEDIO	211106045	5 KG	**	8,34	€/KG	72	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. VAINILLA CLARO	211105245	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico	
	211105248	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. VAINILLA INTENSO	211105045	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico	
	211105048	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico	
DEPIS A.M.L. VAINILLA MEDIO	211105145	5 KG	**	8,26	€/KG	72	Bote plástico	
	211105148	25 KG	**	6,53	€/KG	27	Bote plástico	
								Barras

HUMOTAIS S

Rendimiento: 5 m2 por l.



Pintura sintética blanca, tixotrópica, para uso en superficies ligeramente contaminadas por humos y grasas sin necesidad de limpieza previa. En techos y paredes de cocinas, aseos, baños, locales poco ventilados o con atmósferas muy cargadas de humos, grasas o vapores. Color blanco. Disolvente DISOLUAIS.

HUMOTAIS S

212400013	0,75	LT	**	23,39	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
212400015	4	LT	**	21,21	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
212400016	20	LT	**	18,23	€/LT	27	Bote Metal Presión

PINDAIS LISA

Rendimiento: 3 m2 por kg.



Pintura plástica al agua de uso en exteriores e interiores, concebida para decorar y proteger, acabado liso. Colores Básicos.

PINDAIS LISA BLANCA

213980043	1	KG	**	12,93	€/KG	6 Env	Bote plástico	
213980045	5	KG	**	6,59	€/KG	72	Bote plástico	
213980048	25	KG	**	5,38	€/KG	27	Bote plástico	
PINDAIS LISA NEGRA	213999043	1	KG	**	13,96	€/KG	6 Env	Bote plástico
	213999045	5	KG	**	7,89	€/KG	72	Bote plástico
	213999048	25	KG	**	6,65	€/KG	27	Bote plástico

PINDUS

Rendimiento: 3 m2 por kg



Pintura plástica blanca para interiores. Resistente al roce en seco. Color Blanco. Pedido mínimo de 300 Kg.

PINDUS LISA BLANCA

214180045	5	KG	..	2,54	€/KG	72	Bote plástico
PINDUS LISA BLANCA (pedido mínimo 300 k)	214180048	25	KG	..	1,81	€/KG	27 Bote plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



PIN-PLUS

Rendimiento: 10 a 14 m2/litro

Pintura de una capa para interiores, se aplica tanto sobre soportes nuevos como en repintados. Su alto poder cubriente y excelente tixotropía le aportan facilidad de aplicación y gran eficiencia en la aplicación. Consultar carta de colores y precios.

PIN-PLUS

219300145	5	KG	*	4,39	€/KG	72	Bote plástico
219300048	25	KG	*	3,8	€/KG	27	Bote plástico



PINTIS LISA

Rendimiento: 3 m2 por kg.

Pintura plástica lavable para interiores y exteriores. Sobre superficies de escayola, yeso, fibrocemento, enfoscados de base cementosa, etc.
Colores Básicos.

PINTIS L. AMBAR CLARO

214205845	5	KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214205848	25	KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. AMBAR INTENSO

214205645	5	KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214205648	25	KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. AMBAR MEDIO

214205745	5	KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214205748	25	KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. BAMBU CLARO

214218245	5	KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214218045	5	KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. BLANCA NIEVE

214283045	5	KG	**	5,3	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	------------	------	----	---------------

214283048	25	KG	**	4,14	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. BRUMA CLARO

214207645	5	KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214207648	25	KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. BRUMA INTENSO

214207445	5	KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214207448	25	KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. BRUMA MEDIO

214207545	5	KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214207548	25	KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. CURCUMA CLARO

214206445	5	KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214206448	25	KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. CURCUMA INTENSO

214206245	5	KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214206248	25	KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. CURCUMA MEDIO

214206345	5	KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214206348	25	KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. HIBISCO CLARO

214207045	5	KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214207048	25	KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. HIBISCO INTENSO

214206845	5	KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214206848	25	KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. HIBISCO MEDIO

214206945	5	KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214206948	25	KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. LAVANDA CLARO

214207345	5	KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214207348	25	KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. LAVANDA INTENSO

214207145	5	KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214207148	25	KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. LAVANDA MEDIO

214207245	5	KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214207248	25	KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. MECANO CLARO

214208545	5	KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214208548	25	KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. MECANO INTENSO

214208345	5	KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214208348	25	KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------

PINTIS L. MECANO MEDIO

214208445	5	KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico
-----------	----------	----	----	-------------	------	----	---------------

214208448	25	KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico
-----------	-----------	----	----	-------------	------	----	---------------





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PINTIS L. MELOCOTON CLARO	214206745	5 KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico	
	214206748	25 KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. MELOCOTON INTENSO	214206545	5 KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico	
	214206548	25 KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. MELOCOTON MEDIO	214206645	5 KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico	
	214206648	25 KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. OLAS CLARO	214207945	5 KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico	
	214207948	25 KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. OLAS INTENSO	214207745	5 KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico	
	214207748	25 KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. OLAS MEDIO	214207845	5 KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico	
	214207848	25 KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. PRADO CLARO	214208245	5 KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico	
	214208248	25 KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. PRADO INTENSO	214208045	5 KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico	
	214208048	25 KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. PRADO MEDIO	214208145	5 KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico	
	214208148	25 KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. RUEDO CLARO	214205545	5 KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico	
	214205548	25 KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. RUEDO INTENSO	214205345	5 KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico	
	214205348	25 KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. RUEDO MEDIO	214205445	5 KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico	
	214205448	25 KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. TOSCANA CLARO	214206145	5 KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico	
	214206148	25 KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. TOSCANA INTENSO	214205945	5 KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico	
	214205948	25 KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. TOSCANA MEDIO	214206045	5 KG	**	6,84	€/KG	72	Bote plástico	
	214206048	25 KG	**	5,56	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. VAINILLA CLARO	214205245	5 KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico	
	214205248	25 KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. VAINILLA INTENSO	214205045	5 KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico	
	214205048	25 KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico	
PINTIS L. VAINILLA MEDIO	214205145	5 KG	**	6,78	€/KG	72	Bote plástico	
	214205148	25 KG	**	5,47	€/KG	27	Bote plástico	



PINTIS PICADA

Rendimiento: 0,80 m2 por kg.

Pintura plástica lavable para interiores, acabado picado. Color Blanco, otros sobre pedido.

PINTIS PICADA BLANCA	214380043	1 KG	**	12,29	€/KG	6 Env	Bote plástico
	214380045	6 KG	**	6,23	€/KG	72	Bote plástico
	214380048	25 KG	**	4,54	€/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado | Pinturas para la industria de la alimentación

Las pinturas que se utilizan en la industria de la alimentación tienen requisitos especiales para poder estar en contacto con alimentos, de forma directa o indirecta.

Este tipo de revestimientos en general son productos basados en resinas epoxi, dado que también necesitan resistencias químicas elevadas, para que no se altere a película en contacto con las diversas sustancias químicas.

También puede utilizarse para depósitos de agua potable, en este caso son muy adecuadas por la facilidad de limpieza que tienen las superficies que se revisten con estas pinturas.





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



EPOAIS D

Rendimiento: 7 m2 por kg capa de 50 micras.

Pintura epoxi de dos componentes, que deben mezclarse en el momento de su uso en proporción 85A:15B de su peso. Muy adecuada para paredes de laboratorios, baños, cocinas, superficies que requieran buena resistencia química y facilidad de limpieza. Tiempo abierto de la mezcla de 6 horas. Colores: Blanco, Gris, Rojo Teja. Precio para blanco, para otros colores consultar.

EPOAIS D AZUL PISCINAS	211560715	4,7	KG	*	19,86	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211560716	24	KG	*	17,61	€/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D AZUL RAL 5015	211572715	4,7	KG	*	19,86	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211572716	24	KG	*	17,61	€/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D AZUL TRAFICO RAL 5017	211581016	24	KG	*	17,61	€/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D BLANCO	211580715	4,7	KG	*	19,85	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211580716	24	KG	*	16,3	€/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D GRIS	211590715	4,7	KG	*	19,86	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211590716	24	KG	*	16,13	€/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D NEGRO	211599715	4,7	KG	*	19,86	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211599716	24	KG	*	16,13	€/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D ROJO TEJA	211504715	4,7	KG	*	19,86	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211504716	24	KG	*	16,13	€/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D VERDE PAVITAIS PI	211518315	4,7	KG	*	23,36	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211518316	24	KG	*	19,1	€/KG		Bote Metal Presión



EPOX AQUA

Rendimiento: 2 a 3 m2 por kg

Revestimiento de dos componentes, a base de resinas epoxi, sin disolventes, adecuada para revestimiento de paredes y suelos. La mezcla puede diluirse (hasta un 10 % de agua). Vida útil de la mezcla: 1 hora. Colores : Blanco y Azul.

EPOX AQUA AZUL	211860713	1,5	KG	*	31,58	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión
	211860715	9	KG	*	19,45	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
EPOX AQUA BLANCO	211880713	1,5	KG	*	31,58	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión
	211880715	9	KG	*	19,45	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado | Pinturas piscinas

Pintura lisa a base de caucho clorado, con buena resistencia al agua dulce, al agua salada, a los aceites minerales y a los productos de limpieza de piscinas. Se usa para el pintado de piscinas de hormigón o cemento y depósitos metálicos (hierro y acero).

La pintura al cloro caucho permite la difusión del vapor de agua contenido en los muros perimetrales y suelo de las piscinas, reduciendo con ello la posibilidad de ampollamientos y desconchones de la pintura. Resistente a bacterias y algas, ácidos y álcalis diluidos. Reversible.



PISTAIS

Rendimiento: De 2 a 3 m2. por 1 l.

Pintura al cloro caucho resistente a la humedad. Especial para piscinas. Para depósitos o tanques de agua, tanto dulce como salada, sobre mortero de cemento o similar. Colores: Azul celeste y Blanco.

PISTAIS AZUL CELESTE	214761013	0,75	UN	**	35,65	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214761015	4	LT	**	29,34	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	214761016	20	LT	**	26,47	€/LT		27 Bote Metal Presión
PISTAIS BLANCO	214780013	0,75	UN	**	35,65	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214780015	4	LT	**	30,88	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	214780016	20	LT	**	27,13	€/LT		27 Bote Metal Presión
PISTAIS TRANSLUCIDO	214700013	0,75	UN	**	29,06	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214700014	5	LT	**	26,38	€/LT	4 Env	72 Bote Metal Rosca
	214700016	20	LT	**	24,4	€/LT		27 Bote Metal Presión





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 92 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



TEAIS TOP COAT

Rendimiento: 0,5 kg/m²

Pintura especial para piscinas de poliéster. Muy buena adherencia y muy buena resistencia a los tratamientos habituales de las piscinas. Precio según colores y cantidades. El producto solo puede ser utilizado en superficies de poliéster.

TEAIS TOP COAT

262500125

25 KG **

21,89 €/KG

Bote Metal Presión

Uso recomendado Pinturas protección

Un esmalte es una pintura especial, fundamentalmente para maderas y metales, que al secarse forma una película especialmente resistente en la superficie a recubrir.

Los componentes principales de un esmalte son:

Ligante: es el material que aglutina finalmente a los pigmentos y que consigue formar el cuerpo de la pintura junto con los pigmentos (y en menor medida los aditivos). Existen muchos tipos de ligantes, consiguiendo muchos tipos de pintura de distintas propiedades.

Pigmentos: son los que confieren el color a la pintura.

Aditivos: añadidos en pequeñas proporciones a las pinturas, consiguen, sin embargo, modificar en gran medida sus propiedades.

Disolvente: el disolvente es el elemento que mantiene separados a los elementos antes de que se seque la pintura y se forme la película. Como disolvente se puede utilizar el agua en las pinturas denominadas al agua, u otros de naturaleza orgánica (alcoholes, cetonas, ésteres, aromáticos,...) Le confieren además al esmalte algunas características como el tiempo de secado y consistencia.



ALUAIS

Rendimiento: De 8 a 10 m² por l.

Esmalte de aluminio universal a base de polímeros pigmentados con aluminio metálico, de uso en interiores y exteriores.

ALUAIS

210588011	0,375	UN	**	12,51	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
210588013	0,75	LT	**	20,65	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
210588015	4	LT	**	17,48	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
210588016	20	LT	**	15,38	€/LT		27 Bote Metal Presión



AUTAIS

Rendimiento: 10 m² por l.

Pintura sintética a base de resinas y pigmentos de máxima solidez a la luz, de secado rápido. Idónea para el acabado de alta calidad en superficies metálicas.

AUTAIS AC ROJO EBRO

210706113	0,75	UN	**	22,61	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
-----------	-------------	----	----	--------------	------	-------	--------------------

AUTAIS ALUMINIO LLANTAS

210788013	0,75	LT	**	23,42	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
-----------	-------------	----	----	--------------	------	-------	--------------------

AUTAIS AMARILLO CARTERPILLAR

210723013	0,75	LT	**	19,68	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
-----------	-------------	----	----	--------------	------	-------	--------------------

AUTAIS AMARILLO JOHN DEERE

210724013	0,75	LT	**	19,68	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
-----------	-------------	----	----	--------------	------	-------	--------------------

AUTAIS AZUL EBRO

210765013	0,75	LT	**	22,61	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
-----------	-------------	----	----	--------------	------	-------	--------------------

AUTAIS AZUL FORD

210764013	0,75	LT	**	22,61	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
-----------	-------------	----	----	--------------	------	-------	--------------------

AUTAIS BLANCO

210780313	0,75	LT	**	19,68	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
-----------	-------------	----	----	--------------	------	-------	--------------------

AUTAIS BLANCO PEGASO

210781013	0,75	LT	**	19,68	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
-----------	-------------	----	----	--------------	------	-------	--------------------





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
AUTAIS BLANCO PEGASO	210781015	4 LT	**	18,73	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210781016	20 LT	**	16,73	€/LT		27	Bote Metal Presión
AUTAIS GRIS ACERO	210791013	0,75 LT	**	19,68	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210791015	4 LT	**	18,73	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
AUTAIS NEGRO BRILLO	210799313	0,75 LT	**	22,17	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210799315	4 LT	**	19,86	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
AUTAIS NEGRO MATE	210799316	20 LT	**	17,87	€/LT		27	Bote Metal Presión
	210799013	0,75 LT	**	21,7	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
AUTAIS NEGRO MATE	210799015	4 LT	**	19,59	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210799016	20 LT	**	18,47	€/LT		27	Bote Metal Presión
AUTAIS ROJO AGRIA	210705013	0,75 LT	**	22,61	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210705015	4 LT	**	22,27	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
AUTAIS ROJO EBRO	210705016	20 LT	**	20,24	€/LT		27	Bote Metal Presión
	210706013	0,75 LT	**	23,74	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
AUTAIS VERDE BERTOLLINE	210706015	4 LT	**	23,39	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210706016	20 LT	**	20,24	€/LT		27	Bote Metal Presión
AUTAIS VERDE CLASS	210749013	0,75 LT	**	22,61	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210749015	4 LT	**	22,27	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
AUTAIS VERDE JOHN DEERE	210749016	20 LT	**	20,24	€/LT		27	Bote Metal Presión
	210747013	0,75 LT	**	22,61	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
AUTAIS VERDE JOHN DEERE	210747015	4 LT	**	22,27	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210747016	20 LT	**	20,24	€/LT		27	Bote Metal Presión

BREPOIS

Rendimiento: 5 m2 por kg espesor de 100 micras.



Revestimiento anticorrosivo a base de alquitrán de hulla y resinas epoxi que actúa como barrera en sistemas antioxidantes. Producto de dos componentes que deben mezclarse en proporción 10A:1B de su peso. La vida útil de la mezcla es de 1 hora, dependiendo de la temperatura ambiente. Ideal para recubrir y proteger superficies de hierro, acero u hormigón contra la humedad. Color negro.

BREPOIS

210900715	5 KG	**	23,17	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
210900716	22 KG	**	20,07	€/KG			Bote Metal Presión

ESMAIS

Rendimiento: 8 m2 por l y mano según absorción del soporte.



Esmalte sintético a base de resinas alquídicas reforzadas con poliuretano de alta calidad, de gran poder cubriente y pigmentos muy estables a la luz, de uso en interiores y exteriores.

ESMAIS AMARILLO LIMON

211921013	0,75 LT	**	29,72	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
211921015	4 LT	**	27,12	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
211921016	20 LT	**	24,45	€/LT		27	Bote Metal Presión

ESMAIS AMARILLO LIMON (caja 4 und.)

211921011	0,375 LT	**	14,59	€/UN	4 Env		Bote Metal Presión
-----------	----------	----	--------------	------	-------	--	--------------------

ESMAIS AMARILLO NARANJA

211922013	0,75 LT	**	29,72	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
211922015	4 LT	**	27,12	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
211922016	20 LT	**	24,45	€/LT		27	Bote Metal Presión

ESMAIS AMARILLO NARANJA (caja 4 und.)

211922011	0,375 LT	**	14,59	€/UN	4 Env		Bote Metal Presión
-----------	----------	----	--------------	------	-------	--	--------------------

ESMAIS AZUL CELESTE

211961013	0,75 UN	**	29,72	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
211961015	4 LT	**	27,12	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
211961016	20 LT	**	24,45	€/LT		27	Bote Metal Presión

ESMAIS AZUL CELESTE (caja 4 und.)

211961011	0,375 UN	**	14,59	€/UN	4 Env		Bote Metal Presión
-----------	----------	----	--------------	------	-------	--	--------------------

ESMAIS AZUL TORMENTA

211962013	0,75 LT	**	34,64	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
211962015	4 LT	**	30,1	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESMAIS AZUL TORMENTA	211962016	20	LT	**	27,14	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS AZUL TORMENTA (caja 5 und.)	211962011	0,375	LT	**	15,32	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO BRILLO	211980013	0,75	LT	**	27,05	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211980015	4	LT	**	24,12	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211980016	20	LT	**	21,15	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO BRILLO (caja 4 und.)	211980011	0,375	LT	**	15,31	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO MATE	211980213	0,75	LT	**	27,22	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211980215	4	LT	**	23,12	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211980216	20	LT	**	22,37	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO MATE (caja 5 und.)	211980211	0,375	LT	**	12,73	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO SATINADO	211980113	0,75	LT	**	27,4	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211980115	4	LT	**	24,44	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211980116	20	LT	**	22,5	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO SATINADO (caja 4 und.)	211980111	0,375	LT	**	15,31	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS BURDEOS	211913013	0,75	LT	**	29,72	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211913015	4	LT	**	27,12	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211913016	20	LT	**	24,45	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS BURDEOS (caja 5 und.)	211913011	0,375	LT	**	14,59	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS CREMA	211930013	0,75	LT	**	25,79	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211930015	4	LT	**	22,99	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211930016	20	LT	**	21,18	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS CREMA (caja 5 und.)	211930011	0,375	LT	**	14,59	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS GRIS	211990013	0,75	LT	**	27,22	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211990015	4	LT	**	24,28	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211990016	20	LT	**	22,37	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS GRIS (caja 4 und.)	211990011	0,375	LT	**	15,42	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS MELOCOTON	211932013	0,75	LT	**	25,79	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211932015	4	LT	**	22,99	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211932016	20	LT	**	21,18	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS MELOCOTON (caja 5 und.)	211932011	0,375	LT	**	14,59	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO BRILLO	211999313	0,75	LT	**	30,43	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211999315	4	LT	**	27,13	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211999316	20	LT	**	24,99	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO BRILLO (caja 4 und.)	211999311	0,375	LT	**	17,22	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO MATE	211999213	0,75	LT	**	25,79	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211999215	4	LT	**	22,99	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211999216	20	LT	**	21,18	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO MATE (caja 4 und.)	211999211	0,375	LT	**	14,59	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO SATINADO	211999113	0,75	LT	**	25,79	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211999115	4	LT	**	22,99	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211999116	20	LT	**	21,18	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO SATINADO (caja 4 und.)	211999111	0,375	LT	**	14,59	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS OCRE	211935013	0,75	LT	**	29,24	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211935015	4	LT	**	26,07	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211935016	20	LT	**	22,87	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS OCRE (caja 4 und.)	211935011	0,375	UN	**	15,32	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS ROJO BUTANO	211928011	0,375	UN	**	18,79	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	211928013	0,75	LT	**	36,44	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211928015	4	LT	**	34,26	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211928016	20	LT	**	32,7	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS ROJO CEREZA	211902011	0,375	LT	**	15,32	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	211902013	0,75	LT	**	41,7	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESMAIS ROJO CEREZA	211902015	4	LT	**	37,34	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211902016	20	LT	**	35,64	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS VERDE COL	211941011	0,375	UN	**	15,61	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	211941013	0,75	LT	**	29,72	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS VERDE GALICIA	211941015	4	LT	**	27,12	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211941016	20	LT	**	24,45	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS VIOLETA	211942011	0,375	LT	**	19,73	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211942013	0,75	LT	**	29,72	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
ESMAIS VIOLETA	211942015	4	LT	**	27,12	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211942016	20	LT	**	24,45	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS VIOLETA	211975013	0,75	LT	**	29,72	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211975015	4	LT	**	27,12	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211975016	20	LT	**	24,45	€/LT		27 Bote Metal Presión

GALVAIS 2C

Rendimiento: 4 m² por l.



Pintura antioxidante a base de poliuretano de gran resistencia a la contaminación y a la intemperie. Producto de dos componentes que se mezclan en el momento de su uso en proporción 3A:1B (volumen). La vida útil de la mezcla es de 6 horas.

GALVAIS 2C

212193715 3 LT ** **41,8** €/LT 1 Env Bote Metal Presión

GALVATAIS

Rendimiento: De 5 a 6 m² por l.



Pintura monocomponente especial para decorar sobre galvanizado sin necesidad de imprimir previamente. Galvatais también es adecuada para pintar metales no ferrosos como aluminio, bronce, cobre o acero inoxidable. Adecuado para pintar plásticos (excepción polietileno o teflón). Para exteriores e interiores.

GALVATAIS AMARILLO LIMON	216821313	0,75	LT	**	30,36	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216821315	4	LT	**	32,34	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216821316	20	LT	**	28,22	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS BLANCO BRILLO	216880313	0,75	UN	**	30,54	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216880315	4	LT	**	31,65	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
GALVATAIS BLANCO SATINADO	216880316	20	LT	**	23,93	€/LT		27 Bote Metal Presión
	216880213	0,75	UN	**	30,54	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
GALVATAIS FORJADO	216880215	4	LT	**	31,65	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216880216	20	LT	**	23,93	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS NEGRO BRILLO	216899013	0,75	UN	**	35,04	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216899015	4	LT	**	36,53	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
GALVATAIS NEGRO MATE	216899016	20	LT	**	31,73	€/LT		27 Bote Metal Presión
	216899313	0,75	UN	**	29,08	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
GALVATAIS NEGRO SATINADO	216899315	4	LT	**	30,14	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216899316	20	LT	**	23,93	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS VERDE CARRUAJE	216899113	0,75	UN	**	29,08	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216899115	4	LT	**	30,14	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
GALVATAIS VERDE GALICIA	216899116	20	LT	**	23,93	€/LT		27 Bote Metal Presión
	216899213	0,75	UN	**	29,08	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
GALVATAIS VERDE GALICIA	216899215	4	LT	**	30,14	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216899216	20	LT	**	23,93	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS VERDE CARRUAJE	216853013	0,75	UN	**	30,36	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216853015	4	LT	**	33,53	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
GALVATAIS VERDE GALICIA	216853016	20	LT	**	28,22	€/LT		27 Bote Metal Presión
	216842013	0,75	UN	**	30,36	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
GALVATAIS VERDE GALICIA	216842015	4	LT	**	32,34	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216842016	20	LT	**	28,22	€/LT		27 Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



PINCALS

Rendimiento: 0,4 kg/m² aprox en dos manos

Pincals es una pintura a la cal silicatada, basada en cal grasa, carbonato cálcico micronizado y aditivos especiales. Muy adecuada tanto para intervención histórica como para aplicación en locales que se quieran desinfectar y desparasitar.

PINCALS

262200048

20 KG

**

5,22 €/KG

27

Bote plástico



PINTOX

Rendimiento: 4 a 5 m² por litro

PINTOX es una pintura que se aplica directamente sobre las superficies metálicas, aunque las mismas estén oxidadas (metales ferrosos) sin imprimación. PINTOX puede aplicarse sobre metal nuevo o viejo así como sobre metales pintados y también directamente sobre el óxido. Sólo se requiere eliminar las partículas sueltas de óxido o pintura, utilizando un cepillo metálico.

PINTOX AMARILLO LIMON	261380015	4 LT	**	40,8 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX BLANCO RAL 9003 BRILLO	261310013	0,75 LT	**	42,26 €/UN	6 Env	72	Bote Metal Presión
	261310015	4 LT	**	39,65 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX GRIS BRILLO	261350213	0,75 LT	**	42,26 €/UN	6 Env	72	Bote Metal Presión
	261350215	4 LT	**	33,35 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	261350216	20 LT	**	17,65 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX NEGRO BRILLO	261300013	0,75 LT	**	42,26 €/UN	6 Env	72	Bote Metal Presión
	261300015	4 LT	**	39,65 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX NEGRO MATE	261389913	0,75 LT	**	42,26 €/UN	6 Env	72	Bote Metal Presión
	261389915	4 LT	**	39,65 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX NEGRO SATINADO	261399213	0,75 UN	**	40,24 €/UN	6 Env	72	Bote Metal Presión
	261399215	4 LT	**	39,65 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX ROJO CEREZA	261399313	0,75 LT	**	42,26 €/UN	6 Env	72	Bote Metal Presión
	261399315	4 LT	**	39,65 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX VERDE CARRUAJE	261353013	0,75 LT	**	40,24 €/UN	6 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX VERDE GALICIA	261342013	0,75 LT	**	42,26 €/UN	6 Env	72	Bote Metal Presión
	261342015	4 LT	**	39,65 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión



POLIURETANO 80/20

Rendimiento: 5 m² por kg.

Es una pintura a base de poliacrilatos e isocianatos alifáticos. Con esta combinación se obtienen acabados que se distinguen por su excelente conservación de brillo, estabilidad a la luz y caleo. Se trata de un sistema de dos componentes.Otros colores consultar precio.

POLIURETANO AMARILLO RAL 1021	290326715	4 KG	**	43,24 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290326716	20 KG	**	38,21 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO AZUL NUCLEAR RAL 5002	290365716	20 KG	**	33,71 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO BLANCO BRILLO	290380715	4 KG	**	36,69 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290380716	20 KG	**	33,72 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO GRIS LASTOIS IP	290392015	4 KG	**	36,69 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290392016	20 KG	**	33,72 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO GRIS OSCURO	290311815	4 KG	**	36,69 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290311818	20 KG	**	33,72 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO MARRON RAL 8001	290331015	4 KG	**	49,27 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290331016	20 KG	**	33,72 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO NEGRO BRILLO	290399715	4 KG	**	36,69 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290399716	20 KG	**	33,72 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO ROJO LASTOIS IP	290302415	4 KG	**	36,69 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290302416	20 KG	**	33,72 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO ROJO RAL 3011	290345515	4 KG	**	36,69 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290345516	20 KG	**	33,74 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO TRANSLUCIDO	290300715	4 KG	**	25,94 €/KG	1 Env	72	Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
POLIURETANO TRANSLUCIDO	290300716	20 KG	**	23,03	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO VERDE EPOAIS PIN	290302016	20 KG	**	32,52	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO VERDE GALICIA	290342715	4 KG	**	36,69	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
POLIURETANO VERDE TECHUMBRES	290343015	20 KG	**	33,72	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290343016	4 KG	**	36,69	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
		20 KG	**	33,72	€/KG		27	Bote Metal Presión

PROTEFILM AZUL

Rendimiento: 1 lt, 3 m2



Protefilm Azul es una laca pelable a base de elastómeros naturales, que está diseñada para ser aplicada en superficies y soportes no porosos que requieren protección temporal. Protefilm forma una película continua que puede retirarse fácilmente a modo de film una vez que la misma está seca.

PROTEFILM AZUL	219580043	0,75 LT	*	9,46	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	219580044	4,5 LT	*	8,1	€/LT		Bote Metal Presión
	219580047	15 LT	*	7,47	€/LT		Bote Metal Presión

PROTEFILM ROSA

Rendimiento: 3 m2, 1 lt



Laca pelable para protección temporal de superficies porosas, como madera, piedra, etc.

PROTEFILM ROSA	417200043	0,75 LT	*	9,46	€/LT	6 Env	Bote Metal Presión
	417200044	4,5 LT	*	8,1	€/LT		Bote Metal Presión
	417200047	15 LT	*	7,47	€/LT		Bote Metal Presión

TEAIS HORMIPROTEC

Rendimiento: 3 m2/kg



Pintura en base a resinas acrílicas especiales, para protección anticarbonatación en hormigones.

TEAIS HORMIPROTEC BLANCO	260190145	5 KG	**	13,31	€/KG	72	Bote plástico
	260190148	20 KG	**	12,2	€/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado Pinturas resistencia calor

La pintura resistente al calor puede soportar altas temperaturas sin deteriorar el aspecto de la superficie. Se puede usar pintura resistente al calor si puede soportar los límites de temperatura mínima de 100°C y en general máximos de 600°C. Y en casos de exigencias especiales se pueden encontrar pinturas con mayor resistencia térmica.

PINTURA ANTICALORICA

Rendimiento: 5 m2 por l.



Pintura sintética resistente a temperaturas hasta 80° C. Ideal para radiadores, estufas, conductos de humos de chimeneas y calefacción, artefactos de cocina, y en general cualquier tipo de elemento donde no se supere la temperatura de 80° C. Colores: Blanco, Crema, Gris y Negro.

PINTURA ANTICALORICA ALUMINIO	214488013	0,75 LT	**	28,84	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214488015	4 LT	**	25,5	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA BLANCA BRILLO	214480011	0,375 LT	**	15,18	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214480013	0,75 LT	**	28,84	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214480015	4 LT	**	25,5	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	214480016	20 LT	**	23,33	€/LT		27 Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA BLANCA SATINADA	214480313	0,75 LT	**	28,84	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214480315	4 LT	**	25,5	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA CREMA BRILLO	214430013	0,75 UN	**	28,84	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214430015	4 LT	**	25,5	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	214430016	20 LT	**	23,33	€/LT		27 Bote Metal Presión





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--	--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

PINTURA ANTICALORICA GRIS BRILLO	214490011	0,375	LT	**	15,18	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214490013	0,75	UN	**	28,84	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214490015	4	LT	**	25,5	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	214490016	20	LT	**	23,33	€/LT		27 Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA NEGRO BRILLO	214499311	0,375	UN	**	15,18	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214499313	0,75	UN	**	28,84	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA NEGRO MATE	214499211	0,375	UN	**	15,18	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214499213	0,75	LT	**	28,84	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214499215	4	LT	**	25,5	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA NEGRO SATINADA	214499113	0,75	UN	**	28,84	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión

PINTURA EXTRACALORICA

Rendimiento: 5 m² por l.



Pintura sintética resistente a temperaturas hasta 200 °C. Ideal para chimeneas y calefacción, cocinas, y en general cualquier tipo de elemento donde no se supere la temperatura de 200° C. Colores: Aluminio y Negro.

PINTURA EXTRACALORICA ALUMINIO	214588012	0,375	LT	**	18,25	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214588013	0,75	LT	**	35,76	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214588015	4	LT	**	32,07	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
PINTURA EXTRACALORICA NEGRO BRILLO	214599313	0,75	LT	**	35,76	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214599315	4	LT	**	32,07	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
PINTURA EXTRACALORICA NEGRO MATE	214599212	0,375	LT	**	18,25	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214599213	0,75	LT	**	35,76	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214599215	4	LT	**	34,1	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
PINTURA EXTRACALORICA NEGRO SATINADO	214599113	0,75	LT	**	35,76	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214599115	4	LT	**	32,07	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión

PINTURA EXTRACALORICA SUPER

Rendimiento: 5 m² por l.



Pintura sintética resistente a temperaturas hasta 600 °C. Colores: Aluminio y Negro.

PINTURA EXTRACALORICA SUPER ALUMINIO	214688213	0,75	LT	*	41,74	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214688215	4	LT	*	36,83	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
PINTURA EXTRACALORICA SUPER NEGRO BRILLO	214699313	0,75	LT	*	41,74	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
PINTURA EXTRACALORICA SUPER NEGRO MATE	214699212	0,375	LT	*	43,28	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214699213	0,75	LT	*	43,83	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214699215	4	LT	*	42,95	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión

Uso recomendado Tintes para pinturas

Los tintes y colorantes de pinturas son la mejor opción para crear tus propios colores, ya que te permiten teñir una pintura blanca aportándole color, y consiguiendo una pintura de color que se adaptará a lo que buscas y te permitirá dar vida y color a las paredes de tu hogar. Estos colorantes se incorporan en la pintura que se desea colorear y se homogeneizan muy bien hasta lograr la total dispersión. Se pueden mezclar entre sí para aumentar la variedad disponible. Siempre es conveniente hacer pruebas para determinar el color final una vez seca la película de pintura.





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 99 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PINTURAS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



TINTAIS

Rendimiento: < 5% del volumen de la pintura

Tinte concentrado para teñir toda clase de pinturas solubles en agua. Perfecta y rápida incorporación a la pintura. Permite ser mezclada entre si para lograr gran variedad de tonalidades. Dosif.: Hasta el 5 % del volumen a teñir.

TINTAIS AMARILLO INTENSO	215427070	0,07	LT	**	18,96	€/UN	15 Env	Botella Plástico
	215427072	0,5	LT	**	79,32	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS AZUL	215460070	0,07	LT	**	7,51	€/UN	15 Env	Botella Plástico
	215460072	0,5	LT	**	29,41	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS MARRON	215415071	0,07	LT	**	10,64	€/UN	12 Env	Botella Plástico
	215415072	0,5	LT	**	41,7	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS NEGRO	215499072	0,5	LT	**	65,78	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS NEGRO (caja 12 und.)	215499070	0,07	UN	**	16,8	€/UN	12 Env	Botella Plástico
TINTAIS OCRE	215435070	0,07	LT	**	14,58	€/UN	15 Env	Botella Plástico
	215435072	0,5	LT	**	57,14	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS ROJO	215401072	0,5	LT	**	29,41	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS ROJO (caja 12 unidades)	215401070	0,07	UN	**	7,51	€/UN	12 Env	Botella Plástico
TINTAIS SALMON	215411070	0,07	UN	**	10,46	€/UN	15 Env	Botella Plástico
	215411072	0,5	UN	**	44,27	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS VERDE	215440070	0,07	UN	**	7,51	€/UN	12 Env	Botella Plástico
	215440072	0,5	LT	**	29,41	€/UN	3 Env	Botella Plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PRODUCTOS PARA LA MADERA

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Acabados de poliuretano

Los barnices de poliuretano se utilizan a menudo cuando se desea un acabado duradero y fácil de usar. El poliuretano es una resina sintética y un tipo de barniz utilizado en el acabado de suelos, armarios y otras carpinterías. Es una elección deseable de barniz porque es transparente, resistente al agua, a los hongos y al moho y a la abrasión. También se seca más rápidamente que otros tipos de barnices y se presenta en colores planos o brillantes.



LACAIS 2C

Rendimiento: 8 m2 por l.

Laca de acabado sedoso para madera, a base de poliuretano, de dos componentes que deben ser mezclados en el momento de su uso. Aplicación en acabados resistentes y decorativos de maderas tanto interiores como exteriores. Aspecto semimate y color transparente lechoso.

LACAIS 2C

221500777

15 LT *

12,59 €/LT

221500778

30 LT *

11,18 €/LT

Bote Metal Rosca

Bote Metal Rosca

Uso recomendado Barnices alquídicos

Estos están muy extendidos, están muy extendidos, en comparación con sus homólogos. Incluyen resina alquílica sintetizada artificialmente en combinación con un disolvente orgánico.

Las mezclas alquídicas se distinguen por sus buenas propiedades adhesivas en diferentes superficies, así como por su resistencia a la humedad.

Forma una capa de película sólida y transparente, que puede estar ligeramente coloreada.

El alcance de uso de dichos barnices es muy amplio: se utilizan para decoración exterior e interior



BARNAIS CARPINTERIA

Rendimiento: 8 m2 por l.

Barniz sintético transparente para el acabado de carpintería de madera. Ideal para la protección de superficies de madera principalmente en interiores. Admite ser pigmentado con COLORIS. Disolvente: DISOLUAIS. Brillante, mate y satinado.

BARNAIS CARPINTERIA B

220300311

0,375 UN *

12,64 €/UN

4 Env

Bote Metal Presión

220300313

0,75 LT *

20,14 €/UN

6 Env

Bote Metal Presión

220300315

4 LT *

16,25 €/LT

2 Env

72 Bote Metal Presión

220300326

20 LT *

14,62 €/LT

27

Bote Metal Presión

BARNAIS CARPINTERIA M

220300211

0,375 UN *

11,23 €/UN

4 Env

Bote Metal Presión

220300213

0,75 LT *

17,88 €/UN

6 Env

Bote Metal Presión

220300215

4 LT *

14,43 €/LT

2 Env

72 Bote Metal Presión

220300226

20 LT *

12,98 €/LT

27

Bote Metal Presión

BARNAIS CARPINTERIA S

220300111

0,375 LT *

11,73 €/UN

4 Env

Bote Metal Presión

220300113

0,75 LT *

18,72 €/UN

6 Env

Bote Metal Presión

220300115

4 LT *

15,11 €/LT

2 Env

72 Bote Metal Presión

220300126

20 LT *

13,57 €/LT

27

Bote Metal Presión



TEAIS LASUR

Rendimiento: De 8 a 10 m2 por l.

Lasur en base disolvente que ofrece alta resistencia a los rayos UV, son elásticos, repelentes al agua y colaboran en la prevención de hongos, carcomas y termitas. Penetra profundamente en la madera y no forma capa. Fácil aplicación. Secado muy rápido. Repintable en 20 minutos. Consultar carta de colores.

TEAIS LASUR CASTAÑO

391580075

0,75 LT *

24,15 €/UN

6 Env

Bote Metal Rosca

391580005

5 LT *

20,94 €/LT

2 Env

48 Bote Metal Rosca

391580020

20 LT *

17,68 €/LT

27

Bote Metal Rosca

TEAIS LASUR EMBERO

391530075

0,75 LT *

24,15 €/UN

6 Env

Bote Metal Rosca

391530005

5 LT *

20,94 €/LT

2 Env

48 Bote Metal Rosca

391530020

20 LT *

17,68 €/LT

27

Bote Metal Rosca

TEAIS LASUR INCOLORO

391560075

0,75 LT *

21,9 €/UN

6 Env

Bote Metal Rosca

391560005

5 LT *

18,44 €/LT

2 Env

48 Bote Metal Rosca

391560020

20 LT *

16,42 €/LT

27

Bote Metal Rosca





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PRODUCTOS PARA LA MADERA

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS LASUR NOGAL	391510075	0,75	LT	*	24,15	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	391510005	5	LT	*	20,94	€/LT	2 Env	48 Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR ROBLE	391510020	20	LT	*	17,68	€/LT	27	Bote Metal Rosca
	391570075	0,75	LT	*	24,15	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR SAPELY	391570005	5	LT	*	20,94	€/LT	2 Env	48 Bote Metal Rosca
	391570020	20	LT	*	17,68	€/LT	27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR TEKA	391520075	0,75	LT	*	24,15	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	391520005	5	LT	*	20,94	€/LT	2 Env	48 Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR VERDE	391520020	20	LT	*	17,68	€/LT	27	Bote Metal Rosca
	391550075	0,75	LT	*	24,15	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	391550005	5	LT	*	20,94	€/LT	2 Env	48 Bote Metal Rosca

Uso recomendado **barnices ignífugos**

El barniz ignífugo tiene la finalidad de ralentizar la propagación de las llamas en caso de incendio, limitando los daños provocados por el fuego gracias a agentes presentes en el barniz que interrumpen la combustión.

Los barnices ignífugos ofrecen un acabado similar al de los barnices comunes, pero, al estar fabricados con resinas que no arden, proporcionan a las superficies mayor resistencia al fuego. De ahí que su empleo se haya extendido tanto en los últimos años



BARNAIS IGNIFUGO

Rendimiento: 5 m2 por l.

Barniz transparente a base de resinas especiales, capaz de resistir la acción del fuego proporcionando a la madera un acabado uniforme y duradero, en interiores. Cumple con la norma UNE-23727, NBE-CPI-96, clasificada como M-1. Disolvente: DISOLUAIS.

BARNAIS IGNIFUGO	220400013	0,75	LT	*	16,18	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	220400015	4	LT	*	18,19	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	220400026	20	LT	*	14,08	€/LT	27	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Barnices nitrocelulósicos**

Estos recubrimientos secan con gran rapidez, ofrecen una extraordinaria humectación de la madera, pero no son resistentes a la acción de productos químicos. Son productos de un sólo componente.

El componente principal es la nitrocelulosa. Se obtiene de la celulosa procedente de la madera y del algodón eliminando la lignina, obteniéndose una pasta que se prensa y trocea antes de proceder a la nitración para conseguir así una mayor flexibilidad

Generalmente, estos barnices tienen menos resistencia físico-química que los productos de dos componentes. Pero la resistencia a los agentes químicos suaves y al alcohol es aceptable

Hay que tener en cuenta de que no son apropiados para aplicaciones al exterior. La luz solar (UV) produce desnitración, que implicara una perdida de resistencia a la tracción y posibles cuartearmientos.

Tampoco aplicar estos barnices donde le a dar calor (muebles que recubren placas calefactoras, apliques o lámparas de madera...), porque los ablanda, ya que se tratan de barnices termoplásticos.

Se debe usar disolventes de buena calidad, sobretodo si hay que ajustar viscosidades.

La humedad de la madera no debe superar el 12%.

No aplicar capas muy gruesas (120-140 gr / m²); es preferible dar varias manos.

Dejar que la película seque bien antes de aplicar una nueva mano. Sobre todo, en la aplicación del acabado final, que la película este muy bien seca. Estos productos contienen disolventes que se evaporan muy rápidamente, haciendo que la película esté pronto seca al tacto. Pero, en cambio, el secado en profundidad necesita varios días, por lo que cuando la capa es gruesa y no está seca, si se aplica el acabado, puede cuartear.



LACAITS

Rendimiento: 6 m2 por l.

Laca nitrocelulósica para acabados sobre madera, de uso exclusivo en interiores. Aplicación en protección y embellecimiento de cualquier superficie de madera interior. Brillante, mate y satinado.

LACAITS BRILLANTE	221400313	0,75	LT	*	14,34	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	221400314	5	LT	*	18,46	€/LT	2 Env	48 Bote Metal Rosca
	221400326	20	LT	*	11,32	€/LT	27	Bote Metal Rosca





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PRODUCTOS PARA LA MADERA

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LACAIS MATE	221400213	0,75	UN	*	14,34	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	221400216	5	LT	*	13	€/LT	2 Env	48 Bote Metal Rosca
	221400226	20	LT	*	11,32	€/LT	27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado

Barnices para parquet

Existen muchos tipos de barnices que podemos usar si queremos restaurar nuestro parquet o suelo de madera. Podemos encontrar distintos tipos de Los barnices para suelos de parquet van, desde barnices de urea-formol, poliuretano al disolvente, barnices con base acuosa... etc. El resultado final de nuestro parquet dependerá de la calidad y de la elección del barniz, ya que de ellos depende también la resistencia al uso, a golpes o rayaduras que pudieran aparecer. No podemos olvidar que el resultado también dependerá del proceso previo al barnizado, es decir, los procesos de lijado y aspirado son claves para obtener un acabado óptimo. El barniz incoloro es un producto químico que protege la madera proporcionándola resistencia química y física sin modificar la veta ni el color de la madera. El barniz incoloro no modifica ni el color ni la veta de la madera, lo único que puede variar es el aspecto del parquet pudiendo elegir entre mate, satinado o brillante. Los barnices también pueden tener tonos, en general son similares a los tipos de maderas existentes.



BARNAIS SUPER

Rendimiento: 3 m2 por l.

Barniz a base de poliuretano monocomponente que reticula en presencia de la humedad ambiental proporcionando recubrimientos de gran dureza. De uso exclusivo en interiores sobre madera o cemento. Tras retirar la cantidad necesaria para la aplicación, cerrar bien el envase. Disolvente: DISOLAIS.

BARNAIS SUPER

220700013	0,75	LT	*	17,32	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
220700015	4	LT	*	20,93	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
220700026	20	LT	*	14,13	€/LT		27 Bote Metal Presión

Uso recomendado

Colas y pegamentos para madera

El tipo más común de cola para madera. Entre los pegamentos con PVA encontramos las típicas colas blancas y amarillas, conocidas popularmente como cola de carpintero, que pueden ser usadas para casi todos los trabajos en madera. Hay una gran variedad de colas blancas, con distintas densidades y características de secado. Estas se elaboran en base a resina vinílica (acetato de polivinilo) soluble en agua. Al secarse, los componentes vinílicos tienden a reunirse. Se utiliza una capa muy fina, pero las piezas deben encajar perfectamente. Su secado es bastante rápido, alrededor de una hora, y se torna transparente. No es resistente al agua. Es uno de los pegamentos más utilizados para encolar, quizás no por ser la mejor cola para madera, pero si por tener una excelente relación calidad precio, por tratarse de un producto monocaptonante, por aplicarse y mantenerse a temperatura ambiente y por su buena estabilidad.



CONTACTIS

Rendimiento: 250 grs/m2 aprox.

Pegamento de contacto a base de caucho sintético para unir gran variedad de materiales. Se aplica sobre las dos superficies a unir, previamente lijadas, dejando secar durante 15 minutos y apretándolas luego fuertemente.

CONTACTIS

221000022	0,375	LT	*	4,52	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
-----------	--------------	----	---	-------------	------	-------	--------------------



PEMAIS

Rendimiento: Según uso.

Cola para madera. SUPER, para todo tipo de trabajos de carpintería. Alta adhesión y muy buen rendimiento.

PEMAIS EXPRESS

221800105	5	KG	*	11,43	€/KG	2 Env	72 Bote Metal Presión
221800117	17	KG	*	10,56	€/KG		Bote Metal Presión

PEMAIS SUPER

221800343	0,75	KG	*	19,71	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
221800375	5	KG	*	11,43	€/KG	4 Env	72 Bote Metal Presión

Uso recomendado

Fondos nitrocelúulosicos





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 103 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PRODUCTOS PARA LA MADERA

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



TAPOIS

Rendimiento: 6 m2 por l.

Imprimación selladora incolora, a base de resinas nitrocelulósicas, para el tratamiento previo al acabado con barniz, laca, esmalte, etc., de superficies de madera. Lijable a partir de 20 minutos de aplicado.

TAPOIS	222200013	0,75	LT	*	11,53	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	222200016	5	LT	*	8,31	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	222200026	20	LT	*	6,09	€/LT		27 Bote Metal Presión

Uso recomendado Protección de madera en exteriores

Los lasures son protectores de poro abierto para el cuidado de la madera en exteriores. Al tratarse de un material poroso, este recubrimiento penetra en profundidad en la madera, protegiéndola al máximo.

No forman película y tienen un sencillo mantenimiento y un acabado muy decorativo.

A su vez, la flexibilidad de las resinas que lleva en su composición permite su adaptación a las variaciones dimensionales que experimenta este material expuesto a la intemperie.

Por tanto, un lasur es un recubrimiento ideal para aplicar sobre numerosas superficies exteriores de madera que hay en las viviendas ya edificadas, así como en proyectos nuevos. Desde mobiliario de jardín a puertas y ventanas, barandillas, vallas, estructuras, pérgolas, pavimentos e incluso casas de madera. En estas construcciones este tratamiento consigue mantener su aspecto natural además de protegerla de las inclemencias del tiempo



ACEITE-TEKA

Rendimiento: 12 a 15 m2/l y mano

Líquido en base a aceites y resinas especial para cuidado, protección y mantenimiento de madera de Teka o maderas duras en interiores o exteriores,

ACEITE DE TEKA	200411127	5	LT	*	15,25	€/LT	2 Env	48 Bote Metal Rosca
	200411126	20	LT	*	10,37	€/LT		27 Bote Metal Rosca



TEAIS AQUA LASUR

Rendimiento: 6 m2 por litro y por mano

Teais Aqua Lasur es un lasur al agua, formulado en base a resinas especiales que no forma película y permite la transpirabilidad de la madera. Protege de la intemperie, tiene buena resistencia al agua, buena adherencia al soporte, deja ver el estat natural de la madera, es un producto en base agua, no se agrieta ni se salta con el tiempo, permite un repintado muy fácil al tener solo que limpiar la superficie para volver a dar el lasur.

TEAIS AQUA LASUR INCOLORO	223700275	5	LT	*	20,36	€/LT		Garrafa Plástico
TEAIS AQUA LASUR NOGAL	223710075	5	LT	*	20,36	€/LT	48	Garrafa
	223710076	25	LT	*	17,19	€/LT	1 Env	Garrafa
TEAIS AQUA LASUR ROBLE	223770075	5	LT	*	20,36	€/LT		Garrafa Plástico
TEAIS AQUA LASUR TEKA	223700075	5	LT	*	20,36	€/LT	48	Garrafa
	223700076	25	LT	*	17,19	€/LT		Garrafa

Uso recomendado Restauración madera

La restauración de piezas estructurales de madera requiere productos especiales que están basados en resinas epoxi y pastas de madera en consistencia fluida o pastosa.

Su característica de alta adherencia y muy buena resistencia mecánica, las hacen muy adecuadas para trabajos que requieren altas prestaciones mecánicas.

Cuando se realizan estas reparaciones se pueden utilizar refuerzos con varillas de fibra de vidrio para mejorar la resistencia y dar anclaje mecánico a las inserciones.



EMPLAIS MA

Rendimiento: 1,5 kg/l

Pasta para emplastecer irregularidades como grietas en elementos de madera, tanto en interiores como en exteriores.

EMPLAIS MA	413900043	0,31	UN	*	11,25	€/UN	12 Env	Cartucho
------------	-----------	------	----	---	-------	------	--------	----------





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 104 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

PRODUCTOS PARA LA MADERA

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------



MADEPOIS LIQUIDO

Rendimiento: Según uso.

Adhesivo líquido epoxi de dos componentes, que deben mezclarse en el momento de su uso, para unir madera entre sí o a otros materiales, como hormigón, piedra, etc. La mezcla tiene una vida máxima de 20 minutos, a los cuales comienza a endurecerse.

MADEPOIS LIQUIDO CONJ.	221600715	6,5	KG	*	41,94	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
MADEPOIS LIQUIDO CONJ	221600713	1,25	KG	*	70,5	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión



MADEPOIS PASTA

Rendimiento: Según uso.

Adhesivo pastoso epoxi de dos componentes, que deben mezclarse en el momento de su uso, para unir madera entre sí o a otros materiales, como hormigón, piedra, etc. La mezcla tiene un tiempo máximo de aplicación de 20 minutos.

MADEPOIS PASTA	221700715	6,5	KG	*	50,04	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
MADEPOIS PASTA CONJ	221700713	1,25	KG	*	55,93	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 105 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

REVESTIMIENTOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Estucos

El estuco es una técnica de revestimiento decorativa que permite obtener texturas parecidas a las del mármol y la piedra natural en paredes y techos. El material de base se compone de morteros de cal, mezclados con pigmentos naturales y mármol pulverizado.

La técnica consiste en aplicar sucesivas capas muy finas hasta obtener el resultado que se busca. En la última capa del estuco de pared es frecuente pulir con una cera con un guante o aplicar algún tipo de textura de acabado

Por sus especiales características, el estuco es muy adecuado para las zonas nobles de la casa, hall, salón y comedor. Pero también es perfecto para revestir los cuartos de baño, imitando a la perfección las piedras naturales más lujosas y cualquiera otra que la imaginación pueda visualizar.



ESTUCAL

Rendimiento: 1,6 m² por kg.

Estuco a la cal en pasta para decoración de interiores y exteriores. En interiores se puede aplicar como última capa ESTUBRIL, en exteriores se aplica ESTUPROT. Presenta un acabado liso y brillante con veteados de imitación al mármol. Puede colorearse con TINTAIS. Apropiado para decoraciones de viviendas, locales comerciales, oficinas, cafeterías, etc. Colores blanco y según carta.

ESTUCAL	216182045	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216182048	19	KG	*	5,6	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 01	216199045	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216199048	19	KG	*	5,6	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 02	216160045	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216160048	19	KG	*	5,6	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 03	216177045	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216177048	19	KG	*	5,6	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 04	216101345	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216101348	19	KG	*	5,6	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 06	216138045	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216138048	19	KG	*	5,6	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 07	216135045	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216135048	19	KG	*	5,6	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 08	216111045	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216111048	19	KG	*	5,6	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 09	216194045	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216194048	19	BD	*	5,6	€/BD	27	Bote plástico
ESTUCAL E 10	216141045	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216141048	19	KG	*	5,6	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 11	216177145	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216177148	19	KG	*	5,6	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 12	216161045	4	KG	*	11,24	€/KG	72	Bote plástico
	216161048	19	KG	*	5,6	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCO VENECIANO BLANCO	216187045	5	KG	*	8,42	€/KG	72	Bote plástico
	216187048	25	KG	*	6,77	€/KG	27	Bote plástico



TEAIS ESTUCO FLEXIBLE

Rendimiento: de 1,2 a 1,8 kg/m² según soporte y espesor.

Estuco mineral impermeable, decorativo y flexible, de excelentes propiedades estéticas, durable, impermeable al agua y permeable al vapor, alta adherencia sobre el soporte, autolavable con el agua de lluvia, muy decorativo, sin juntas, para obra nueva o restauración especial para sistemas de aislamiento térmico por el exterior. (Sistema Teais Term). Color blanco, otros colores consultar precio.

TEAIS ESTUCO FLEXIBLE	194000048	22	KG	*	11,53	€/KG	27	Bote plástico
-----------------------	-----------	----	----	---	-------	------	----	---------------

Uso recomendado Morteros monocapa

Los morteros monocapa son revestimientos continuos constituidos por una única capa constructiva. Son morteros industrializados que se suministran listos para ser mezclados con agua amasados y extendidos, ideales para la decoración, protección e impermeabilización tanto en fachadas como en muretes, patios de luces, paredes, etc.





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

REVESTIMIENTOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

REPOIS IMPRESO

Rendimiento: 18 a 20 kg/m²

Repos Impreso es un mortero monocapa especial para moldear en fachadas mediante la aplicación de moldes especiales que le confieren aspecto de piedra, ladrillo, etc. Se aplica directamente sobre el tabique sin recebar en un espesor promedio de 15 mm, y mientras está fresco se le colocan los moldes especiales para darle diversas formas. Color blanco

REPOIS IMPRESO BLANCO

193510099

25 KG

0,99 €/KG

60

Saco Papel

REPOIS M

Rendimiento: 22 kg por m².

Revestimiento monocapa continuo de acabado liso. Ideal para revestir fachadas, para dar uniformidad sobre hormigón, bloques, ladrillo, etc. Colores: Blanco. Precio en fábrica.

REPOIS M BLANCO FG

190580099

25 KG *

0,67 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P

Rendimiento: Pasta: 18 kg por m²; Grava: 10 a 12 kg por m².

Revestimiento monocapa continuo, constituido por un mortero base al que, en fresco, se le proyecta un árido de entre 5 y 8 mm. Ideal para revestimientos de fachadas, tanto de hormigón como de ladrillo. Colores: según carta. Precio en fábrica.

REPOIS P A2 FG (F.N.)

190692399

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P AK FG (FN)

190691399

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P B FG (F.N.)

190680299

25 KG *

1 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P C2 FG (F.N.)

190630899

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P I FG (F.N.)

190635399

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P K2 FG (F.N.)

190696899

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P LNR FG (F.N.)

190612899

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P N FG (F.N.)

190699399

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P R FG (F.N.)

190601199

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P R.P FG (F. N.)

190612199

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P R.V FG (F.N.)

190610899

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P S FG (F.N.)

190676399

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P Z FG (F.N.)

190698399

25 KG *

1,11 €/KG

60

Saco plástico

REPOIS P GRAVAS

Rendimiento: 10 a 12 kg por m².

Gravas para REPOIS P (Pasta). Gran variedad de tonos y formas según carta. Se proyectan sobre la masa REPOIS P (pasta) aún fresca. Precio en fábrica. Para palets completos consulte precio.

REPOIS GRAVA A N

190792198

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA AF N

190794698

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA AM F N

190793598

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA AM N-N

190791098

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA B F

190780498

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA B N

190780098

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA C F N

190730598

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA C N

190730296

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA G F N

190790598

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA GRIS PORRIÑO

190794097

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA IN NUEVA

190735098

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA K FINA NUEVA

190796397

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA LNR

190712097

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA M

190741498

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico

REPOIS GRAVA N

190799098

30 KG

1,06 €/KG

42

Saco plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

REVESTIMIENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REPOIS GRAVA N F	190799498	30 KG			1,06 €/KG		42	Saco plástico
REPOIS GRAVA R	190701098	30 KG			1,06 €/KG		42	Saco plástico
REPOIS GRAVA R F	190701498	30 KG			1,06 €/KG		42	Saco plástico
REPOIS GRAVA ROSA PORR.NUE.	190712297	30 KG			1,06 €/KG		42	Saco plástico
REPOIS GRAVA ROSA VAL F	190710498	30 KG			1,06 €/KG		42	Saco plástico
REPOIS GRAVA ROSA VALENCIA	190710098	30 KG			1,06 €/KG		42	Saco plástico
REPOIS GRAVA SANTIAGO NUEVA	190776197	30 KG			1,06 €/KG		42	Saco plástico
REPOIS GRAVA V	190740098	30 KG			1,06 €/KG		42	Saco plástico
REPOIS GRAVA V FINA	190740498	30 KG			1,06 €/KG		42	Saco plástico
REPOIS GRAVA Z NUEVA	190715098	30 KG			1,06 €/KG		42	Saco plástico

REPOIS R

Rendimiento: 20kg y 22kg por m² en caso de Blanco



Revestimiento monocapa continuo de acabado raspado. La masa fresca se aplica con llana sobre el paramento a revestir. Pasadas como mínimo 8 horas y hasta 24, dependiendo de la temperatura ambiente, se procede al "raspado" con una llana especial. Colores: según carta. Precio fábrica

REPOIS R AMARILLO 0 FG	190820899	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R ARENA 0 FG	190836899	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R BLANCO 0 FG	190880899	25 KG	*	1 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R CREMA 0 FG	190830899	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R GRIS 0 FG	190890899	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R GRIS 10 FG	190898899	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R MARFIL 0 FG	190831899	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R MARRON 0 FG	190816699	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R MUSGO 0 FG	190806899	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R OCRE 0 FG	190835899	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R ROSA 0 FG	190810899	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R SALMON 0 FG	190812399	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R TERRACOTA 0 FG	190878599	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R TOSTADO 0 FG	190825899	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R VERDE 0 FG	190856899	25 KG	*	1,06 €/KG	60	Saco plástico

REVE ROCA

Rendimiento: De 20 a 23 kg por m² en espesores de 10 a 15 mm.



Revestimiento decorativo imitación piedra, de aplicación en una sola capa. De acabado raspado que presenta incluidos en su masa áridos de cuarzo coloreados artificialmente, lo que le confiere un acabado moteado altamente decorativo. La masa fresca se aplica con llana, dejando secar aproximadamente entre 8 y 18 horas dependiendo de la temperatura ambiente. A continuación se raspa con una llana especial para darle aspecto pétreo. Finalmente se le aplica Coais S y se lava con agua abundante. Colores según carta. Precio en fábrica.

REVE ROCA 10	BLANCO	191980296	25 KG	*	0,87 €/KG	60	Saco plástico
REVE ROCA 20	CREMA	191930296	25 KG	*	0,87 €/KG	60	Saco plástico
REVE ROCA 30	GRIS	191990296	25 KG	*	0,87 €/KG	60	Saco plástico
REVE ROCA 40	ROSA	191912296	25 KG	*	0,87 €/KG	60	Saco plástico

REVIDECOR

Rendimiento: De 2 a 3 kg por m².



Revestimiento continuo a base de resinas acrílicas y áridos de cuarzo coloreados apropiado para la decoración de interiores y exteriores en los que se quiera conseguir efectos estéticos especiales. Se presenta en una extensa gama de colores. Los colores son homogéneos. Color gris, otros bajo pedido.

REVIDECOR F GRIS	191189048	25 KG	*	3,84 €/KG	27	Bote plástico
------------------	-----------	-------	---	-----------	----	---------------





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

REVESTIMIENTOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
--------	----------	---------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

Uso recomendado | Pastas texturadas

Las pastas texturadas son revestimientos decorativos, impermeables y que además tienen muy buena duración.

Se aplican para dar terminación a fachadas terminadas con morteros o con sistemas SATE.

También se utilizan en restauración de fachadas, cuando se quieren tener buenas propiedades estéticas y bajo mantenimiento.

Se presenta en una amplia gama de colores y también en diferentes texturas, finas, gruesas, rústicas, etc.



RELAIS

Rendimiento: F: 2 a 2,5 kg por m²; G: 2,5 a 3 kg por m².

Pasta para rallar, a base de resinas vinílicas y cargas de diferente granulometría (TIPO F de 1mm y TIPO G de 2mm). Tiene una alta resistencia al desgaste. Es apropiado para la protección de paramentos tanto exteriores como interiores de viviendas, locales comerciales, etc. Colores según carta.

RELAIS RUSTICO G.F. 01	192880448	25	KG	*	2,93	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 02	192830448	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 03	192810448	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 04	192897448	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 05	192820448	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 06	192831448	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 07	192811448	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 08	192890448	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 09	192821348	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 10	192878448	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 11	192812348	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 12	192831348	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 13	192831148	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 14	192804448	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 15	192817348	25	KG	*	2,71	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 16	192815448	25	KG	*	2,84	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. VERDE RAL 6010	192898848	25	KG	*	2,81	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 01	192880548	25	KG	*	2,6	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 02	192830548	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 03	192810548	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 04	192897548	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 05	192820548	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 06	192831548	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 07	192811548	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 08	192890548	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 09	192821948	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 10	192878548	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 12	192831648	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 13	192831748	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 14	192804548	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 15	192817048	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 16	192815948	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 01	190480348	25	KG	*	3,01	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 02	190430348	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 03	190410348	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 03 N	190410349	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 04	190490348	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 05	190420348	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 05 N	190420349	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 06	190430148	25	KG	*	2,76	€/KG	27	Bote plástico





Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

REVESTIMIENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
RELAIS STANDARD G.F. 07	190411348	25 KG	*	2,76	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 08	190498348	25 KG	*	2,76	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 09	190421348	25 KG	*	2,76	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 09 N	190421349	25 KG	*	2,76	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 10	190478348	25 KG	*	2,76	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 11	190412348	25 KG	*	2,76	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 11 N	190499648	25 KG	*	3,07	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 12	190431348	25 KG	*	2,76	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 13	190431148	25 KG	*	2,76	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 14	190404348	25 KG	*	2,81	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 15	190417348	25 KG	*	2,76	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 16	190415348	25 KG	*	2,76	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 01	190480648	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 02	190435948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 03	190410948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 03 N	190410949	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 04	190490948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 05	190420948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 06	190430948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 07	190411548	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 08	190498948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 09	190421948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 10	190478948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 11	190412948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 12	190431948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 13	190431648	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 14	190404948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 15	190417548	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 16	190415948	25 KG	*	2,53	€/KG	27	27	Bote plástico

Uso recomendado

Revestimientos con áridos coloreados

Los revestimientos decorativos con áridos coloreados, están formados por un ligante basado en resinas de tipo acrílico o vinílico, aditivos y los áridos coloreados o naturales de diversas tonalidades.

Se extienden sobre el soporte preparado, alisado e imprimado o sobre pinturas existentes que se encuentren en buen estado.

Se pueden diseñar despiecees para personalizar las diversas fachadas o revestimientos en los que se utilice el producto.

Se utiliza principalmente en exteriores por sus propiedades estéticas y también funcionales, de impermeabilidad y duración.

También es común utilizarlo en interiores en lugares comunes como entradas, pasillo, cajas de escaleras, etc. Por su buena resistencia mecánica y excelente durabilidad.



GRAIS

Rendimiento: De 3 a 4 kg/m² en capa de 2 mm.

Revestimiento a base de resinas plásticas estabilizantes y grano de mármol preparado para ser aplicado con llana de acero inoxidable a un espesor de 2mm. Revestimiento decorativo en paramentos verticales u horizontales tanto exteriores como interiores. Colores: según carta. Cantidad mínima de pedido 115 kg. Consulte precio para otras cantidades menores o mayores.

GRAIS 1 FN	190101148	23 KG	*	7,2	€/KG	27	27	Bote plástico
GRAIS 10 FN	190110048	23 KG	*	7,2	€/KG	27	27	Bote plástico
GRAIS 100 FN	190110148	23 KG	*	7,2	€/KG	27	27	Bote plástico
GRAIS 110 FN	190111048	23 KG	*	7,2	€/KG	27	27	Bote plástico
GRAIS 115 FN	190111548	23 KG	*	7,2	€/KG	27	27	Bote plástico
GRAIS 15 FN	190115048	23 KG	*	7,2	€/KG	27	27	Bote plástico
GRAIS 20 FN	190120048	23 KG	*	7,2	€/KG	27	27	Bote plástico
GRAIS 25 FN	190125048	23 KG	*	7,2	€/KG	27	27	Bote plástico
GRAIS 30 FN	190133048	23 KG	*	7,2	€/KG	27	27	Bote plástico





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 110 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Familia

REVESTIMIENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
GRAIS 35 FN	190133548	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 40 FN	190140048	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 45 FN	190145048	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 5 FN	190105548	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 50 FN	190150048	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 55 FN	190155048	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 60 FN	190160048	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 65 FN	190165048	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 70 FN	190170048	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 75 FN	190175048	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 80 FN	190188048	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 85 FN	190188548	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 90 FN	190190048	23	KG	*	7,2	€/KG	27	Bote plástico





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxía 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios

Fecha impresión: 10/05/2022
Página 111 de 111

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 10/05/2022

Condiciones Generales de venta

Portes:

Se facturarán portes cuando el importe del pedido sea inferior a 500€ (IVA no incluido) para almacenes del sector (intermediarios). Para productos cementosos, (Cecois, Morsis, Repois) y la familia de aislamientos cualquiera que sea su importe se facturarán portes desde fábrica.

Se cobrarán portes en cualquier producto dónde volumen sea mayor a la densidad.

Pedidos y entregas:

No se aceptarán reclamaciones pasados 15 días de la recepción de la mercancía, transcurrido este plazo no se aceptan devoluciones. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando vaya consignada a portes pagados.

Las pérdidas, retrasos o averías que ocurran durante el tránsito, se deben reclamar a la empresa transportadora, antes de aceptar la mercancía. El receptor de la expedición deberá indicar en la nota de entrega de la agencia de transporte, cualquier anomalía o deterioro de los materiales receptionados. Esto será imprescindible para poder cursar la reclamación a TEAIS SA

Los palets se cargarán en la factura de la siguiente forma:

Palet estándar (100x100), 7€, a su devolución 5€.

Devoluciones:

Sólo se admitirán devoluciones de productos envasados y siempre y cuando haya una conformidad previa por parte de TEAIS, S.A. Los envíos serán a portes pagados, los productos tendrán que estar en buen estado y no exceder la fecha de caducidad. Por todo esto el abono de la devolución tendrá una deducción del 20% de su importe neto.

Plazo de entrega:

El plazo de entrega será de 7 días hábiles, contados a partir de la recepción del pedido. En caso de no poder cumplir dicho plazo, se le comunicará al cliente en tiempo y forma.

Precios:

Los importes que figuran en la tarifa no incluyen IVA, el cual será aplicado en la factura en el porcentaje correspondiente.

Descuentos:

Cuando la mercancía sea pagada a la entrega se hará un descuento de pronto pago del 2% (Excepto los Cecois que tienen precios distintos según sea al contado o a plazos).

Demoras en los pagos:

Los retrasos o aplazamientos por parte de los clientes en el pago de la factura devengarán intereses según establece la ley 3/2004 de la Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales, en sus artículos 5,6 y 7 de la mencionada ley.

La mercancía es propiedad de TEAIS, S.A. hasta que no sea totalmente pagada por el cliente, el cual tendrá consideración de depositario aún en el supuesto de haber vendido dicha mercancía a terceros. Ley 3/2004 artículo 10 sobre Cláusula de Reserva de Dominio. En cualquier caso, del deudor que no pague en el plazo establecido, deberá pagar un mínimo de 40€ por cada factura reclamada.

Para la resolución de cualquier discrepancia en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones generales, las partes renuncian a su fuero y se someten a los tribunales de A Coruña.

Indicaciones de uso:

Las recomendaciones relativas a la aplicación, idoneidad y uso de los productos o sistemas que figuran en esta tarifa, se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportados de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales dentro de los plazos de su vida útil. Las recomendaciones aportadas por nuestro personal no implican responsabilidad por parte de TEAIS, S.A., y las mismas están basadas en información suministrada por el cliente en el momento de exponer una situación y necesidades, estas informaciones pueden no ser exactas o inducir a interpretaciones incorrectas. Las posibles diferencias entre materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de aplicación son tales que no se puede establecer relación de garantía con el presente documento, ni ninguna información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto es adecuado para el uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, de los productos que utilicen, copias de las cuales serán entregadas a su requerimiento.

Los rendimientos indicados son orientativos, y pueden variar según las condiciones del soporte, la temperatura de aplicación, el método de aplicación, etc.

Información Técnica:

Disponemos de un amplio y cualificado equipo técnico para asesorarle en la mejor solución a sus necesidades. Ponemos a su disposición fichas técnicas de todos nuestros productos.

Seguridad y salud:

Pueden solicitar las fichas de seguridad de cualquiera de nuestros productos. Siempre actualizadas y respetando la legislación más actual.

Observaciones:

Esta tarifa anula las anteriores.

Los precios sugeridos se refieren únicamente al mercado peninsular.

En los productos envasados en cantidad inferior a la unidad, el precio se entiende por envase.

Los productos de dos componentes han de mezclarse en las proporciones indicadas, y consumirse en su totalidad, una vez mezclados, en el tiempo señalado como vida útil de la mezcla.

Leer siempre cuidadosamente las instrucciones de uso de los productos para evitar errores de aplicación. TEAIS, S.A. no se responsabiliza de los productos incorrectamente aplicados.

Contacto: Teléfono 34 981 602 111 Ventas: ventas@teais.es Dept.técnico: tecnico@teais.es Administracion:contabilidad@teais.es





**PRODUCTOS
PROFESIONALES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
WWW.TEAIS.ES**