TARIFA AGOSTO 2022

ADHESIVOS . ADITIVOS
AISLAMIENTOS . DESENCOFRANTES
EMPLASTES . MORTEROS
LIMPIADORES . IMPERMEABILIZANTES
IMPRIMACIONES . PINTURAS
REVESTIMIENTOS . MASILLAS . JUNTAS
PAVIMENTOS . LÍNEA MADERA
REFRACTARIOS . LÍNEA NAVAL

TEAIS

PRODUCTOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

WWW.TEAIS.ES

TEAIS SA Indice Alfabético

Tarifa general de precios 01/08/22

A

AC SILVER CR 60
ACEITE-TEKA 101
ACELERAIS 8
ACRILAIS 82
ACRILAIS ANTIVERDIN 82
ADHPI 5
ADIS 6
ADITEX 13
ADLOIS F 5
ADLOIS G 5
AGLOMERADO ASFALTICO 77
AGLOMERANTE JARDINERIA 2C 50
AGLOMERANTE JARDINERIA EXT 50
AGLUTAIS 11
AGLUTAIS 30-50 11
ALUAIS 90
ANCLA BLACK 60
ANDER F 78
ANDER-B 78
ANTIGALVI 53
ANTIGRAFITAIS 47
ANTIMOHAIS 85
APLIJUN 19
APLIJUN BRICO 19
APOIS 1
APOIS F 7
ARCUAIS 70
ARMASIN 17
AUTAIS 90
AUTAIS IMPRI 47
AUTOEMPLAIS 64

B

BARNAIS CARPINTERIA 98
BARNAIS IGNIFUGO 99
BARNAIS IGNIFUGO METAL 79
BARNAIS METAL 79
BARNAIS SUPER 100
BREPOIS 91
BRIS 55

C

CAL HIDRAULICA NHL 5 26
CAPILAIS N 28
CECOIS 2
CECOIS ESPECIAL FACHADAS 3
CECOIS FIX 3
CECOIS FRAGUADO RAPIDO 3
CECOIS HP 3
CECOIS PISCINAS 3
CECOIS PORCELANATO 3
CECOIS YESO 3
CECOISFLEX 4
CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO 4
CEMENTO OBRA 24
CEMRAIS 30
CEPIS 37
CEPIS GUNITADO 37
CLAIS 9
COAIS C 58
COAIS SUPER 58
COAIS SUPER GEL 59
COLTE 6
CONTACTIS 100
CORDONAIS 69
CORROFIN 47
CRIS BS 55
CUBRETAIS 45

D

DEAIS ECOLOGICO 20
DEAIS HIERRO 20
DEAIS LAVA 21
DEAIS MH 20
DEPIS ANTIMOHO LISA 85
DERIS 21
DESINCRUSTOIS 57
DESPOL 20
DILUYENTE LASTOIS CANALONE 22
DINITRAIS 22
DISMARTEL 22
DISOLAIS 22
DISOLUAIS 22
DISOLVENTE EPOXI 23
DISOLVENTE P.U.UNIVERSAL 23
DUREPOX AUTONIVELANTE 71
DUREPOX TIXOTRÓPICO 71
DURIMPRES 72
DURIMPRES REHABILITACION 73
DUROAIS CAPA CONTINUA 78
DUROAIS PARCHEO 78
DUROASFALT 26

E

EMPLAIS 24
EMPLAIS MA 101
EMPLASCEM 24
EMULAIS 42
ENDUPIS 49
EPO FOS 60
EPOAIS 10 5
EPOAIS 3F 28
EPOAIS 3G 28
EPOAIS 4G 28
EPOAIS CARBONO 4
EPOAIS D 89
EPOAIS H 5
EPOAIS PIN 74
EPOAIS VINICOLA 74
EPOINTER 90/10 54
EPOX AQUA 89
EPOZINC 47
ESCAYOLA 25
ESLURRIS SINTETICO 73
ESMAIS 91
ESMAR 61
ESPUMAIS 63
ESTUCAL 103
EXPAIS JUN 69
EXPLOIS 28

F

FIAIS 8
FIBRA DE POLIPROPILENO 15
FIBRAIS 16
FIBROTAIS 15
FIJALIN 49
FIJOPI 53
FIJOPOL 64
FLUIS 10
FONDO EXTRACALORICO SUPER 53
FORJAIS ESPECIAL 79

G

GALVAIS 79
GALVAIS 2C 93
GALVATAIS 93
GEL HIDROALCOHOLICO 34
GRAFITAIS 57
GRAIS 107
GRAPAIS 17

H

HELAIS 8
HIDAIS 10
HIDRO 1 10
HIDRO 50 10
HIDROIMPER 35
HIGIENIZANTE MULTI SUPERFICI 34
HORMIFLUIS 25
HORMIGROUT 25
HORMIPAVI FAST 31
HORMITIX 25
HUMOTAIS S 86

I

IAIS 11
IMES 54
IMPERGRAIS 51
IMPRIDUR 53
IMPRIFUN 51
IMPRIGALVI 50
IMPRILAIS 51
IMPRILURRIS C 53
IMPRIMACION XP 47
IMPRIMAIS 52
IMPRIMAIS MR 48
IMPRIMAIS MU 52
INTEGRAIS EXPANDIDO 14
INTEGRAIS EXTRUIDO 14

J

JUNTAIS 64
JUNTIS 63
JUPO 63

L

LACAIS 99
LACAIS 2C 98
LACURIS A 70
LAIS S 21
LAMINA DRENANTE 42
LAMINA IMPERMEABLE AUTOADH 45
LASTOIS 10 68
LASTOIS CANALONES-N 38
LASTOIS CAPA INTERMEDIA 40
LASTOIS CUBIERTAS 43
LASTOIS FH-CV 40
LASTOIS FIBRO 39
LASTOIS FLEX 42
LASTOIS HIDROEXPAN 69
LASTOIS IMPER-PU 43
LASTOIS IN 42
LASTOIS IP 45
LASTOIS MS 66
LASTOIS MS FAST 65
LASTOIS MS MULTIUSOS 38
LASTOIS OC 44
LASTOIS PISA 1 45
LASTOIS PISCINAS 44
LASTOIS POL 65
LASTOIS POL LIQUIDO 65
LASTOIS PSF 65
LASTOIS PVC 46

TEAIS SA Indice Alfabético

Tarifa general de precios 01/08/22

LASTOIS ROCA 68
LASTOIS RS 54
LASTOIS SN 65
LASTOIS SPT 66
LASTOIS TECHUMBRES 39
LASTOIS TECHUMBRES AR 44
LASTOIS TRANSLUCIDO 42
LASTOSALIS 35
LIMPIADOR S.P.POLIURETANO 58
LIMSI 59
LIOXIS 57
LIPA 58
LIPIS 55
LISOPLAST 25
LUMINOIS FLUORESCENTES 81
LUMINOIS FOSFORESCENTE 81
LUMINOIS REFLECTANTE TRANSL 81

M

MADEPOIS LIQUIDO 102
MADEPOIS PASTA 102
MARINE UNIPRIMER 62
MARINE UNIPRIMER YATES 62
MARTELAIS 79
MASCARA ABSORBENTE 59
MASILLA M 300 C 66
METAIS G-P-B 48
MICROEXPAN 12
MINIO DE CLOROCAUCHO 48
MORFLUIS 29
MORIM 30
MORIS 27
MORIS CAPA FINA 27
MORIS INHIBIDOR 27
MORPI BASE CAL 31
MORPI BASE CEMENTO 31
MORPOL 30
MORSIS 26
MORSIS RECRECIDOS 29
MORVI 2

O

OXIASFALTO 90/40 69
OXITAIS 48

P

PANIS 32
PANIS 5-20 33
PANIS F 33
PATIS 78
PAVIAIS A.C. 75
PAVILAC 76
PAVIMENTO ARTICULADO 73
PAVIS A.L. 74
PAVIS AN 72
PAVIS C.R. 74
PAVITAIS BASICO 71
PAVITAIS PI 71
PAVITAIS PI TRANSLUCIDO 76
PEGANEL 1
PEGUESCA 4
PEMAIS 100
PERLAIS H 14
PERLAIS M 15
PERLITA EXPANDIDA 15
PIGNIFIS METAL 81
PIGNIFIS PAREDES 82
PINCALS 94
PINDAIS LISA 86
PINDUS 86
PINLURRIS 75
PIN-PLUS 87
PINSIL D 83
PINTIS LISA 87
PINTIS PICADA 88
PINTOX 94
PINTURA ANTICALORICA 95
PINTURA ANTIDESLIZANTE 60
PINTURA EXTRACALORICA 96
PINTURA EXTRACALORICA SUPE 96
PISTAIS 89
PLAIS 12
PLASTO-2 2
PLASTOCAL 25
PLASTOIS 2
POLIESTER NA 38
POLIURETANO 80/20 94
PROPI 42
PROTECTOR TEAIS-MICROCEMEN 76
PROTEFILM AZUL 95
PROTEFILM ROSA 95
PROTEN 55
PROTICER 77
PULIBRIL 57
PUNZONAIS 16

Q

QUITAGRAIS 55

R

RAIS FN-PLUG 24
REFRACMOR 26
REJUNTAIS 67
RELAIS 106
RELLENAIS 30
REMOZADOR DE ACERAS 29
REPAIS ANTIVERDIN 35
REPAIS HIDRO 36
REPAIS HIDRO ANTIVERDIN 36
REPAIS HIDROCONSOLIDANTE 36
REPAIS TEJAS 36
REPI 31
REPOIS IMPRESO 104
REPOIS M 104
REPOIS P 104
REPOIS P GRAVAS 104
REPOIS R 105
REPOL 2
RESIMPRES 77
RETARDOIS 8
REVE ROCA 105
REVETAIS 83
REVETAIS PICADA 85
REVIDECOR 105
REVOGACAL 27
REVOGACAL RUSTICO 27
ROCAIS ARTISTICO PRIMARIO F 80
ROCAMOL GRANITICO 32
ROCAMOL LISO 32
ROCAMOL RUSTICO 32

S

SANEANTE DE MOHO 56
SELLADOR ADOBE 49
SEPA 77
SOLUCION HIDROALCOHOLICA 34

T

TAIS 75
TAPOIS 101
TEAIS ADITERM 10
TEAIS AGDREN 29
TEAIS ANTIVERDIN SEGURIDAD 36
TEAIS APAREJO MICROCEMENTO 29
TEAIS APD 9
TEAIS AQUA LASUR 101
TEAIS BARRERA CAPILAR 35
TEAIS CAPA BASE SG 73
TEAIS CAPA COLOR SG 73
TEAIS CAPI C 35
TEAIS CEL 16
TEAIS DETER 59
TEAIS DETER AC 56
TEAIS DETER C3 56
TEAIS DETER CC 56
TEAIS DETER VIAL 56
TEAIS ESTUCO FLEXIBLE 103
TEAIS FERROPROTEC IMPREGNA 48
TEAIS FERROPROTEC INYECCION 49
TEAIS FIBRACER 15
TEAIS GRAP CARBONO 17
TEAIS GRAP DENTADA 17
TEAIS GRAP DENTADA Z 17
TEAIS HIDROF 36
TEAIS HIDRO-MOR 37
TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERDIN 37
TEAIS HORMIPROTEC 95
TEAIS HORMI-REF C 33
TEAIS IMPERCEM 37
TEAIS IMPRIPLAC 54
TEAIS JUN 63
TEAIS LAMINA RADON 45
TEAIS LASUR 98
TEAIS LATEX 12
TEAIS- MICROCEMENTO 70
TEAIS MORTERO GEOTERMICO 29
TEAIS PAVIFORTE 77
TEAIS PDA 52
TEAIS PIN 80
TEAIS PINVITRO 80
TEAIS POL SG 73
TEAIS PROTE-CAN 46
TEAIS PROTECOR N 49
TEAIS PROTEMAX 54
TEAIS ROCA DECOR 29
TEAIS SK FILM 39
TEAIS SK FILM FIBRAS 44
TEAIS SULFOR 11
TEAIS TERMIC LATEX 11
TEAIS TERMOPIN 80
TEAIS TIXO 13
TEAIS TOP COAT 90
TEJIAIS 18
TEJIAIS CARBONO 18
TELA ALUMINIO 46
TELA ASFALTICA 46
TELA ELASTOMERICA 46
TERMOPLAK 15
TINTAIS 97
TRADUR 72
TRAFICOIS 76

U

UNIPIS 6

TEAIS SA Indice Alfabético

Tarifa general de precios 01/08/22

UNIRRES-N	**1**
UNIRRES-NC UNIVERSAL	**1**
UNITAIS	**1**
V	
VELOAIS ESPECIAL	**16**
VINYL BLACK	**60**
VITROJUN	**69**
W	
WASH PRIMER	**50**

TEAIS SA Indice por Familias

Tarifa general de precios 01/08/2022

ADHESIVOS

Mejoradores de adherencia
- UNIRRES-N 1
- UNIRRES-NC UNIVERSAL 1
- UNITAIS 1

Para aislamientos
- APOIS 1
- PEGANEL 1
- PLASTO-2 2
- PLASTOIS 2
- REPOL 2

Para bloque vidrio
- MORVI 2

Para colocación de cerámica
- CECOIS 2
- CECOIS ESPECIAL FACHADAS 3
- CECOIS FIX 3
- CECOIS FRAGUADO RAPIDO 3
- CECOIS HP 3
- CECOIS PISCINAS 3
- CECOIS PORCELANATO 3
- CECOIS YESO 3
- CECOISFLEX 4
- CECOISFLEX FRAGUADO RAPI 4

Para escayola
- PEGUESCA 4

Para fibra de carbono
- EPOAIS CARBONO 4

Para hormigones
- EPOAIS 10 5

Para metales
- EPOAIS H 5

Para piedra
- ADHPI 5
- ADLOIS F 5
- ADLOIS G 5
- UNIPIS 6

Para prefabricados
- ADIS 6

Para tejas
- COLTE 6

Soportes no porosos
- APOIS F 7

ADITIVOS

Acelerantes
- ACELERAIS 8

Aditivos Retardantes
- RETARDOIS 8

Anticongelantes
- FIAIS 8
- HELAIS 8
- TEAIS APD 9

Colorantes
- CLAIS 9

Fluidificantes
- FLUIS 10
- TEAIS ADITERM 10

Hidrofugantes
- HIDAIS 10
- HIDRO 1 10
- HIDRO 50 10
- IAIS 11

Mejoradores específicos
- AGLUTAIS 11
- AGLUTAIS 30-50 11
- TEAIS SULFOR 11
- TEAIS TERMIC LATEX 11

Plastificantes
- MICROEXPAN 12
- PLAIS 12

Promotores adherencia
- TEAIS LATEX 12

texturizadores
- ADITEX 13
- TEAIS TIXO 13

AISLAMIENTOS

Aislamientos térmicos
- INTEGRAIS EXPANDIDO 14
- INTEGRAIS EXTRUIDO 14
- PERLAIS H 14
- PERLAIS M 15
- PERLITA EXPANDIDA 15
- TERMOPLAK 15

Fibras
- FIBRA DE POLIPROPILENO 15
- FIBROTAIS 15
- TEAIS FIBRACER 15

Fieltros
- FIBRAIS 16
- VELOAIS ESPECIAL 16

Geotextiles
- PUNZONAIS 16
- TEAIS CEL 16

Grapas
- GRAPAIS 17
- TEAIS GRAP CARBONO 17
- TEAIS GRAP DENTADA 17
- TEAIS GRAP DENTADA Z 17

Perfiles para refuerzo
- ARMASIN 17

Tejidos para refuerzo
- TEJIAIS 18
- TEJIAIS CARBONO 18

APLIJUN Y HERRAMIENTAS ESPECIALES

HERRAMIENTAS ESPECIALES
- APLIJUN 19
- APLIJUN BRICO 19

DESENCOFRANTES

Desencofrantes para goma - plástic
- DESPOL 20

Desencofrantes para madera
- DEAIS MH 20

Desencofrantes para metal
- DEAIS ECOLOGICO 20
- DEAIS HIERRO 20

Desencofrantes retardantes
- DEAIS LAVA 21
- DERIS 21
- LAIS S 21

DISOLVENTES

DISOLVER
- DILUYENTE LASTOIS CANALO 22
- DINITRAIS 22
- DISMARTEL 22
- DISOLAIS 22
- DISOLUAIS 22
- DISOLVENTE EPOXI 23
- DISOLVENTE P.U.UNIVERSAL 23

EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Cemento ultra rápido
- RAIS FN-PLUG 24

conglomerante
- CEMENTO OBRA 24

Emplastes
- EMPLAIS 24
- EMPLASCEM 24
- ESCAYOLA 25
- LISOPLAST 25
- PLASTOCAL 25

Microhormigónes sin retracción
- HORMIFLUIS 25
- HORMIGROUT 25
- HORMITIX 25

Mortero refractario
- REFRACMOR 26

Morteros colocación
- DUROASFALT 26
- MORSIS 26

Morteros de cal
- CAL HIDRAULICA NHL 5 26
- REVOGACAL 27
- REVOGACAL RUSTICO 27

Morteros de reparación
- MORIS 27
- MORIS CAPA FINA 27
- MORIS INHIBIDOR 27

Morteros demolición
- EXPLOIS 28

Morteros epoxi
- EPOAIS 3F 28
- EPOAIS 3G 28
- EPOAIS 4G 28

Morteros especiales
- CAPILAIS N 28
- MORFLUIS 29
- MORSIS RECRECIDOS 29
- REMOZADOR DE ACERAS 29
- TEAIS AGDREN 29
- TEAIS APAREJO MICROCEMEN 29
- TEAIS MORTERO GEOTERMIC 29
- TEAIS ROCA DECOR 29

Morteros hidrofugados
- MORIM 30

Morteros poliéster
- MORPOL 30
- RELLENAIS 30

Morteros rápidos
- CEMRAIS 30
- HORMIPAVI FAST 31

Morteros rejuntado
- MORPI BASE CAL 31
- MORPI BASE CEMENTO 31

Morteros restauración
- REPI 31

TEAIS SA Indice por Familias

Tarifa general de precios 01/08/2022

ROCAMOL GRANITICO 32
ROCAMOL LISO 32
ROCAMOL RUSTICO 32
Pastas niveladoras
PANIS 32
PANIS 5-20 33
PANIS F 33
RESISTENTES A TEMPERATURAS ELEVADAS
TEAIS HORMI-REF C 33
HIGIENIZANTES
GELES Y SOLUCIONES HIDROALCOHOLICAS
GEL HIDROALCOHOLICO 34
HIGIENIZANTE MULTI SUPERF 34
SOLUCION HIDROALCOHOLIC 34
IMPERMEABILIZANTES
Capilaridad
LASTOSALIS 35
TEAIS BARRERA CAPILAR 35
TEAIS CAPI C 35
Hidrofugantes
HIDROIMPER 35
REPAIS ANTIVERDIN 35
REPAIS HIDRO 36
REPAIS HIDRO ANTIVERDIN 36
REPAIS HIDROCONSOLIDANT 36
REPAIS TEJAS 36
TEAIS ANTIVERDIN SEGURIDA 36
TEAIS HIDROF 36
TEAIS HIDRO-MOR 37
TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERD 37
Impermeabilizantes cementosos
CEPIS 37
CEPIS GUNITADO 37
TEAIS IMPERCEM 37
Impermeabilizantes para canalones
LASTOIS CANALONES-N 38
LASTOIS MS MULTIUSOS 38
POLIESTER NA 38
Impermeabilizantes para cubiertas
LASTOIS FIBRO 39
LASTOIS TECHUMBRES 39
TEAIS SK FILM 39
Impermeabilizantes para fachadas
LASTOIS CAPA INTERMEDIA 40
LASTOIS FH-CV 40
LASTOIS FLEX 42
LASTOIS TRANSLUCIDO 42
Impermeabilizantes para muros de contención
EMULAIS 42
LAMINA DRENANTE 42
LASTOIS IN 42
Impermeabilizantes para piedra
PROPI 42
Impermeabilizantes para terrazas
LASTOIS CUBIERTAS 43
LASTOIS IMPER-PU 43
LASTOIS OC 44
LASTOIS TECHUMBRES AR 44
TEAIS SK FILM FIBRAS 44
Impermeabilizantes piscinas
LASTOIS PISCINAS 44
Impermeabilizantes transitables
LASTOIS IP 45
LASTOIS PISA 1 45
Láminas asfálticas
CUBRETAIS 45
LAMINA IMPERMEABLE AUTOA 45
TEAIS LAMINA RADON 45
TELA ALUMINIO 46
TELA ASFALTICA 46
TELA ELASTOMERICA 46
Laminas PVC
LASTOIS PVC 46
Varios usos
TEAIS PROTE-CAN 46
IMPRIMACIONES
Imprimación Antigrafitis
ANTIGRAFITAIS 47
Imprimaciones anticorrosivas
AUTAIS IMPRI 47
CORROFIN 47
EPOZINC 47
IMPRIMACION XP 47
IMPRIMAIS MR 48
METAIS G-P-B 48
MINIO DE CLOROCAUCHO 48
OXITAIS 48
TEAIS FERROPROTEC IMPREG 48
TEAIS FERROPROTEC INYECCI 49
TEAIS PROTECOR N 49
Imprimaciones Consolidantes
ENDUPIS 49
FIJALIN 49
SELLADOR ADOBE 49
Imprimaciones metales no ferrosos
IMPRIGALVI 50
WASH PRIMER 50
Imprimaciones para jardineria
AGLOMERANTE JARDINERIA 2 50
AGLOMERANTE JARDINERIA E 50
Imprimaciones para paredes
IMPERGRAIS 51
IMPRIFUN 51
IMPRILAIS 51
IMPRIMAIS 52
IMPRIMAIS MU 52
Imprimaciones para plásticos
TEAIS PDA 52
Imprimaciones para suelos
IMPRIDUR 53
IMPRILURRIS C 53
Imprimaciones resistencia térmica
ANTIGALVI 53
FONDO EXTRACALORICO SUP 53
Imprimaciones selladoras
FIJOPI 53
IMES 54
LASTOIS RS 54
TEAIS IMPRIPLAC 54
TEAIS PROTEMAX 54
Pinturas de protección
EPOINTER 90/10 54
LIMPIADORES
Abrillantadores y protectores
BRIS 55
CRIS BS 55
PROTEN 55
Decapantes
QUITAGRAIS 55
Limpiadores con protección
LIPIS 55
SANEANTE DE MOHO 56
Limpiadores detergentes
TEAIS DETER AC 56
TEAIS DETER C3 56
TEAIS DETER CC 56
TEAIS DETER VIAL 56
Limpiadores Grafitis
GRAFITAIS 57
Limpiadores grasas y aceites
DESINCRUSTOIS 57
Limpiadores metales
PULIBRIL 57
Limpiadores oxido
LIOXIS 57
LIPA 58
Limpiadores poliuretanos
LIMPIADOR S.P.POLIURETANO 58
Limpiadores restos cemento
COAIS C 58
COAIS SUPER 58
COAIS SUPER GEL 59
TEAIS DETER 59
Limpiadores sales
MASCARA ABSORBENTE 59
Limpiadores siliconas
LIMSI 59
LINEA NAVAL
Imprimaciones anticorrosivas
AC SILVER CR 60
ANCLA BLACK 60
EPO FOS 60
VINYL BLACK 60
Pintura cubiertas
PINTURA ANTIDESLIZANTE 60
Pinturas marinas
ESMAR 61
Selladoras
MARINE UNIPRIMER 62
MARINE UNIPRIMER YATES 62
MASILLAS Y JUNTAS
Auxiliares juntas
JUNTIS 63
JUPO 63
TEAIS JUN 63
Espumas poliuretano
ESPUMAIS 63
Masilla para Juntas preformadas
JUNTAIS 64
Masillas emplastecido
AUTOEMPLAIS 64
Masillas para anclajes
FIJOPOL 64
Masillas pegado y sellado
LASTOIS MS FAST 65
LASTOIS POL 65

TEAIS SA Indice por Familias

Tarifa general de precios 01/08/2022

LASTOIS POL LIQUIDO 65
LASTOIS PSF 65
LASTOIS SN 65
LASTOIS SPT 66

Masillas resistencia al calor
MASILLA M 300 C 66

Masillas sellado en húmedo
LASTOIS MS 66

Morteros para juntas
REJUNTAIS 67

Selladores acrílicos
LASTOIS 10 68
LASTOIS ROCA 68

Selladores asfálticos
CORDONAIS 69
OXIASFALTO 90/40 69

Selladores epoxi para juntas
VITROJUN 69

Selladores hidroexpansivos
EXPAIS JUN 69
LASTOIS HIDROEXPAN 69

PAVIMENTOS

Aridos para pavimentos
ARCUAIS 70

Lacas de curado
LACURIS A 70

Pavimentos alta decoración
TEAIS- MICROCEMENTO 70

Pavimentos continuos de resinas
DUREPOX AUTONIVELANTE 71
DUREPOX TIXOTRÓPICO 71
PAVITAIS BASICO 71
PAVITAIS PI 71

Pavimentos de cemento
DURIMPRES 72
PAVIS AN 72
TRADUR 72

Pavimentos de goma
TEAIS CAPA BASE SG 73
TEAIS CAPA COLOR SG 73
TEAIS POL SG 73

Pavimentos decorativos exteriores
DURIMPRES REHABILITACION 73
ESLURRIS SINTETICO 73
PAVIMENTO ARTICULADO 73
PAVIS A.L. 74
PAVIS C.R. 74

Pinturas para suelos
EPOAIS PIN 74
EPOAIS VINICOLA 74
PAVIAIS A.C. 75
PINLURRIS 75
TAIS 75

Pinturas señalización pavimentos
TRAFICOIS 76

Protectores pavimentos
PAVILAC 76
PAVITAIS PI TRANSLUCIDO 76
PROTECTOR TEAIS-MICROCEM 76
PROTICER 77
RESIMPRES 77
SEPA 77
TEAIS PAVIFORTE 77

Reparación pavimentos
AGLOMERADO ASFALTICO 77
DUROAIS CAPA CONTINUA 78
DUROAIS PARCHEO 78

Tratamientos Antideslizantes
ANDER F 78
ANDER-B 78
PATIS 78

PINTURAS

Barnices para metales
BARNAIS IGNIFUGO METAL 79
BARNAIS METAL 79

Pinturas efectos decorativos
FORJAIS ESPECIAL 79
GALVAIS 79
MARTELAIS 79
ROCAIS ARTISTICO PRIMARIO 80
TEAIS PIN 80
TEAIS PINVITRO 80
TEAIS TERMOPIN 80

Pinturas efectos luminosos
LUMINOIS FLUORESCENTES 81
LUMINOIS FOSFORESCENTE 81
LUMINOIS REFLECTANTE TRA 81

Pinturas ignifugas
PIGNIFIS METAL 81
PIGNIFIS PAREDES 82

Pinturas para fachadas
ACRILAIS 82
ACRILAIS ANTIVERDIN 82
PINSIL D 83
REVETAIS 83
REVETAIS PICADA 85

Pinturas para interiores
ANTIMOHAIS 85
DEPIS ANTIMOHO LISA 85
HUMOTAIS S 86
PINDAIS LISA 86
PINDUS 86
PIN-PLUS 87
PINTIS LISA 87
PINTIS PICADA 88

Pinturas para la industria de la alimentación
EPOAIS D 89
EPOX AQUA 89

Pinturas piscinas
PISTAIS 89
TEAIS TOP COAT 90

Pinturas protección
ALUAIS 90
AUTAIS 90
BREPOIS 91
ESMAIS 91
GALVAIS 2C 93
GALVATAIS 93
PINCALS 94
PINTOX 94
POLIURETANO 80/20 94
PROTEFILM AZUL 95
PROTEFILM ROSA 95
TEAIS HORMIPROTEC 95

Pinturas resistencia calor
PINTURA ANTICALORICA 95
PINTURA EXTRACALORICA 96
PINTURA EXTRACALORICA SU 96

Tintes para pinturas
TINTAIS 97

PRODUCTOS PARA LA MADERA

Acabados de poliuretano
LACAIS 2C 98

Barnices alquidicos
BARNAIS CARPINTERIA 98
TEAIS LASUR 98

barnices ignífugos
BARNAIS IGNIFUGO 99

Barnices nitrocelulósicos
LACAIS 99

Barnices para parquet
BARNAIS SUPER 100

Colas y pegamentos para madera
CONTACTIS 100
PEMAIS 100

Fondos nitroceluósicos
TAPOIS 101

Protección de madera en exteriores
ACEITE-TEKA 101
TEAIS AQUA LASUR 101

Restauración madera
EMPLAIS MA 101
MADEPOIS LIQUIDO 102
MADEPOIS PASTA 102

REVESTIMIENTOS

Estucos
ESTUCAL 103
TEAIS ESTUCO FLEXIBLE 103

Morteros monocapa
REPOIS IMPRESO 104
REPOIS M 104
REPOIS P 104
REPOIS P GRAVAS 104
REPOIS R 105
REVE ROCA 105
REVIDECOR 105

Pastas texturadas
RELAIS 106

Revestimientos con áridos coloreados
GRAIS 107

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia

ADHESIVOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado **Mejoradores de adherencia**

Productos que mejoran la adherencia sobre superficies que lo requieren, superficies muy lisas, hormigones con encofrados de chapa, cerámicas, etc.
Los mejoradores de adherencia pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores y también en paredes o suelos.
Hay diversos tipos de productos adecuados para este uso, como resinas líquidas, productos en polvo y lechadas.
Hay resinas de puente de unión en diversas presentaciones, en forma líquida para utilizar a modo de pintura sobre la superficie, también se pueden presentar en forma de polvo en general para aplicar en soportes húmedos como los hormigones o los morteros.

UNIRRES-N

Rendimiento: De 4 a 5 m2 por l.

Puente de Unión para superficies de difícil adherencia que no sean metálicas.

UNIRRES N	103780074	**1**	LT	*	**17,89**	€/LT	20 Env	240	Botella Plástico
	103780075	**5**	LT	*	**11,6**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	103780076	**25**	LT	*	**10,35**	€/LT		24	Garrafa

UNIRRES-NC UNIVERSAL

Rendimiento: De 4 a 5 m2 por l.

Unirres-NC es un puente de unión para aplicar sobre superficies metálicas, de madera, morteros, pinturas, etc.. Por su formulación especial no produce corrosión en metales ferrosos.

UNIRRES-NC UNIVERSAL	104680074	**1**	LT	*	**19,9**	€/LT	20 Env	240	Botella Plástico
	104680075	**5**	LT	*	**14,49**	€/LT	4 Env	48	Garrafa Plástico
	104680076	**25**	LT	*	**13,05**	€/LT		24	Garrafa

UNITAIS

Rendimiento: 1,5 a 2,5 kg/m2 según aplicación

Producto en polvo que se utiliza para mejorar la adherencia de recrecidos sobre soleras de hormigón, mejorar la adherencia de morteros sobre superficies de hormigón como pilares y vigas, hacer capas antideslizantes para rampas, mejorar la adherencia de fondos de piscinas con paredes de hormigón, etc. Color gris.

UNITAIS	102400096	**25**	KG	*	**1,62**	€/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado **Para aislamientos**

Adhesivos especiales para la colocación de aislamientos de diverso tipo.
Los distintos sistemas de aislamiento requieren adhesivos especiales dado que tienen productos adaptados a las caracteristicas de los diferentes soportes.
La colocación de aislamientos en genral requiere adhesivos que tengan muy buen poder de pegado, dado que muchos tienen baja absorción, caras lisas, poca textura, y sensibilidad a productos químicos como los disolventes principalmente.

APOIS

Rendimiento: 3,5 kg por m2 en capa de 2mm.

Polvo que amasado con agua forma un adhesivo, especialmente indicado para pegar planchas de poliestireno expandido a muros de hormigón, tabique de ladrillo, revocos, enfoscados de mortero, y en general en el tratamiento de superficies que requieran aislamiento. También se utiliza en la capa de regularización en los sistemas SATE, especificamente en el sistema Teais Term. Adecuado también para la colocación de paneles Teais Tid. La superficie de colocación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites y además ser rugosa. Color blanco y gris. Precio en fábrica.

APOIS N BLANCO	101090096	**25**	KG	*	**0,71**	€/KG		60	Saco plástico
APOIS N GRIS	101090396	**25**	KG	*	**0,62**	€/KG		60	Saco plástico

PEGANEL

Rendimiento: 6 a 8 kg/m2

Mortero adhesivo para la colocación de aislamientos de fibra de vidrio y lana de roca. Tiene propiedades impermeables, transpirable y junto con el aislamiento conforma un sistema incombustible. Se aplica sobre soportes de ladrillo o bloques de hormigón actuando como enlucido y adhesivo. Color gris.

PEGANEL	105690096	**25**	KG	.	**0,91**	€/KG		60	Saco Papel

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **ADHESIVOS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PLASTO-2								
PLASTO-2	102900048	**25**	KG	*	**2,78**	€/KG	27	Bote plástico
PLASTOIS								
PLASTOIS	102200048	**25**	KG	*	**2,17**	€/KG	27	Bote plástico
REPOL								
REPOL BASE GRIS CH	102500096	**25**	KG	*	**0,98**	€/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado **Para bloque vidrio**

Productos especiales para la colocación de bloques de vidrio, basados en morteros con alto contenido de polimeros.
Se presenta en color blanco y colores especiales bajo pedido.
La colocación de pavés requiere materiales adhesivos con propiedades especiales dado que la superficie de contacto de las piezas que se van a colocar no tienen porosidad y suelen ser de diversos materiales plásticos.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
MORVI								
MORVI	103380095	**5**	KG	*	**1,13**	€/KG	5 Env 180	Saco plástico
	103380097	**25**	KG	*	**0,92**	€/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado **Para colocación de cerámica**

Adhesivos y cemento cola para la colocación de revestimientos de cerámica, de porcelanato, revestimientos de piedra, mármol, granito, etc.
Productos especialmente adaptados para las diferentes absorciones y dilataciones de los revestimientos.
Para colocaciones en suelos o paredes y también en interiores y exteriores.
Los pegamentos para baldosas cerámicas son muy variados debido a la diversidad de piezas que existen en el mercado.
Se debe tener en cuenta que la absorción o porosidad de las cerámicas a colocar, determina la elección de los cemetnos cola.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
CECOIS								
CECOIS BLANCO	101180095	**5**	KG	.	**0,61**	€/KG	5 Env 180	Saco plástico
	101180096	**25**	KG	.	**0,3**	€/KG	60	Saco Papel
CECOIS BLANCO (18 und./caja)	101180094	**1**	KG	.	**1,44**	€/KG	18 Env	Estuche cartón
CECOIS BLANCO BOTE 18 UDS.	101180051	**1**	KG	.	**1,58**	€/KG	18 Env	Bote plástico
CECOIS GRIS	101190095	**5**	KG	.	**0,54**	€/KG	5 Env 180	Saco plástico
	101190096	**25**	KG	.	**0,27**	€/KG	60	Saco Papel
CECOIS GRIS (18 und./caja)	101190094	**1**	KG	.	**1,27**	€/KG	18 Env	Estuche cartón

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia ADHESIVOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
CECOIS GRIS BOTE 20 UDS.	101190050	1	KG	.	1,41	€/KG	20 Env	Bote plástico

CECOIS ESPECIAL FACHADAS

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2mm.

Cemento cola que amasado con agua al momento de su uso, es un adhesivo idóneo para aplicar revestimientos cerámicos, vitraico, etc, en fachadas. Colores: Blanco y Gris. Precios según volumen de pedido.Precio en fábrica Tipo C1 T E según UNE-EN 12004

CECOIS E. FACHADA BLANCO	101280096	25	KG	.	0,57	€/KG	60	Saco Papel
CECOIS E. FACHADA GRIS	101290096	25	KG	.	0,45	€/KG	60	Saco Papel

CECOIS FIX

Rendimiento: 1,5 kg/m2 en capa de 1 mm de espesor.

Adhesivo en pasta para la colocación de revestimientos cerámicos en muros interiores, soportes deformables (cartón yeso), alicatados antiguos, superficies pintadas, etc. Color blanco hueso. No es adecuado para zonas en las que pueda quedar agua en forma permanente o por tiempo prolongado.

CECOIS FIX	106000048	25	KG	*	2,5	€/KG	27	Bote plástico

CECOIS FRAGUADO RAPIDO

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2 mm

Cemento cola de fraguado rápido que amasado con agua al momento de su uso sirve para colocar azulejos, cerámica, plaquetas, etc... Uso indistinto en interiores y exteriores. Precio en fábrica. (Fraguado de 1 a 3 horas para temepraturas mayores a 20ºC).

CECOIS FRAGUADO RAPIDO GRIS	104590096	25	KG	.	0,38	€/KG	60	Saco Papel

CECOIS HP

Rendimiento: 3 kg/m2 para simple encolado

Cecois HP es un pegamento especial para la colocación de revestimientos en zonas húmedas, como terrazas, sótanos, piscinas, platos de ducha, zonas de jardín, etc. , que además de su excelente adherencia, por su formulación reduce la migración de sales que suelen manifestarse en las juntas de las baldosas, en forma de costras blanquecinas.

CECOIS HP BLANCO	416980096	25	KG	*	0,84	€/KG	60	Saco Papel
CECOIS HP GRIS	416990096	25	KG	*	0,69	€/KG	60	Saco Papel

CECOIS PISCINAS

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2 mm

Cemento cola especial para piscinas que amasado con agua al momento de su uso, es un adhesivo idóneo para aplicar revestimientos (vítreos, cerámicos o porcelánicos) en piscinas. Color super blanco, para facilitar el rejuntado. Precio en fábrica

CECOIS PISCINAS REVES.VITREO	104460096	25	KG	.	0,67	€/KG	60	Saco Papel
CECOIS PISCINAS SUPER BLANCO	104480396	25	KG	.	0,67	€/KG	60	Saco Papel

CECOIS PORCELANATO

Rendimiento: 3 kg/m2 en capa de 2 mm

Cemento cola especial para colocar plaquetas, azulejos porcelánicos y cerámica de baja absorción Precios según volumen de pedido. Precio en fábrica.

CECOIS PORCELANATO BLANCO	103680096	25	KG	.	0,5	€/KG	60	Saco Papel
CECOIS PORCELANATO GRIS	103690096	25	KG	.	0,42	€/KG	60	Saco Papel

CECOIS YESO

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2mm.

Cemento cola en polvo de color blanco que, amasado con agua en el momento de su utilización, es un excelente adhesivo para colocar plaquetas, azulejos, molduras, etc., sobre soportes de yeso, escayola y similares. Uso exclusivo interiores. Precios según volumen del pedido. Precio en fábrica.

CECOIS YESO BLANCO	101480096	25	KG	.	0,53	€/KG	60	Saco Papel
CECOIS YESO BOTE 18 UDS.	101480094	1	KG	.	1,4	€/KG	18 Env	Bote plástico

Familia ADHESIVOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
CECOISFLEX — **Rendimiento:** 3 kg por m2 en capa de 2mm.								
Cecoisflex es un cemento cola de ligantes mixtos, de elevada adherencia, máxima seguridad, capacidad de deformación, adecuado para el revestimiento de fachadas, pavimentos de gran superficie, con piezas de cerámica, mármol, piedra, granito, de pequeño y gran formato, absorbentes y no absorbentes, paneles de cartón yeso incluso hidrofugados. Para uso en interiores y exteriores. Suelos con calefacción radiante. C2 T E S1 (según UNE-EN 12004). Precio en fábrica.								
CECOISFLEX BLANCO	105280096	**25**	KG	.	**0,64** €/KG		60	Saco Papel
CECOISFLEX GRIS	105290096	**25**	KG	.	**0,5** €/KG		60	Saco Papel
CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO — **Rendimiento:** 3 kg/m2 en capa de 2 mm								
Cecoisflex Fraguado Rápido es un cemento cola flexible adecuado para el pegado de cerámica. Tiene elevada adherencia, capacidad de deformación, adecuado para colocación en fachadas, pavimentos de gran superficie, con piezas de mármol, cerámica, piedra, granito, de pequeño y gran formato, absorbentes y no absorbentes, paneles de cartón yeso, suelos de calefacción radiante, en interiores o exteriores.								
CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO BLANCO	107700196	**25**	KG	.	**0,92** €/KG		60	Saco Papel
CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO GRIS	107700096	**25**	KG	.	**0,78** €/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado — Para escayola

Adhesivos especiales para la colocación de piezas de escayola en distintos soportes. Destaca por su trabajabilidad y alta adherencia.
Para el pegado de piezas de escayola, que son en general piezas de docoración es importante la elección del adhesivo adecuado y compatible con el material.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PEGUESCA — **Rendimiento:** 1-1,5 kg por m2 aproximadamente.								
Producto en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en un pegamento para escayola. Color blanco.								
PEGUESCA	103980095	**4**	KG	*	**1,49** €/KG	5 Env	180	Saco Papel
	103980097	**15**	KG	*	**1,4** €/KG		60	Saco Papel
PEGUESCA BOTE 15 UDS.	103980099	**0,8**	UN	*	**2,5** €/UN	15 Env		Bote plástico
PEGUESCA caja 24 unidades	103980092	**0,8**	UN	*	**2,86** €/UN	24 Env		Estuche cartón

Uso recomendado — Para fibra de carbono

Adhesivos especiales para el pegado de fibra de carbono en sus diversas presentaciones, tanto tejidos como en pletinas.
Son productos de dos componentes basados en resinas epoxi de altas resistencias, adecuados para las exigencias mecánicas de este tipo de pegados.
Las piezas de fibra de carbono están en general destinadas a mejorar la resistencia mecánica de las piezas estructurales que refuerzan, por ello es necesario que los adhesivos tengan muy altas prestaciones de pegado y cierta capacidad de deformación para adaptarse a las posibles deformaciones de los esfuerzos que se pueden presentar.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
EPOAIS CARBONO — **Rendimiento:** 0,5 a 0,7 kg/m2 según soporte.								
Epoais Carbono es un adhesivo epoxi bicomponente especialmente formulado para pegar Tejiais Carbono en sistemas de refuerzo estructural.								
EPOAIS CARBONO	105000716	**2**	KG	*	**38,11** €/KG	6 Env		Bote Metal Presión

Uso recomendado — Para hormigones

Adhesivos para el pegado de hormigones endurecidos entre sí, y también para el pegado de hormigón fresco con endurecido.
Se trata de adhesivos de dos componentes basados en resinas epoxi.
El pegado de hormigones en sus diversas modalidades requiere de altas resistencias debido a que en general están destinados a usos estructurales, por ello los adhesivos deben tener compatibildiad con las posibles deformaciones de las estructuras, para no producir roturas debidas a los esfuerzos mecánicos a los que pueden estar sometidos.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **ADHESIVOS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

EPOAIS 10

Rendimiento: 2 m2 por kg en unión de hormigones.

Adhesivo de altas prestaciones, de dos componentes a base de resinas epoxi. Epoais 10 es ideal para unir hormigón curado con hormigón fresco. Admite la incorporación de ARCUAIS.

EPOAIS 10		101600713	**1,5**	KG	*	**33,02**	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión
		101600715	**8**	KG	*	**27,35**	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Para metales**

Adhesivos para el pegado de metales en diversas superficies, como piedra, hormigones, otros metales, etc.
El pegado de metales a elementos de madera, piedra, hormigón, etc tiene requisitos muy especiales, los adhesivos deben tener resistencia y capacidad de deformación para acompañar los esfuerzos que se producen cuando las piezas que se pegan entran en carga y funcionamiento.

EPOAIS H

Rendimiento: 2 kg por m2 en unión de cuerpos de hormigón.

Adhesivo epoxi de dos componentes que proporciona altas resistencias mecánicas. Es un adhesivo apropiado para realizar anclajes, uniones entre materiales del mismo o distinto tipo, etc. En este caso no se necesita molde ya que la mezcla es tixotrópica. Es de color gris. También es ideal para unir cuerpos de hormigón curado entre sí o a superficies metálicas.

EPOAIS H		101700712	**0,5**	KG	*	**15,4**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
EPOAIS H	CJ.	101700714	**3,54**	KG	*	**16,15**	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Para piedra**

Adhesivos para el pegado de piedra entre sí.
Para la colocación de aplacados de piedra en diversas paramentos verticales y también en pavimentos.
Colocación de revestimientos de piedra en diversos soportes.
Según el tipo de pegado que se requiera es necesario un tipo de adhesivos, hay que tener en cuenta que el pegado de una piedra que se ha roto o de encimeras, requeire en general adhesivos de tipo poliéster, que permiten pegado rápido e incluso el pulido de la superficie.
En el caso de pegado de aplacados hay adhesivos que tienen propiedades específicas que resultan más adecuadas para la colocación, y aportan cierta impermeabilidad, además de facilitar la colocación.

ADHPI

Rendimiento: 1,5 kg/m2 para espesores de 1 mm.

Adhesivo en polvo para la colocación de losas de piedra, en suelos, paredes, fachadas. Adhpi fino para colocación en capa fina y Adhpi grueso permite la colocación en capas más gruesas. Supera considerablemente las propiedades de los cementos cola, es más rápido en secar, tiene una mayor resistencia mecánica, tiene propiedades impermeables, su uso reduce el riesgo de manchas por humedad y el riesgo de eflorescencias. Colores blanco y gris (C2 T E S1). Precio en fábrica.

ADHPI F BLANCO		103480096	**25**	KG	.	**0,75**	€/KG	60	Saco Papel
ADHPI F GRIS		103490096	**25**	KG	.	**0,63**	€/KG	60	Saco Papel
ADHPI G BLANCO		103480596	**25**	KG	.	**0,63**	€/KG	60	Saco Papel
ADHPI G GRIS		103490596	**25**	KG	.	**0,49**	€/KG	60	Saco Papel

ADLOIS F

Rendimiento: 3 kg por m2 capa de 2 mm.

Adhesivo en polvo que mezclado con Aglutais 30-50 se convierte en un adhesivo ideal para colocación de mármol, granito y piedra sobre soportes regularizados..Colores: Blanco o gris.Precio en fábrica.

ADLOIS F BLANCO		100480096	**25**	KG	.	**0,48**	€/KG	60	Saco Papel
ADLOIS F GRIS		100490096	**25**	KG	.	**0,43**	€/KG	60	Saco Papel

ADLOIS G

Rendimiento: 5 a 6 kg/m2

Adhesivo en polvo que mezclado con Aglutais 30-50 en el momento de su aplicación se transforma en un adhesivo eficaz para unir adosados de mármol y granito, sobre ladrillo o soportes irregulares, aportando elevadas resistencias finales e impermeabilidad. Aplicar mediante llana dentada entre 2 y 5 mm de espesor. Colores: blanco y gris.Precio en fábrica.

ADLOIS G BLANCO		100380096	**25**	KG	.	**0,44**	€/KG	60	Saco Papel

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia ADHESIVOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ADLOIS G GRIS	100300096	**25**	KG	.	**0,37**	€/KG	60	Saco Papel

UNIPIS

Rendimiento: 8 m2 por kg.

Adhesivo de dos componentes especial para la unión rápida de mármol, granito o piedra natural o artificial. Mezclar ambos componentes en el momento del uso en pequeñas cantidades. Aplicar una capa lo más fina posible sobre los dos elementos a unir y ponerlas en contacto. El tiempo abierto de la mezcla es de 5 minutos antes de crear película. Producto tixotrópico. No ejercer presión hasta pasadas 5 horas.

UNIPIS BLANCO	103080715	**8**	KG	*	**13,67**	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS BLANCO (6 Cj. x caja)	103080713	**1,5**	KG	*	**15,57**	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS CREMA	103030715	**8**	KG	*	**13,67**	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS CREMA (6 Cj. x caja)	103030713	**1,5**	KG	*	**15,57**	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS GRIS CLARO	103097715	**8**	KG	*	**13,67**	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS GRIS CLARO (6 Cj. x caja)	103097713	**1,5**	KG	*	**15,57**	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS INCOLORO GEL 1CJ/CAJA	103075715	**4,6**	KG	*	**45,84**	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS INCOLORO GEL 6CJ/CAJA	103075713	**0,8**	KG	*	**46,8**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS INCOLORO LIQUIDO	103074723	**0,9**	KG	*	**30,37**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	103074727	**6**	KG	*	**22,58**	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS NEGRO	103099715	**8**	KG	*	**13,67**	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS NEGRO (6 Cj. x caja)	103099713	**1,5**	KG	*	**15,57**	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS ROSA PORRIÑO	103012715	**8**	KG	*	**13,67**	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS ROSA PORRIÑO (6 Cj. x caja)	103012713	**1,5**	KG	*	**15,57**	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Para prefabricados**

Adhesivos basados en ligantes cementosos, para la colocación de prefabricados, piezas ornamentales, etc.
Las piezas ornamentales además pueden requerir coloraciones especiales para mantener el conjunto de la estética.
Por ello hay adhesivos en base a cemento que están coloreados con pigmentos inorgánicos, y también cabe la posibilidad de utilizar pigmentos para colorear bases blancas o grises y conseguir tonos similares a las piezas que se colocan.

ADIS

Rendimiento: 3 kg por m2 en capa de 2 mm.

Adhesivo en polvo de color blanco, que amasado con agua resulta muy eficaz para colocar celosías y balaustradas de cemento y cerámica. Color blanco,. Precio en fábrica.

ADIS BLANCO	100280096	**25**	KG	*	**0,83**	€/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado **Para tejas**

Adhesivos para la colocación de tejas basados en espumas de poliuretanos especiales con baja expansión, para una colocación controlada, que además rellena.
Hay disponibles adhesivos de ligantes cementosos con propiedades impermeables, coloreados que también permiten realizar remates en cubiertas en las que se coloca teja.

COLTE

Rendimiento: 3 a 4 m2 por saco de 25 kg

Adhesivo cementoso coloreado, para la colocación de tejas y realización de remates en cubiertas. Colte se presenta coloreado en los colores más característicos de las tejas, para mejorar el aspecto estético de la colocación.

COLTE MARRON	105815096	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco Papel
COLTE ROJO TEJA	105804096	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado **Soportes no porosos**

Adhesivos que permiten la colocación en soportes de baja absorción, soportes no porosos y superficies de baja adherencia.
En general se reuqieren pegamentos que tengan contenido en polímeros para permitir la adherencia correcta y también la duración en el tiempo del pegado que se realice.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **ADHESIVOS**

APOIS F

Rendimiento: 3,5 kg/m2 en capa de 2 mm

Apois F es un mortero especial de terminación fina para el pegado y regularización de paneles de EPS en sistemas SATE.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
APOIS F BLANCO	404010096	**25** KG	*	**0,78** €/KG		60	Saco plástico
APOIS F GRIS	404000096	**25** KG	*	**0,66** €/KG		60	Saco plástico

Familia

ADITIVOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado: Acelerantes

Aditivos que se utilizan para acelarar el fraguado y el endurecimiento de morteros y hormigones.
Permiten una rápida puesta en servicio tanto en el caso de pavimentos, como en el caso de elementos estructurales una más rápida reutilización de los moldes y encofrados.
Se utilizan dosificados en el agua del amasado de morteros u hormigones y en proporción al contenido de cemento. Se debe tener en cuenta que para obtener más aceleración en la velocidad de fraguado y endurecimiento, es necesario trabajar con dosificaciones ricas en cemento.

ACELERAIS

Rendimiento: De 0,125 a 0,500 l por saco de cemento.

Aditivo activador de fraguado para morteros, hormigones y morteros monocapa. Ideal para conseguir rápidos desmoldeos, con altas resistencias iniciales y finales, incluso frente a heladas o en presencia o bajo el agua. Se emplea en dosis 0,125 a 0,500 l por cada saco de cemento, según la velocidad de fraguado deseada y la temperatura ambiente. Utilizar solamente en hormigones sin armaduras metálicas.

ACELERAIS	110100074	**1**	LT	*	**4,88**	€/KG	20 Env		Botella Plástico
	110100075	**5**	LT	*	**3,38**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	110100076	**25**	LT	*	**2,45**	€/LT		24	Garrafa
	110100049	**200**	LT	*	**1,68**	€/LT			Bidón Plástico

Uso recomendado: Aditivos Retardantes

Aditivos que retrasan el inicio y final de fraguado de morteros y hormigones.
En general se utilizan en tiempo caluroso cuando es necesario tener tiempos más prolongados de transporte y trabajabilidad para las mezclas.
Los retardantes deben dosificarse con precaución, dado que una sobre dosificación puede hacer que el material no endurezca.

RETARDOIS

Rendimiento: De 0,125 a 0,400 l por saco cemento.

Líquido incoloro retardador del fraguado de cementos y hormigones. Ideal para retardar el fraguado cuando las condiciones ambientales así lo aconsejen o en aquellos casos en que se requiera un tiempo abierto superior al habitual.

RETARDOIS	111100074	**1**	LT	*	**7,45**	€/KG	20 Env		Botella Plástico
	111100075	**5**	LT	*	**5,66**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	111100076	**25**	LT	*	**4,56**	€/LT		24	Garrafa

Uso recomendado: Anticongelantes

Aditivos que permiten trabajar con tiempo frío, con morteros de cemento, o con hormigones.
Es necesario proteger los hormigones para evitar la pérdida excesiva de calor y no es recomendable trabajar con temperaturas menores de 5ºC.
Para tener buenos resultados es necesario trabajar con dosificaciones ricas en cemento, no se obtienen buenos resultados cuando se trabaja con dosis de cemento bajas.

FIAIS

Rendimiento: De 0,250 a 1 l por saco de cemento.

Líquido, que con su reacción exotérmica rebaja el punto de congelación del agua de amasado. Se usa en dosis entre 0,125 y 1 l por cada saco de cemento, dependiendo de la temperatura. Se añade al agua de amasado antes diluyéndolo perfectamente y antes de mezclar con los áridos y el cemento. Es un aditivo ideal para hormigonar con temperaturas muy bajas. No utilizar en morteros u hormigones con armaduras metálicas.

FIAIS	110500074	**1**	LT	*	**5,26**	€/LT	20 Env		Botella Plástico
	110500075	**5**	LT	*	**3,24**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	110500076	**25**	LT	*	**2,37**	€/LT		24	Garrafa
	110500049	**200**	LT	*	**1,7**	€/LT			Bidón Plástico

HELAIS

Rendimiento: 0,250 kg por cada saco de cemento.

Aditivo en polvo exento de cloruros, diseñado para acelerar el proceso de fraguado del hormigón y los morteros de cemento, lo que permite un hormigonado con temperaturas muy bajas. Añadir al agua de amasado.

HELAIS (30 Unid.)	112000095	**0,5**	UN	*	**2,45**	€/KG	30 Env		Estuche cartón

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia

ADITIVOS

TEAIS APD

Rendimiento: 1 a 5 m2/kg según aplicación.

Teais APD es un anticongelante granulado para nieve y hielo basado en carbamida. Se utiliza para diluir nieve y heladas tanto en forma preventiva como curativa. Su migración residual a los terrenos mejora la fertilidad de los mismos, debido al aporte de nitrógeno.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS APD	402800074	**25** KG	*	**2,05**	€/KG	60	Saco plástico

Uso recomendado

Colorantes

Pigmentos inorgánicos de alta resistencia a los medios alcalinos, y buena resistencia a la radisción ultra violeta.
Muy adecuados para colorear todo tipo de morteros u hormigones para diversas aplicaciones.
Se utilizan en general cuando se quieren obtener hormigones coloreados, piezas ornamentales, piezas prefabricadas de mobiliario.
También son muy útiles en morteros para rejuntado en los que se queira tener colores similares a las piezas, o colores de contraste.
Permite colorear tanto ligantes de cemento, cales, yesos, etc.

CLAIS

Rendimiento: Cemento blanco 1 al 6%; Cemento gris 3 al 12%.

Producto en polvo a base de pigmentos de alta coloración para ser incorporado al agua de amasado de morteros y hormigones. Se diluye en agua y esta mezcla se añade a la masa. En envases grandes existe la posibilidad de suministrar el producto en sacos desintegrables en hormigonera, facilitando de este modo su incorporación y evitando la formación de polvo. La dosificación de colorante se realiza en función del peso del cemento. La cantidad de pigmento es mayor para cemento gris que para cemento blanco. (Cemento gris entre el 3 y 12% del peso y cemento blanco entre el 1 al 6%).

CLAIS AMARILLO BASICO	110421094	**0,4**	KG	*	**4,36**	€/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110421097	**10**	KG	*	**4,75**	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS AMARILLO BASICO (1 estuche/caja)	110421093	**2**	KG	*	**6,29**	€/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS AMARILLO OCRE	110435294	**0,5**	KG	*	**4,5**	€/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110435291	**3**	KG	*	**3,85**	€/KG	1 Env		Estuche cartón
	110435298	**12**	KG	*	**3,23**	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS AZUL CLARO	110473094	**0,4**	KG	*	**6,85**	€/UN	8 Env	864	Estuche cartón
	110473097	**10**	KG	*	**10,94**	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS BLANCO	110480094	**0,5**	KG	*	**3,96**	€/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110480096	**8**	KG	*	**3,12**	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS MARRON	110415093	**0,6**	UN	*	**7,19**	€/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110415096	**15**	KG	*	**3,69**	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS MARRON (1 estuche/caja)	110415091	**3**	KG	*	**6,18**	€/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS MARRON OSCURO	110415196	**15**	KG	*	**4,16**	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS NEGRO	110499098	**0,7**	KG	*	**6,85**	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	110499094	**0,8**	UN	*	**7,82**	€/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110499096	**15**	KG	*	**4,93**	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS NEGRO (1 estuche/caja)	110499091	**4**	KG	*	**6,56**	€/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS ROJO BASICO	110402093	**0,8**	KG	*	**8,2**	€/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110402086	**15**	KG	*	**4,14**	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS ROJO BASICO (1 estuche/caja)	110402091	**4**	KG	*	**4,58**	€/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS ROJO GRANATE	110414091	**0,6**	KG	*	**8,54**	€/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110414086	**15**	KG	*	**4,76**	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS ROJO GRANATE (1 env/caja)	110414095	**4**	KG	*	**6,06**	€/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS SALMON	110411094	**0,6**	KG	*	**6,32**	€/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110411048	**15**	KG	*	**2,97**	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS SALMON (1 estuche/caja)	110411091	**4**	KG	*	**4,08**	€/KG	1 Env		Estuche cartón
CLAIS VERDE NG	110440194	**0,7**	KG	*	**11,61**	€/UN	8 Env	864	Estuche cartón
	110440196	**15**	KG	*	**9,75**	€/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS VERDE NG (1 estuche/caja)	110440191	**3**	KG	*	**10,86**	€/KG	1 Env		Estuche cartón

Familia

ADITIVOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado: Fluidificantes

Aditivos que mejoran la fluidez de morteros y hormigones, permitiendo un mejor relleno y compactación y reduciendo la perdida volumétrica.
Se utilizan para diversas aplicaciones, principalmente relleno de moldes o de huecos en los que se requeira mayor compactación.
Los fluidificantes mejoran las resistencias mecánicas de los hormigones, cuando se hace una reducción de agua en la relación A/C.
Los hormigones que utilizan mejores relaciones de A/C son más resistentes, más duraderos, protegen mejor las armaduras y tienen muy buen comportamiento en medios agresivos, debido a que su baja porosidad reduce la carbonatación y el deterioro que se puede producir en ambientes ácidos.

FLUIS

Rendimiento: 0,125 a 0,750 lts por saco de cemento

Líquido que añadido al agua de amasado actúa mejorando sustancialmente la trabajabilidad. Líquido para fluidificar hormigones con gran densidad de armaduras, hormigones para bombeos, hormigones autonivelantes, etc.

FLUIS	110600075	**5**	LT	*	**6,32**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	110600076	**25**	LT	*	**5,13**	€/LT		24	Garrafa
	110600049	**200**	LT	*	**4,97**	€/LT			Bidón Plástico

TEAIS ADITERM

Rendimiento: 1,5 % del peso del cemento

Teais Aditerm es un aditivo líquido que se utiliza para compactar morteros sobre suelos radiantes. La utilización de Teais Adi-Term aumenta la conductividad térmica, haciendo el mortero más compacto.

TEAIS ADITERM	116300075	**5**	LT	*	**5,76**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	116300078	**25**	LT	*	**4,67**	€/LT		24	Garrafa

Uso recomendado: Hidrofugantes

Productos que añadidos a morteros u hormigones reducen la absorción de agua del material.
Se utilizan en general en trabajos que requieren baja absorción y en trabajos premilimares o auxilares en impermeabilizaciones.
Se dosifican en relación con el contenido de cemento, hay que tener en cuenta que para obtener mejores prestaciones es necesario que los morteros u hormigones en los que se utilicen, tengan un buen contenido de cemento y también en general que las arenas tengan curvas granulométricas compactas y bastantes finos, para ayudar en la compactación del material una vez endurecido.

HIDAIS

Rendimiento: 0,5 kg por saco de cemento.

Aditivo en polvo repelente al agua para la confección de morteros con propiedades impermeables. Se adiciona a la masa ya hecha, nunca sobre el agua. Ideal para hormigones de cimentaciones, galerías, túneles, muelles, diques, para impermeabilizar revocos de piscinas, depósitos, etc.

HIDAIS	110700095	**20**	KG	*	**1,22**	€/KG		60	Saco Papel
HIDAIS caja 18 und.	110700094	**1**	KG	*	**2,03**	€/KG	18 Env	360	Estuche cartón

HIDRO 1

Rendimiento: 0,5 l por cada saco de cemento.

Aditivo líquido de color blanco que se utiliza en la realización de morteros y hormigones impermeables.

HIDRO 1	112100074	**1**	LT	*	**4,87**	€/KG	20 Env		Botella Plástico
	112100075	**5**	LT	*	**3,4**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	112100076	**25**	LT	*	**2,34**	€/LT		24	Garrafa
	112100049	**200**	LT	*	**3,4**	€/LT			Bidón Plástico

HIDRO 50

Rendimiento: 0,20 lts por cada saco de cemento

Hidro 50, es un producto líquido que se aplica como hidrofugante para piezas de hormigón prefabricadas, no estructurales. Le aporta a las piezas propiedades impermeables, reduciendo sensiblemente la absorción de agua.

HIDRO 50	115900074	**1**	LT	*	**5,08**	€/LT	20 Env		Botella Plástico

Familia ADITIVOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.	Caja	Und Palet	Tipo env.
HIDRO 50	115900075	**5**	LT	*	**3,75**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	115900076	**25**	LT	*	**2,73**	€/LT		24	Garrafa
	115900049	**200**	LT	*	**2,42**	€/LT			Bidón Plástico

IAIS

Rendimiento: 1 lt c/ 400 kg de cemento, 1 lt c/ 200 kg pref.

Aditivo líquido repelente al agua y mejorador de la trabajabilidad, para morteros.

IAIS S	110800374	**1**	LT	*	**16,31**	€/LT	20 Env		Botella Plástico
	110800375	**5**	LT	*	**14,54**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	110800376	**25**	LT	*	**12,21**	€/LT		24	Garrafa
	110800349	**200**	LT	*	**10**	€/LT			Bidón Plástico

Uso recomendado **Mejoradores específicos**

Resinas de diverso tipo que sustituyen o se añaden al agua del amasado y mejoran las propiedades de morteros y hormigones.
Aportan major adherencia, mayor resistencia mecánica, mayor durabilidad, más cohesión, algo de plasticidad, etc.
Suelen ser productos basados en polímeros, que aportan estas propiedades a los morteros y hormigones.
Cuando se quieren mejorar las propiedades mecánicas en general es necesario realizar además buenas dosificaciones de los morteros, con una relación adecuada de los ligantes en relación con los áridos.

AGLUTAIS

Rendimiento: 1 parte por cada 3 de agua.

Resina blanca que adicionada al agua de amasado en morteros y hormigones les confiere sustanciales mejoras en sus resistencias físicas y químicas. Se mezcla con el agua de amasado antes de añadirla a la masa. Mejora sensiblemente la elasticidad de los morteros. Se mezcla con el agua en una proporción de 1 parte de AGLUTAIS por 3 de agua, pudiendo ésta llegar hasta 5 partes de agua. Color blanco lechoso.

AGLUTAIS	110200074	**1**	LT	*	**10,34**	€/KG	20 Env		Botella Plástico
	110200075	**5**	LT	*	**7,14**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	110200076	**25**	LT	*	**6,03**	€/LT		24	Garrafa
	110200049	**200**	LT	*	**5,3**	€/LT		1	Bidón Plástico

AGLUTAIS 30-50

Rendimiento: En morteros 26 l por cada 100 kg de cemento.

Emulsión a base de resinas sintéticas que al añadirse directamente a la masa de morteros y hormigones, le confiere un aumento de las resistencias físicas y químicas, así como acelerar el fraguado. Se incorpora lentamente al mortero hasta conseguir la consistencia deseada. Evita la fisuración de los revocos, es estable en ambientes húmedos, anticorrosivo y reduce la formación de polvo.

AGLUTAIS 30-50	110300074	**1**	LT	*	**5,28**	€/KG	20 Env		Botella Plástico
	110300075	**5**	LT	*	**3,84**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	110300076	**25**	LT	*	**3,08**	€/LT		24	Garrafa

TEAIS SULFOR

Rendimiento: 2% del peso del cemento.

Teais Sulfor es un aditivo líquido basado en copolímeros y compuestos inorgánicos, que mejora la resistencia a sulfatos de morteros y hormigones. Se adiciona en el agua del amasados en el proceso de elaboración de morteros y hormigones.

TEAIS SULFOR	117000074	**1**	LT	*	**8,23**	€/LT	20 Env		Botella Plástico
	117000075	**5**	LT	*	**9,46**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	117000076	**25**	LT	*	**6,58**	€/LT		24	Garrafa

TEAIS TERMIC LATEX

Rendimiento: 1 lt cada 2 lts de agua

TEAIS TERMIC LATEX es un aditivo que mejora las propiedades de los cementos cola para la colocación de cerámic sobre pavimentos radiantes.

TEAIS TERMIC LATEX	116900074	**1**	LT	*	**6,23**	€/LT	20 Env		Botella Plástico
	116900075	**5**	LT	*	**4,59**	€/LT	4 Env	48	Garrafa

Familia ADITIVOS

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS TERMIC LATEX	116900076	**25**	LT		*	**3,69**	€/LT		24	Garrafa

Uso recomendado: Plastificantes

Aditivos que mejoran la trabajabilidad de morteros y hormigones. Su uso permite una ligera reducción de agua, hace el mortero más plástico lo que permite una buena trabajabilidad, y además incorpora pequeños poros que cortan los capilares, lo que mejora el comportamiento de los morteros en el caso de los ciclos de hielo y deshielo.
Esto es muy importante en zonas sometidas a climas fríos en los que pueda haber heladas, capas de hielo, que se adhieren en los morteros y producen roturas por expansión del agua en los poros de los materiales.

MICROEXPAN

Rendimiento: 275 grs/ cada 75 kg de cemento

Aditivo expansivo y plastificante para lechadas de hormigones y para mejorar morteros. Proporciona lechadas de alta fluidez con baja relación agua/cemento, lo cual mejora la colocación. En el caso de utilización en morteros mejora la trabajabilidad, y reduce la contracción plástica de los mismos.

MICROEXPAN	114230040	**0,275**	KG		*	**2,75**	€/UN	12 Env		Bidón Plástico

PLAIS

Rendimiento:

Aditivo aireante para la confección de morteros más trabajables. Plais añadido al agua de amasado proporciona una gran plasticidad a morteros y hormigones, aumentando su manejabilidad, permitiendo reducir el agua del amasado. Dosificaciones: Normal: 1 l. / 2500 kg de cemento. Super: Se diluye en agua en proporción 1:3, usando 20 CC de la dilución por cada saco de cemento. 1 l/ 10.000 kg de cemento.

PLAIS	110900074	**1**	LT		*	**5,14**	€/KG	20 Env	240	Botella Plástico
	110900075	**5**	LT		*	**3,4**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	110900076	**25**	LT		*	**2,39**	€/LT		24	Garrafa
	110900029	**200**	LT		*	**1,73**	€/LT			Bidón Plástico
	110900051	**1000**	LT		*	**1,07**	€/LT			Garrafa
PLAIS S	110900374	**1**	LT		*	**10,55**	€/KG	20 Env		Botella Plástico
	110900375	**5**	LT		*	**9,07**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	110900376	**25**	LT		*	**7,7**	€/LT		24	Garrafa
	110900329	**200**	LT		*	**5,34**	€/LT			Bidón Plástico

Uso recomendado: Promotores adherencia

Productos que mejoran la adherencia de morteros sobre soportes de baja absorción, tanto hormigones, como baldosas, e incluso sobre superficies metálicas.

TEAIS LATEX

Rendimiento: Según uso y dosificación

Emulsión adhesiva para morteros o lechadas, que se mezcla con agua para mejorar las propiedades de adherencia, las resistencias mecánicas, la resistencia al desgaste, mejora la impermeabilidad, reduce el riesgo de fisuración, aporta flexibilidad, mejora la resistencia química.

TEAIS LATEX	116600074	**1**	LT		*	**6,84**	€/LT	20 Env		Botella Plástico
	116600075	**5**	LT		*	**4,63**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	116600076	**25**	LT		*	**3,65**	€/LT		24	Garrafa

Uso recomendado: texturizadores

Productos que permiten aportar textura a superficies principalmente de pinturas y resinas en pavimentos, para dar mayor anclaje y reducir el deslizamiento.
En general se trata de productos basados en partículas finas de diversa naturaleza, que pueden ser aplicado por sembrado sobre la pintura o revestimiento en fresco, o se pueden mezclar para que se extiendan en el proceso de aplicación.
La cantidad de partículas antideslizantes dependerá de la textura que se quiera dejar y de los requisitos de uso de cada superficie.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **ADITIVOS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ADITEX **Rendimiento:** Según uso Aditivo texturizador especial para pinturas y revestimientos sintéticos.								
ADITEX	115700094	**1**	KG	*	**17,37**	€/UN	12 Env	Bote Plástico
	115700096	**20**	KG	*	**6,21**	€/KG	60	Saco Papel
TEAIS TIXO **Rendimiento:** 5% y 15% en peso, para textura pintura y pasta Teais Tixo es un aditivo tixotropante para productos de dos componentes como Pavitais Pi y Lastois IP.								
TEAIS TIXO	116800094	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	180	Bidón Plástico

Familia

AISLAMIENTOS

Uso recomendado **Aislamientos térmicos**

Productos que reducen la transmisión de calor.
Sistemas SATE para rehabilitación de fachadas, con mejora de la eficincia energética.
Diversos productos aligerados para mejora térmica.
Se trata en general de sistemas de productos que han sido diseñados y desarrollados para mejorar le eficiencia energética de una construcción, tanto en obra nueva como en rehabilitaciones.
Los sistemas destinados a la mejora térmica, favorecen el confort, reducen el gasto energético, y se pueden amortizar en plazos medios con el ahorro de energía tanto en verano como en invierno.

INTEGRAIS EXPANDIDO

Rendimiento: 1 m2 por m2.

Planchas de poliestireno expandido para aislamiento térmico. Producto termoplástico que reblandece con el calor. Es necesario protegerlo para que sus características físicas no se vean deterioradas. Densidad de 20 kg/m3 y 100x50x4 cm de dimensiones. Precio en fábrica.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
INTEGRAIS EXP. GRAFITADO 1,00X0,50X0,02 (paq. 50 und)	120600012	1	UN	1,93	€/UN	50 Env	200	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITADO 1,00X0,50X0,03 (paq. 34 und)	120600113	1	UN	2,9	€/UN	34 Env	136	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITADO 1,00X0,50X0,04 (paq. 24 und)	120600004	1	UN	3,87	€/UN	24 Env	96	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITADO 1,00X0,50X0,06 (paq. 16 und)	120600006	1	UN	5,8	€/UN	16 Env	64	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITADO 1,00X0,50X0,08 (paq. 12 und)	120600008	1	UN	7,74	€/UN	12 Env	48	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X1 (PAQ. 120 UNDS)	120600201	1	UN	0,75	€/UN	120 En	480	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X10 (PAQ. 12 UNDS)	120600910	1	UN	5,71	€/UN	12 Env	48	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X2 (PAQ. 60 UNDS)	120600302	1	UN	1,23	€/UN	60 Env	240	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X3(PAQ.40 UNDS)	120600403	1	UN	1,85	€/UN	40 Env	160	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X4 (PAQ. 30 UNDS)	120600514	1	UN	2,47	€/UN	30 Env	120	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X5 (PAQ. 24 UNDS)	120600605	1	UN	3,09	€/UN	24 Env	96	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X6 (PAQ. 20 UNDS)	120600706	1	UN	3,7	€/UN	20 Env	80	Planchas
INTEGRAIS EXPANDIDO EPS 100X50X8 (PAQ.14 UNDS)	120600807	1	UN	4,94	€/UN	14 Env	56	Planchas



INTEGRAIS EXTRUIDO

Rendimiento: 1 m2 por m2.

Poliestireno extruído conformado en forma de panel rígido. Es un aislante térmico para todo tipo de superficies. Muy fácil de colocar, con una densidad de 32 kg/m3, clasificado M1 según UNE 23727 de resistencia al fuego, imputrescible y no absorbe agua. Consultar precios y medidas.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
INTEGRAIS XPS M/MADERA 1250X600X60	120512506	1	UN	5,09	€/UN	7 Env	84	Planchas
INTEGRAIS XPS M/MADERA 1250X600X80	120512508	1	UN	6,88	€/UN	5 Env	60	Planchas
INTEGRAIS XPS MACHIMBRADO 2600X600X40	120526004	1	UN	6,88	€/UN	10 Env	120	Planchas

PERLAIS H

Rendimiento: Según espesor

Aislante térmico en forma de perlas de entre 4 y 6 mm., de estructura multicelular, que combinados con cemento forman morteros y hormigones aislantes y ligeros. La densidad aparente es de 12 kg/m3. Precio en fábrica.

Familia AISLAMIENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PERLAIS H - EPS TRITURADO	120800099	1	UN	*	11,03	€/SC		Saco plástico

PERLAIS M

Rendimiento: 10 kg por m2 en espesor de 10 mm.

Mortero blanco aislante térmico. Amasado con agua se emplea para hacer revestimientos aislantes, preferiblemente sobre barreras impermeabilizantes. Adecuado para aislamiento en cabezas de forjados, también como aislante en el revestimiento de chimeneas y barbacoas, (temperaturas de hasta 100ºC). Precio en fábrica.

PERLAIS M	120900096	20	DM	*	0,75	€/D	60	Saco Papel

PERLITA EXPANDIDA

Rendimiento: Según utilización

Perlitas de roca volcánica vítrea especiales para aislamiento térmico. Cantidad mínima 1 palet (22 sacos) Precio en fábrica.

PERLITA EXPANDIDA	122200017	1	UN		22,58	€/UN	24	Saco Papel



TERMOPLAK

Rendimiento: 1 m2 por cada m2 de panel

Paneles prefabricados destinados a construcción, en los que se integran propiedades de aislamiento térmico y resistencias mecánicas, son resistentes a la intemperie por lo que pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Disponemos de una amplia variedad en medidas y acabados.Consultar precio y cantidades.

TERMOPLAK BASICO PALET 1,20x0,60x0,009 378 piezas	350809378	1	UN	*	2074,65	€/UN	378	Planchas
TERMOPLAK BASICO PALET 1,20x0,60x0,018 196 piezas	350818196	1	UN	*	1320,05	€/UN	196	Planchas
TERMOPLAK BASICO PALET Mixto 1,2X0,60X(0,009-0,18) 190+100	350891890	1	UN	*	1636,64	€/UN	290	Planchas

Uso recomendado **Fibras**

Productos que se utilizan mezclados con morteros y hormigones y aportan diferentes propiedades como mejora de las resistencias mecánicas, reducción de la retracción, etc.
Hay fibras de diferentes caracteristicas que aportan distintas propiedades a los morteros y hormigones, segúns los requisitos requeridos.
Las dosificaciones son variadas y dependen de las caracteristicas de las fibras y de las necesidades de los trabajos a realizar.
Hay fibras plásticas de diversa naturaleza y también metálicas.
La elección de las mismas está determinada por los requisitos, las caracteristicas de los trabajos a realizar y las posibilidades de la puesta en obra y el mantenimiento.

FIBRA DE POLIPROPILENO

Rendimiento: 600 grs/m3.

Fibra de polipropileno son fibras para disminuir la contracción plástica y controlar la fisuración en morteros y hormigones. Fibra de polipropileno se emplea como aditivo en la realización de pavimentos industriales, prefabricados, revocos, hormigones y morteros de buena resistencia al impacto, pavimentos de hormigón y hormigón impreso.

FIBRA DE POLIPROPI.-600 GRS.CJ.30 BOLSAS	127200093	30	SC	..	6,96	€/SC	30 Env	600	Bolsa Plástico

FIBROTAIS

Rendimiento: 50 g por saco de cemento (25 kg).

Fibra blanca en forma de hilos cortos, para refuerzo de morteros y hormigones constituyendo una armadura tridimensional y homogénea en toda la masa del material. Color blanco.

FIBROTAIS-0,05 KG (cajas 24 und.)	120400091	0,05	SC	..	2,54	€/SC	24 Env		Saco plástico

TEAIS FIBRACER

Rendimiento: 20 a 40 kg/m3

Fibras de acero para refuerzos de hormigones en pavimentos y soleras. TEAIS FIBRACER pueden añadirse al hormigón tanto en planta como a pie de obra. El uso de las fibras le aporta al hormigón, mayores resistencias mecánicas, mayor resistencia a la tracción y a la flexión, aumento de la tenacidad, reducción del número de juntas de contracción, sustitución de mallazo no estructural.Fibra con extremos conformados 50mm de longitud y 6 mm de espesor.

Familia

AISLAMIENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS FIBRACER	127336020	**10**	KG	*	**3,6**	€/KG		Bote plástico
	127336025	**25**	KG	*	**3,29**	€/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado: Fieltros

Fieltros de diversos materiales como poliéster, fibra de vidrio, polipopilenos, etc.
Adecuados para refuerzo de diversos productos como pinturas impermeables, pinturas elásticas de revestimiento, funciones de drenaje y consolidación entre otras.
Los fieltros aportan diversas propiedades a los armados, vinculadas a las caracteristicas mecánicas de las fibras que los conforman, la longitud y disposición de las mismas.

FIBRAIS

Rendimiento: 1,05 m2 por m2.

Fibra de vidrio en forma de hilos unidos entre sí por un ligante. Ideal para refuerzos de impermeabilizaciones. Tiene una buena deformabilidad, adaptación a la superficie de aplicación, una rápida impregnación y fácil manipulación.

FIBRAIS 150 GRS 1,28X146	120320306	**187**	M2	..	**1,98**	€/M2		Rollos
FIBRAIS 300 BOLSA - 1,25x0,80 - 20 UND/C	120301159	**1**	M2	..	**2,58**	€/M2	20 Env	Rollos

VELOAIS ESPECIAL

Rendimiento: 1,05 m2/m2

Conjunto de fibras rocosas aglomeradas con una resina entre si, que forman una especie de velo de color blanco, para reforzar pinturas. Tiene una densidad de 30 gr/m2, es imputrescible e inalterable ante las variaciones de temperatura y humedad. Refuerza la pinturas evitando la microfisuración. Rollos de 100 x 0,50 m.

VELOAIS ESPECIAL (1X50, 30 gr.)	121400021	**50**	M2	..	**0,6**	€/M2		Rollos
VELOAIS ESPECIAL (500X0,537, 30 grs)	121400030	**268,5**	M2	..	**0,69**	€/M2		Rollos

Uso recomendado: Geotextiles

Tejidos de diversas caracteristicas que se utilizan como capas separadoras antipunzonantes, capas filtrantes para diversas aplicaciones, etc.
Se presentan en diferentes gramajes lo que hace referencia a el peso del material por unidad de superficie y es una caracteristica que indica propiedaes mecánicas.

PUNZONAIS

Rendimiento: 1,05 m2 por m2.

Lámina geotextil, concebida para funcionar como separador y antipunzante en sistemas de impermeabilización, de color blanco. Es imputrescible e inalterable al ataque del agua. Precio en fábrica.

PUNZONAIS 1,10x50 - 150 g POLIESTER	121115050	**55**	M2	..	**1,2**	€/M2	16	Rollos

TEAIS CEL

Rendimiento: 1 m2/m2

Teais Cel es un panel celular a base de fieltro sintético para estabilización de terrenos con estructura de nido de abejas, que permite rellenar con gravilla o arena conformando una superficie ideal para el paisaje y proyectos de construcción. Permite el drenaje del agua tanto en vertical como en horizontal.

TEAIS CEL ROLLO 1X10m	122800002	**10**	M2	*	**17,37**	€/M2		Rollos
TEAIS CEL ROLLO 1X5m	122800001	**5**	M2	*	**28,94**	€/M2		Rollos

Uso recomendado: Grapas

Piezas metálicas que se utilizan para refuerzos y cosidos en diversos trabajos de reparación y refuerzo en grietas y fisuras.
Dependiendo del tipo de reparación, superficie, lugar en el que se produjo la grieta o fisura, hay disponibles diferentes tipos de piezas metálicas para el bloqueo.
Cada tipo de grapa es adecuada para determinadas aplicaciones y está vinculada a una serie de productos que permiten su colocación y la terminación de los trabajos de reparación.

Familia

AISLAMIENTOS

GRAPAIS

Rendimiento: Según uso.

Grapas de acero corrugado AEH-400 de 200 mm de longitud, protegidas electrolíticamente para evitar la corrosión, para bloqueo de grietas, anclajes, etc. Se suministra por unidades.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
GRAPAIS 200 mm (CAJA ANÓNIMA 6 ESTUCHES)	301204108	1 UN	..	**2,29** €/UN	360 En	864	Estuche cartón
GRAPAIS 200 mm - BLISTER 5 UNID.	301201505	1 UN	..	**18,34** €/KG	1 Env	864	Estuche cartón
GRAPAIS 200 mm - ESTUCHE 60 UND	301201060	1 UN	..	**2,431** €/UN	60 Env	864	Estuche cartón

TEAIS GRAP CARBONO

Rendimiento: Según aplicaciones

Grapas de fibra de carbono y resina de diferentes medidas. Adecuadas para reparación de fisuras en zonas que requieran bajo espesor, ligereza y alta resistencia a la tracción.

TEAIS GRAP FIBRA CARBONO CJ 100 UNDS	301200300	1 UN	*	**0,92** €/UN	100 En		Estuche cartón

TEAIS GRAP DENTADA

Rendimiento: Según uso

Teais grap dentada son piezas de acero inoxidable con forma dentada especialmente diseñadas para bloqueo de grietas y fisuras estáticas.

TEAIS GRAP DENTADA -ESTUCHE 34 UNID.-	122643161	1 UN	*	**89,22** €/UN		864	Estuche cartón

TEAIS GRAP DENTADA Z

Rendimiento: 3 a 4 ud/ml

Grapas dentadas zincadas de 200 mm para bloqueo de grietas y fisuras estáticas.

TEAIS GRAP DENTADA Z -ESTUCHE 25 UNID.-	413143170	1 UN		**2,63** €/UN			Estuche cartón

Uso recomendado **Perfiles para refuerzo**

Perfiles de fibra de vidrio, fibra de carbono, fibras poltrusionadas, etc. que se utilizan en el refuerzo de materiales, como madera, hormigones, morteros, estructuras, etc.
Tienen una alta resistencia mecánica a la tracción y no tienen resistencia a compresión, por lo que en general suelen ser utilizados para refuerzo de estructuras en tracción o flección.
Requieren muy buena preparación de la superficie de colocación, tanto en planimetría, humedad, cohesión, etc.

ARMASIN

Rendimiento: Según uso.

Armaduras sintéticas de 2 m de longitud, ideales para refuerzo y armado de materiales como madera, hormigón, cerámica y piedra. Apropiadas para rehabilitaciones, combinadas con resinas epoxi. Poseen grandes resistencias a la tracción y dado su composición no se oxidan como el acero.

ARMASIN 10mm X 2MTS.	309210000	1 UN	*	**9,89** €/UN	20 Env		Barras

Uso recomendado **Tejidos para refuerzo**

Tejidos para diversas aplicaciones en refuerzos de morteros.
Estos tejidos en general son bidireccionales y tienen diferentes separación entre los hilos, y también diferentes gramajes que implican el grosor de los hilos que lo conforman.
Los hilos que conforman el tejido pueden ser de distintas naturalezas, como fibra de vidrio, polipropileno, poliéster, fibra de carbono, etc.
El uso de los tejidos están vinculado a trabajos de refuerzo, aumento de la resistencia al impacto, reparto de cargas, etc.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **AISLAMIENTOS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEJIAIS **Rendimiento:** 1,05 m2 por m2. Tejido de fibra mineral útil como armadura de refuerzo en diversas aplicaciones. Se colocará en el centro del producto al que refuerce. En grietas y fisuras es aconsejable realizar un doble refuerzo, al igual que en dinteles y jambas. Rollos de 50 mt X 1 mt Color blanco.								
TEJIAIS 1 (1x50, 58grs/m2)	121300103	**50**	M2	..	**0,8**	€/M2		80 Rollos
TEJIAIS 1 calibrado (1x50, 50 grs/m2)	121300161	**50**	M2	..	**1,4**	€/M2		80 Rollos
TEJIAIS 10 (1x50, 110grs/m2)	121300311	**50**	M2	..	**1,23**	€/M2	1 Env	100 Rollos
TEJIAIS 5 JUNTAS (0,05x18 ml 150 grs)	121130150	**1**	UN	..	**0,82**	€/UN	20 Env	Rollos
TEJIAIS 5 (1X50 160 grs/mt2)	121301160	**50**	M2	..	**1,07**	€/M2		30 Rollos
TEJIAIS 5 (1x50, 80grs/m2)	121300211	**50**	M2	..	**1,01**	€/M2		45 Rollos
TEJIAIS CARBONO **Rendimiento:** Según uso. Tejido en base a fibra de carbono que se utiliza para el refuerzo mecánico de estructuras. Tejiais Carbono se adhiere al soporte mediante el uso de Epoais Carbono.								
TEJIAIS CARBONO (rollo 30cmx50ml 300grs/m2)	127100300	**50**	ML	*	**8,11**	€/ML		Rollos

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia APLIJUN Y HERRAMIENTAS ESPECIALES

Uso recomendado HERRAMIENTAS ESPECIALES

APLIJUN

Rendimiento:

La pistola aplicadora APLIJUN es la herramienta más adecuada para la aplicación de morteros para el sellado de juntas y la colocación de morteros para fijaciones

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
APLIJUN CONEXION RED APLIC531029	342400056	1	UN	*	**627,9**	€/UN		Unidad
BATERIA APLIJUN LI-ION -ALMACEN-	342400236	1	UN	*	**71,82**	€/UN		Unidad
BOQUILLA APLIJUN 12/18V (BOLSA 8 UNDS.)	303700128	1	SC	*	**20,83**	€/SC	8 Env	Bolsa Plástico
BOQUILLA APLIJUN ANCHO ESPE. (BOLSA 8 UNDS)	303700228	1	SC	*	**39,25**	€/SC	8 Env	Bolsa Plástico
DEFENSA APLIC531029	342410291	1	UN	*	**180,08**	€/UN		Unidad
EQUIPO GENERADOR CONEXION RED N.2021	350800400	1	UN	*	**213,03**	€/UN		Unidad
GRUPO MOTOR APLIJUN LION (MOTOR+ENGRANAJE+INTER) N.	342400775	1	UN	*	**124,03**	€/UN		Unidad
KIT ACOPLE APLIJUN RED (CASQUILLO, RETENES, TORICA, TORNILLOS)	342400256	1	UN	*	**77,64**	€/UN		Unidad
ROSCA DE APRIETE APLIJUN RED/TORNEADAS	342400128	1	UN	*	**22,43**	€/UN		Unidad
SEPARADOR APLIC531029	342401320	1	UN	*	**31,08**	€/UN		Unidad
SINFIN APLIJUN CONEXION RED AS-002-441 ALMACEN	342400244	1	UN	*	**155,68**	€/UN		Unidad
TOLVA LLENADO 1,5 L APLIJUN 18V/RED	342400224	1	UN	*	**223,23**	€/UN		Unidad

APLIJUN BRICO

Rendimiento: Según uso

Herramienta especial para rejuntado de piedra, cerámica, etc.

APLIJUN BRICO	342700356	1	UN	*	**204,75**	€/UN		Unidad
BOQUILLA APLIJUN ANCHO ESPECIAL	303700220	1	UN	*	**4,9**	€/UN		Unidad
CONJUNTO DE EXPULSION APLIJUN BRICO	342700045	1	UN	*	**83,85**	€/UN		Unidad
PIEZA ACOPLE APLIJUN BRICO	342700424	1	UN	*	**16,01**	€/UN		Unidad
ROSCA APRIETE APLIJUN BRICO	342700028	1	UN	*	**17,09**	€/UN		Unidad
ROSCA BOQUILLA APLIJUN	342400123	1	UN	*	**17,94**	€/UN		Unidad
SINFIN APLIJUN BRICO ALMACEN	342700344	1	UN	*	**76,78**	€/UN		Unidad
TOLVA LLENADO APLIJUN BRICO	342700324	1	UN	*	**121,07**	€/UN		Unidad

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **DESENCOFRANTES**

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado **Desencofrantes para goma - plástico**

Productos líquidos o en polvo que permiten desmoldar con facilidad en moldes de diversa complejidad de materiales de goma, sin ser agresivos con los mismos.
Estos desmoldantes deben extenderse bien en toda la superficie del molde y por la cara de contacto de los mismos.

DESPOL

Rendimiento: 5 m2 por kg.

Desmoldeante en polvo para moldes plásticos de formación de hormigón impreso. Evita riesgos de rotura al desencofrar piezas de configuración compleja. Se espolvorea sobre el hormigón fresco, en el cual se colocará el molde una vez aplicado. Disminuye el desgaste de los encofrados, no es tóxico ni mancha el hormigón.Otros colores según pedido.

DESPOL 02 MARRON	130902097	**10**	KG	*	**6,5**	€/KG		60	Saco Papel
DESPOL AMARILLOS A OCRES	130905097	**15**	KG	*	**4,84**	€/KG		60	Saco Papel
DESPOL ARENA OSCURO	130903296	**10**	KG	*	**7,18**	€/KG		60	Saco Papel
DESPOL BLANCO	130908096	**8**	KG	*	**5,71**	€/KG		60	Saco Papel
DESPOL GRIS	130900097	**15**	KG	*	**4,73**	€/KG		60	Saco Papel
DESPOL GRIS OSCURO	130991098	**10**	KG	*	**5,15**	€/KG		60	Saco Papel
DESPOL ROJOS A MARRONES	130904098	**10**	KG	*	**7,65**	€/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado **Desencofrantes para madera**

Productos líquidos que permiten desmoldar con falidad en moldes de madera de diversa complejidad.
El desmoldante se aplica sobre la superficie del molde de madera en la cara de contacto

DEAIS MH

Rendimiento: 5 a 10 m2/lt

Desencofrante especial para moldes de madera y metal. Se utiliza en moldes de obra y en prefabricados, no produce manchas en los hormigones tanto normales como blancos y permite obtener superficies de excelente calidad y textura, se puede usar en hormigones colocados por métodos tradicionales, hormigones vibrados, autocompactantes, etc.

DEAIS MH	132800075	**5**	LT	*	**7,33**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	132800076	**25**	LT	*	**5,83**	€/LT		24	Garrafa
	132800080	**200**	LT	*	**4,66**	€/LT			Bidón Plástico

Uso recomendado **Desencofrantes para metal**

Produtos líquidos que permiten desmoldar con facilidad piezas de hormigón o de mortero encofradas en moldes metálicos.
Se aplican sobre la cara de contacto con el material de relleno y evitan que el material se pegue, facilitando el desmoldeo y mejorando la conservación de los moldes.
El uso de desencofrantes es muy importante para obtener la mejor calidad en las piezas de hormigón, es indispensable que se realice una aplicación en la que toda la superficie del molde esté perfectametne cubierta.

DEAIS ECOLOGICO

Rendimiento: 10 a 20 m2 por l según el tipo de soporte y uso.

Líquido desencofrante ecológico para prefabricados de hormigón y construcción en general.

DEAIS ECOLOGICO STANDARD	131800074	**1**	LT	*	**13,18**	€/KG	20 Env		Botella Plástico
	131800075	**5**	LT	*	**10,93**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	131800076	**25**	LT	*	**9,38**	€/LT		24	Garrafa
	131800029	**200**	LT	*	**9**	€/LT			Bidón Plástico

DEAIS HIERRO

Rendimiento: 5 a 10 m2 por l, según el tipo de soporte y uso.

Líquido desencofrante para moldes metálicos. Se suministra para uso directo, pero es posible, si se desea economizar, diluirlo en gasoil en una proporción máxima de 1:3. Es un producto inflamable, no colorea ni mancha el hormigón

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia DESENCOFRANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.	Caja	Und Palet	Tipo env.
DEAIS HIERRO	130300075	**5**	LT	*	**7,4**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	130300076	**25**	LT	*	**5,89**	€/LT		24	Garrafa
	130300051	**1000**	LT	*	**3,16**	€/LT			Garrafa

Uso recomendado **Desencofrantes retardantes**

Productos que retrasan el fraguado del mortero u hormigón que está en contacto con los moldes, para permitir texturizar las piezas después del desmoldeo. Estos desmoldantes además permiten según su tipo, dar diferente profundidad a las texturizaciones, pudiendo quedar diferente relieve en las piezas terminadas.
Algunos de estos productos se pueden aplicar con antelación a los trabajos, lo que permite una adecuada planificación y una mejora en los tiempos de uso de los moldes.
Los desencofrantes con efectoretardante son muy adecuados para piezas ornamentales, balaustradas, bloques texturados, etc.

DEAIS LAVA

Rendimiento: 3,5-5,5 m2 por L.

Líquido desencofrante gelatinoso, soluble en agua, concebido para producir un retardamiento del fraguado en las capas superficiales de los elementos de mortero u hormigón, permitiendo el fácil desmoldeo y el posterior lavado del hormigón, dejando los áridos vistos. Se aplica al uso, sin diluir o ligeramente diluído. Es soluble en agua, anticorrosivo, esta exento de cloruros y no es tóxico por inhalación.

DEAIS LAVA	131400145	**5**	KG	*	**5**	€/KG	1 Env	48	Garrafa
	131400148	**22**	KG	*	**4,1**	€/KG		24	Garrafa

DERIS

Rendimiento: De 5 a 6 m2 por l.

Líquido desencofrante para morteros, de color crema, con el que se obtienen, mediante lavado posterior, efectos de acabado especiales. Producto inflamable.

DERIS A (1 - 5 mm.) Crema	130831015	**4**	LT	*	**18,04**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	130831016	**20**	LT	*	**13,63**	€/LT		27	Bote Metal Presión
DERIS B (4 - 7 mm.) Rosa	130843015	**4**	LT	*	**18,04**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	130843016	**20**	LT	*	**12,98**	€/LT		27	Bote Metal Presión
DERIS C (7 - 10 mm.) Verde	130841015	**4**	LT	*	**17,19**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	130841016	**20**	LT	*	**12,98**	€/LT		27	Bote Metal Presión

LAIS S

Rendimiento: 300 a 400 cc/m2

Desactivador superficial de fraguado para hacer pavimentos con árico visto.

LAIS-S	414000073	**1**	LT	*	**6,8**	€/LT	20 Env		Garrafa Plástico
	414000075	**5**	LT	*	**6,01**	€/LT			Garrafa Plástico
	414000076	**25**	LT	*	**5,01**	€/LT		24	Garrafa Plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia

DISOLVENTES

Código	Envasado		U.Venta	Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado **DISOLVER**

Disolventes para diversas aplicaciones.
La mezcla de disolventes con pintura permite una aplicación más fluída.
También se utilizan para aplicaciones a pistola en las que se requiera modificar la viscosidad.
Adecuados para limpieza de herramientas y de soportes en general.

DILUYENTE LASTOIS CANALONES-N

Rendimiento: hasta 125cc/lt

Diluyente para Lastois Canalones-N.

DISOLVENTE LASTOIS CANALONES-N	174800944	**0,5**	UN	*	**17,12**	€/UN	6 Env		Botella Plástico
	174800945	**1**	LT	*	**20,94**	€/LT	6 Env		Botella Plástico
	174800946	**5**	LT	*	**15,72**	€/LT	4 Env		Botella Plástico

DINITRAIS

Rendimiento: Según uso.

Disolvente para barnices, pinturas y lacas pigmentadas a base de nitrocelulosa. Muy rápido, su uso es recomendable sólo para aplicaciones a pistola.

DINITRAIS	170100023	**0,75**	LT	*	**10,63**	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	170100027	**5**	LT	*	**9,83**	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	170100026	**20**	LT	*	**6,28**	€/LT		27	Bote Metal Rosca

DISMARTEL

Rendimiento: Según uso.

Disolvente especial para nuestra pintura MARTELAIS. Muy rápido, su uso es recomendable sólo para aplicación a pistola.

DISMARTEL	170200023	**0,75**	LT	*	**10,8**	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	170200027	**5**	LT	*	**9,04**	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	170200026	**20**	LT	*	**6,9**	€/LT		27	Bote Metal Rosca

DISOLAIS

Rendimiento: Según uso.

Disolvente para barnices y pinturas a base de resinas de poliuretano. Semi-lento, se recomienda su uso para aplicaciones con brocha.

DISOLAIS	170300023	**0,75**	LT	*	**17,21**	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	170300027	**5**	LT	*	**10,51**	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	170300026	**20**	LT	*	**8,17**	€/LT		27	Bote Metal Rosca

DISOLUAIS

Rendimiento: Según uso.

Disolvente para barnices y pinturas a base de resinas sintéticas.

DISOLUAIS N	170700023	**0,75**	LT	*	**13,77**	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	170700027	**5**	LT	*	**11,74**	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	170700026	**20**	LT	*	**7,62**	€/LT		27	Bote Metal Rosca
	170700029	**200**	LT	*	**6,87**	€/LT			Bidón Plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia DISOLVENTES

DISOLVENTE EPOXI

Rendimiento: Según uso.

Disolvente universal para toda clase de pinturas a base de resinas epoxi. Semi-rápido, permite aplicaciones a pistola o brocha.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
DISOLVENTE EPOXI	170900023	**0,75**	LT	*	**13,34**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	170900027	**5**	LT	*	**10,85**	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	170900026	**20**	LT	*	**9,6**	€/LT		27 Bote Metal Rosca

DISOLVENTE P.U.UNIVERSAL

Rendimiento: Según uso.

Disolvente para toda clase de pinturas a base de resinas de poliuretano. Semi-rápido permite aplicaciones con brocha o pistola.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
DISOLVENTE P.U. UNIVERSAL	171000023	**0,75**	LT	*	**10,72**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	171000027	**5**	LT	*	**11,03**	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	171000026	**20**	LT	*	**8,49**	€/LT		27 Bote Metal Rosca

Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado Cemento ultra rápido

Cemento que amasado con agua tiene un secado ultra rápido. Muy adecuado para trabajos de taponado de vías de agua en sótanos y fosos de ascensores. El cemento rápido permite estancar vías de agua en forma rápida, lo que permite un trabajo posterior de terminación con un sistema impermeable que se adapte a las necesidades del trabajo, pero pudiendo hacer la aplicación de productos como el Cepis, sin que se deteriore por acción de la vía de agua.

RAIS FN-PLUG

Rendimiento: Según uso

Cemento ultra rápido para obturación de vías de agua en forma inmediata, en muros de contención, sótanos, fosos de ascensor, etc.

RAIS FN - PLUG	144315246	**5**	KG	*	**3,9**	€/KG		180	Bote plástico
	144315249	**20**	KG	*	**3,34**	€/KG		36	Bote plástico

Uso recomendado conglomerante

CEMENTO OBRA

Rendimiento: Según tipo de trabajo.

Cemento blanco o gris

CEMENTO OBRA BLANCO BOTE 15 UD	104180050	**1**	KG	.	**1,61**	€/KG	15 Env		Bote plástico
CEMENTO OBRA BLANCO Fardos	104180095	**5**	KG	.	**0,98**	€/KG	5 Env	60	Saco plástico
CEMENTO OBRA GRIS Fardos	104190095	**5**	KG	.	**0,78**	€/KG	5 Env	60	Saco plástico
CEMENTO OBRA GRIS BOTE 15 UD.	104190050	**1**	KG	.	**1,48**	€/KG	15 Env		Bote plástico

Uso recomendado Emplastes

Productos de diversos ligantes y de textura fina, que se aplican en regularización de superficies que posteriormente van a ser pintados.
Los emplastes pueden presentarse en polvo para amasar con agua o bien preparados, listos al uso.
Suelen ser adecuados para diversas aplicaciones, sobre superficies porosas para dejarlas lisas, sobre superficies sin absorción como cerámcias y azulejos, para regularizar la absorción.
También según se utilicen en interiores o exteriores tienen diferentes composiciones para tener las resistencias y prestaciones adecuadas.
Hay emplastes especiales para regularizar superficies texturadas como es el caso de los gotelés, los picados, etc.

EMPLAIS

Rendimiento: 1 m2 por kg en capa 1 mm.

Polvo de color blanco que amasado con agua resulta una masa plástica, idónea para emplastecer grietas y desconchaduras en paramentos verticales y horizontales.

EMPLAIS EXTERIOR	140200095	**4**	KG	*	**3,1**	€/KG		105	Estuche cartón
	140200096	**20**	KG	*	**1,93**	€/KG		60	Saco Papel
EMPLAIS EXTERIOR - CJ. 24	140200094	**1**	KG	*	**3,62**	€/KG	24 Env	105	Estuche cartón
EMPLAIS INTERIOR RENOVACION	140200395	**4**	KG	*	**2,07**	€/KG		180	Saco plástico
	140200399	**18**	KG	*	**1,81**	€/KG		60	Saco Papel
EMPLAIS INTERIOR RENOVACION CJ.24	140200394	**1**	KG	*	**3,57**	€/KG	24 Env		Estuche cartón
EMPLAIS INTERIOR STANDARD	140210095	**4**	KG	*	**2,04**	€/KG		180	Estuche cartón
	140210099	**18**	KG	*	**1,6**	€/KG		60	Saco Papel
EMPLAIS INTERIOR STANDARD. CJ. 24	140210094	**1**	KG	*	**3,27**	€/KG	24 Env		Estuche cartón

EMPLASCEM

Rendimiento: 1,5 A 2 kg/m2

Emplaste de alta adherencia especial para regularizar superficies de cerámica o vitraico. Se presetan en dos componentes que se mezclan antes de aplicar. El producto aplicado permite la terminación con pinturas, papeles, etc.

Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
EMPLASCEM COMPONENTE L	146400196	**5**	KG	*	**12,44**	€/KG		180	Garrafa Plástico
EMPLASCEM COMPONENTE S	146400098	**20**	KG	*	**7,01**	€/KG		27	Bote plástico
EMPLASCEM CONJ. 12 KGS.	146400112	**12**	KG	*	**10,16**	€/KG		36	Bote plástico

ESCAYOLA

Rendimiento: 12 kg/m2/cm de espesor

Escayola, sulfato cálcico hemihidratado, de elevada dureza y excelentes cualidaddes, elaborado con materia prima de alta calidad.

ESCAYOLA	143480095	**4**	KG	*	**0,86**	€/KG	5 Env	60	Bolsa Plástico
ESCAYOLA BOTE 12 UDS.	143490096	**0,8**	KG	*	**1,624**	€/KG	12 Env	27	Bote plástico

LISOPLAST

Rendimiento: 1,5 m2 por kg en capa de 1 mm.

Emplaste sintético listo para usar. Adecuado para el uso de producto de relleno y emplastecido de distintos materiales como madera, mortero, gotelé, picados, etc., que requieran un acabado muy liso para el posterior pintado de las mismas con esmaltes sintéticos, pinturas plásticas, etc. Color blanco.

LISOPLAST	142600043	**1**	KG	*	**8,7**	€/KG	6 Env		Botella Plástico
	142600045	**6**	KG	*	**4,56**	€/KG			Bote plástico
	142600048	**25**	KG	*	**3,66**	€/KG		24	Bote plástico

PLASTOCAL

Rendimiento: 1,5 kg/m2 en capa de 1 mm.

Plastocal es un producto en polvo para emplastecido. Se presenta en polvo para ser amasado con agua y formar una pasta adecuada para emplastecer y alisar, eliminando grietas, desconchados en paramentos interiores y exteriores tanto en superficies verticales como horizontales.

PLASTOCAL BLANCO	144180096	**20**	KG	*	**0,88**	€/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado **Microhormigónes sin retracción**

Morteros técnicos de altas resistencias mecánicas y sin retracción. Se utilizan en trabajos con altos requisitos.
En general son morteros fluidos para colocar en superficies horizontales confinadas, donde forman rellenos con alta resistencia mecánica lo que hace este tipo de productos muy adecuados para anclajes de elementos que tengan requisitos de resitencia mecánica.

HORMIFLUIS

Rendimiento: 20 kg/m2 por cada 1 cm de espesor.

Microhormigón sin retracción, muy fluído, autonivelante, con estructura granulométrica menor a 2 mm, que ofrece altas resistencias mecánicas al endurecerse. Muy útil como capa final para el asiento de máquinas, en refuerzo de estructuras y pavimentos, relleno de coqueras en forma de colada, etc. Se amasa con agua. Color gris cemento. Precio en fábrica.

HORMIFLUIS	140400096	**25**	KG	*	**0,94**	€/KG		60	Saco Papel

HORMIGROUT

Rendimiento: 21 kg por m2 y cm de espesor

Microhormigón de consistencia fluída, alta resistencia mecánica, especialmente diseñado para colocación de apoyos, asentamiento de máquinas, rellenos por vertido, anclajes de elementos metálicos, rellenos de grietas y oquedades confinadas en el interior de masas de hormigón. Tiene una estructura granulométrica que permite rellenos de volumen.

HORMIGROUT	145100096	**25**	KG	*	**0,89**	€/KG		60	Saco Papel

HORMITIX

Rendimiento: 20 kg por m2 por cm de espesor

Microhormigón de base cementosa, tixotrópico, sin retracción, con altas resistencias mecánicas finales. Excelente para refuerzo y reparación de estructuras de hormigón, rellenos de coqueras, refuerzo de pavimentos, etc. Color gris cemento.

HORMITIX CH	141790096	**25**	KG	*	**0,76**	€/KG		60	Saco Papel

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado **Mortero refractario**

Se considera mortero refractario aquel que expuesto a la acción del fuego y/o altas temperaturas es capaz de resistir estas acciones y los gases derivados de ellas sin descomponerse, alterarse o modificar sus propiedades Se componen de materias primas con conductividades térmicas bajas, lo que le proporcionan resistencia a los choques térmicos y dilataciones mínimas.

REFRACMOR

Rendimiento: 1,5 kg por m2 capa de 1 mm.

Mortero refractario en polvo de color gris que amasado con agua y fraguado, reduce la transmisión de calor y resiste la acción del fuego directo. Excelente revestimiento para cámaras de combustión en hornos, calderas, chimeneas, etc, y para colocar ladrillo refractario y altamente resistente a la compresión. Color gris. Precio en fábrica.

REFRACMOR STANDARD	141000495	**5**	KG	*	**1,31**	€/KG	5 Env	180	Saco plástico
	141000496	**25**	KG	*	**1,04**	€/KG		60	Saco Papel
REFRACMOR SUPER	141000196	**25**	KG	*	**1,6**	€/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado **Morteros colocación**

Morteros de diversos ligantes que se utilizan para la colocación de ladrillos, bloques, piezas ornamentales, etc.
Los morteros predosificados para colocación pueden ser naturales o coloreados para adaptarse a las necesidades estéticas en el caso de que queden a la vista o en gris o blanco si es para ser posteriormente revestidos, cuando se utilizan en tabiquerías.
Tienen muy buena trabajabilidad y excelente tixotropía, lo que mejora la colocación en diversas situaciones o planos.

DUROASFALT

Rendimiento: 20 kg/m2 por cada 1 cm de espesor

Microhormigón de secado rápido y resistencia elevada para la reparación de pavimentos de aglomerado asfáltico, aplicaciones en carreteras, . Se presenta en color negro, lo cual permite que la reparación quede disimulada en relación al color de los aglomerados asfálticos.

DUROASFALT	147100096	**25**	KG	*	**1,08**	€/KG		60	Bote Plástico

MORSIS

Rendimiento: 2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Mortero seco predosificado para ser usado en recebos, colocación de ladrillos, bloques, etc. Se amasa con agua y se deja reposar de 2 a 5 minutos antes se aplicarlo. Colores gris y blanco. Precio en fábrica.

MORSIS BLANCO	141480095	**5**	KG	.	**0,48**	€/KG	5 Env	180	Saco plástico
	141480096	**25**	KG	.	**0,38**	€/KG		60	Saco Papel
MORSIS GRIS	141490095	**5**	KG	.	**0,57**	€/KG	5 Env	180	Saco plástico
	141490096	**25**	KG	.	**0,35**	€/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado **Morteros de cal**

Morteros con ligantes de cal, tanto hidraúlica como aérea. Pueden ser de tono natural o pigmentados con colorantes inorgánicos. Son morteros muy transpirables y con muy buena durabilidad, ya que se van consolidando a medida que pasa el tiempo, y van mejorando sus propiedades mecánicas.
Los morteros de cal son los más adecuados para trabajos de restauración principalmente histórica, dado que en general son los que tienen mayor compatibilidad con soportes que han sido hechos originalmente con ligantes de cal o ligantes mixtos.
Su uso es muy aconsejable en inteiores por la excelente transpirabilidad y también por sus propiedades bactericidas naturales.
Son morteros muy trabajables y ligeros una vez que están secos.

CAL HIDRAULICA NHL 5

Rendimiento: Según aplicaciones

Cal natural de endurecimiento hidraúlico adecuada para usar como conglomerante en morteros para restauración, rejuntado, prefabricados, etc.

CAL HIDRATADA NHL5	147800099	**17**	KG	*	**0,9**	€/KG		60	Bolsa Plástico

Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

REVOGACAL

Rendimiento: 1,2 kg por m2 espesor de 1mm.

Revoco de cal tradicional para el acabado estético de fachadas. Especialmente indicado para rehabilitaciones pues aporta las posibilidad de acabado tradicional. Se aplica con llana hasta conseguir espesores entre 5 y 10 mm. Posteriormente se realiza el acabado deseado. Color blanco, otros colores por pedido. Precio fábrica.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REVOGACAL BLANCO	191280096	**25**	KG	*	**0,75** €/KG		60	Saco plástico

REVOGACAL RUSTICO

Rendimiento: 1,4 kg por m2 en espesor de 1 mm

Revoco de cal tradicional que se presenta en polvo para amasar con agua. Revogacal Rústico tiene una granulometría adecuada para la formación de capas de regularización. El mortero aplicado y seco tiene una excelente transpirabilidad lo que posibilita ambientes sanos, secos y desinfectados por la acción de la cal del mortero. Color Blanco Puede ser utilizado como capa base para luego ser terminado con REVOGACAL o con ESTUCAL SATINADO. Precio en fábrica.

REVOGACAL RUSTICO BLANCO	193900096	**25**	KG		**0,65** €/KG		60	Saco plástico

Uso recomendado **Morteros de reparación**

Morteros especiales para reparación de estructuras, que por sus caracteristicas tienen gran compatibilidad con hormigones.
No tienen merma de volumen en el secado, tienen alta adhrencia y resistencias mecánicas similares a las de los hormigones que reponen.
Los morteros de reparación además del uso en reparación de estructuras, pueden aplicarse siempre que se requeiran reparaciones resistentes mecanicamente dado que además son muy compatibles con los hormigones en general.
Pueden además tener propiedades especiales como pueden ser resistencia a ambientes marinos, resistencia a sulfatos, etc.

MORIS

Rendimiento: 2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Mortero tixotrópico y sin retracción especialmente diseñado para reparación. Idóneo para la restauración de superficies dañadas por expansión del óxido de hierro. Protege las armaduras metálicas combinado con Teais Protecor, y aparejando bien con hormigones cara vista. Tiene una alta resistencia a la compresión. Color: Gris cemento.

MORIS	140800094	**1**	KG	*	**3,11** €/KG	24 Env		Estuche cartón
	140800095	**5**	KG	*	**1,68** €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	140800096	**25**	KG	*	**1,38** €/KG		60	Saco Papel
MORIS SULFORRESISTENTE	140862096	**25**	KG	*	**2,23** €/KG		60	Saco Papel

MORIS CAPA FINA

Rendimiento: 1,8 kg/m2 por cada mm de espesor

Mortero rehabilitador superficial de capa fina, para estructuras de hormigón armado.Color:gris.

MORIS CAPA FINA GRIS (REHAB. ESTRUCTURA)	143890096	**25**	KG	*	**1,28** €/KG		60	Saco Papel

MORIS INHIBIDOR

Rendimiento: 20 kg/m2 por cada 1 cm de espesor

Moris Inhibidor es un mortero de reparación tixotrópico, sin retracción, y que contiene aditivos inhibidores de la corrosión. Esto permite reparaciones rápidas en estructuras de hormigón armado afectadas por corrosión de armaduras, con un solo producto. La reparación de la estructura se realiza sin necesidad de aplicar productos específicos sobre el hierro.

MORIS INHIBIDOR	148600096	**22**	KG	*	**2,21** €/KG		36	Bote plástico

Uso recomendado **Morteros demolición**

Morteros que se utilizan para romper piedra, hormigón, y materiales minerales en general.
Se amasan con agua y forman una lechada que al secar va incrementando de volumen y al estar confinado en perforaciones produce la rotura del elemento en el que se aplica.
Su principal ventaja es que produce una rotura lenta y controlada sin necesidad de medios más agresivos que podrían ocasionar dañor colaterales.
Los morteros para demolición son muy adecuados para zonas en las que no se pueden utilizar medios mecánicos en forma intensiva, ni medios explosivos que puedan ocasionar daños varios.

Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

EXPLOIS

Rendimiento: Según trabajo a realizar.

Mortero rompedor de color gris que al mezclarse con agua reacciona de forma gradual y continuadamente formando compuestos hidratados que desarrollan altas presiones en el interior de una masa sólida. Precios: superior a 500 kg. consultar.

EXPLOIS	141600095	**5**	KG	*	**18,38**	€/KG		72	Bote plástico
	141600096	**20**	KG	*	**17,14**	€/KG		27	Bote plástico

Uso recomendado **Morteros epoxi**

Morteros con ligantes basados en resinas epoxi, lo que les confiere muy buenas propiedades mecánicas como resistencia, adherencia, rápido desarrollo de las resistencias, rápida puesta en servicio.
Se utilizan cuando se requieren altas resistencias y seguridad en la colocación de determinados elementos, como anclajes de maquinaria pesada, reparaciones en zonas con exigencias mecánicas, como pavimentos, encuentros con canaletas, etc.
Los morteros epoxi pueden ser de diversas consistencias, fluidos en caso de que se requiera hacer rellenos, pastosos en casos de aplicaciones en vertical o en planos inclinados.
Hay diferentes tipos de morteros epoxi, pueden tener cargas de áridos, fibras metálicas, epoxi-cemento, etc.

EPOAIS 3F

Rendimiento: 1,8 kg/m2 por 1 mm de espesor

Mortero autonivelante tricomponente a base de resinas epoxi y áridos, ideal como morteros epoxi de relleno y para anclajes. Gran resistencia a la compresión.

EPOAIS 3 F - CJ.	142920713	**2,5**	KG	*	**12,16**	€/KG	1 Env		Bote Metal Presión

EPOAIS 3G

Rendimiento: 2 kg por mm de espesor por cada m2

Mortero epoxi tricomponente, en base a resinas epoxi y áridos seleccionados. De consistecia tixotrópica, alta adherencia y alta resistencia, especial para la reparación y relleno de oquedades.

EPOAIS 3 G - CJ.	146100713	**3,5**	KG	*	**12,16**	€/KG	1 Env		Bote Metal Presión

EPOAIS 4G

Rendimiento: 2 kg/m2 por mm de espesor

Mortero epoxi de cuatro componentes, ligantes epoxi, áridos seleccionados y fibras especiales de altas resistencias mecánicas. Especial para trabajos en los que se requieran muy altas resistencias, alta adherencia, principalmente en pavimentos.

EPOAIS 4 G - CJ.	146110015	**5,3**	KG		**8,62**	€/KG	1 Env		Bote Metal Presión

Uso recomendado **Morteros especiales**

Morteros con propiedades especiales para diversas aplicaciones.
Desarrollados para ser utilizados en especialidades.
Los morteros especiales en general responden a necesidades particulares de colocación o de uso para diferentes casos de aplicación.
Morteros de capa fina para aplicación sobre baldosas de cemento deterioradas, para mejorar el aspecto estético y la durabilidad del pavimento.
Morteros fluidos para regualrizaciones sobre diversas superficies.
Productos desarrollados especialmente para aplicaciones con requisitos particulares.

CAPILAIS N

Rendimiento: 20 kg por m2 en capa de 2 cm espesor.

Mortero especial para el saneamiento de fachadas o muros afectados por humedades de ascensión capilar. Previo a la aplicación del mortero Capilais N es necesario realizar inyecciones con Teais Capi C para minimizar la capilaridad en los paramentos. En interiores se reviste con PERLAIS M o PERLAIS E y en exteriores con REPOIS M o REPOIS R, según se desee. Precio en fábrica.Color blanco

CAPILAIS N	142000196	**25**	KG	*	**0,99**	€/KG		60	Saco Papel

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

MORFLUIS

Rendimiento: 1,8 kg/m2 por cada mm de espesor

Mortero fluido para utilizar en capas de regularización de suelos . MORFLUIS se utiliza también como capa niveladora de hasta 10 a 30 mm de espesor en soleras que requieran nivelación. MORFLUIS es un mortero fluído y sin retracción. Color gris.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
MORFLUIS	145690096	**25**	KG	*	**0,61**	€/KG	60	Saco Papel

MORSIS RECRECIDOS

Rendimiento: 2 kg/m2 por cada 1 mm de espesor.

Morsis Recrecidos es un mortero de consistencia tixotrópica, muy adecuado para la realización de trabajos de regularización de soleras en diversos espesores (desde 1 a 5 cm), tanto en superficies horizontales como inclinadas. Presenta muy buena trabajabilidad.

MORSIS RECRECIDOS	147000096	**25**	KG		**0,29**	€/KG	60	Saco Papel

REMOZADOR DE ACERAS

Rendimiento: 1 kg por m2 aprox.

Producto en polvo que se amasa con agua en consistencia de lechada y se aplica sobre aceras de mortero u hormigón fratasado o sobre baldosas de cemento. Para la renovación estética del pavimento, tapa pequeños poros del pavimento así como zonas en las que se requieran disminuir la absorción de agua. Es muy adecuado para baldosas en zonas ajardinadas. Color gris.

REMOZADOR DE ACERAS	145900096	**25**	KG	*	**0,74**	€/KG	60	Saco Papel

TEAIS AGDREN

Rendimiento: capa base 10% en peso, capa final 20% en peso

Teais Agdren es un aglomerante de base cementosa para mezclar con grava en la formación de pavimentos drenantes. Teais Agdren aporta muy buenas propiedades mecánicas y permite un adecuado drenaje.

TEAIS AGDREN	149300096	**25**	KG	*	**0,96**	€/KG	60	Saco Papel

TEAIS APAREJO MICROCEMENTO

Rendimiento: 1,5 a 2,0 kg/m2

Teais Aparejo Microcemento es un mortero especial, adecuado para la regularización de soportes de cerámica, y posterior terminación con Teais Microcemento.

TEAIS APAREJO MICROCEMENTO COMP. L	148500195	**1**	KG	*	**23,69**	€/KG		Botella Plástico
	148500196	**5,4**	KG	*	**19,64**	€/KG	180	Bidón Plástico
TEAIS APAREJO MICROCEMENTO GRIS. COMP. S	148500095	**3**	KG	*	**16,85**	€/KG	180	Bidón Plástico
	148500096	**15**	KG	*	**11,15**	€/KG	60	Bote plástico

TEAIS MORTERO GEOTERMICO

Rendimiento: 1,47 kg/lt

Mortero en base a cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales. Formulado para tener un desempeño adecuado en instalaciones geotérmicas.

TEAIS MORTERO GEOTERMICO	149600096	**25**	KG	*	**0,38**	€/KG	60	Saco Papel

TEAIS ROCA DECOR

Rendimiento: 18 kg/cm/m2

Mortero especial para decoración ornamental en zonas en las que se queire tener efecto piedra. Adecuado para diseño de zonas interiores o exteriores con efecto mineral.

TEAIS ROCA DECOR	415800099	**20**	KG	*	**0,49**	€/KG	60	Saco Papel

Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado — Morteros hidrofugados

Morteros que contienen aditivos hidrofugantes en su formulación.
Sus principales propiedades son la reducción de la absorción de agua, por lo que son muy adecuados para trabajos que requieran cierto grado de impermeabilidad y protección ante el agua.
En general se utilizan en trabajos relacionados con cubiertas, terrazas, cimentaciones, fosos de ascensor, sótanos, túneles, para diversos trabajos de reparación y preparación de superficies.
Tienen la ventaja de estar predosificados con lo que sus propiedades están contrastadas, y en su formulación ya se han tenido en cuenta el contenido de ligante adecuado y el tipo de áridos para mejorar la eficiencia de los aditivos que contienen.

MORIM — **Rendimiento:** 2 kg/m2 por cada mm de espesor.

Mortero predosificado con propiedades impermeables, para realización de revocos en exteriores, toma de ladrillos o de bloques, etc. Se presenta en polvo y se le agrega agua para la aplicación.Precio en fabrica.

MORIM BLANCO		144080096	**25**	KG	.	**0,46**	€/KG		60	Saco Papel
MORIM GRIS		144090096	**25**	KG	.	**0,4**	€/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado — Morteros poliéster

Morteros con ligantes basados en resinas de poliéster, para aplicaciones especiales con diferentes tipos de resistencias.

MORPOL — **Rendimiento:** 20 kg por m2.

Mortero de poliéster destinado a la estanqueidad en interiores.

MORPOL		143290716	**15**	KG	*	**10,97**	€/KG		60	Saco Papel

RELLENAIS — **Rendimiento:** Según trabajo a realizar.

Resina incolora de dos componentes y secado rápido para relleno de coqueras en piedras.

RELLENAIS		162700716	**6**	KG	*	**36,14**	€/KG			Bote Metal Presión
RELLENAIS	CJ	162700713	**0,8**	UN	*	**37,98**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión

Uso recomendado — Morteros rápidos

Morteros para trabajos que requieren prontitud.
Adecuados para fijaciones de diversos elementos con requisitos de rápida puesta en servicio.
Los morteros rápidos tienen variadas aplicaciones y pueden se incluso modificados con la incorporación de más áridos o cemento, lo que variará sus propiedades, por ello es necesario en estos casos realizar alguna verificación de las propiedades obtenidas en cuanto a velocidad de fraguado y endurecimiento y también a resistencias mecánicas.
Su uso facilita trabajos de mantenimiento y reparaciones en tiempos cortos, principalmente en comunidades de vecinos, zonas de paso, anclajes, etc.

CEMRAIS — **Rendimiento:** 2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Producto en polvo que amasado con agua, forma un mortero de fraguado rápido que se emplea para la ejecución de obras que requieren prontitud. Es ideal para el taponado de vías de agua procedentes de grietas, fisuraciones o aberturas incontroladas del hormigón. Color gris cemento.

CEMRAIS BP		140100015	**5**	KG	*	**2,87**	€/KG		108	Bote plástico
		140100048	**20**	KG	*	**2,34**	€/KG		36	Bote plástico
CEMRAIS SB		140100095	**5**	KG	*	**1,97**	€/KG	5 Env	180	Saco plástico
		140100097	**22**	KG	*	**1,74**	€/KG		60	Saco plástico

Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

HORMIPAVI FAST

Rendimiento: 2,0 kg/lt

Hormipavi Fast es un mortero predosificado de un componente, de color oscuro, para fijación y apoyo de arquetas y trabajos de mantenimiento de carreteras. Precio según cantidad

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
HORMIPAVI FAST	148000096	**25**	KG	*	**1,45**	€/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado **Morteros rejuntado**

Morteros especiales para el rejuntado de cerámica, aplacados, piedra, etc.
Dependiendo del tipo de ligante presentan propiedades específicas, adecuadas a diversas necesidades.
Los morteros de rejuntado en base cal son muy adecuados para mampostería de piedra, por sus propiedades de permeabilidad al vapor y endurecimiento lento.
Los de ligantes cementosos son más rápidos en la adquisición de las propiedades mecánicas en general y todos tienen propiedades hidrofugas para reducir la absoción de agua en las juntas.
Pueden presentarse en una gama de colores variados para adaptarse a las distintas necesidades de los revestimientos y en general los de base blanca o gris pueden colorearse con pigmentos inorgánicos como la línea Clais.

MORPI BASE CAL

Rendimiento: De 10 a 15 kg por m2 de muro.

Mortero de cal grasa, sin retracción, impermeabilizante, idóneo para la colocación y rejuntado de mampostería, sillería y ladrillo cara vista. Se mezcla con agua hasta conseguir la consistencia deseada. Colores según carta. Precio en fábrica.

MORPI BASE CAL ARENA 1	140934296	**25**	KG	*	**0,75**	€/KG	60	Saco Papel
MORPI BASE CAL ARENA 2	140934396	**25**	KG	*	**0,75**	€/KG	60	Saco Papel
MORPI BASE CAL BLANCO	140980096	**25**	KG	*	**0,77**	€/KG	60	Saco Papel
MORPI BASE CAL CREMA	140940096	**25**	KG	*	**0,77**	€/KG	60	Saco Papel
MORPI BASE CAL GRIS	140990096	**25**	KG	*	**0,75**	€/KG	60	Saco Papel
MORPI BASE CAL OCRE 1	140935096	**25**	KG	*	**0,77**	€/KG	60	Saco Papel
MORPI BASE CAL OCRE 2	140935196	**25**	KG	*	**0,77**	€/KG	60	Saco Papel
MORPI BASE CAL PIEDRA SINGULAR	140934596	**25**	KG	*	**0,75**	€/KG	60	Saco Papel

MORPI BASE CEMENTO

Rendimiento: 18 a 20 kg/m2 cm

Mortero con base de cemento especialmente formulado para ser aplicado en rejuntado de bloques, piedra, revestimientos de exterior, etc. Morpi base cemento es tixotrópico y tiene propiedades impermeables. Colores según carta. Precio en fábrica.

MORPI BASE CEMENTO GRIS	144690096	**25**	KG	*	**0,69**	€/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado **Morteros restauración**

Morteros basados en ligantes especiales, en general cales de diversa naturaleza.
Pueden presentarse en colores naturales y también pueden ser coloreados con pigmentos inorgánicos.
Se utilizan para la reposición de piedra en construcciones históricas en las que hay roturas y es necesario reponer elementos decorativos como bajorrelieves, capiteles, molduras, etc.
Se pueden hacer piezas que imitan distintos tipos de piedras como granitos, areniscas, etc.

REPI

Rendimiento: 7,5 kg por m2 en capa de 10 mm.

Mortero ligero reparador y rehabilitador de piedra y ladrillo cara vista. Repone la zona dañada manteniendo su aspecto y coloración. Ideal para reparación de monumentos, fachadas, recercados, molduras, etc. Se amasa con AGLUTAIS 30-50 a razón de 1 l de AGLUTAIS 30-50 por cada 2,5 kg de REPI. Es teñible con CLAIS y una vez endurecido responde bien a lavado con agua.

REPI 10 Blanco	142390096	**15**	KG	*	**3,49**	€/KG	60	Saco Papel
REPI 20 Rojo	142378096	**15**	KG	*	**3,59**	€/KG	60	Saco Papel

Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

ROCAMOL GRANITICO

Rendimiento: 18 a 22 kg/m2 cada 10 mm de espesor.

Rocamol Granítico es un producto que se presenta en polvo preparado para mezclar con agua, y se utiliza para rehabilitación de revestimientos pétreos y en la realización de revestimientos nuevos que imiten piedra. REFERENCIAS EN LA CARTA DE COLORES: 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240. Se presenta en sacos de 25 kg

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ROCAMOL GRANITICO 100 20A/60B	142830696	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 110	142833596	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 120 20A/60B	142833796	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 140 20A/60B	142891796	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 150 20A/60B	142832796	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 160 20A/60B	142893796	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 170 20A/60B	142881796	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 180 20A/60B	142829796	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 190 ESP. 20A/60B	142831796	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 200 20A/60B	142815796	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 210	142816096	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 220 ESPECIAL 20A/60B	142827796	**80**	KG	*	**17,02** €/KG	60	Saco Papel

ROCAMOL LISO

Rendimiento: De 15 a 18 kg por m2 espesor de 10 mm.

Rocamol Liso es un producto en base a roca molida, cemento, cales, aditivos, colorantes, que se utiliza para revestimientos que imitan la piedra natural de tipo granito, y también para imitar piedra en rehabilitaciones y construcciones. REFERENCIAS EN LA CARTA DE COLORES: 10; 20; 30; 40. Se presenta en sacos de 20 kg

ROCAMOL LISO 10	142781096	**20**	KG	*	**20,34** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL LISO 20	142730096	**20**	KG	*	**20,34** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL LISO 30	142731096	**20**	KG	*	**20,34** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL LISO 40	142790096	**20**	KG	*	**20,34** €/KG	60	Saco Papel

ROCAMOL RUSTICO

Rendimiento: 18 a 20 kg/m2 cada 10 mm de espesor.

Rocamol Rústico es un producto en polvo formado por cemento, cal, roca molida, aditivos, colorates, que mezclados con agua forman un material que imita piedra, y que si se termina con una llana de raspar toma un aspecto similar al de la piedra rústica. REFERENCIA EN LA CARTA DE COLORES: 50, 60, 70, 80. Se presenta en sacos de 25 kg

ROCAMOL RUSTICO 50	142780596	**25**	KG	*	**11,32** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL RUSTICO 60	142711096	**25**	KG	*	**11,32** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL RUSTICO 70	142730696	**25**	KG	*	**11,32** €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL RUSTICO 80	142737896	**25**	KG	*	**11,32** €/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado **Pastas niveladoras**

Morteros de consistencia fluída y granulometrías variadas.
Permiten la regularización de pavimentos en distintos espesores y con diversas necesidades.
En general se utilizan para la posterior colocación de otras terminaciones como pueden ser moquetas, parquet, vinilos, etc.
Dentro de las pastas niveladoras hay materiales específicos según los espesores requeridos.
En general se aplican puentes de adherencia en los soportes de baja absorción para asegurar la unión adecuada con la base.

PANIS

Rendimiento: 1,5 kg por m2 en capa de 1 mm.

Mortero para la regularización de pavimentos se presentan en polvo, y se amasa con agua y forma un mortero autonivelante, apropiado para regularizar las superficies de suelos, de color gris cemento. Para espesores de entre 1 y 8 mm. Tiene una alta resistencia a la compresión. Precios según volumen de pedido. Precio en fábrica.

PANIS	141100096	**25**	KG	.	**0,74** €/KG		60	Saco Papel
PANIS BP	141100099	**20**	KG	.	**1,21** €/KG		36	Bote plástico
PANIS -ESTUCHE	141100093	**1**	KG	.	**1,98** €/KG	24 Env		Estuche cartón

Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

PANIS 5-20

Rendimiento: 1,8 kg/m2/mm de espesor

Pasta niveladora para espesores entre 5 y 20 mm. El producto se presenta en polvo para amasar con agua y se extiende con llana dentada sobre la superficie. El producto es adecuado para regularización de diversos soportes. En casos de soportes de baja absorción o poca adherencia se recomienda aplicar puente de unión con Unirres.

PANIS 5-20	414600096	**25**	KG	.	**0,7**	€/KG		60	Saco Papel
PANIS 5-20 BP	414600099	**20**	KG	.	**1,19**	€/KG		37	Bote plástico

PANIS F

Rendimiento: 1,5 kg por m2 en capa de 1 mm.

Pasta niveladora en polvo, que amasada con agua y se convierte en una pasta gris autonivelante para regularizar superficies de suelos, dejándolos lisos y capaces de soportar movimientos geológicos de contracción y dilatación. Puede aplicarse en capas finas. Para espesores entre 0 y 4 mm. Color gris. Precios según volumen de pedido. Precio en fábrica.

PANIS F	141200095	**4**	KG	.	**1,23**	€/KG	5 Env	180	Saco plástico
PANIS F BP	141200099	**15**	KG	.	**1,52**	€/KG		36	Bote plástico

Uso recomendado **RESISTENTES A TEMPERATURAS ELEVADAS**

Morteros especial con resistencia a temperaturas elevadas, adecuados para colocar ladrillo refractario, y realizar morteros en zonas de altas temperaturas.

TEAIS HORMI-REF C

Rendimiento: Según uso

Teais Hormi-Ref-C es un hormigón resistente a altas temperaturas, para trabajos que requieren altas resistencias al fuego y al calor.

TEAIS HORMI-REF C	416300099	**20**	KG	*	**1,26**	€/KG		60	Saco Papel

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **HIGIENIZANTES**

Uso recomendado **GELES Y SOLUCIONES HIDROALCOHOLICAS**

Lo primero que tenemos que saber es que este producto se aplica con las manos secas, ya que el agua reduce su efectividad. La cantidad correcta a utilizar está entre los dos y los tres mililitros (esto es una pulsación de casi cualquier dispensador común).
El producto se debe repartir por toda la superficie de la mano haciendo especial hincapié entre los dedos. Después, deja actuar el producto durante 15 o 20 segundos, que es el tiempo que tardará en secarse y el necesario para que haga su efecto ante los microbios.

GEL HIDROALCOHOLICO

Rendimiento: Según uso

Gel para limpieza higienica de manos.

GEL HIDROALCOHOLICO	410400125	**0,125**	UN	*	**2,99**	€/UN	12 Env	2640	Botella Plástico
	410400123	**1**	LT	*	**13,29**	€/LT	2 Env	360	Botella Plástico

HIGIENIZANTE MULTI SUPERFICIE

Rendimiento: Según uso

Limpiador higienizante basado en alcoholes y aditivos, especial para limpieza de plásticos, cristales, gomas, telas, ordenadores, material de oficina, coches, mobiliario, llaves, cerraduras, manillas, teléfonos, etc.

HIGIENIZANTE MULTISUPERFICIE	410300125	**0,125**	UN	*	**5,68**	€/UN	12 Env	2640	Botella Plástico
	410300123	**1**	LT	*	**13,29**	€/LT	2 Env	360	Botella Plástico

SOLUCION HIDROALCOHOLICA

Rendimiento: Según uso

Solución hidoalcohólica para higiene y limpieza de todo tipo de superficies.

SOLUCION HIDROALCOHOLICA	409400125	**0,125**	UN	*	**5,68**	€/UN	12 Env	2640	Botella Plástico
	409400123	**1**	LT	*	**13,29**	€/LT	20 Env	360	Botella Plástico

Familia

IMPERMEABILIZANTES

Uso recomendado: Capilaridad

La humedad de capilaridad en muros y paredes se da cuando no hay capa impermeable, o la misma se ha deteriorado.
Esto da lugar a la humedad que asciende por los muros, empiezan a salir manchas oscuras en los mismos, la pintura se ampolla, los rodapies se levantan, y toda la zona se deteriora gradualmente.
Es necesario realizar una barrera que impida que la humedad ascienda, y para ello nuestro sistema de inyecciones es una forma rápida, fácil y eficiente para eliminar humedades en muros, tabiques, fachadas, etc.

LASTOSALIS

Rendimiento: De 3 a 4 m2. por l.

Pintura blanca que ayuda en la lucha contra la humedad por capilaridad, de pequeñas filtraciones, etc. Ideal para eliminar manchas de humedad y salitre en techos y paredes. También puede usarse como imprimación en paredes recién recebadas para su inmediato pintado.
Disolvente: DISOLUAIS.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOSALIS	161700013	**0,75** LT	*	**18,36** €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	161700015	**4** LT	*	**16,53** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	161700016	**20** LT	*	**14,07** €/LT		27	Bote Metal Presión

TEAIS BARRERA CAPILAR

Rendimiento: 3 A 4 KG/M2

Mortero especial de dos componentes, cemento y resina para colocar las primeras filas de ladrillo o bloque en el levantamiento de muro.
Teais Barrera Capilar se comporta como un mortero para colocación con la ventaja de que forma una barrera que impide el remonte capilar en tabiques o muros exclusivamente.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS BARRERA CAPILAR FN	166200050	**15** KG	*	**7,49** €/KG			Conj.BoteCaja

TEAIS CAPI C

Rendimiento: 1 inyector de 400 cc cada 15 cm aprox

Sistemas de inyectores para humedades de capilaridad, TEAIS CAPI C son inyectores que se colocan en muros afectados por humedades de capilaridad. El líquido inyectado tiene alta penetración en el muro y cura en medios húmedos. El sistema de inyectores permite reparaciones en muros de piedra, hormigón, ladrillo macizo, ladrillo hueco, etc.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS CAPI-C	165000600	**0,4** UN	*	**38,5** €/UN	12 Env		Bolsa Plástico

Uso recomendado: Hidrofugantes

Los hidrofugantes se aplican sobre superficies cara vista, como ladrillo, piedra, mármol, hormigón, etc . Evitan que el agua penetre en las superficies, resbalando por las mismas sin mojarlas.
Por ese efecto protegen y además no modifican el aspecto estético.
Tambié tienen la ventaja de que permiten la transpiración del soporte evitando que se produzcan daños por condensaciones internas.
En general tiene una buena duración media, y para la reaplicación solo se requeire la limpieza de la superficie, lo cual facilita mucho el mantenimiento.

HIDROIMPER

Rendimiento: 6 m2/lt según absorción del soporte

Hidrofugante impermeabilizante de alta capacidad, para fachadas con superficie porosa. Muy adecuado para piedra, ladrillo cara vista, hormigón, morteros monocapa, morteros de cal, revocos, etc. No cambia el aspecto estético y mantiene la transpirabilidad de la fachada.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
HIDROIMPER	168400023	**0,75** LT	*	**17,13** €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	168400027	**5** LT	*	**12,12** €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	168400026	**20** LT	*	**10,28** €/LT		27	Bote Metal Rosca

REPAIS ANTIVERDIN

Rendimiento: 6 m2 por l.

Resina a base de un siloxano oligómero de baja molecularidad, que facilita su penetración en el interior del soporte sin dejar residuo ni brillo en la superficie, logrando su hidrofugación, sin inhibir la transpiración del material ni permitir la disolución de sales solubles, actuando como hidrofugante integral, al mismo tiempo que aminora la formación de vegetación en las superficies sobre las que se aplica.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REPAIS ANTIVERDIN	204300027	**5** LT	*	**14,01** €/LT	4 Env	128	Bote Metal Rosca
	204300026	**20** LT	*	**11,72** €/LT		27	Bote Metal Rosca

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **IMPERMEABILIZANTES**

REPAIS HIDRO

Rendimiento: 5 a 6 m2/lt

Hidrofugante basado en resinas minerales en base acuosa. Adecuado para hidrofugado de soportes porosos, como hormigón visto, ladrillo cara vista, tejas, cerámica, morteros, etc. Protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REPAIS HIDRO	416400074	**1**	LT	*	**13,86**	€/LT	20 Env	Botella Plástico
	416400075	**5**	LT	*	**9,16**	€/LT	4 Env 128	Garrafa Plástico
	416400076	**25**	LT	*	**7,49**	€/LT	1 Env 24	Garrafa Plástico

REPAIS HIDRO ANTIVERDIN

Rendimiento: 5 a 6 m2/lt

Hidrofugante para protección de soportes porosos, como hormigón visto, ladrillo cara vista, tejas, cerámica, morteros, etc. con protección antiverdín. Producto basado en compuestos minerales vehiculizados en un medio acuoso y con aditivos especiales para reducir la formación de verdín.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REPAIS HIDRO ANTIVERDIN	416500074	**1**	LT	*	**16,88**	€/LT	20 Env	Botella Plástico
	416500075	**5**	LT	*	**10,72**	€/LT	4 Env 128	Garrafa Plástico
	416500076	**25**	LT	*	**9,41**	€/LT	1 Env 24	Garrafa Plástico

REPAIS HIDROCONSOLIDANTE

Rendimiento: 5 m2/lt según absorción

Hidrofugante con efecto consolidante que se aplica sobre soportes de piedra que tengan tendencia a la disgregación. La aplicación de Repais Hidroconsolidante aporta consolidación e hidrofugación en una sola aplicación, reduciendo tiempos de espera, y con muy buenas prestaciones.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REPAIS HIDROCONSOLIDANTE	167800023	**0,75**	LT	*	**53,05**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	167800026	**5**	LT	*	**40,56**	€/LT	4 Env 48	Bote Metal Rosca
	167800027	**20**	LT	*	**32,74**	€/LT	27	Bote Metal Rosca

REPAIS TEJAS

Rendimiento: 6 m2 por litro

Hidrofugante translúcido especial para tejas cerámicas.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REPAIS TEJAS	168800027	**5**	LT	*	**7,69**	€/LT	4 Env 48	Bote Metal Rosca
	168800026	**20**	LT	*	**6,28**	€/LT	27	Bote Metal Rosca

TEAIS ANTIVERDIN SEGURIDAD

Rendimiento: 5 a 6 m2/lt

Tratamiento antiverdín que reduce el riesgo de formación y desarrollo de microrganismos (verdín), el cual es muy peligroso para el deslizamiento en pavimentos, provocando alto riesgo de caidas, principalmente en invierno y en zonas sombrías. (Aceras, rampas, paseos, patios, escaleras, balcones, terrazas, pasarelas, fachadas, cubiertas, vierteaguas, etc.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS ANTIVERDIN SEGURIDAD	167900023	**0,75**	LT	*	**13,98**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	167900025	**5**	LT	*	**11,84**	€/LT	4 Env 72	Bote Metal Rosca
	167900026	**20**	LT	*	**9,91**	€/LT	27	Bote Metal Rosca

TEAIS HIDROF

Rendimiento: 8 a 10 m2 por litro y mano, según absorción.

Impermeabilizante para pavimentos exteriores, Teais Hidrof es un líquido incoloro penetrante en superficies absorbentes, hidrorrepelente y adecuado para proteger pavimentos transitables de terrazas, cubiertas, etc. minimizando la absorción de las mismas y disminuyendo las filtraciones que se producen a causa de la porosidad de los materiales. Teais Hidrof se aplica sobre soportes de cerámica, gres, piedra natural, barro cocido, tanto en terrazas como en cubiertas.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS HIDROF	166300023	**0,75**	LT	*	**34,01**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	166300027	**5**	LT	*	**29,55**	€/LT	48	Bote Metal Rosca
	166300026	**20**	LT	*	**26,87**	€/LT	4 Env 27	Bote Metal Rosca

Familia IMPERMEABILIZANTES

TEAIS HIDRO-MOR

Rendimiento: 5 a 6 m2/l según porosidad del soporte.

Teais Hidro-Mor es una resina impermeabilizante en base a compuestos minerales, especialmente formulada para la protección e hidrofugación de morteros monocapa. Evita que el revestimiento se moje y lo protege alargando su vida útil.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS HIDRO-MOR	205500027	**5** LT	*	**12,65** €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	205500026	**25** LT	*	**11,58** €/LT	6 Env	27	Bote Metal Rosca

TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERDIN

Rendimiento: 5 a 6 m2/l según porosodad del soporte.

Teais Hidro-Mor Antiverdin es un impermeabilizante y protector transparente con efecto protector ante la formación de verdín, basado en compuestos minerales especialmente diseñado para su aplicación en morteros monocapa. Teais Hidro-Mor Antiverdín protege al revestimiento del agua de lluvia, de las heladas.

TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERDIN	205600027	**5** LT	*	**14,28** €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	205600026	**25** LT	*	**12,64** €/LT		27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado **Impermeabilizantes cementosos**

Los impermeabilizantes cementosos son productos basados en cemento que en general se aplican en capa fina, tanto a brocha como a llana.
Son productos muy eficientes tanto en humedades a presión positiva como es el caso de fachadas de bloques, o de hormigón, y también en algunos casos en presión negativa como pueden ser sótanos o fosos de ascensor.
Son fáciles de aplicar, y representan soluciones económicas y eficientes ante problemas bastante complejos.
En el caso de fachadas o muros de bloque la aplicación de una o dos capas de Cepis, proporciona una muy buena impermeabilidad y si luego se termina con una pintura es una solución muy eficiente y con una buena estética a un costo muy adecuado.

CEPIS

Rendimiento: 2 a 4 kg/m2 según aplicación..

CEPIS STANDARD Producto en polvo de base cementosa que amasado con agua resulta una pintura rugosa, impermeable, resistente al agua, y de buena dureza, para usar en paramentos irregulares en los que se desee dar uniformidad, principalmente en muros de bloque, como pintura o previo a la aplicación de una pintura. La resistencia, impermeabilidad y elasticidad mejora si se amasa con AGLUTAIS 30-50.
CEPIS SUPER Impermeabilizante de base cementosa para tratar humedades a favor de presión o contra presión. Se aplica sobre el soporte ligeramente humedecido mediante llana, en dos o más capas de 1 mm cada una. Es adecuado para la impermeabilización de fosos de ascensor, túneles y galerías, depósitos de agua, fuentes, jardineras, etc.

CEPIS STANDARD BLANCO	211080094	**5** KG	*	**1,39** €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	211080096	**25** KG	*	**1,08** €/KG		60	Saco Papel
CEPIS STANDARD GRIS	211090094	**5** KG	*	**1,22** €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	211090099	**20** KG	*	**0,91** €/KG		60	Saco Papel
CEPIS SUPER BLANCO	211080394	**5** KG	*	**2,71** €/KG	5 Env	180	Saco plástico
CEPIS SUPER BLANCO.	211080396	**25** KG	*	**2,07** €/KG		60	Saco Papel
CEPIS SUPER GRIS	211090394	**5** KG	*	**2,35** €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	211090320	**20** KG	*	**1,78** €/KG			Barras

CEPIS GUNITADO

Rendimiento: Aprox. 4 a 6 kg/m2

Impermeabilizante de base cementosa, que amasado con la menor cantidad de agua posible, resulta idóneo para impermeabilizar piscinas por encima de gunitado, impermeabilizar muros, fosas de ascensores, etc. Se aplica a llana o pistola de productos densos en espesores hasta 4mm, y en dos capas. La resistencia, impermeabilidad y elasticidad mejora amasado con AGLUTAIS 30-50.

CEPIS GUNITADO BLANCO	216480096	**25** KG	*	**1,07** €/KG		60	Saco Papel
CEPIS GUNITADO GRIS	216480196	**25** KG	*	**0,91** €/KG		60	Saco Papel

TEAIS IMPERCEM

Rendimiento: 4 a 5 kg/m2

Mortero cementoso elástico para impermeabilizaciones. TEAIS IMPERCEM es un impermeabilizante en base a cemento, áridos especiales, aditivos y polímeros en dispersión acuosa. Se utiliza en la impermeabilización de muros de hormigón, terrazas de pequeñas dimensiones, platos de ducha, revestimiento impermeable de superficies de hormigón sometidas a agresiones externas, etc.

TEAIS IMPERCEM -COMP.A	165100875	**5** LT	*	**14,87** €/LT	4 Env	48	Garrafa

Familia IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS IMPERCEM -COMP.A	165100876	**25**	LT	*	**10,82**	€/LT		24	Garrafa
TEAIS IMPERCEM -COMP.B (2 sacos/conj.)	165100995	**5**	KG	*	**3**	€/KG	4 Env	48	Saco plástico
	165100996	**25**	KG	*	**1,34**	€/KG	5 Env	48	Saco plástico

Uso recomendado **Impermeabilizantes para canalones**

La impermeabilización de canalones tiene diferentes soluciones basadas principlamente en el tipo de material de que esté conformado el canalón.
En el caso de superficies de plástico o metálicas, son adecuadas las membranas líquidas con elastómeros basados en diversos tipos de resinas.
Los sistemas de impermeabilización de canalones protegen las superficies, alargan la vida útil y son muy versátiles.

LASTOIS CANALONES-N

Rendimiento: 2 kg/m2

Lastois Canalones-N es un impermeabilizante monocomponente, de gran elasticidad y adherencia. Se utiliza en la impermeabilización de canalones, paramentos inclinados o verticales por su gran tixotropía. Se aplica en dos capas.

LASTOIS CANALONES-N GRIS	164300776	**6**	KG	*	**15,26**	€/KG	2 Env		Bote Metal Presión
LASTOIS CANALONES-N ROJO TEJA	164300876	**6**	KG	*	**15,26**	€/KG	2 Env		Bote Metal Presión

LASTOIS MS MULTIUSOS

Rendimiento: 2 kg/m2

Membrana monocomponente a base de polimeros híbridos MS de consistencia pastosa. Adecuado para impermeabilización de canalones de distintos materiales, hormigón, mortero, chapa, PVC, madera, etc. El producto puede diluirse hasta un 10% (con alcohol o con un disolvente especial) para poder aplicarlo a brocha o rodillo en aplicaciones especiales.

DILUYENTE LASTOIS MS MULTIUSOS	168300944	**0,5**	UN	*	**19**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
DILUYENTE LASTOIS MS MULTIUSOS (18 unid. caja)	168300945	**1**	LT	*	**23,24**	€/LT	6 Env		Bote Metal Presión
LASTOIS MS MULTIUSOS GRIS	168000074	**1**	KG	*	**17,69**	€/KG	6 Env		Bote Metal Presión
	168300046	**6**	KG	*	**17,24**	€/KG	2 Env		Bote Metal Presión
LASTOIS MS MULTIUSOS NEGRO	168300274	**1**	KG	*	**18,23**	€/KG	6 Env		Bote Metal Presión
	168300246	**6**	KG	*	**17,33**	€/KG	2 Env		Bote Metal Presión
LASTOIS MS MULTIUSOS ROJO TEJA	168000174	**1**	KG	*	**18,24**	€/KG	6 Env		Bote Metal Presión
	168300146	**6**	KG	*	**17,13**	€/KG	2 Env		Bote Metal Presión

POLIESTER NA

Rendimiento: 2 kg por m2 en dos manos de 500 micras.

Resina de poliéster componentes para hacer elementos combinados con fibra de vidrio. Se aplica una mano de POLIESTER NA, se refuerza con FIBRAIS 300 y transcurridas 24 horas se aplica otra mano abundante de POLIESTER NA. Para la aplicación es necesario utilizar el catalizador POLIESTER NB la proporción es del 2% aproximadamente.

POLIESTER N COMP. A	162000713	**0,784**	KG	*	**15,69**	€/KG	6 Env		Bote Metal Presión
	162000871	**3,92**	KG	*	**11,53**	€/KG	1 Env		Bote Metal Presión
	162000872	**19,6**	KG	*	**11,53**	€/KG	1 Env		Bote Metal Presión
POLIESTER N COMP. B	169100001	**0,016**	UN	*	**2,14**	€/KG	6 Env		Unidad
	169100971	**0,08**	UN	*	**5,28**	€/UN	1 Env		Bote Metal Presión
	169100972	**0,4**	UN	*	**5,81**	€/UN	1 Env		Bote Metal Presión

Uso recomendado **Impermeabilizantes para cubiertas**

Los impermeabilizantes para cubiertas que pueden quedar a la intemeperie están basados en diversas resinas, como elastómeros, silanos, poliuretanos, etc.
En el caso de los elastómeros, se trata de sistemas de fácil aplicación y bajo mantenimiento que tienen duraciones adecuadas y una buena relación de calidad en relación con el precio.
Otra de las ventajas de los productos líquidos es que pueden ser armados con diversos tipos de fieltros o tejidos y los mismos les aportan propiedades mecánicas según las necesidades en cada situación.
Se trata de sistemas continuos, sin juntas y que se adaptan perfectamente a las superficies, por lo que dan una muy buena protección desde el punto de vista de la estanqueidad.

Familia IMPERMEABILIZANTES

LASTOIS FIBRO

Rendimiento: 2 kg/m2

Revestimiento elástico de consistencia tixotrópica en base a copolímeros estireno acrílicos y con fibras de vidrio, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. Colores rojo teja, gris, blanco.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS FIBRO BLANCO	166100345	5	KG	*	10,12 €/KG	72	Bote plástico
	166100348	20	KG	*	9,36 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FIBRO GRIS	166100045	5	KG	*	10,12 €/KG	72	Bote plástico
	166100048	20	KG	*	9,36 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FIBRO NEGRO	166100245	5	KG	*	10,12 €/KG	72	Bote plástico
	166100248	20	KG	*	9,36 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FIBRO ROJO TEJA FRANCES	166100145	5	KG	*	10,12 €/KG	72	Bote plástico
	166100148	20	KG	*	9,36 €/KG	27	Bote plástico

LASTOIS TECHUMBRES

Rendimiento: 2 kg por m2.

Impermeabilizante elastomérico a base de copolímeros acrílicos. Es ideal para la impermeabilización de cubiertas visitables, tejados, bordes de chimeneas, etc. Se puede reforzar con VELOAIS. Tiene un alto poder adherente y una fácil aplicación. Se aplica con brocha o rodillo, tantas manos como sean necesarias para conseguir un espesor de 1 mm. Colores: negro, rojos, teja, blanco,verde, marrones y gris.

LASTOIS TECHUMBRES ATS	161404243	1	KG	*	14,15 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161404245	5	KG	*	9,76 €/KG		72	Bote plástico
	161404248	20	KG	*	9 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES BLANCO	161480043	1	KG	*	14,15 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161480045	5	KG	*	9,76 €/KG		72	Bote plástico
	161480048	20	KG	*	9 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES GRIS	161490013	1	KG	*	14,15 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161490015	5	KG	*	9,76 €/KG		72	Bote plástico
	161490048	20	KG	*	9 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES GRIS-OX	161490148	20	KG	*	8,56 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES NEGRO	161499043	1	KG	*	13,48 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161499045	5	KG	*	9,29 €/KG		72	Bote plástico
	161499048	20	KG	*	8,56 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES ROJO CASTILLA	161402043	1	KG	*	13,48 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161402045	5	KG	*	9,29 €/KG		72	Bote plástico
	161402048	20	KG	*	8,56 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES ROJO TEJA	161404143	1	KG	*	14,15 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161404145	5	KG	*	9,76 €/KG		72	Bote plástico
	161404148	20	KG	*	9 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES ROJO TEJA-OX	161404348	20	KG	*	8,56 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES VERDE	161440043	1	KG	*	13,48 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161440045	5	KG	*	9,29 €/KG		72	Bote plástico
	161440048	20	KG	*	8,56 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES VERDE-OX	161440148	20	KG	*	8,56 €/KG		27	Bote plástico

TEAIS SK FILM

Rendimiento: Terrazas y cubiertas, 2,0 kg/m2 paredes, 1,0 kg/m2

Revestimiento elástico para impermeabilizaciones "in situ", basado en copolímeros estireno acrílicos en emulsión acuosa, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. Muy adecuado para la impermeabilización de cubiertas visitables de baldosines catalanes, madera, tejas, ladrillo, mortero, hormigón, láminas asfálticas acabadas en gránulo mineral o en aluminio, fibrocemento, zinc, etc. Protección de medianeras, tratamiento de encuentros en chimeneas, etc. Colores blanco, gris, negro, teja.

TEAIS SK FILM BLANCO	270600045	5	KG	*	5,57 €/KG		72	Bote plástico
	270600048	20	KG	*	4,88 €/KG		27	Bote plástico
TEAIS SK FILM GRIS	270600145	5	KG	*	5,57 €/KG		72	Bote plástico
	270600148	20	KG	*	4,86 €/KG		27	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS SK FILM NEGRO	270600345	**5**	KG	*	**6,17**	€/KG	72	Bote plástico
	270600348	**20**	KG	*	**4,86**	€/KG	27	Bote plástico
TEAIS SK FILM ROJO ATS	270600445	**5**	KG	*	**5,94**	€/KG	72	Bote plástico
	270600448	**20**	KG	*	**4,86**	€/KG	27	Bote plástico
TEAIS SK FILM ROJO CASTILLA	270600645	**5**	KG	*	**6,34**	€/KG	72	Bote plástico
	270600648	**20**	KG	*	**4,88**	€/KG	27	Bote plástico
TEAIS SK FILM ROJO TEJA FRANCES	270600245	**5**	KG	*	**5,78**	€/KG	72	Bote plástico
	270600248	**20**	KG	*	**4,85**	€/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado **Impermeabilizantes para fachadas**

Para la protección de fachadas hay numerosos productos y sistemas muy adecuados, entre los que cabe destacar además aquellos que aportan buenas propiedades estéticas.
Las pinturas elastómeras armadas dan una protección muy efectiva en zonas con altas exigencias, zonas con vientos intensos, marinas, etc.
Los revestimientos texturados también tienen buenas propiedades impermeables y protegen las fachadas durante periodos de tiempo prolongados, lo que reduce significativamente el mantenimiento.
También disponemos de revestimientos basados en granulos de mármol, con muy buenas propiedades decorativas e impermeables.

LASTOIS CAPA INTERMEDIA

Rendimiento: De 1,5 a 2 kg por m2 capa de 250 micras.

Producto a base de resinas elastoméricas, aditivos y pigmentos de alta resistencia al agua, eficaz como impermeabilizante en cubiertas, fachadas y muros exteriores. Requiere como acabado LASTOIS FH-CV. No resiste la acción de los rayos solares, de ahí su necesidad de protegerlo. No es inflamable. Color gris claro.

LASTOIS CAPA INTERMEDIA	160500015	**5**	KG	*	**8,69**	€/KG	72	Bote plástico
	160500048	**20**	KG	*	**8,08**	€/KG	27	Bote plástico

LASTOIS FH-CV

Rendimiento: 1,8 m2 por kg capa de 300 micras.

Revestimiento impermeabilizante texturado, capa de acabado después del LASTOIS CAPA INTERMEDIA o LASTOIS CUBIERTAS, a base de resinas elastoméricas de gran resistencia al agua. Lastois FHCV se utiliza para la impermeabilización y decoración de fachadas, en la impermeabilización de cubiertas poco transitables. Excelente impermeabilizante y revestimiento de fachadas. Se refuerza con VELOAIS o fibra de vidrio.

LASTOIS FH-CV ALBERO CLARO	160605545	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160605548	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ALBERO INTENSO	160605345	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160605348	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ALBERO MEDIO	160605445	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160605448	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ANFORA CLARO	160606145	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160606148	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ANFORA INTENSO	160605945	**5**	KG	*	**9,91**	€/KG	72	Bote plástico
	160605948	**20**	KG	*	**8,86**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ANFORA MEDIO	160606045	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160606048	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BAMBU CLARO	160608245	**5**	KG	*	**11,55**	€/KG	72	Bote plástico
	160608248	**20**	KG	*	**10,29**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BAMBU INTENSO	160608045	**5**	KG	*	**11,55**	€/KG	72	Bote plástico
	160608048	**20**	KG	*	**10,29**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BAMBU MEDIO	160608145	**5**	KG	*	**11,55**	€/KG	72	Bote plástico
	160608148	**20**	KG	*	**10,29**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BLANCO	160680015	**5**	KG	*	**9,91**	€/KG	72	Bote plástico
	160680048	**20**	KG	*	**8,83**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV COLONIAL CLARO	160606745	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160606748	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV COLONIAL INTENSO	160606545	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160606548	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS FH-CV COLONIAL MEDIO	160606645	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160606648	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV DATIL CLARO	160606445	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160606448	**20**	KG	*	**8,77**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV DATIL INTENSO	160606245	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160606248	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV DATIL MEDIO	160606345	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160606348	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV FRESNO CLARO	160605245	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160605248	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV FRESNO INTENSO	160605045	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160605048	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV FRESNO MEDIO	160605145	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160605148	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV MAREA CLARO	160608545	**5**	KG	*	**11,55**	€/KG	72	Bote plástico
	160608548	**20**	KG	*	**10,29**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV MAREA INTENSO	160608345	**5**	KG	*	**11,55**	€/KG	72	Bote plástico
	160608348	**20**	KG	*	**10,29**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV MAREA MEDIO	160608445	**5**	KG	*	**11,55**	€/KG	72	Bote plástico
	160608448	**20**	KG	*	**10,29**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV NOCTURNO CLARO	160607045	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160607048	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV NOCTURNO INTENSO	160606845	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160606848	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV NOCTURNO MEDIO	160606945	**5**	KG	*	**9,54**	€/KG	72	Bote plástico
	160606948	**20**	KG	*	**8,76**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV SIENA CLARO	160605845	**5**	KG	*	**9,99**	€/KG	72	Bote plástico
	160605848	**20**	KG	*	**9,53**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV SIENA INTENSO	160605645	**5**	KG	*	**9,99**	€/KG	72	Bote plástico
	160605648	**20**	KG	*	**9,53**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV SIENA MEDIO	160605745	**5**	KG	*	**9,99**	€/KG	72	Bote plástico
	160605748	**20**	KG	*	**9,53**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TIERRA CLARO	160607645	**5**	KG	*	**9,99**	€/KG	72	Bote plástico
	160607648	**20**	KG	*	**9,53**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TIERRA INTENSO	160607445	**5**	KG	*	**9,99**	€/KG	72	Bote plástico
	160607448	**20**	KG	*	**9,53**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TIERRA MEDIO	160607545	**5**	KG	*	**9,99**	€/KG	72	Bote plástico
	160607548	**20**	KG	*	**9,53**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TROPICO CLARO	160607945	**5**	KG	*	**11,55**	€/KG	72	Bote plástico
	160607948	**20**	KG	*	**10,29**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TROPICO INTENSO	160607745	**5**	KG	*	**11,55**	€/KG	72	Bote plástico
	160607748	**20**	KG	*	**10,29**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TROPICO MEDIO	160607845	**5**	KG	*	**11,55**	€/KG	72	Bote plástico
	160607848	**20**	KG	*	**10,29**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV VENDIMIA CLARO	160607345	**5**	KG	*	**9,99**	€/KG	72	Bote plástico
	160607348	**20**	KG	*	**9,53**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV VENDIMIA INTENSO	160607145	**5**	KG	*	**9,99**	€/KG	72	Bote plástico
	160607148	**20**	KG	*	**9,53**	€/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV VENDIMIA MEDIO	160607245	**5**	KG	*	**9,99**	€/KG	72	Bote plástico
	160607248	**20**	KG	*	**9,53**	€/KG	27	Bote plástico

Familia IMPERMEABILIZANTES

LASTOIS FLEX

Rendimiento: De 3 a 5 kg por m2.

Lastois Flex es un producto en base a elastómeros, que se presenta en pasta listo para ser utilizado. Lastois Flex se utiliza como capa de regularización de superficies como vitraico, cerámica, monocapas, morteros de cemento y cal, etc.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS FLEX	164090048	**25** KG	*	**2,22** €/KG		27	Bote plástico

LASTOIS TRANSLUCIDO

Rendimiento: 1 m2 por l.

Líquido de aspecto lechoso que, una vez seco, forma una película impermeable translúcida de acabado satinado muy elástica con propiedades antimoho. Ideal para protección de superficies porosas como bloques de hormigón, revocos de cemento, tejas, canalones de hormigón, etc. Se aplica sin diluir con brocha o rodillo. Color translúcido.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS TRANSLUCIDO	161500075	**5** LT	*	**12,3** €/LT	4 Env	40	Bidón Plástico
	161500076	**25** LT	*	**11,11** €/LT		27	Bidón Plástico

Uso recomendado — Impermeabilizantes para muros de contención

Diversos tipos de impermeabilizantes son adecuados para muros de contención. En general se trata de sistemas de productos que incluyen imprimaciones, láminas, láminas de drenaje, tubos de drenaje, geotextiles, etc.
Las pinturas asfálticas tienen muy buen comportamiento tanto como imprimaciones como en jardineras, protección de maderas y metales enterrados, etc.
El sistema de drenaje se utiliza para aliviar la presión del agua y desviar la misma hacia puntos donde pueda ser canalizada.

EMULAIS

Rendimiento: imprimación 0,25 a 0,30 kg/m2

Emulsión asfáltica manejable a temperatura ambiente para imprimar e impermeabilizar cualquier superficie. Color Negro.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
EMULAIS	160300048	**20** KG	..	**1,65** €/KG			Bote plástico

LAMINA DRENANTE

Rendimiento: 1 m2 por m2.

Lámina de polietileno de alta densidad estampada con relieves semicónicos, que constituye un sistema de drenaje para protección de las membranas que estén en contacto con tierra. Dimensiones: 20x2,1 m. Precio en fábrica.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LAMINA DRENANTE 2X30	121671523	**60** M2	.	**4,18** €/M2		12	Rollos

LASTOIS IN

Rendimiento: 2 m2 por l.

Pintura asfáltica impermeabilizante de color negro, para la impermeabilización de muros de contención de tierras, canaletas en cámaras de aire, para la formación de barreras antivapor e imprimación para colocar telas asfálticas. Se aplica a brocha o rodillo dos manos cruzadas. Gran poder de penetración y cubrición, aspecto mate.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS IN	160800013	**0,75** LT	*	**9,77** €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	160800015	**4** LT	*	**9,66** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	160800026	**20** LT	*	**6,35** €/LT		18	Bote Metal Presión

Uso recomendado — Impermeabilizantes para piedra

Productos para la protección de la piedra, pensados para no modificar el aspecto estético de la misma, y darle protección ante el agua evitando que la piedra se moje.
Hay diversos productos adecuados para la impermeabilización de piedra, y según su composición pueden ser incluso totalmente transpirables.
También hay productos que dan efectos estéticos que intensifican el color y el aspecto natural de la piedra.

PROPI

Rendimiento: 4-6 m2 por l.

Producto indicado para el tratamiento de suelos de losas de pizarra y pavimentos de piedra. Posee una buena protección decorativa e impermeabilizante.

Familia IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.	Caja	Und Palet	Tipo env.
PROPI	163100013	**0,75**	LT	*	**32,2**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	163100016	**5**	LT	*	**33,01**	€/LT	4 Env		Bote Metal Presión
	163100026	**20**	LT	*	**28,84**	€/LT		27	Bote Metal Presión
PROPI D EFECTO MOJADO	163100513	**0,75**	LT	*	**35,2**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	163100514	**5**	LT	*	**33,69**	€/LT	4 Env		Bote Metal Presión
	163100526	**20**	LT	*	**31,55**	€/LT		27	Bote Metal Presión
PROPI SATINADO	163100113	**0,75**	LT	*	**32,01**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	163100114	**5**	LT	*	**30,77**	€/LT	4 Env		Bote Metal Presión
	163100126	**20**	LT	*	**28,69**	€/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Impermeabilizantes para terrazas**

LASTOIS CUBIERTAS

Rendimiento: 2 kg por m2.

Impermeabilizante líquido a base de resinas elastoméricas, con aditivos y pigmentos de alta resistencia. En la impermeabilización de cubiertas y terrazas visitables, cubiertas y terrazas no transitables, azoteas, balcones, etc. Colores rojos, teja, blanco, negro,verde, marrones y gris.

LASTOIS CUBIERTAS A.T.S	162804243	**1**	KG	*	**14,57**	€/KG	6 Env		Bote plástico
	162804245	**5**	KG	*	**7,73**	€/KG		72	Bote plástico
	162804248	**20**	KG	*	**7,15**	€/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS BLANCO	162880043	**1**	KG	*	**15,08**	€/KG	6 Env		Bote plástico
	162880045	**5**	KG	*	**8,02**	€/KG		72	Bote plástico
	162880048	**20**	KG	*	**7,15**	€/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS GRIS	162890043	**1**	KG	*	**15,08**	€/KG	6 Env		Bote plástico
	162890045	**5**	KG	*	**8,02**	€/KG		72	Bote plástico
	162890048	**20**	KG	*	**7,15**	€/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS MARRON 40 - CLARO	162817043	**1**	KG	*	**15,08**	€/KG	6 Env		Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS MARRON 40-CLARO	162817045	**5**	KG	*	**8,02**	€/KG		72	Bote plástico
	162817048	**20**	KG	*	**7,15**	€/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS MARRON 50 - OSCURO	162816643	**1**	KG	*	**15,08**	€/KG	6 Env		Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS MARRON 50 -OSCURO	162816645	**5**	KG	*	**8,02**	€/KG		72	Bote plástico
	162816648	**20**	KG	*	**7,15**	€/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS NEGRO	162899043	**1**	KG	*	**14,37**	€/KG	6 Env		Bote plástico
	162899045	**5**	KG	*	**7,62**	€/KG		72	Bote plástico
	162899048	**20**	KG	*	**6,8**	€/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS ROJO CASTILLA	162802043	**1**	KG	*	**15,08**	€/BD	6 Env		Bote plástico
	162802045	**5**	KG	*	**8,02**	€/KG		72	Bote plástico
	162802048	**20**	KG	*	**7,15**	€/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS ROJO TEJA FRANCES 10	162804043	**1**	KG	*	**15,08**	€/KG	6 Env		Bote plástico
	162804045	**5**	KG	*	**8,02**	€/KG		72	Bote plástico
	162804048	**20**	KG	*	**7,15**	€/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS VERDE 60	162840043	**1**	KG	*	**14,37**	€/KG	6 Env		Bote plástico
	162840045	**5**	KG	*	**9,46**	€/KG		72	Bote plástico
	162840048	**20**	KG	*	**7,41**	€/KG		27	Bote plástico

LASTOIS IMPER-PU

Rendimiento: 2 a 2,5 kg/m2

Membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida, altamente elástica sin juntas, de alta adherencia, transpirable. Fácil aplicación y mantenimiento. Adecuada para la impermeabilización de balcones, terrazas, con o sin pendientes. Una vez seco puede ser revestido con baldosas. Es necesario sembrar en fresco áridos de cuarzo Arcuais para tener una adherencia adecuada. Color gris.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS IMPER-PU GRIS	166700001	**25**	KG	*	**10,05**	€/KG		27	Bote Metal Presión
LASTOIS IMPER-PU ROJO TEJA	166704001	**25**	KG	*	**10,05**	€/KG		27	Bote Metal Presión

LASTOIS OC

Rendimiento: 3 a 4 kg/m2

Impermeabilizante en base a caucho natural polimerizado, que forma una membran contínua de gran adherencia, muy buena resistencia al envejecimiento, gran resistencia a la tracción y gran elasticidad.

LASTOIS OC	414500015	**4**	LT	*	**9,68**	€/LT			Bote plástico
	414500016	**16**	LT	*	**7,91**	€/LT			Bote plástico

LASTOIS TECHUMBRES AR

Rendimiento: 1,4 kg/m2/mm de espesor

Lastois Techumbres AR es un impermeabilizante basado en elastómeros de alta calidad y compuestos minerales que le aportan textura, resistencia a la abrasión, y capacidad de relleno. Adecuado para impermeabilizaciones a la vista, en las que se requieren pequeñas correcciones y mayores resistencias.

LASTOIS TECHUMBRES AR GRIS	416800048	**20**	KG	*	**6,8**	€/KG	27 Env		Bidón Plástico

TEAIS SK FILM FIBRAS

Rendimiento: 2 kg/m2 en dos capas

Revestimiento elástico de consistencia cremosa basado en emulsión de copolímeros estireno acrílicos, con fibras de vidrio y que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera.

TEAIS SK FILM FIBRA BLANCO	407700045	**5**	KG	*	**7,57**	€/KG		72	Bote plástico
	407700048	**20**	KG	*	**6,48**	€/KG		27	Bote plástico
TEAIS SK FILM FIBRA GRIS	407700245	**5**	KG	*	**7,97**	€/KG		72	Bote plástico
	407700248	**20**	KG	*	**6,71**	€/KG		27	Bote plástico
TEAIS SK FILM FIBRA ROJO CASTILLA	407700445	**5**	KG	*	**7,89**	€/KG		72	Bote plástico
	407700448	**20**	KG	*	**6,63**	€/KG		27	Bote plástico
TEAIS SK FILM FIBRA ROJO TEJA FRANCES	407700545	**5**	KG	*	**7,71**	€/KG		72	Bote plástico
	407700548	**20**	KG	*	**6,67**	€/KG		27	Bote plástico

Uso recomendado **Impermeabilizantes piscinas**

Productos y sistemas para la impermeabilización de piscinas basados en diferentes soluciones.
Para la impermeabilización de vasos de hormigón en general se utilizan productos de dos componentes basados en cemento y resina, que permiten la colocación posterior de revestimientos de cerámica o gresite o la terminación con pinturas de piscinas.
También productos en base a resinas epoxi en consistencia de pasta, que permiten impermeabilizar y tienen adherencia en diversas superficies.
En impermeabilización de piscinas también hay productos auxiliares como pinturas, materiales para juntas, sellado de fisuras, etc.

LASTOIS PISCINAS

Rendimiento: 2 kg/m2

Sistema integral de impermeabilización para la rehabilitación de piscinas. Lastois Piscinas está basado en resinas epoxi modificadas de dos componentes, tiene gran adherencia sobre diversos tipos de soportes incluso soportes de cerámica o vitraico. Es un sistema muy adecuado para la rehabilitación de piscinas.

LASTOIS PISCINAS	162900715	**8**	KG	*	**35,94**	€/KG			Bote Metal Presión

Uso recomendado **Impermeabilizantes transitables**

Impermeabilizantes para superficies transitables, se trata en general de sistemas de impermeabilización que pueden ser aplicados sobre diversos soportes como baldosas, baldosines, cerámicas, morteros, etc.
Se aplican en terrazas medianas o pequeñas, en balcones, en patios de luces, etc.
Tienen la ventaja de que permiten impermeabilizar la superficie sin la necesidad de levantar la impermeabilización y el pavimento existente, y requeiren poca obra para su ejecución.
Permiten trabajos rápidos y seguros, para reducir los tiempos de ejecución y también los trabajos de preparación, desescombrado, etc.

Familia IMPERMEABILIZANTES

LASTOIS IP

Rendimiento: 2 kg/m2

Producto de dos componentes, que deben ser mezclados al momento de su uso, que sirve de impermeabilizante y pavimento a la vez. Ideal para terrazas y cubiertas transitables sin necesidad de protección posterior. Se aplica con llana. Color rojo teja y gris.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS IP GRIS	160990713	1 KG	*	38,04 €/KG	3 Env		Bote Metal Presión
	160990716	10 KG	*	27,86 €/KG	1 Env	40	Bote Metal Presión
LASTOIS IP ROJO	160900711	1 KG	*	38,04 €/KG	3 Env		Bote Metal Presión
	160900716	10 KG	*	27,86 €/KG	1 Env	40	Bote Metal Presión

LASTOIS PISA 1

Rendimiento: 2 kg por m2.

Impermeabilizante elastomérico a base de caucho sintético que, aplicado en multicapa (4 o incluso 5 capas), forma una barrera impermeable y pisable en zonas de acceso moderado, sin necesidad de pavimentar por encima. Es apropiado para el acabado impermeabilizante de azoteas, terrazas, patios de luces, balcones, etc. Requiere superficies convenientemente imprimadas. Se aplica al uso sin diluir.

LASTOIS PISA 1 GRIS	161390015	4 LT	*	25,22 €/LT	2 Env	72	Bote Plástico
	161390016	20 LT	*	22,42 €/LT		27	Bote Plástico
LASTOIS PISA 1 ROJO TEJA	161304015	4 LT	*	25,24 €/LT	2 Env	72	Bote Plástico
	161304016	20 LT	*	21,1 €/LT		27	Bote Plástico
LASTOIS PISA 1 VERDE	161340015	4 LT	*	22,06 €/LT	2 Env	72	Bote Plástico
	161340016	20 LT	*	21,1 €/LT		27	Bote Plástico

Uso recomendado **Láminas asfálticas**

Las láminas asfálticas son productos impermeabilizantes basados en asfaltos con polímeros SBS o APP.
Las láminas tienen armaduras basadas en tejidos o fieltros de fibra de vidrio, poliéster, polipropileno u otros. Estas armaduras le confieren diversas propiedades mecánicas según los distintos usos.
Las láminas tiene recubrimiento de una fina capa de polietileno por ambas caras, en los casos de láminas sin autoprotección.
Las que tienen autoprotección son terminadas con capa de aluminio o de gránulos minerasles.

CUBRETAIS

Rendimiento: 1,12 m2/m2

Placa asfáltica de superficie autoprotegida a base de gránulos minerales coloreados. Se suministra imitando a losas de pizarra estándares y en rollo. Es un producto ideal para impermeabilizar cualquier tipo de cubierta no transitable. Permanece estable ante la acción de los agentes atmosféricos. Colores: Placas standard= Rojo, Negro. Rollo=Rojo,verde,gris. Precios según color.

CUBRETAIS ROLLO GRIS	160299201	10 M2	.	10,11 €/M2		25	Rollos
CUBRETAIS ROLLO ROJO	160201201	10 M2	.	11,35 €/M2		25	Rollos
CUBRETAIS STANDARD NEGRO 3,05 M2	160299001	3,05 M2	.	27,85 €/M2		52	Planchas
CUBRETAIS STANDARD ROJO 3,05 M2	160201001	3 M2	.	27,85 €/M2		52	Planchas

LAMINA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA

Rendimiento: 0,3 m2/ml

Se trata de una cinta impermeabilizante autoadhesiva con autoprotección metálica compuesta por un mástico bituminoso de betún elastómero. Como material de protección de la cara externa de la cinta lleva una hoja de aluminio de 60 micras de colores aluminio, rojo y como material antiadherente en su cara interna lleva un filme plástico.

LAMINA IMPERM.ASFAL. AUTOAD. ROJO	164403201	10 ML	.	11,22 €/ML	4 Env		Rollos
LAMINA IMPERM.ASFAL.AUTOAD.NATURAL	164488201	10 ML	.	11,22 €/ML	4 Env		Rollos

TEAIS LAMINA RADON

Rendimiento: 1,08 m2/m2

Teais Lámina Radón es una lámina impermeabilizante autoadhesiva, que actúa como barrera antigases como el metano y el radón. Está formada por un mastico elastomérico SBS con una armadura de film de polietileno PE de alta densidad adherido a una hoja de aluminio de 50 micras en su cara superior, y con un acabado de film siliconado facilmente extraíble en su cara inferior.

TEAIS LAMINA RADON 20x1	410851917	20 M2	*	12,74 €/M2		23	Rollos

Familia

IMPERMEABILIZANTES

TELA ALUMINIO

Rendimiento: 1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Lámina impermeabilizante bituminosa elastómera (SBS) autoprotegida. Compuesta de betún modificado con elastómeros y como material de protección de la cara externa se usa una hoja de aluminio gofrado de 80 micras de color natural, y como material antiadherente en su cara interna se usa film plástico de terminación. Sin armadura. Preco en fábrica

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TELA ALUMINIO 3 (1x13) S/ARMADURA	162121513	**13**	M2	..	**7,77** €/M2	27	Rollos

TELA ASFALTICA

Rendimiento: 1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Lámina de betún modificado con polímeros plastómeros APP con armadura central de fieltro de fibra de vidrio, protegida por ambas caras con film de polietileno. Es conveniente imprimar previamente con EMULAIS o LASTOIS IN.Preco en fábrica

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TELA ASFALTICA 3 FV (1x13)	162270184	**13**	M2	..	**4,3** €/M2	27	Rollos

TELA ELASTOMERICA

Rendimiento: 1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Lámina de betún elastomérico con armadura de fibra de vidrio, protegida por ambas caras con film de polietileno, con un peso promedio de 4 kg./m2. Es ideal para impermeabilizar terrazas, cubiertas, etc. Espesor de 4 mm.Preco en fábrica

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TELA ELASTOMERA 4 FP (1x10)	162301131	**10**	M2	..	**8,79** €/M2	27	Rollos

Uso recomendado **Laminas PVC**

Láminas de PVC se presentan en varios espesores y pueden tener o no armadura de distintos fieltros o tejidos.
Pueden ser intemperie o no intemperie, según tengan protección para quedar expuestas o requieran una cobertura con alguna protección.
Se pueden colocar en sistemas flotantes, en el caso de las cubiertas con lastre, o en sistemas con fijación meánica que en general se utiliza en las cubiertas en las que la lámina queda a la intemperie.
Permiten cubrir grandes espacios y son productos bastante versátiles en sus aplicaciones.

LASTOIS PVC

Rendimiento: m2

Lámina de P.V.C de color gris. Plastificado para impermeabilizaciones. No es compatible con asfaltos, betunes, disolventes o aceites. Apropiado para la impermeabilización de terrazas y cubiertas transitables y no transitables. Adecuado para aplicación intemperie y no intemperie. Rollos de 1,8x20 m y 1,2 mm de espesor.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS PVC FP 1,5 intemperie (1,05x20) GRIS CLARO	161240038	**21**	M2	.	**15,75** €/M2	28	Rollos
LASTOIS PVC FP 1,5 INTEMPERIE 2,10X20	161251543	**42**	M2	.	**15,75** €/M2	14	Rollos
LASTOIS PVC FV 1,2 intemperie (1,6x20)	161240032	**32**	M2	.	**11,7** €/M2	23	Rollos

Uso recomendado **Varios usos**

TEAIS PROTE-CAN

Rendimiento: 4 a 6 m2/lt y mano según textura del soporte

Barniz impermeabilizante y protector para mobiliario urbano. Protege elementos metálicos y de madera de la degradación que produce la orina de mascotas, como perros, gatos, etc.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS PROTE-CAN	168500023	**0,75**	UN	*	**32,98** €/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	168500027	**5**	LT	*	**24,74** €/LT	4 Env 48	Bote Metal Rosca
	168500026	**20**	LT	*	**22,89** €/LT	27	Bote Metal Rosca

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **IMPRIMACIONES**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado **Imprimación Antigrafitis**

Se trata de productos o sistemas de productos que se utilizan en superficies naturales y que tienen el poro abierto, como la piedra, mármol, hormigón visto, etc.
Este tipo de tratamientos son transparentes para permitir ver el soporte que están protegiendo y sellan a nivel de poros la superficie para evitar que los grafitis penetren en los poros y así facilitar la limpieza de las superficies.
Es importante que el soporte en el que se realizan los tratamietnos no tenga productos aplicado que puedan perjudicar la adherencia de los tratamientos antigrafitis, por ello en algunos casos será necesario realizar pruebas de aplicación para verificar la idoneidad de los mismos.

ANTIGRAFITAIS

Rendimiento: 5 m2 por l y mano según absorción del soporte

Protector de superficies de piedra o mármol, tanto porosas como pulidas, que facilita la posterior eliminación, con productos de limpieza como nuestro Grafitais

ANTIGRAFITAIS	203400027	**5**	LT	*	**13,94**	€/LT	4 Env	72	Garrafa Plástico

Uso recomendado **Imprimaciones anticorrosivas**

Las imprimaciones anticorrosivas para metales ferrosos.
La preparación previa a la aplicación es fundamental para obtener los mejores resultados de la imprimación y de la posterior pintura de protección.
Es necesario retirar las capas de pintura y el óxido de la superficie mediante medios mecánicos que dejen la superficie en buenas condiciones para la aplicación.
En general la humedad y la exposción a zonas costeras son los factores más importantes para el deterioro de las superficies.
Según los tipos de protección que se vaya a utilizar es necesario emplear la imprimación anticorrosiva que sea compatible con el sistema seleccionado.

AUTAIS IMPRI

Rendimiento: 4 m2 por l.

Imprimación antioxidante de secado rápido para la protección de superficies metálicas antes de su acabado con AUTAIS. Color Gris.
Disolvente: DISOLUAIS.

AUTAIS IMPRI	200300013	**0,75**	LT	*	**26,89**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	200300015	**4**	LT	*	**27,59**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	200300016	**20**	LT	*	**20,97**	€/LT		27	Bote Metal Presión

CORROFIN

Rendimiento: 9 m2 por l en capa de 40 micras.

Imprimación antioxidante de nueva generación con ausencia total de plomo, cromato de zinc, fosfato de zinc u otros agentes inhibidores de la corrosión tradicionales, y con acción antioxidante tan superior que incluso adminte su aplicación sobre superficies ligeramente contaminadas por el óxido.

CORROFIN	289900013	**0,75**	LT	*	**18,03**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	289900015	**4**	LT	*	**22,72**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	289900016	**20**	LT	*	**14,45**	€/LT		27	Bote Metal Presión

EPOZINC

Rendimiento: 8 m2/lt en capas de 75 micras

Protección anticorrosiva con una concentración de Zinc metal del 95%. De color gris y aspecto mate es ideal como capa inicial para el posterior pintado con distintos sistemas de protección, tanto epoxi como poliuretano.

EPOZINC CJ.	203600715	**20**	KG	*	**17,59**	€/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
EPOZINC CJ.	203600713	**4**	KG	*	**25,43**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión

IMPRIMACION XP

Rendimiento: 8 m2 /l película seca de 50 micras.

Imprimación de secado rápido para estructuras de hierro o acero, con efecto de barrera. Repintable con esmaltes sintéticos tipo ESMAIS tras un tiempo de secado de 4 horas. Colores: Rojo y Gris.

IMPRIMACION X.P. GRIS	204790013	**0,75**	LT	*	**12,68**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia IMPRIMACIONES

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
IMPRIMACION X.P. GRIS	204790015	**4**	LT	*	**14,45**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	204790016	**20**	LT	*	**9,44**	€/LT		27	Bote Metal Presión
IMPRIMACION X.P. ROJO	204701013	**0,75**	LT	*	**12,08**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	204701015	**4**	LT	*	**12,36**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	204701016	**20**	LT	*	**9,44**	€/LT		27	Bote Metal Presión

IMPRIMAIS MR

Rendimiento: 5 m2 por l.

Imprimación antioxidante de secado rápido para proteger superficies metálicas. Disolvente: DISOLUAIS. Colores: Rojo, Gris y Negro.

IMPRIMAIS MR GRIS	201290015	**4**	LT	*	**19,56**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	201290016	**20**	LT	*	**11,55**	€/LT		27	Bote Metal Presión
IMPRIMAIS MR NEGRO	201299015	**4**	LT	*	**15,52**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	201299016	**20**	LT	*	**11,55**	€/LT		27	Bote Metal Presión
IMPRIMAIS MR ROJO	201201015	**4**	LT	*	**18,62**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	201201016	**20**	LT	*	**11,55**	€/LT		27	Bote Metal Presión

METAIS G-P-B

Rendimiento: 7 m2 por l.

Imprimación y pintura antioxidante para proteger superficies metálicas, aplicable con brocha o pistola. Exento de Cromato de Zinc. Color: gris. . Disolvente: DISOLUAIS.

METAIS G-P-B	201790013	**0,75**	LT	*	**22,83**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	201790015	**4**	LT	*	**23,61**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	201790016	**20**	LT	*	**18,2**	€/LT		27	Bote Metal Presión

MINIO DE CLOROCAUCHO

Rendimiento: 6 a 8 m2 por l.

Fondo anticorrosivo para toda clase de estructura metálica.

MINIO DE CLOROCAUCHO	203000015	**4**	LT	*	**20,31**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	203000016	**20**	LT	*	**18,76**	€/LT		27	Bote Metal Presión

OXITAIS

Rendimiento: 15 m2 por l.

Reconvertidor del óxido en protección del hierro, a base de un tratamiento orgánico que detiene el proceso de oxidación de forma inmediata y resistente a la formación de nuevas oxidaciones. Calderas, tanques y cualquier acero, siempre y cuando presente en la superficie una oxidación ligera.

OXITAIS	202300075	**5**	LT	*	**32,6**	€/LT		48	Garrafa
	202300076	**25**	LT	*	**22,19**	€/LT		24	Garrafa
OXITAIS (18 unid. caja)	202300074	**1**	LT	*	**34,06**	€/KG	3 Env		Botella Plástico
OXITAIS (3 und. caja)	202300072	**0,5**	LT	*	**22,15**	€/UN	3 Env		Botella Plástico

TEAIS FERROPROTEC IMPREGNACION

Rendimiento: 2 a 3 m2/lt

Impregnación inhibidora de la corrosión en armaduras de estructuras de hormigón armado. Producto líquido compuesto por sustancias orgánicas e inorgánicas que migra hacia las armaduras formando una película protectora en torno a las mismas.

TEAIS FERROPROTEC	206600075	**5**	LT	*	**9,79**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	206600076	**25**	LT	*	**6,95**	€/LT		24	Garrafa

Familia

IMPRIMACIONES

TEAIS FERROPROTEC INYECCION

Rendimiento: Según uso

TEAIS FERROPROTEC INYECCION es un liquido para inyección que se aplica en estructuras de hormigón armado afectadas por corrosión de armaduras a causa de la bajada del PH del hormigón.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS FERROPROTEC INYECCION	208800000	**0,4**	LT	*	**37,4** €/UN	12 Env	Bolsa Plástico

TEAIS PROTECOR N

Rendimiento: 0,3 a 0,4 lts/m2

Revestimiento anticorrosivo y de adherencia para armaduras del hormigón que han sufrido corrosión. Es un producto de dos componentes, resina y carga. Teais Protecor se aplica sobre las armaduras previa limpieza mecánica de las mismas. El producto presenta alta adherencia y una textura rugosa que facilita la adherencia.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS PROTECOR N	207100714	**1,5**	KG	*	**14,43** €/KG	3 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado — Imprimaciones Consolidantes

Preparar el soporte es un requisito básico para conseguir buenos resultados. Los soportes pueden presentar una firmeza insuficiente debido por ejemplo a la acción de la intemperie o a esfuerzos mecánicos.
Por ello es indipensable el uso de imprimaciones fijadoras y consolidantes, que una vez aplicadas pueden permitir continuar con tratamientos acordes a las necesidades del trabajo.
Estas imprimaciones pueden tener acciones mecánicas o incluso químicas, en las que se integran con el soporte y forman compuestos que colaboran en la dureza superficial.
Es necesario que los soportes a tratar permitan la absorción, de no ser así las imprimaciones penetrantes no harán su función, por lo que en algunos casos se pueden requerir trabajos previos de preparación.

ENDUPIS

Rendimiento: 8 m2 por l soportes en poco porosos.

Endurecedor y consolidador de piedra, pizarra, granito, etc. Puede aplicarse con brocha, pincel o pulverizador, en una o más capas. La superficie a tratar debe estar limpia y saneada, recomendándose, en caso de moho u otros microorganismos, una limpieza previa con LIPIS.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ENDUPIS	202900773	**1,1**	LT	*	**31,88** €/LT	6 Env	Bote Metal Rosca
	202900775	**5**	LT	*	**23,7** €/LT	1 Env 48	Bote plástico

FIJALIN

Rendimiento: 1lt/ 50 A 60 ml

Fijador concentrado que se aplica sobre los trazados de líneas de replanteo de obra, para fijarlas y evitar que se borren fácilmente. Fijalin se diluye a partes iguales con agua y se aplica pulverizado sobre las líneas de los replanteos.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
FIJALIN	205900075	**5**	LT	*	**5,48** €/LT	4 Env 48	Garrafa
	205900076	**25**	LT	*	**4,37** €/LT	24	Garrafa

SELLADOR ADOBE

Rendimiento: 5 m2 por l según absorción

Emulsión de resinas sintéticas que al aplicarse sobre adobes, sellan y endurecen su superficie, permitiendo la transpiración. Aplicar con brocha o rodillo sobre la superficie a sellar.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
SELLADOR ADOBE	191600074	**1**	LT	*	**5,86** €/KG	20 Env	Botella Plástico
	191600075	**5**	LT	*	**5,15** €/LT	4 Env 48	Garrafa
	191600076	**25**	LT	*	**4,2** €/LT	24	Garrafa

Uso recomendado — Imprimaciones metales no ferrosos

Las imprimaciones para metales no ferrosos tienen propiedadesde protección y mejora de adherencia en caso de ser necesario.
En el caso de pintado de superficies de metales no ferrosos, por su baja adherencia se puenden requerir imprimaciones que funcionen mejorando la adhenrecia para la posterior aplicación de otros productos como pinturas o revestimientos.
También se utilizan imprimaciones tipo barniz que son para la protección de las superficies.

Familia IMPRIMACIONES

IMPRIGALVI

Rendimiento: De 8 a 10 m2 por l.

Imprimación de un componente para tratamiento previo de superficies galvanizadas. Debe aplicarse en capa muy fina . Color marfil.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
IMPRIGALVI	206480213	**0,75**	LT	*	**18,86**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	206480215	**4**	LT	*	**17,03**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
	206480216	**20**	LT	*	**14,57**	€/LT	27	Bote Metal Presión

WASH PRIMER

Rendimiento: 20 a 25 m2/lt

Imprimación de dos componentes para proteger metales no ferrosos, y asegurar las capas de acabado sobre ellos. Compatible con la mayoría de los productos de acabado.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
WASH PRIMER	206700013	**0,75**	LT	*	**13,86**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	206700015	**4**	LT	*	**15,95**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Imprimaciones para jardineria**

Las imprimaciones para jardinería se utilizan en general en la aglomeración de piedras decorativas, tanto en inteiores como en exteriores.
Los aglomerantes permiten que las piedras queden en una deetrminada posción y evitan que se esparzan por la superficie con acciones del clima, como la lluvia o el viento.
Las hay de diferentes resistencias mecánicas que se seleccionan según los requisitos de uso de las distintas aplicaciones.
También pueden tener diferentes resistencia al amarilleamiento por radiación UV, con lo cual dependiendo del color de la grava a ligar se deben utilizar las adecuadas para evitar este fenómeno.

AGLOMERANTE JARDINERIA 2C

Rendimiento: 5% del peso de la grava en peso

Aglomerante jardinería es un producto líquido en base a resinas de dos componentes especialmente formulado para dar unión y cohesión a los áridos decorativos que se utilizan en decoración de jardines, tiestos, rotondas, etc.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
AGLOMERANTE JARDINERIA 2C	208533215	**4**	KG		**21,98**	€/KG	1 Env 72	Bote Metal Presión
	208533216	**20**	KG		**19,68**	€/KG	27	Bote Metal Presión

AGLOMERANTE JARDINERIA EXTRA FUERTE

Rendimiento: 1,125 kg para 30 kg de grava

Aglomerante jardinería extra fuerte es una resina de dos componentes, incolora, de alta adherencia, alta resistencia y gran duración.
Adecuada para la fijación de áridos en elementos decorativos de jardinería, paseos, zonas recreativas, etc.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
AGLOMERANTE DE JARDINERIA EXTRAFUERTE	207500074	**1,125**	KG	*	**40,35**	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión
	207500076	**30**	KG	*	**24,87**	€/KG		Bote Metal Presión

Uso recomendado **Imprimaciones para paredes**

Para la aplicación de pinturas en paredes es conveniente la aplicación de imprimaciones que pueden ser selladoras y fijadoras, según las necesidades del paramento.
El uso de imprimaciones es siempre muy benficioso para la posterior aplicación de pinturas, en general mejora la duración de las mismas, evita zonas con brillos diferenciados, mejora la aplicación, mejora el rendimiento, reduce el consumo, etc.
También en algunos casos las imprimaciones, principalmente las de disolvente son adecuadas en los casos que se queira tener un efecto fijador y también barrera.

Familia IMPRIMACIONES

IMPERGRAIS

Rendimiento: 6 m2 por l.

Imprimación impermeabilizante, a base de resinas plásticas, para la posterior aplicación de nuestro revestimiento GRAIS. Se usa diluída en agua a partes iguales.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
IMPERGRAIS BLANCO	200680045	**6**	KG	*	**8,38**	€/KG	72	Bote plástico
	200680048	**25**	KG	*	**7,73**	€/KG	27	Bote plástico
IMPERGRAIS CREMA	200630045	**6**	KG	*	**8,38**	€/KG	72	Bote plástico
	200630048	**25**	KG	*	**7,73**	€/KG	27	Bote plástico
IMPERGRAIS GRIS	200690045	**6**	KG	*	**8,38**	€/KG	72	Bote plástico
	200690048	**25**	KG	*	**7,73**	€/KG	27	Bote plástico
IMPERGRAIS ROJO TEJA	200604045	**6**	KG	*	**8,38**	€/KG	72	Bote plástico
	200604048	**25**	KG	*	**7,73**	€/KG	27	Bote plástico
IMPERGRAIS SALMON	200611048	**25**	KG	*	**7,73**	€/KG	27	Bote plástico
IMPERGRAIS TRANSLUCIDO	200600075	**5**	LT	*	**9,48**	€/LT	4 Env 72	Bote plástico
	200600076	**25**	LT	*	**8,4**	€/LT	27	Bote plástico
IMPERGRAIS VERDE	200640045	**6**	KG	*	**8,38**	€/KG	72	Bote plástico

IMPRIFUN

Rendimiento: De 8 a 10 m2 por l.

Imprimación al disolvente con autoprotección en la película, para casos no muy graves de contaminación por hongos. Válido para soportes no vitrificados secos, recebos nuevos o pinturas viejas, en interiores y exteriores. Se recomienda realizar un ensayo de adherencia previo.

IMPRIFUN	204400023	**0,75**	LT	*	**20,21**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	204400027	**5**	LT	*	**15,13**	€/LT	4 Env 72	Bote Metal Presión
	204400026	**20**	LT	*	**13,8**	€/LT	27	Bote Metal Presión

IMPRILAIS

Rendimiento: 10 m2 por kg y por mano.

Imprimación especial para asegurar la correcta adherencia del revestimiento RELAIS. Aplicar una sola mano, disuelto en agua al 25%. Colores: según color del Relais.

IMPRILAIS 01	201080345	**6**	KG	*	**7,09**	€/KG	72	Bote Plástico
	201080348	**25**	KG	*	**5,58**	€/KG	27	Barras
IMPRILAIS 02	201030345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG	72	Bote Plástico
	201030348	**25**	KG	*	**8,41**	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 03	201010345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG	72	Bote Plástico
	201010348	**25**	KG	*	**5,29**	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 03 N	201078848	**25**	KG	*	**5,84**	€/KG	27	Bote plástico
IMPRILAIS 04	201097345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG	72	Bote Plástico
	201097348	**25**	KG	*	**7,59**	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 05	201021345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG	72	Bote Plástico
	201021348	**25**	KG	*	**5,29**	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 06	201031345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG	72	Bote Plástico
	201031348	**25**	KG	*	**7,03**	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 07	201011345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG	72	Bote Plástico
	201011348	**25**	KG	*	**5,29**	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 08	201090345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG	72	Bote Plástico
	201090348	**25**	KG	*	**7,32**	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 09	201087345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG	72	Bote Plástico
	201087348	**25**	KG	*	**7,12**	€/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 09 N	201081348	**25**	KG	*	**9,82**	€/KG	27	Bote plástico
IMPRILAIS 10	201078345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG	72	Bote Plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia

IMPRIMACIONES

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
IMPRILAIS 10	201078348	**25**	KG	*	**5,29**	€/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 11	201012345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG		72	Bote Plástico
	201012348	**25**	KG	*	**8,43**	€/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 11 N	201099648	**25**	KG	*	**5,27**	€/KG		27	Bote plástico
IMPRILAIS 12	201031245	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG		72	Bote Plástico
	201031248	**25**	KG	*	**7,36**	€/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 13	201031145	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG		72	Bote Plástico
	201031148	**25**	KG	*	**6,91**	€/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 14	201004045	**6**	KG	*	**7,14**	€/KG		72	Bote Plástico
	201004048	**25**	KG	*	**5,56**	€/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 15	201017345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG		72	Bote Plástico
	201017348	**25**	KG	*	**8,09**	€/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 16	201015345	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG		72	Bote Plástico
	201015348	**25**	KG	*	**5,29**	€/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS VERDE RAL 6010	201040145	**6**	KG	*	**6,78**	€/KG		72	Bote Plástico
	201040148	**25**	KG	*	**9,82**	€/KG		27	Bote Plástico

IMPRIMAIS

Rendimiento: 25 m2 por l.

Imprimación de base acuosa de partícula muy fina para ser aplicada sobre soportes nuevos que requieren buena adherencia. Facilita y mejora el anclaje del posterior pintado, al mismo tiempo que reduce la cantidad de pintura a emplear. Aplicar diluído en agua en proporción de 1 a 5.

IMPRIMAIS	201400074	**1**	LT	*	**13,63**	€/KG	20 Env	12	Botella Plástico
	201400075	**5**	LT	*	**8,97**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	201400076	**25**	LT	*	**7,89**	€/LT		24	Garrafa

IMPRIMAIS MU

Rendimiento: De 5 a 7 m2 por l.

Imprimación al disolvente para el anclaje de pinturas plásticas de base acuosa sobre obra nueva, fibrocemento, tejas, pintura vieja en buen estado y en general todo tipo de superficies, salvo las vitrificadas. Adecuado para imprimar suelos de anhidrita previo a la colocación con cemento cola flexible. Agitar antes de usarlo. Disolvente: DISOLUAIS.

IMPRIMAIS MU	201300023	**0,75**	LT	*	**15,1**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	201300027	**5**	LT	*	**14,77**	€/LT	4 Env	72	Bote Metal Presión
	201300026	**20**	LT	*	**11,75**	€/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Imprimaciones para plásticos**

Las imprimaciones para plásticos son productos que mejoran la adherencia con diversos tipos de plásticos, su uso es indispensable en algunos casos principlamente en alguna pinturas que no tienen buen comportamiento sobre los plásticos.

TEAIS PDA

Rendimiento: 15 a 20 m2/lt según soporte

Teais PDA es un producto líquido que activa las superficies de plástico, de metales no ferrosos, para promover la adherencia de pinturas y revestimientos. Da alta capacidad cohesiva entre el soporte y el revestimiento.

TEAIS PDA	209000023	**0,75**	LT	*	**37,34**	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	209000026	**5**	LT	*	**34,35**	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	209000027	**20**	LT	*	**32,98**	€/LT		27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado **Imprimaciones para suelos**

Las imprimaciones para suelos se utilizan para diversas funciones.
Tenemos imprimaciones que son la base para la posterior aplicación de sistemas de pinturas de pavimentos como es el caso de las resinas epoxi o los poliuretanos que en general requieren la aplicación previa de una imprimación basada en resinas epoxi fluidas de gran penetración.
También hay imprimaciones con funciones selladoras y endurecedoras como los distintos tipos de silicatos que mejoran las prestaciones mecánicas de los soportes en los que se usan. Son muy adecuadas para pavimentos de hormigón que pueden quedar expuestos para diversos usos.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **IMPRIMACIONES**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

IMPRIDUR

Rendimiento: De 6 a 8 m2 por l.

Sellador, a base de resinas epoxi, que sirve para el endurecimiento superficial de solera o como imprimación standard para pavimentos epoxi. Producto de dos componentes que deben mezclarse en proporción 2A :1B de su volumen. Vida útil: 6 horas. Disolvente: DISOLVENTE EPOXI.

IMPRIDUR	200800723	**2,25**	LT	*	**17,58**	€/LT	2 Env		Bote Metal Rosca
	200800725	**15**	LT	*	**15,71**	€/LT	1 Env	27	Bote Metal Rosca

IMPRILURRIS C

Rendimiento: 10 a 15 m2 por l.

Imprimación al agua especialmente diseñada para la formación de una base fiable para productos impermeabilizantes. En la formación de sistemas de impermeabilización para cubiertas, terrazas, balcones, a base de Eslurris, Lastois Cubiertas, Sistema Imperpro.

IMPRILURRIS C	203300074	**1**	LT	*	**10,61**	€/BD	20 Env		Botella Plástico
	203300075	**5**	LT	*	**8,04**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	203300076	**25**	LT	*	**6,71**	€/LT		24	Garrafa

Uso recomendado **Imprimaciones resistencia térmica**

Las imprimaciones con requisitos de resistencia térmica se utilizan asociadas a revestimientos que también tienen resistencias térmicas elevadas.
Este tipo de pinturas o revestimientos son para aplicaciones industriales, calderas, hornos, piezas metálcias sometidas a temperaturas elevadas, que pueden partir desde 100ª hasta 600ºC.

ANTIGALVI

Rendimiento: 1,5 kg/m2

Imprimación que impide la adherencia del Zinc durante el proceso de galvanizado en caliente. Se aplica sin diluír, en dos manos, sobre la superficie que no se desee galvanizar.

ANTIGALVI	200100113	**1**	KG	*	**20,91**	€/KG	3 Env		Bote Metal Presión
	200100115	**5**	KG	*	**18,12**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión

FONDO EXTRACALORICO SUPER

Rendimiento: 5 m2 por l.

Fondo a base de resinas, con gran poder de adherencia sobre hierro liso. Incorpora además pigmentos anticorrosivos y resiste calor constante de hasta 600º C. Es una imprimación ideal para estructuras donde sea necesario una alta resistencia al calor o a la intemperie. Color: Gris aluminio.

FONDO EXTRACALORICA SUPER	204000313	**0,75**	LT	*	**87,55**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	204000315	**4**	LT	*	**94,71**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Imprimaciones selladoras**

Imprimaciones selladoras se utilizan para soportes que tienen pinturas existentes en buen estado, o también en superficies que tienen tendencia a soltar polvillo.
Son muy adecuadas para consolidar el soprote antes de la aplicación de las pinturas de terminación, dando mejor durabilidad, más uniformidad y un aspecto más homogeneo.

FIJOPI

Rendimiento: 6 a 7 m2/l según absorción del soporte

Fijopi es un endurecedor superficial de piedra arenisca. Produce el endurecimiento superficial de la estructura sobre la cual se aplica.

FIJOPI	290900123	**0,75**	LT	*	**24,33**	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	290900127	**5**	LT	*	**12,19**	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	290900126	**20**	LT	*	**11,51**	€/LT		27	Bote Metal Rosca

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia IMPRIMACIONES

IMES

Rendimiento: 5 m2 por l.

Imprimación sintética para posterior acabado con esmalte en soportes de madera, yeso, escayola y perliescayola. Disolvente: DISOLUAIS. Color Blanco

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
IMES	200500013	**0,75**	LT	*	**17,19**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	200500015	**4**	LT	*	**15,6**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	200500016	**20**	LT	*	**13,76**	€/LT		27 Bote Metal Presión

LASTOIS RS

Rendimiento: 5 m2/lt

Producto líquido que se aplica superficialmente sobre membranas de impermeabilizantes elastomeros al agua (Lastois Techumbres, Lastos Cubiertas, Lastois FHCV, Teais SK Film), mejora la resistencia al agua, reduciendo las marcas de agua.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS RS	208900027	**5**	LT	*	**14,32**	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Presión

TEAIS IMPRIPLAC

Rendimiento: 5 m2/lt según tipo de aplicación

TEAIS IMPRIPLAC es una imprimación selladora para aplicar en placas de fibrocemento que están colocadas para evitar desprendimientos de la misma. También se utiliza antes de los trabajos de desmontaje de placas de fibrocemento para minimizar el desprendimiento de polvo por rotura de placas o al retirar las fijaciones mecáncias.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS IMPRIPLAC	204100075	**5**	LT	*	**8,32**	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	204100076	**25**	LT	*	**7,31**	€/LT		24 Bote Metal Rosca

TEAIS PROTEMAX

Rendimiento: 5 a 6 m2/lt

Producto líquido de alta fluidez y gran capacidad de penetración, basado en resinas sintéticas monocomponentes que se aplica sobre superficies minerales porosas (de poro fino o medio). Como protector y sellador de pavimentos de piedra, hormigón pulido, cerámica porosa. Como sellador en encimeras de cocinas o baños. Evita las marcas de agua sobre elastómeros tipo Lastois Techumbres o Lastois Cubiertas. También actúa como protector sobre rotulaciones de vinilicos. En paramentos verticales revestidos con piedra, cerámica porosa, o revestimientos minerales en general.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS PROTEMAX	208100013	**0,75**	LT	*	**19,62**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	208100015	**5**	LT	*	**14,9**	€/LT		72 Bote Metal Rosca
	208100016	**20**	LT	*	**13,38**	€/LT		27 Bote Metal Rosca

Uso recomendado **Pinturas de protección**

EPOINTER 90/10

Rendimiento: 4 m2 por kg en capa de 70 micras.

Capa gruesa intermedia a base de resinas epoxi que sirve como barrera sobre un antioxidante epoxi. Puede repintarse con sistemas epoxi o poliuretanos alifáticos. En estructuras metálicas donde sea necesario un alto espesor de película seca. Producto de dos componentes con un tiempo abierto de 4 horas. Color gris.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
EPOINTER 90/10	216690715	**6**	KG	*	**20,18**	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	216690716	**30**	KG	*	**13,36**	€/KG		Bote Metal Presión

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **LIMPIADORES**

	Código	Envasado		U.Venta	Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
Uso recomendado	**Abrillantadores y protectores**									

Produtos que mejoran el aspecto estético de las superficies naturales, dan protección, reducen el manchado.
Se presentan el forma de líquido para pulverizar o para aplicar sobre la superficie mediante rodillo o brocha.
Los protectores para piedras como mármol o granito, son muy importantes para evitar que las manchas de sustancias grasas o ácidas penetren en la porosidad de la superficie y la contaminen, por ello es recomendable aplicarlos antes de poner en uso estas superficies, dejar secar bien y luego utilizar.
Estos productos en general requieren mantenimiento y hacer aplicaciones periodicas para mantener activa la protección de la superficie.

BRIS

Rendimiento: Según uso.

Abrillantador para superficies de piedra pulida

BRIS	151600023	**0,75**	LT	*	**88,61**	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	151600075	**5**	LT	*	**65,69**	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca

CRIS BS

Rendimiento: Según soporte.

Producto líquido transparente, especialmente concebido para el saneamiento de materiales como terrazo, mármol, piedra, etc.

CRIS BS	152300075	**5**	LT	*	**5,92**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	152300076	**25**	LT	*	**4,84**	€/LT		24	Garrafa

PROTEN

Rendimiento: 4 a 6 m2/l

Proten es un líquido protector para encimeras de mármol y granito. La aplicación de Proten forma una película protectora que repele grasas y aceites ya sean fríos o calientes impidiendo que manchen la superficie protegida.

PROTEN	153100072	**0,75**	LT	*	**63,92**	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	153100075	**5**	LT	*	**53,29**	€/LT		48	Bote Metal Rosca

Uso recomendado **Decapantes**

Productos para facilitar el retiro de pinturas.
Su aplicaión reblandece los revestimientos y permite retirar las pinturas de un modo más sencillo mecanicamente, con espátula.
Se aplica sobre pinturas o revestimientos sintéticos como los esmaltes sintéticos, las pinturas al disolvente tipo clorocaucho, etc.

QUITAGRAIS

Rendimiento: Según uso

Limpiador concentrado diseñado para la eliminación de revestimientos granulados o tipo GRAIS.

QUITAGRAIS	172900027	**5**	LT	*	**7,12**	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	172900026	**20**	LT	*	**5,9**	€/LT		27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado **Limpiadores con protección**

Productos limpiadores que contienen sustancias protectoras para reducir los efectos abrasivos en superficies más delicadas.
Adecuados para superficies que requieran productos no abrasivos y una limpieza eficiente.
Los limpiadores están ligeramente aromatizados, para aportar sensación de frescor y limpieza.

LIPIS

Rendimiento: 5 m2 por l.

Líquido limpiador de microorganismos o verdín en piedra, ladrillo cara vista y similares. Agitar enérgicamente antes del uso y aplicarlo con brocha o rodillo en dos capas a intervalos de 1 hora. Lavar con agua a presión tras 1 hora. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evítese el contacto con la piel.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **LIMPIADORES**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LIPIS	150400074	**1**	LT	*	**11,11**	€/KG	20 Env	Botella Plástico
	150400075	**5**	LT	*	**8,68**	€/LT	4 Env 48	Garrafa
	150400076	**25**	LT	*	**7,88**	€/LT	24	Garrafa

SANEANTE DE MOHO

Rendimiento: 5 m2 por l.

Líquido muy concentrado de fuerte acción limpiadora, concebido para actuar sobre superficies absorbentes y sanearlas eliminando las contaminaciones provocadas por el moho y algas. Se utiliza en superficies contaminadas de hormigón, piedra natural y artificial, ladrillo cara vista, enfoscados de morteros de cemento, tejas, fibrocemento, etc. Muy adecuado para la limpieza de soportes contaminados por moho en zonas de baños, cocinas, perimetro de ventanas, zonas de puentes térmicos, contra pilares o vigas. Como tratamiento previo de saneamiento, antes de pintar.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
SANEANTE DE MOHO	202600074	**1**	LT	*	**14,82**	€/KG	20 Env	Botella Plástico
	202600075	**5**	LT	*	**11,91**	€/LT	4 Env 48	Garrafa
	202600076	**25**	LT	*	**10,77**	€/LT	24	Garrafa

Uso recomendado **Limpiadores detergentes**

Productos detergentes para limpieza profesional de diversas superficies.
Contienen potentes tensoactivos que limpian en profundidad con gran eficiencia.
Los limpiadores se utilizan con agua en general y se extienden mediante fregonas o paños, para posteriormente aclarar con agua la superficie a limpiar.

TEAIS DETER AC

Rendimiento: Diluir en agua en proporción de 1:20 a 1:50

Limpiador detergente especial ligeramente ácido para la limpieza de llantas, parachoques y gomas en general.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS DETER AC	401300074	**1**	LT	*	**2,72**	€/LT	20 Env	Garrafa
	401300075	**5**	LT	*	**2,17**	€/LT	4 Env 48	Garrafa
	401300076	**25**	LT	*	**1,77**	€/LT	24	Garrafa

TEAIS DETER C3

Rendimiento: Diluido en agua 1:30 a 1:80

Teais Deter C3 es un detergente basado en tensoactivos de naturaleza alcalina y aditivos especiales.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS DETER C-3	403400074	**1**	LT	*	**4,02**	€/LT	20 Env	Garrafa
	403400075	**5**	LT	*	**3,02**	€/LT	4 Env 48	Garrafa
	403400076	**25**	LT	*	**2,37**	€/LT	24	Garrafa

TEAIS DETER CC

Rendimiento:

Detergente neutro concentrado especial para limpieza de carrocerías, mediante lavado manual. Muy eficiente y de gran rendimiento. Limpia y protege la pintura.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS DETER CC	159600074	**1**	LT	*	**3,84**	€/LT	20 Env	Garrafa
	159600075	**5**	LT	*	**3,07**	€/LT	4 Env 48	Garrafa
	159600076	**25**	LT	*	**2,46**	€/LT	24	Garrafa

TEAIS DETER VIAL

Rendimiento: En agua en propoción 1:10 a 1:80

Teais Deter Vial es un detergente neutro concentrado para la limpieza vial, calles, aceras, caminos, tanto de homigón, baldosas, asfalto, etc. Se utiliza diluído en agua, manual o en máquinas.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS DETER VIAL	151300175	**5**	LT	*	**2,05**	€/LT	4 Env 48	Garrafa
	151300176	**25**	LT	*	**1,63**	€/LT	24	Garrafa
	151300174	**1000**	LT	*	**1,31**	€/LT		Garrafa

Familia

LIMPIADORES

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado — Limpiadores Grafitis

Porductos especiales que permiten la limpieza química de pintadas de grafitis.
En general eliminan o reducen sustancialmente este tipo de manchas, con diferente efectividad según los tipos de soporte.
Se debe tener en cuenta que sobre soportes porosos la limpieza tiene gran dificultad, cuando se hicieron grafitis sin tener protección la superficie.
Por ello es importante proteger las superficies minerales porosas con cara vista, para poder luego hacer limpiezas eficientes.

GRAFITAIS

Rendimiento: Según soporte.

Limpiador de pintadas en fachadas, muros, etc. No contiene ácidos y álcalis por lo que no se altera la composición química del soporte si éste es de origen mineral. Se aplica sobre la pintada y se deja actuar al menos 1 hora. A continuación se elimina con cepillo y agua. Color: Blanco turbio.

GRAFITAIS	203500043	**0,75**	LT	*	**24,38**	€/UN	6 Env			Bote plástico

Uso recomendado — Limpiadores grasas y aceites

Productos que permiten la limpieza de diferentes tipos de grasas y aceites.
Según el tipo de superficie en el que se produjo la mancha, la eficiencia es diferente, hay que tener en consideración que las superficies más porosas absorben más las manchas de grasa y la reducción y eliminación de las mismas puede ser más dificultosa.
Los limpiadores de grasas y aceites pueden ser aplicados varias veces para conseguir el efecto deseado, lavando bien y dejando secar entre cada aplicación.

DESINCRUSTOIS

Rendimiento: De 3 a 5 m2 por l.

Líquido limpiador de asfaltos, alquitranes y grasas muy incrustados. Aplicar directamente sobre la mancha mediante brocha o rodillo hasta que ésta esté diluída y lavar con abundante agua, preferentemente a presión. Transparente.

DESINCRUSTOIS	150200023	**0,75**	UN	*	**7,94**	€/UN	6 Env			Bote Metal Rosca
	150200027	**5**	LT	*	**5,3**	€/LT	4 Env		48	Bote Metal Rosca
	150200026	**20**	LT	*	**4,17**	€/LT			27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado — Limpiadores metales

Productos especiales para limpieza de metales.
Según el tipo de metal se deben tomar distintas consideraciones para una correcta aplicación de los limpiadores.
Se utilizan para eliminar óxidaciones en las superficies del metal y conseguir superficies preparadas para la aplicación de tratamientos posteriores que permitan la durabilidad de la limpieza y de los tratamientos posteriores que se realicen en los metales.
Es importante en este tipo de tratamientos hacer pruebas previas para comprobar la idoneidad de los mismos y que no se produzcan alteraciones no deseadas.

PULIBRIL

Rendimiento: Según uso.

Pulimento para metales, Pulibril es un producto diseñado para pulir y abrillantar superficies metálicas. Principalmente metales como bronce, cobre, plata, etc. que requieren un tratamiento periódico para mantener su apariencia y su brillo.

PULIBRIL	153600023	**0,75**	UN	*	**12,68**	€/UN	6 Env			Bote Metal Presión
	153600027	**5**	LT	*	**10,71**	€/LT	4 Env		72	Bote Metal Presión

Uso recomendado — Limpiadores oxido

Productos especialmente formulados para facilitar la limpieza de oxido y restos de oxidaciones de diversas superficies, particularmente metales.
La aplicación del limpiador elimina el óxido y deja la superficie limpia para la aplicación de posteriores tratamientos.

LIOXIS

Rendimiento: 5 a 7 m2/lt

Líquido concentrado para limpieza y pasivación de óxido de hierro. Se aplica sobre superficies oxidadas y elimina el óxido pasivizando el sustrato, disponiendo del tiempo adecuado para proteger con la imprimación más adecuada.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **LIMPIADORES**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LIOXIS	155500074	**1**	LT	*	**19,85**	€/UN	20 Env	Botella Plástico
	155500075	**5**	LT	*	**14,1**	€/LT	4 Env 48	Garrafa
	155500076	**25**	LT	*	**12,19**	€/LT	24	Garrafa

LIPA

Rendimiento: Según uso.

Líquido para limpiar y transformar el óxido de la pizarra en protección. Pasivizante de color negro.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LIPA	151700074	**1**	LT	*	**34,25**	€/KG	20 Env	Botella Plástico
	151700075	**5**	LT	*	**31,56**	€/LT	4 Env 48	Garrafa
	151700076	**25**	LT	*	**29,57**	€/LT	24	Garrafa

Uso recomendado **Limpiadores poliuretanos**

Productos especiales para la limpieza de poliuretano en fresco, deben utilizarse mientras el producto está fresco, una vez endurecido no se elimina mediante productos químicos.

LIMPIADOR S.P.POLIURETANO

Rendimiento: Según uso.

Producto líquido, incoloro y volátil ideal para la limpieza de espuma de poliuretano.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LIMPIADOR S.P. POLIURETANO	150600024	**0,75**	LT	*	**12,13**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	150600027	**5**	LT	*	**9,49**	€/LT	4 Env 48	Bote Metal Rosca
	150600026	**20**	LT	*	**8,07**	€/LT	27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado **Limpiadores restos cemento**

Productos especiales para eliminar restos de cemento de diversas superficies.
Se trata de diversas combinaciones de sustancias que eliminan los ligantes cementosos y los dejan sueltos y sin adherencia, lo que permite eliminarlos con facilidad mediante lavado con agua a presión.
Una vez terminado el tratamiento, si es necesario puede reaplicarse y se consigue eliminar capas más incrustadas.

COAIS C

Rendimiento: De 10 a 15 m2 por l.

Limpiador de residuos de hormigón, cemento, mortero y óxidos. Lavar con agua abundante tras 5 minutos de su aplicación. Puede ser diluído con agua. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evitar el contacto con la piel.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
COAIS C	150100174	**1**	LT	*	**9,63**	€/LT	20 Env 240	Botella Plástico
	150100175	**5**	LT	*	**6,99**	€/LT	4 Env 48	Garrafa
	150100176	**25**	LT	*	**5,4**	€/LT	24	Garrafa

COAIS SUPER

Rendimiento: De 10 a 15 m2 por l.

Limpiador de residuos de hormigón, cemento, mortero y óxidos. Lavar con agua abundante tras 5 minutos de su aplicación. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evitar el contacto con la piel.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
COAIS SUPER	159100374	**1**	LT	*	**15,11**	€/LT	20 Env 240	Botella Plástico
	159100375	**5**	LT	*	**11,32**	€/LT	4 Env 48	Garrafa
	159100376	**25**	LT	*	**7,58**	€/LT	24	Garrafa

Familia

LIMPIADORES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
COAIS SUPER GEL								
COAIS SUPER GEL	156900074	**1**	LT	*	**18,27**	€/LT	20 Env	240 Botella Plástico
	156900075	**5**	LT	*	**13,26**	€/LT	4 Env	48 Garrafa
	156900076	**25**	LT	*	**9,74**	€/LT		24 Garrafa
COAIS SUPER GEL BRICO (15 UND/ESTUCHE)	156900073	**0,07**	UN	*	**1,91**	€/UN	15 Env	Botella Plástico

Rendimiento: 1 a 3 m2/lt según aplicación y absorción soporte

Super limpiador químico en consistencia de gel especialmente formulado para eliminar restos de cemento, óxido, incrustaciones calcáreas, sales, en diversos tipos de superficies como ladrillo cara vista, gresite, gres, piedra, granito, encofrados, maquinaria de obra, camiones hormigonera, piscinas, embarcaciones, y diversos materiales de construcción. Puede aplicarse puro o diluído en agua hasta 1:4

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS DETER								
TEAIS DETER	157800074	**1**	LT	*	**13,2**	€/LT	20 Env	Garrafa
	157800075	**5**	LT	*	**13,78**	€/LT	4 Env	Garrafa
	157800076	**25**	LT	*	**11,79**	€/LT		24 Garrafa

Rendimiento: Diluido en agua de 1:5 hasta 1:10 de 10 a 40 m2/lt

Teais Deter es un limpiador detergente ácido, que limpia sin dañar. Tiene gran variedad de aplicaciones, elimina la suciedad provocada durante la colocación de materiales en obra, elimina incrustaciones calcáreas, elimina salitre y eflorescencias, elimina manchas de óxido y rayas de metales, es adecuado para cerámica y gres esmaltado, porcelánico, piedra natural, etc.

Uso recomendado — Limpiadores sales

Productos especiales para reducir o eliminar la contaminación de sales de diversas superficies.
Pueden presentarse en forma líquida o como máscaras de consistencia tixotrópica.
Los limpiadores de sales eliminan la sal superficial en un determinado soporte o paramento, pero debe tenerse en cuenta que estas sales en general se producen por la existencia de humedades de capilaridad o filtraciones, y en estos casos es necesario realizar los trabajos correspondientes para el bloqueo de la capilaridad y así obtener resultados duraderos.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
MASCARA ABSORBENTE								
MASCARA ABSORBENTE	154300048	**17**	LT	*	**9,33**	€/LT		Bote plástico

Rendimiento: 1 a 3 L por m2

Máscara absorbente para la eliminación de sales en construcciones de piedra.

Uso recomendado — Limpiadores siliconas

Productos especiales para la limpieza de restos de siliconas en fresco.
Es importante tener en cuenta que las siliconas una vez polimerizadas, solo pueden eliminarse mediante metodos mecánicos. Por ello es muy importante realiza la limpieza necesaria simultaneamente a la aplicación.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LIMSI								
LIMSI	151800023	**0,75**	LT	*	**13,85**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	151800027	**5**	LT	*	**10,29**	€/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca

Rendimiento: Según uso.

Líquido limpiador de siliconas. Elimina los residuos de masillas de silicona.

Familia

LINEA NAVAL

Uso recomendado: Imprimaciones anticorrosivas

Imprimaciones de gran capacidad anticorrosiva que se utilizan como capa base en el pintado de cascos de barcos o estructuras metálicas que pueden estar sumergidas o bien que pueden tener gran exposición a ambientes marinos.
Se requiere posteriomente la protección con pinturas y revestimientos adecuados, como patentes, capas intermedias, etc.

AC SILVER CR

Rendimiento: De 4 a 5 m2 por l.

Imprimación anticorrosiva al clorocaucho.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
AC SILVER CR MARRON CLARO	232015015	**4**	LT	*	**14,46** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	232015016	**20**	LT	*	**13,22** €/LT		27	Bote Metal Presión
AC SILVER CR MARRON OSCURO	232016015	**4**	LT	*	**14,46** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	232016016	**20**	LT	*	**13,22** €/LT		27	Bote Metal Presión

ANCLA BLACK

Rendimiento: 8 m2 por l.

Pintura especial anticorrosiva para cadenas, cajas de cadenas y anclas.

ANCLA BLACK	231699013	**0,75**	LT	*	**7,83** €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	231699015	**4**	LT	*	**8,25** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	231699016	**20**	LT	*	**5,46** €/LT		27	Bote Metal Presión

EPO FOS

Rendimiento: 6-8 m2 por l.

Shop Primer bicomponente, a base de resinas epoxi y pigmentos potencialmente antioxidantes, de color rojizo. Vida útil: 6 horas.

EPOFOS	231901014	**6**	LT	*	**22,5** €/LT	1 Env		Bote Metal Presión
	231901015	**12**	LT	*	**21,6** €/LT	1 Env		Bote Metal Presión

VINYL BLACK

Rendimiento: 3-4 m2 por l.

Brea vinílica anticorrosiva para obra viva. Aplicable a bajas temperaturas. Color Marrón.

VINYL BLACK	231715015	**4**	LT	*	**12,25** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	231715016	**20**	LT	*	**10,84** €/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado: Pintura cubiertas

Pinturas especialmente creadas para cubiertas de barcos y otras superficies de embarcaciones como escaleras, está basada en resinas especiales, con buena resistencia al amarilleo y a la intemperie, pigmentos de alta calidad y aditivos antideslizantes.
Estas pinturas además protegen a las superficies del desgaste del uso y son fáciles de aplicar y de mantener.
Su acabado de baja reflectancia evita el deslumbramiento por la luz solar.

PINTURA ANTIDESLIZANTE

Rendimiento: De 5 a 6 m2 por l en capa de 40 micras.

Pintura idónea para la protección de cubiertas de embarcaciones, de alta resistencia tanto al agua como al desgaste mecánico. Colores: Rojo, Gris y Verde, otros bajo pedido

PINTURA ANTIDESLIZANTE BLANCA	231480013	**0,75**	UN	*	**27,78** €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	231480015	**4**	LT	*	**25,47** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	231480016	**20**	LT	*	**23,15** €/LT		27	Bote Metal Presión

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **LINEA NAVAL**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PINTURA ANTIDESLIZANTE GRIS	231490013	**0,75**	UN	*	**27,78**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231490015	**4**	LT	*	**25,47**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231490016	**20**	LT	*	**23,15**	€/LT		27 Bote Metal Presión
PINTURA ANTIDESLIZANTE ROJA	231401013	**0,75**	LT	*	**27,78**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231401015	**4**	LT	*	**25,47**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231401016	**20**	LT	*	**23,15**	€/LT		27 Bote Metal Presión
PINTURA ANTIDESLIZANTE VERDE	231440013	**0,75**	UN	*	**27,78**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	231440015	**4**	LT	*	**25,47**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231440016	**20**	LT	*	**23,15**	€/LT		27 Bote Metal Presión

Uso recomendado **Pinturas marinas**

ESMAR

Rendimiento: 5 m2 por l.

Esmalte sintético a base de poliuretano para protección de superficies muy expuestas a condiciones climatológicas extremas. Disolvente DISOLUAIS.

ESMAR AMARILLO NACIENTE	230326013	**0,75**	LT	*	**21,58**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230326014	**4**	LT	*	**25,55**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230326016	**20**	LT	*	**18,65**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR AMARILLO PONIENTE	230327013	**0,75**	LT	*	**22,23**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230327015	**4**	LT	*	**20,11**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230327016	**20**	LT	*	**18,65**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR ARENA	230337013	**0,75**	UN	*	**19,22**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230337014	**4**	LT	*	**17,59**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230337016	**20**	LT	*	**16,16**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR AZUL MARINO	230363013	**0,75**	LT	*	**21,58**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230363015	**4**	LT	*	**20,11**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230363016	**20**	LT	*	**18,65**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR AZUL NAUTICO	230367013	**0,75**	UN	*	**21,58**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230367015	**4**	LT	*	**20,11**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230367016	**20**	LT	*	**18,65**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR BLANCO POLAR	230383013	**0,75**	UN	*	**19,22**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230383015	**4**	LT	*	**17,59**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230383016	**20**	LT	*	**16,16**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR BLANCO SATINADO	230380113	**0,75**	LT	*	**19,22**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230380115	**4**	LT	*	**17,59**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
ESMAR GRIS TIBURON	230392013	**0,75**	UN	*	**19,22**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230392015	**4**	LT	*	**17,59**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230392016	**20**	LT	*	**16,16**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR MARRON CUBIERTAS	230313013	**0,75**	UN	*	**19,22**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230313015	**4**	LT	*	**17,59**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230313016	**20**	LT	*	**16,16**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR MARRON QUILLA	230316013	**0,75**	UN	*	**19,22**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230316015	**4**	LT	*	**17,59**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230316016	**20**	LT	*	**16,16**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR NEGRO	230399013	**0,75**	LT	*	**19,22**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230399015	**4**	LT	*	**17,59**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230399016	**20**	LT	*	**16,16**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR ROJO CORAL	230302013	**0,75**	UN	*	**23,68**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230302017	**4**	LT	*	**21,56**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230302016	**20**	LT	*	**21,25**	€/LT		27 Bote Metal Presión

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **LINEA NAVAL**

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESMAR ROJO PUENTE	230309013	**0,75**	LT	*	**23,68**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230309014	**4**	LT	*	**21,56**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230309016	**20**	LT	*	**21,25**	€/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR ROJO PURPURA	230305015	**4**	LT	*	**21,56**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230305016	**20**	LT	*	**21,25**	€/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR VERDE ALGA	230352013	**0,75**	UN	*	**21,58**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230352015	**4**	LT	*	**20,11**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230352016	**20**	LT	*	**18,65**	€/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR VERDE ESMERALDA	230353013	**0,75**	UN	*	**21,58**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230353016	**20**	LT	*	**18,65**	€/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Selladoras**

MARINE UNIPRIMER

Rendimiento: De 5 a 6 m2 por l en capa de 40 micras.

Sellador universal de la obra viva. Se puede utilizar tanto en cascos de madera como de hierro, siempre antes de aplicar las patentes LAXE o GRAN SOL. Color gris.

MARINE UNIPRIMER	230790013	**0,75**	UN	*	**12,26**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230790015	**4**	LT	*	**11,91**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230790016	**20**	LT	*	**10,65**	€/LT		27	Bote Metal Presión

MARINE UNIPRIMER YATES

Rendimiento: De 5 a 6 m2 por l en capa de 40 micras.

Sellador de obra viva para utilizar antes de aplicar la patente CATAMARÁN.

MARINE UNIPRIMER YATES	230890013	**0,75**	UN	*	**14,28**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230890015	**4**	LT	*	**13,94**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230890016	**20**	LT	*	**12,59**	€/LT		27	Bote Metal Presión

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado **Auxiliares juntas**

Fondo de junta, cordon de espuma de polietileno para relleno o tapa fondo a base de espuma de polietileno de célula cerrada, fácilmente compresible.
Se suministra en forma de cordones de sección circular de varios diámetros. Sirve como limitador de profundidad de sellados en juntas de dilatación.
Esta constituido por polietileno expendido de célula cerrada. No absorbe agua y conserva inalteradas sus propiedades con el paso del tiempo.
Tiene elasticidad que lo convierte en un óptimo soporte para los selladores.
Su superficie antiadherente permite el movimiento natural del sellador.
Se trata de un producto inerte y de alta resistencia química.
Compatible con todo tipo de masillas de sellado.
Producto respetuoso con el medio ambiente: libre de CFC's , HCFC's y espumantes químicos.
Reciclable 100%.
Material flexible, de peso reducido, fácil de instalar.
Su estructura celular fina y de celdas cerradas le confiere un efecto barrera excelente, absorción nula de agua

JUNTIS

Rendimiento:

Listones plásticos para el despiece de los revestimientos monocapa REPOIS, y formación de juntas en pavimentos a base PAVIS C.R.

JUNTIS SEMICIRCULAR BLANCO PAQUETE 200 MTS	190200002	**2**	M1	..	**0,26**	€/M1	100 En		Barras

JUPO

Rendimiento: Según uso.

Cordón de poliuretano celular, color gris claro, para relleno. En el sellado de juntas y relleno de espacios entre el fondo de la junta y la obra de albañilería o la estructura de hormigón. De fácil manejo y puesta en obra. Pedido mínimo 20 metros lineales para el Jupo 30.

JUPO 10 - (10 ML/BOLSA)	240800111	**1**	UN	*	**16,94**	€/UN			Rollos
JUPO 10 caja 1150 mt	240800101	**1**	ML	*	**0,65**	€/ML	1150 E		Rollos
JUPO 15 - (5 ML/BOLSA)	240800211	**1**	UN	*	**9,19**	€/UN			Rollos
JUPO 15 caja 550 mt	240800201	**1**	ML	*	**0,75**	€/ML	550 En		Rollos
JUPO 20 - (5 ML/BOLSA)	240800311	**1**	UN	*	**10,72**	€/UN			Rollos
JUPO 20 caja 350 mt	240800301	**1**	ML	*	**1,1**	€/M1	350 En		Rollos
JUPO 30 caja 160 mt	240800501	**1**	ML	*	**3,39**	€/ML	160 En		Barras
JUPO 40 caja 270 mt	240800040	**1**	ML	*	**3,19**	€/ML	270 En		Barras

TEAIS JUN

Rendimiento: Según uso

Teais Jun es un sellante y renovador de juntas entre cerámicas y azulejos, que viene preparado para la aplicación en un práctico envase que permite la aplicación a modo de rotulador. Color blanco

TEAIS JUN R-10	245580080	**0,14**	KG	*	**7,36**	€/UN	12 Env		Botella Plástico

Uso recomendado **Espumas poliuretano**

La espuma de poliuretano es uno de los productos más usados hoy en día en todo tipo de construcción. Se utiliza, sobre todo, para rellenar y sellar huecos, montar puertas y ventanas y también, como aislante térmico y acústico. Es un producto fácil de usar y sus resultados ayudan en gran medida a muchos trabajos que antes resultaban mucho más costosos en tiempo y en precio.
Es adecuada para aplicaciones de relleno, adhesión y aislamiento en general. Estos incluyen el sellado perimetral y la fijación de ventanas y puertas, el sellado de las penetraciones de servicio y el sellado alrededor de paneles aislantes.
Ideal para el rellenado, sellado y aislamiento de juntas y huecos en una amplia variedad de aplicaciones en la Construcción. Gran capacidad de adherencia con hormigón, ladrillo, piedra, yeso, madera, fibra de hormigón, metal, PVC y poliestireno.

ESPUMAIS

Rendimiento: Según uso.

Espuma de poliuretano, sin retracción, autoexpansible, para montaje de carpintería de puertas y ventanas, relleno de huecos, aislamiento acústico y de refrigeración, etc. Espumais Tejas, para la colocación de tejas, y aplicación a pistola.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia MASILLAS Y JUNTAS

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESPUMAIS PISTOLA	240500101		**0,75**	UN	..	**14,19**	€/UN	12 Env	840	Bote Spray
ESPUMAIS PISTOLA TEJA	240500401		**0,75**	UN	..	**16,05**	€/UN	12 Env	840	Bote Spray
ESPUMAIS SPRAY	240500201		**0,75**	UN	..	**13,3**	€/UN	12 Env	840	Bote Spray

Uso recomendado **Masilla para Juntas preformadas**

JUNTAIS

Rendimiento: Según uso.

Perfiles termoplásticos extruídos para practicar juntas y tapajuntas de dilatación en construcciones de hormigón armado. De color Negro.

		Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Tipo env.
JUNTAIS 15		240700101		**15**	ML	..	**11,65**	€/ML	Rollos
JUNTAIS 24	12	240700241		**12**	ML	..	**22,42**	€/ML	Rollos

Uso recomendado **Masillas emplastecido**

La masilla para coche o masilla de carrocero es uno de los elementos más utilizados dentro del proceso de preparación y pintado de fondos en el taller de chapa y pintura.
Se trata de una masilla de gran consistencia y fácil manipulación, que se presenta en formato de pasta o crema, y que sirve para reparar y nivelar las irregularidades o abolladuras producidas en la superficie de la carrocería, preparando esta para el proceso posterior de aplicación de pinturas de fondo y acabado.
Aunque la mayor parte de masillas para carrocería presentan gran versatilidad y pueden ser utilizadas sobre diferentes soportes, existen algunos tipos especialmente diseñados para aplicarse sobre un material concreto, como por ejemplo las masillas para plásticos..
En la actualidad, el tipo de masilla para coches más utilizada en los talleres de pintura y carrocería es la masilla de poliéster, un tipo de masilla compuesta por resinas del mismo nombre.
La masilla de poliéster es un producto de 2 componentes que necesita de un catalizador específico de peróxido de benzoilo (en una proporción del 2 o 3% en peso, según ficha técnica) al mezclar la masilla con el catalizador, se produce una reacción química exotérmica (que genera calor) que hace que la masilla se seque y endurezca.

AUTOEMPLAIS

Rendimiento: Según uso.

Emplaste para elementos metálicos formado por dos componentes, que posee un gran poder de relleno, secado rápido y fácil lijado una vez seco. Es adecuado para el relleno de abolladuras y grietas sobre elementos metálicos.

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Tipo env.
AUTOEMPLAIS CREMA	240100713		**1,5**	KG	*	**20,59**	€/KG	6 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Masillas para anclajes**

Los anclajes químicos son una solución ideal para aquellas fijaciones que requieran de una gran fuerza de anclaje.
En general se emplean para cargas grandes y medias aunque se suelen emplear en casi cualquier tipo de fijación en la que el usuario quiera estar seguro de que el anclaje es definitivo.
Los tacos químicos siempre son bicomponentes, es decir disponen de dos compuestos, uno es una base de resina que puede ser de poliéster, viniléster, epoxi o epoxi sin estireno. El otro componente es un catalizador que al mezclarse con la resina hace que ésta se endurezca rápidamente.
El proceso de fraguado de los anclajes químicos varía dependiendo de la temperatura ambiente, cuanto más calor haga más rápido seca el anclaje químico.
La aplicación de anclajes químicos requiere de pistolas para masilla dura debido a la alta densidad de estos productos

FIJOPOL

Rendimiento: 1,2 kg por l.

Resina de poliéster de dos componentes tixotrópica que se presenta en tubos en los cuales la mezcla de los componentes se realiza en el proceso de extrusionado. Tiene un rápido endurecimieto sin retracción y con alta resistencia mecáncia.

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Tipo env.
FIJOPOL	246001762		**0,3**	UN	*	**11,69**	€/UN	12 Env	Cartucho

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Uso recomendado **Masillas pegado y sellado**

En el mercado encontramos diversos tipos de masillas para unir y sellar diferentes materiales. Una de las más usadas es la masilla de poliuretano PU, pero existen otros modelos más modernos y todavía más eficaces: las masillas de polímeros MS.
la masilla de poliuretano, nos encontramos con un producto adhesivo y elástico monocomponente, y se usan principalmente para sellar y rellenar juntas o como adhesivo con otros elementos constructivos debido a sus potentes características de fijación y pegado. Además destaca porque reacciona y seca con la humedad ambiental.
Entre las muchas aplicaciones que tiene, podemos destacar las siguientes.
Sellado de juntas en paredes, techos, pavimentos, suelos
Pegado, fijación y sellado de elementos de decoración y constructivos como tejas, rodapiés canalones, azulejos
Relleno de grietas y fisuras.
Sellado de elementos prefabricados de hormigón
El polímero MS es un material que ha aparecido en los últimos tiempos y que se obtiene a partir del poliuretano PU. La idea nace en la década de los 80 en Japón, con la intención de mejorar las prestaciones de los poliuretanos.
Los resultados no pudieron ser mejores ya que los polímeros tienen una mayor durabilidad a los rayos ultravioleta, tienen una mayor resistencia de tracción a la elongación máxima y poseen una mayor adherencia en una mayor cantidad de materiales

LASTOIS MS FAST

Rendimiento: 12 ml en juntas de 5 mm por tubo

Masilla de secado rápido basada en polímeros MS, adecuada para pegado sobre diversos materiales (Hormigón, ladrillo, bitumen, tejas, madera, PVC, plásticos, etc.) Elevada adherencia, pega sobre superficies húmedas, pintable.

LASTOIS MS FAST	268700062	**0,29**	UN	*	**8,56**	€/UN	12 Env	600	Cartucho

LASTOIS POL

Rendimiento: 12 m en junta de 5x5 mm.

Masilla pegamento elastómero de poliuretano de polimerización acelerada, para uniones flexibles y estancas sobre diversas superficies. Colores blanco, gris, negro, marrón.

LASTOIS POL BLANCO	241430062	**0,3**	UN	.	**8,01**	€/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS POL GRIS	241440062	**0,3**	UN	.	**8,01**	€/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS POL MARRON	241460062	**0,3**	UN	.	**8,01**	€/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS POL NEGRO	241450062	**0,3**	UN	.	**8,01**	€/UN	12 Env	600	Cartucho

LASTOIS POL LIQUIDO

Rendimiento: 1,50 kg/lt de volumen a rellenar

Poliuretano modificado de dos componentes, de consistencia fluída, especial para relleno de juntas de contracción o dilatación por vertido. Color gris y rojo teja.

LASTOIS POL LIQUIDO GRIS	242500716	**10**	LT	*	**24,8**	€/KG	1 Env	40	Bote Metal Presión
LASTOIS POL LIQUIDO ROJO TEJA	242500416	**10**	LT	*	**24,8**	€/KG	1 Env	40	Bote Metal Presión

LASTOIS PSF

Rendimiento: 100cc/ml para juntas de 10x10 mm

Lastois PSF es un sellador elástico de dos componentes, basado en resinas de polisulfuro, con alta resistencia química. Adecuado para interiores y exteriores. Resistente a la inmersión permanente. Se utiliza para el sellado de juntas en hormigones, en depósitos de agua y canales, en pavimentos de hormigón, en naves industriales, almacenes, aparcamientos, aeropuertos, sellado de juntas en contacto con agentes químicos.

LASTOIS PSF KIT NEGRO	244810777	**15**	LT	*	**20,6**	€/LT			Garrafa

LASTOIS SN

Rendimiento: 12 m en junta de 5x5 mm.

Masilla sellante de silicona de tipo neutro, de gran poder adherente sobre todo tipo de materiales de construcción sin necesidad de imprimación. Colores: Blanco y Translúcido.

LASTOIS S-N BLANCO	241580062	**0,3**	UN	.	**7,16**	€/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS S-N TRANSLUCIDA	241500262	**0,3**	UN	.	**7,16**	€/UN	12 Env	600	Cartucho

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

LASTOIS SPT

Rendimiento: 1,3 kg/lt

Lastois SPT es un sellante polímero translúcido, con nanopartículas de sílice. Por sus caracteristicas puede ser aplicada en el sellado de piedra, carpinterías, sobre morteros, hormigones, madera, etc. Es muy resistente a la radiación U.V, a la intemperie y los agentes atmosféricos. . No se le adhiere el polvo una vez que ha reticulizado. No se puede utilizar como adhesivo.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS SPT TRANSLUCIDO	244700062	**0,31** UN	*	**9,78** €/UN	12 Env	600	Cartucho

Uso recomendado **Masillas resistencia al calor**

Siliconas refractarias y para altas temperaturas para su uso en chimeneas, barbacoas, estufas, hornos y similares.
Masillas refractarias para el sellado y relleno de juntas expuestas a alta temperaturas.
Son masillas de base inorgánica especialmente indicada para la reparación de fisuras o para el sellado de juntas sin movimiento sometidas a altas temperaturas de hasta 1.100ºC.
Son rígidas y con capacidad de relleno.

MASILLA M 300 C

Rendimiento: 3 ml por tubo en cordones de 10 mm de diámetro.

Masilla en base a resinas resistentes al calor. Resistente a temperaturas de hasta 325ºC. Flexible. Color Negro

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
MASILLA M 300 NEGRA	246991063	**0,31** UN	*	**15,69** €/UN	12 Env		Cartucho

Uso recomendado **Masillas sellado en húmedo**

Es un adhesivo y sellante híbrido elástico monocomponente, de curado rápido, a base de Polímero MS.
Conserva las propiedades de adherencia y elasticidad frente a los agentes atmosféricos
Las aplicaciones principales son; pegado y sellado elástico de materiales de construcción, en interiores y exteriores.
Juntas de dilatación y de trabajo entre prefabricados.
Sellado de estanquidad en instalación de ventanas y puertas.
Unión y sellado de cubiertas multimateriales.
Pegado y sellado en uniones de paneles sandwich en instalaciones frigoríficas.
Juntas de pavimentos transitables.
Pegado y sellado en diversos sectores industriales: carrocerías, caravanas, contenedores, señalización viaria, etc
Las principales caracteristicas son:
Multimaterial.
Potente adhesión multisoporte, incluso bajo el agua.
Aplicable en superficies húmedas.
Resistente a todo tipo de climatologías y a los rayos UV.
600% Elástico.
Prolongada durabilidad.
Curado neutro e inodoro.
No corroe.
Libre de isocianatos y disolventes.
Pintable.
Antimoho. Contiene fungicida

LASTOIS MS

Rendimiento: 12 ml por tubo en cordones de 5 mm

Masilla sellante de curado neutro basado en polímeros modificados con silano. Es un producto sin olor, libre de solventes y de isocianatos. Reticula en contacto con la humedad atmosférica y se convierte en una junta flexible. Permite su empleo en superficies húmedas con una correcta adherencia.

		Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS MS BLANCO	12 und/caja	247980061	**0,29**	UN	.	**8,76** €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS GRIS PORRIÑO	12und/caja	247990061	**0,29**	UN	.	**8,76** €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS MARRON		247911062	**0,3**	UN	.	**8,76** €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS NEGRO		247999062	**0,31**	UN	.	**8,76** €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS TRANSPARENTE		247900061	**0,29**	UN	.	**10,26** €/UN	12 Env	600	Cartucho

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Uso recomendado **Morteros para juntas**

Los rejuntados en rehabilitación de casas rurales, han sido y son realizados con gran proliferación con morteros de cemento coloreados. O con morteros basadoe n eligantes de cal natural que son los más adecuados por sus
Las ventajas de la utilización de los morteros de cal natural son entre otras:
Producto natural y ecológico.
Trabajabilidad y flexibilidad.
Transpirables al vapor de agua.
Impermeables al agua líquida.
Reducen la formación de microorganismos, hongos, ácaros, verdín, etc.
No presentan riesgos de eflorescencias asociados a sales solubles.
Es comparativamente flexible: se adapta y tolera movimientos de la estructura, frente al de cemento.
Fraguado escalonado en el tiempo: reduce la aparición de microfisuras, limita la retracción, tolera las variaciones de las dimensiones de la construcción evitando la rotura.

REJUNTAIS

Rendimiento: EF: 0,65 kg/m2, e= 5 mm; JA: 1,3 kg/m2, e=10 mm.

Producto en polvo que amasado con agua, resulta una lechada idónea para sellar juntas de azulejos, plaquetas, vitráicos, etc. Gracias a su variada gama de colores, es ideal para el sellado decorativo de juntas abiertas y cerradas de azulejos, plaquetas, terrazos, baldosas, baldosines, etc. El TIPO EXTRAFINO permite juntas de 0 a 5 mm de espesor, mientras que con el TIPO JUNTA ANCHA se pueden hacer espesores de 5 a 15 mm. Precios según colores y cantidades.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REJUNTAIS EXTRAFINO AZUL F11 NC	241860401	1 KG	*	4,93 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241860405	5 KG	*	3,35 €/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS EXTRAFINO BEIGE F37 NC	241815901	1 KG	*	3,6 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241840805	5 KG	*	2,6 €/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS EXTRAFINO BLANCO NC	241880494	1 KG	*	3,05 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241880495	5 KG	*	1,29 €/KG	5 Env	36	Estuche cartón
	241880496	25 KG	*	1,1 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO CREMA F47 NC	241880695	5 KG	*	3,5 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO GRIS NC	241890294	1 KG	*	3,63 €/KG			Estuche cartón
	241890295	5 KG	*	1,27 €/KG			Barras
	241890296	25 KG	*	1,03 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO MARFIL NC	218880994	1 KG	*	3,15 €/KG			Estuche cartón
	241880905	5 KG	*	2,65 €/KG		36	Saco plástico
REJUNTAIS EXTRAFINO MARRON F31 NC	241880894	1 KG	*	4,25 €/KG			Barras
	241880895	5 KG	*	2,98 €/KG			Barras
	241880896	25 KG	*	2,33 €/KG			Barras
REJUNTAIS EXTRAFINO MARRON F35 NC	241880794	1 KG	*	4,25 €/KG			Barras
	241880795	5 KG	*	2,98 €/KG			Barras
	241880796	25 KG	*	2,33 €/KG			Barras
REJUNTAIS EXTRAFINO NEGRO NC	241899494	1 KG	*	5,01 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241899495	5 KG	*	3,5 €/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS EXTRAFINO OCRE NC	241835401	1 KG	*	5,01 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241835405	5 KG	*	3,5 €/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS EXTRAFINO SALMON F57 NC	241899801	1 KG	*	3,53 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241835805	5 KG	*	2,78 €/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS EXTRAFINO TERRACOTA NC	241880294	1 KG	*	5,01 €/KG	24 Env		Estuche cartón
	241880295	5 KG	*	3,5 €/KG	5 Env	300	Saco plástico
	241880296	25 KG	*	3 €/KG		60	Saco plástico
REJUNTAIS EXTRAFINO VERDE F1 NC	241840401	1 KG	*	4,91 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241840405	5 KG	*	3,44 €/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS G AZUL F11 NC	241860504	1 KG	*	4,05 €/KG			Estuche cartón
	241860505	5 KG	*	3,29 €/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS G BEIGE F37 NC	241840901	1 KG	*	3,22 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241860905	5 KG	*	1,85 €/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS G BLANCO NC	241880594	1 KG	*	3,41 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia MASILLAS Y JUNTAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REJUNTAIS G BLANCO NC	241880595	**5**	KG	*	**1,04**	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
	241880596	**25**	KG	*	**0,85**	€/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS G CREMA F47 NC	241860801	**1**	KG	*	**3,1**	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241860805	**5**	KG	*	**1,81**	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS G GRIS NC	241890504	**1**	KG	*	**1,33**	€/KF			Estuche cartón
	241890505	**5**	KG	*	**0,94**	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
	241890525	**25**	KG	*	**0,71**	€/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS G MARFIL NC	241880196	**25**	KG	*	**0,85**	€/KG		60	Saco plástico
REJUNTAIS G MARRON F35 NC	241815801	**1**	KG	*	**4,25**	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241815005	**5**	KG	*	**2,98**	€/KG	5 Env	36	Estuche cartón
	241815825	**25**	KG	*	**2,33**	€/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS G TERRACOTA NC	241801501	**1**	KG	*	**3,88**	€/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241801504	**5**	KG	*	**3,15**	€/KG			Estuche cartón

Uso recomendado **Selladores acrílicos**

Es un material de relleno que se utiliza para dotar a la superficie de una correcta y perfecta planitud. Además sirve para juntas y grietas producidas en el yeso, en juntas de zócalos, rodapiés, fisuras, abolladuras e imperfecciones que pueda contener la superficie. La masilla es un compuesto cuya única función es rellenar y reparar, por lo que es útil para sellar ventanas a paredes o elementos de obra que requieran algo de elasticidad.
Tiene la capacidad de estirarse bajo cualquier tipo de presión y después volver a su lugar de origen.
Pintable para que tenga un acabado homogéneo, siempre que sea a base de agua la pintura. Se suele utilizar para uso doméstico y también para uso exterior. De rápido secado, normalmente se aplica mediante pistola de silicona.

LASTOIS 10

Rendimiento: 12 m en junta de 5x5 mm.

Masilla elastomérica de gran adherencia y elasticidad, eficaz para el sellado de juntas, carpinterías, pequeñas grietas, etc. Puede pintarse una vez seca. Con propiedades anticorrosivas y antiverdín. Colores: Blanco, Gris, Rojo teja. Contiene fibras.

LASTOIS 10 BLANCO	241080062	**0,31**	UN	..	**8,15**	€/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS 10 GRIS	241090062	**0,31**	LT	..	**8,15**	€/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS 10 TEJA	241004062	**0,31**	LT	..	**8,15**	€/UN	12 Env	600	Cartucho

LASTOIS ROCA

Rendimiento: 1,65 kg/lt

LASTOIS ROCA es un mortero de resinas acrílicas y caucho modificado, áridos siliceos, cargas minerales y pigmentos, adecuado para el sellado y la unión de materiales de diversa naturaleza, sin producir alteraciones estéticas. Tiene gran resistencia a la radiación UV y los agentes atmosféricos. Adecuado para sellado de marcos, ventanas, puertas de madera, hierro, aluminio, PVC, bañeras, duchas, inodoros, salas de ordeño, naves industriales, suelos en general, etc. Colores según carta.

LASTOIS ROCA ARENA	244200863	**0,31**	UN	*	**8,62**	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA BLANCO	244201062	**0,31**	UN	*	**8,62**	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA BLANCO ROTO	244200962	**0,31**	UN	*	**8,62**	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA GRIS PORRIÑO	244200562	**0,31**	UN	*	**8,62**	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA MARRON	244201162	**0,31**	UN	*	**8,62**	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA NEGRO	244200462	**0,31**	UN	*	**8,62**	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA ROJO TEJA	244200662	**0,31**	UN	*	**8,62**	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA ROSA PORRIÑO	244200762	**0,31**	UN	*	**8,62**	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA SANTIAGO	244201363	**0,31**	UN	*	**8,62**	€/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA TRANSLUCIDO	244201462	**0,31**	LT	*	**8,62**	€/UN	12 Env	1116	Cartucho

Uso recomendado **Selladores asfálticos**

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

CORDONAIS

Rendimiento: 1 ml por metro de junta.

Masilla de base bituminosa, de color negro, presentada en forma de cordón de 50 cm. de largo, para juntas de dilatación. Solo se venden cajas completas.

CORDONAIS 20 -CJ. -104 UNDS-	240300201	**1**	UN	.	**1,01**	€/UN	104 En			Unidad
CORDONAIS 25 -CJ. 70 UNDS-	240300301	**1**	UN	.	**1,3**	€/UN	70 Env			Unidad

OXIASFALTO 90/40

Rendimiento: De 1,5 a 2,5 kg por m2.

Masilla asfáltica de aplicación en caliente para impermeabilización de cubiertas y juntas de dilatación en pavimentos, de color negro. Pedido mínimo 750 kg

OXIASFALTO 90/40	240900025	**25**	KG	*	**5,74**	€/KG		32		Saco Papel

Uso recomendado **Selladores epoxi para juntas**

VITROJUN

Rendimiento: según dimensiones de junta y baldosa.

Masilla vítrea en base a resinas epoxi de base agua. Vitrojun es especial para el sellado con requisitos sanitarios en cocinas, aseos, baños de hospitales, etc. El mezclado de los componentes se produce durante el proceso de extrusionado. Vitrojun una vez seca deja un sellado vitrificado de gran dureza, alta resistencia mecánica, buena resistencia química.

VITROJUN BLANCO	247500713	**1,5**	KG	*	**42,64**	€/KG	30 Env			Bote plástico
	247500715	**7**	KG	*	**18,81**	€/KG				Bote plástico

Uso recomendado **Selladores hidroexpansivos**

El perfil hidroexpansivo se utiliza para sellar las juntas de construcción contra el agua a presión en las estructuras de hormigón armado.
Son perfiles de caucho hidrófilo que se utilizan ampliamente como elementos de sellado en la ingeniería estructural, civil y de construcción y en la construcción de túneles. Los diversos perfiles hidroexpansivos destacan especialmente por su alta resistencia química contra ácidos, álcalis, combustibles, aceites minerales, disolventes orgánicos, etc., además de sus propiedades mecánicas extremadamente buenas, como su alta elasticidad y su gran resistencia al desgarro. Sólo se diferencian en la base de la materia prima y en los grados máximos de hinchamiento

EXPAIS JUN

Rendimiento: Según uso.

junta preformada de goma natural de alta calidad que expande su volumen en contacto con agua. Se utiliza para contener filtraciones de agua en uniones de hormigones. Se utiliza en juntas sin movimiento. Las aplicaciones más comunes son encuentros de muros con soleras, sellado de elementos pasantes en hormigones, uniones de elementos prefabricados, juntas frías. Siempre que se quiera conseguir estanqueidad.

EXPAIS JUN 2CMX0,5CM	240600000	**15**	MT	..	**6,62**	€/MT	10 Env			Rollos

LASTOIS HIDROEXPAN

Rendimiento: Según uso.

Resina expansiva al contacto con agua para estanqueidad en grietas y juntas. Se expande en contacto con agua obturando vías de agua en soportes de hormigón. Se utiliza en muros de contención, sótanos, depósitos, piscinas, etc.

LASTOIS HIDROEXPAN	242000027	**5**	LT	*	**38,35**	€/LT	4 Env	72		Bote Metal Presión
	242000026	**20**	LT	*	**35,24**	€/LT		27		Bote Metal Presión
LASTOIS HIDROEXPAN (caja 12 und.)	242000063	**0,3**	LT	*	**21**	€/UN	12 Env			Bote Metal Presión

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **PAVIMENTOS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado **Aridos para pavimentos**

Áridos coloreados para pavimentos decorativos continuos de resinas.

ARCUAIS

Rendimiento: Según uso.

Áridos de cuarzo lavados, seleccionados y de granulometría definida, para incorporar a micromorteros y morteros epoxi, pinturas texturadas en pavimentos, acabados texturados en epoxi, chorreos con máquina de agua, pavimentos de hormigón, etc. Pueden ser coloreados o no. Existen varias granulometrías, tiene una elevada resistencia al desgaste, resisten bien la acción de los productos químicos.

ARCUAIS 0,1-0,6/C	180110696	**25**	KG	*	**0,57**	€/KG		60	Saco plástico
ARCUAIS 0,2 mm	180146996	**25**	KG	*	**0,55**	€/KG		60	Saco plástico
ARCUAIS 0,2-0,8/C	180140896	**25**	KG	*	**0,5**	€/KG		60	Saco plástico
ARCUAIS 0,5-1/C	180140996	**25**	KG	*	**0,47**	€/KG		60	Saco plástico
ARCUAIS 0,8-2/C	180142296	**25**	KG	*	**0,47**	€/KG		60	Barras
CARGA MORTERO AUTONIVELANTE	180137197	**30**	KG	*	**1,13**	€/KG		60	Saco Plástico

Uso recomendado **Lacas de curado**

Productos que se utilizan para mejorar el curado de hormigones y morteros de pavimentos.
Evitando mediante la pulverización de una película fina, que el agua se evapore de forma rápida.
El uso de productos de curado mejora las propiedades mecánicas de los pavimentos, reducen la fisuración y aumentan la resistencia a la abrasión.
Es muy recomendable utilizarlas en verano o en épocas calurosas como forma de mejorar el curado y las propiedades mecánicas finales del pavimento.

LACURIS A

Rendimiento: 8 m2 por l (mínimo).

Líquido transparente a base de emulsión de parafinas para actuar como membrana protectora de curado de cemento en hormigones y morteros frescos.

LACURIS A	183500075	**5**	LT	*	**7,31**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	183500076	**25**	LT	*	**6,21**	€/LT		24	Garrafa
	183500049	**200**	LT	*	**5,64**	€/LT			Bidón Plástico

Uso recomendado **Pavimentos alta decoración**

Morteros especiales de capas finas para el revestimiento decorativo de superficies.
Muy adecuados para la decoración cuando se buscan cualidades estéticas especiales.
Los pavimentos decorativos se adaptan a distintas formas y superficies y permiten realizar pavimentos continuos, sin juntas, por lo que se evitan juntas que en algunos casos dificultan la limpieza y en otros casos no ofrecen las posibilidades estéticas de los pavimentos continuos.
También se puede obtener una amplia gama de colores que encajan con todo tipo de decoración, lo que es muy interesante.
Son muy adecuados tanto para viviendas como para locales comerciales, hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas, etc.

TEAIS- MICROCEMENTO

Rendimiento: 1 a 2 kg m2 según textura del soporte

Teais-microcemento es un revestimiento basado en polímeros y cementos especiales que tiene gran adherencia sobre diversas superficies y un acabado de gran efecto decorativo. Es un material muy adecuado para el revestimiento de suelos, paredes, muebles de obra, etc. La proporción de mezcla es de 1:3 , en peso resina:polvo. (Es necesario comprar el Kit Teais Microcemento para realizar una prueba de color y verificar que es el color deseado.)

TEAIS MICROCEMENTO AZUL M003. COMP. S	186301196	**15**	KG	*	**16**	€/KG		27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO AZUL M011.COMP. S	186301396	**15**	KG	*	**16**	€/KG		27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO AZUL M012. COMP.S	186301696	**15**	KG	*	**16**	€/KG		27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO COMP. L	186300196	**5,4**	KG	*	**19,64**	€/KG		72	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO CREMA M007. COMP. S	186300796	**15**	KG	*	**16**	€/KG		27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO GRIS M001. COMP. S	186300096	**15**	KG	*	**16**	€/KG		27	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS MICROCEMENTO GRIS M002. COMP. S	186301096	**15**	KG	*	**16**	€/KG			27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO GRIS M004 FN COMP S	186302096	**15**	KG	*	**16**	€/KG			27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO GRIS M005. COMP. S	186300396	**15**	KG	*	**16**	€/KG			27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO GRIS M006. COMP. S	186301996	**15**	KG	*	**16**	€/KG			27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO HUESO M008. COMP. S	186301296	**15**	KG	*	**16**	€/KG			27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO MARRON M009. COMP. S	186302196	**15**	KG	*	**16**	€/KG			27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO ROJO M010. COMP. S	186301496	**15**	KG	*	**16**	€/KG			27	Bote plástico

Uso recomendado **Pavimentos continuos de resinas**

Productos para hacer pavimentos continuos basados en resinas de distinto tipo, como epoxi, poliuretano, etc
Se trata de pavimentos con muy buenas propiedades de resistencia mecánica, estética y funcionalidad.
Son pavimentos sin juntas e impermables, con buenas resistencias químicas y mecánicas, por lo que tienen muchas aplicaciones en la inductria química, la fabricación de alimentos, salas de elaboración y producción, empresas de lacteos, laboratorios, etc.
Hay variedad de colores en este tipo de pavimentos, y también pueden hacerse colores especiales bajo demanda.

DUREPOX AUTONIVELANTE

Rendimiento: 1,8 kg/m2/1 mm de espesor

Mortero epoxi de tres componentes especial para reparaciones en pavimentos. Muy adecuado para parcheos en pavimentos, escalones, rampas, zonas de carga, zonas industriales que requieran altas resistencias y rapidez de puesta en obra.

DUREPOX AUTONIVELANTE A+B+C	181620606	**6**	KG	*	**13,33**	€/KG				Bote plástico
	181620626	**26**	KG	*	**8,81**	€/KG			27	Bote plástico

DUREPOX TIXOTRÓPICO

Rendimiento: 1,8 kg/lt

Mortero epoxi de tres componentes especial para reparaciones en pavimentos. Muy adecuado para parcheos en pavimentos, escalones, rampas, zonas de carga, zonas industriales que requieran altas resistencias y rapidez de puesta en obra.

DUREPOX TIXOTROPICO A+B+C	187810542	**7**	KG	*	**8,59**	€/KG				Conj.BoteCaja
	187810848	**27**	KG	*	**5,72**	€/KG			27	Conj.BoteCaja

PAVITAIS BASICO

Rendimiento: 1 a 3 kg/m2 según uso.

Pavitais Básico es un producto epoxi de dos componentes especial para la realización de las capas base de pavimentos epoxi. Pavitais Básico permite el mezclado con áridos de cuarzo Arcuais para formar morteros autonivelantes o morteros secos. Pavitais Básico es incoloro y se termina con Pavitais Pi.

PAVITAIS BASICO	184700730	**33**	KG	*	**17,11**	€/KG				Bote Metal Presión

PAVITAIS PI

Rendimiento: Según uso

Pintura de dos componentes a base de resinas epoxi que mezcladas al momento de su uso forman un pavimento autonivelante, de gran resistencia a la rodadura y al desgaste. No es recomendable en pavimentos que estén en contacto con disolventes o alcoholes. La mezcla debe aplicarse inmediatamente con llana o espátula, pues se endurece con gran rapidez. Colores: Gris, Rojo y Verde.

PAVITAIS PI AZUL CELESTE	180961715	**4**	KG	*	**27,76**	€/KG	2 Env		72	Bote Metal Presión
	180961716	**21**	KG	*	**21,82**	€/KG			27	Bote Metal Presión
PAVITAIS PI BLANCO	180980715	**4**	KG	*	**28,09**	€/KG	2 Env		72	Bote Metal Presión
	180980716	**21**	KG	*	**21,82**	€/KG			27	Bote Metal Presión
PAVITAIS PI GRIS	180991715	**4**	KG	*	**28,09**	€/KG	2 Env		72	Bote Metal Presión
	180991716	**21**	KG	*	**21,88**	€/KG			27	Bote Metal Presión

Familia PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PAVITAIS PI ROJO TEJA	180904715	**4**	KG	*		**28,09**	€/KG	1 Env	72	Bote Metal Presión
	180904716	**21**	KG	*		**21,88**	€/KG		27	Bote Metal Presión
PAVITAIS PI VERDE	180940715	**4**	KG	*		**28,09**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	180940716	**21**	KG	*		**21,88**	€/KG		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Pavimentos de cemento**

Productos que permiten hacer diferentes tipos de pavimentos. Como endurecedores y colorantes para suelos de garajes, parkings, exteriores, etc.
Dentro de los pavimentos de cemento hay productos que endurecen la superficie, pueden ser con color o del tono gris del cemento.
El uso de los endurecedores mejora la duración del pavimento, le da mayor resistencia mecánica principalmente al desgaste por abrasión, mejora el aspecto estético y es muy adecuado para fratasados mecánicos en los que se busca mejorar las prestaciones del pavimento de hormigon.
Los pavimentos de hormigones impresos son muy adecuados para exteriores, en viviendas, urbanizaciones, etc. Son de muy buena dureción y permiten elegir el tipo de pavimento deseado según los moldes de goma disponibles, y también una amplia gama de colores.

DURIMPRES

Rendimiento: 3 a 5 kg por m2

Polvo colorante y endurecedor superficial para pavimentos de hormigón impreso, de aplicación sobre la masa fresca de hormigón. Además de realizar la función de endurecer también le proporciona color. Colores: gris, otros colores precio según volumen de pedido y color. Ver carta de colores.

DURIMPRES ARENA OSCURO	181950196	**25**	KG	*	**1,37**	€/KG		60	Saco Papel
DURIMPRES GRIS CENIZA	181991296	**25**	KG	*	**1,37**	€/KG		60	Saco Papel
DURIMPRES GRIS OSCURO	181991096	**25**	KG	*	**1,37**	€/KG		60	Saco Papel
DURIMPRES MARRON OSCURO	181916096	**25**	KG	*	**1,37**	€/KG		60	Saco Papel
DURIMPRES NEGRO INTENSO	292390696	**25**	KG	*	**1,33**	€/KG		60	Saco Papel
DURIMPRES OCRE 2	292335296	**25**	KG	*	**1,33**	€/KG		60	Saco Papel
DURIMPRES ROJO	181901096	**25**	KG	*	**1,37**	€/KG		60	Saco Papel
DURIMPRES ROJO TEJA	181900996	**25**	KG	*	**1,37**	€/KG		60	Saco Papel

PAVIS AN

Rendimiento: 20 kg/m2 para 10 mm de espesor

Mortero autonivelante para recrecidos entre 5 y 15 mm de espesor.

PAVIS AN	189800096	**25**	KG	*	**0,64**	€/KG		60	Saco Papel

TRADUR

Rendimiento: De 2 a 3 kg por m2.

Producto en polvo para endurecimiento superficial de suelos. Se aplica sobre la solera de hormigón recién fundida a razón de 2 a 3 kg por m2. Una vez aplicado y alisado, dar una capa de LACURIS mediante pulverizador. Para otros colores consultar carta y precios.

TRADUR AZUL OSCURO	181221096	**25**	KG	.	**1,42**	€/KG		60	Saco Papel
TRADUR CUERO	181282096	**25**	KG	.	**1,3**	€/KG		60	Saco Papel
TRADUR GRIS	181290096	**25**	KG	.	**0,99**	€/KG		60	Saco Papel
TRADUR NEGRO	181299096	**25**	KG	.	**1,34**	€/KG		60	Saco Papel
TRADUR OCRE OSCURO	181260096	**25**	KG	.	**1,27**	€/KG		60	Saco Papel
TRADUR ROJO	181201096	**25**	KG	.	**1,3**	€/KG		60	Saco Papel
TRADUR TABACO	181270096	**25**	KG	.	**1,4**	€/KG		60	Saco Papel
TRADUR TEJA	181204096	**25**	KG	.	**1,28**	€/KG		60	Saco Papel
TRADUR TOSTADO	181280096	**25**	KG	.	**1,27**	€/KG		60	Saco Papel
TRADUR VERDE	181240096	**25**	KG	.	**1,32**	€/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado **Pavimentos de goma**

Los pavimentos de goma se utilizan en general en parques infantiles y en zonas de actividades lúdicas y ocio.
Se utilizan partículas de goma de diferentes granulometrías aglomerados con resinas elásticas de poliuretano.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia

PAVIMENTOS

TEAIS CAPA BASE SG

Rendimiento: 1,15 kg/m2/mm de espesor

Triturado de caucho de color negro para formación de capas base de pavimentos para instalaciones deportivas, parques infantiles, y otras aplicaciones similares.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS CAPA BASE NEGRO 4-8mm	188700048	**25**	KG	*	**0,98**	€/KG		36	Saco plástico

TEAIS CAPA COLOR SG

Rendimiento: 1,14 kg/m2/mm de espesor

Triturados de caucho de colores para formación de capas de terminación en pavimentos deportivos, parques infantiles, y otras aplicaciones similares. Pedido mínimo 100kg

TEAIS CAPA COLOR AMARILLO 324	188900324	**20**	KG	*	**3,48**	€/KG		36	Saco plástico
TEAIS CAPA COLOR ROJO 204	188900204	**20**	KG	*	**3,48**	€/KG		36	Saco plástico
TEAIS CAPA COLOR VERDE 509	188900509	**25**	KG	*	**3,48**	€/KG		36	Saco plástico

TEAIS POL SG

Rendimiento: 10% del peso del triturado

Teais Pol SG es un ligante de poliuretano aromático adecuado para ligar triturados de caucho para pavimentos que se realizan "in situ" o también realización de piezas con moldes.

TEAIS POL SG	188500047	**20**	KG	*	**12,53**	€/KG		24	Garrafa

Uso recomendado **Pavimentos decorativos exteriores**

Morteros especiales que permiten realizar diversos tipos de pavimentos decorativos.

DURIMPRES REHABILITACION

Rendimiento: 20 kg/m2 por cada cm de espesor

Mortero predosificado y coloreado especial para realización de pavimentos impresos en capa fina (15 a 20 mm). Precio para color gris, para otros colores consultar precio.

DURIMPRES REHABILITACIÓN GRIS CENIZA	186140196	**25**	KG	*	**0,85**	€/KG		60	Saco Papel
DURIMPRES REHABILITACION GRIS OSCURO	186140096	**25**	KG	*	**0,8**	€/KG			Saco Papel
DURIMPRES REHABILITACIÓN OCRE OSCURO	186100096	**25**	KG	*	**0,85**	€/KG		60	Saco Papel
DURIMPRES REHABILITACIÓN ROJO TEJA	186120196	**25**	KG	*	**1,34**	€/KG		60	Saco Papel

ESLURRIS SINTETICO

Rendimiento: De 1 a 1,5 kg por m2.

Producto en masa a base de mezcla homogénea de áridos y cargas minerales de granulometría cerrada y termoplásticos de emulsión de resinas sintéticas, propio para la formación de pavimentos continuos de pistas deportivas, paseo entre jardines, garajes, etc. Se aplica con llana de goma. Colores Rojo,Verde y Negro, otros sobre pedido.

ESLURRIS SINTETICO GRIS	180490148	**25**	KG	*	**4,13**	€/KG		27	Bote plástico
ESLURRIS SINTETICO NEGRO	180400048	**25**	KG	*	**3,92**	€/KG		27	Bote plástico
ESLURRIS SINTETICO ROJO	180401048	**25**	KG	*	**3,92**	€/KG		27	Bote plástico
ESLURRIS SINTETICO VERDE	180440048	**25**	KG	*	**3,92**	€/KG		27	Bote plástico

PAVIMENTO ARTICULADO

Rendimiento: 0,275 m2/baldosa

Pavimento articulado está formado por losas articuladas de mortero decoratico y resistente a la abrasión. Por sus caracteristicas permite una forma sencilla de pavimentar. Es un producto con múltiples ventajas entre las que se puede destacar; natural, mineral, reciclable, muy decorativos, antideslizante, se adapta a las irregulariddes, drenante, no requiere cimentación, no requiere soporte de la losa de hormigón, no requiere mano de obra especilizada en la colocación. Las medidas de cada bladosa son 50x55x2 cm

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PAVIMENTO ARTICULADO BLANCO 0,5mm X 0,55mm	414400101	**1**	UN	*	**5,2**	€/UN		Unidad
PAVIMENTO ARTICULADO CREMA 0,5mm X 0,55mm	414400103	**1**	UN	*	**5,25**	€/UN		Unidad
PAVIMENTO ARTICULADO GRIS 0,5mm X 0,55mm	414400102	**1**	UN	*	**5,2**	€/UN		Unidad
PAVIMENTO ARTICULADO ROJO TEJA 0,5mm X 0,55mm	414400105	**1**	UN	*	**5,25**	€/UN		Unidad

PAVIS A.L.

Rendimiento: 60 (20+40) kg. mezcla por m2. capa 30 mm.

Pavimento continuo, rústico, resistente y decorativo, compuesto de polvo y piedra que deben mezclarse en proporción 1 Kg. de polvo a 2 KG. de piedra y amasarse con agua. Ideal para pavimentos de caminería, bordes de piscinas, paseos, etc. Cumple la norma UNE 127005 sobre resistencia a la abrasión. Colores: Blanco, gris, crema, rosa y marrón.

PAVIS A.L. CREMA	183230896	**20**	KG	*	**0,96**	€/KG	60	Saco Papel
PAVIS A.L. MARRON POLVO	183215896	**20**	KG	*	**0,96**	€/KG	60	Saco Papel
PAVIS A.L.ROSA PORRIÑO POLVO	183212896	**20**	KG	*	**0,96**	€/KG	60	Saco Papel

PAVIS C.R.

Rendimiento: De 25 a 30 kg/m2

Pavimento continuo, de ejecución in situ, a base de áridos de cuarzo y conglomerantes hidráulicos. Se amasa con un 18% de agua. Se usa JUNTIS T o similar para realizar las juntas y se le aplica una capa de RESIMPRES una vez realizado el raspado. Ideal para pavimentos de caminería, bordes de piscinas, paseos, etc. Cumple la norma UNE 127005 sobre resistencia a la abrasión. Colores: arena,gris.

PAVIS C.R. BLANCO	180780096	**25**	KG	*	**0,99**	€/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado **Pinturas para suelos**

La pintura para suelos es una opción que permite renovar los pavimentos sin grandes obras, o pintar hormigones o morteros para utilizar con mejores prestaciones, las pinturas de pavimentos son de fácil aplicación y existen diversos tipos de pinturas, tanto interiores como exteriores.A la hora de elegir una pintura para suelos, se deben tener en cuenta distintas consideraciones: Requisitos y necesidades del nuevo pavimento: Si es un espacio interior o exterior, las necesidades de resistencia al desgaste, tránsito, rayado, etc...

EPOAIS PIN

Rendimiento: 0,5 kg/2 m2 en dos manos

Epoais Pin es una pintura epoxi de dos componentes y de fácil aplicación muy adecuada para la protección y revestimiento de pavimentos de hormigón o sobre recrecidos de mortero. Presenta muy buenas propiedades químicas y mecánicas. Colores gris, rojo teja, verde

EPOAIS PIN GRIS	187601015	**4**	KG	*	**16,33**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	187601016	**21**	KG	*	**14,64**	€/KG		27	Bote Metal Presión
EPOAIS PIN ROJO TEJA	187603015	**4**	KG	*	**16,33**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	187603016	**21**	KG	*	**14,64**	€/KG		27	Bote Metal Presión
EPOAIS PIN VERDE	187602015	**4**	KG	*	**16,33**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	187602016	**21**	KG	*	**14,64**	€/KG		27	Bote Metal Presión

EPOAIS VINICOLA

Rendimiento: 1 kg por m2 película de 300 micras.

Revestimiento epoxi de dos componentes especialmente diseñado para la Industria Alimentaria, con buena resistencia al vino, aceite de oliva, etc. Su resistencia a los disolventes es limitada. Vida útil de la mezcla 15' . Epoais Vinícola Tixotrópico: Pasta epoxi tixotrópica para formación de medias cañas, con buena resistencia química a alcoholes.

EPOAIS VINICOLA	211700711	**1**	KG	*	**31,7**	€/KG	3 Env		Bote Metal Presión
	211700715	**12**	KG	*	**23,28**	€/KG	1 Env		Bote Metal Presión

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **PAVIMENTOS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PAVIAIS A.C.									
PAVIAIS A.C. BLANCO	180680715	**6**	KG	*	**24,3**	€/KG			Bote Metal Presión
	180680716	**30**	KG	*	**21,35**	€/KG			Bote Metal Presión
PAVIAIS A.C. GRIS	180690715	**6**	KG	*	**23,84**	€/KG			Bote Metal Presión
	180690716	**30**	KG	*	**21,04**	€/KG			Bote Metal Presión
PAVIAIS A.C. NEGRO	180699715	**6**	KG	*	**24,3**	€/KG			Bote Metal Presión
	180699716	**30**	KG	*	**21,35**	€/KG			Bote Metal Presión
PAVIAIS A.C. ROJO	180601715	**6**	KG	*	**24,3**	€/KG			Bote Metal Presión
	180601716	**30**	KG	*	**21,35**	€/KG			Bote Metal Presión
PAVIAIS A.C. VERDE	180640715	**6**	KG	*	**24,3**	€/KG			Bote Metal Presión
	180640716	**30**	KG	*	**21,35**	€/KG			Bote Metal Presión

Rendimiento: 3 m2 por kg en dos manos

Producto a base de resinas de poliuretano, de dos componentes a mezclar en el momento de su uso en proporción 1A : 2B (peso). Endurecedor de pavimentos de hormigón y tratamiento antipolvo, de uso en interiores (puede usarse en exteriores teniendo en cuenta que puede amarillear). En pavimentos de naves industriales, pistas deportivas, laboratorios, salas hospitalarias, de informática, almacenes, etc. Colores: Blanco, gris, negro, rojo, verde. Para otros colores consultar precio.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PINLURRIS									
PINLURRIS GRIS TIBURON	181093045	**5**	KG	*	**7,12**	€/KG		72	Bote plástico
	181093048	**22**	KG	*	**6,13**	€/KG		27	Bote plástico
PINLURRIS ROJO	181001015	**5**	KG	*	**7,12**	€/KG		72	Bote plástico
	181001016	**22**	KG	*	**6,13**	€/KG		27	Bote plástico
PINLURRIS VERDE	181040015	**5**	KG	*	**7,12**	€/KG		72	Bote plástico
	181040016	**22**	KG	*	**6,13**	€/KG		27	Bote plástico

Rendimiento: 5 m2 por kg y por mano, según absorción soporte.

Pintura sintética al agua, de alta calidad, para acabado opcional de pavimentos a base de ESLURRIS sintético o asfáltico. También puede ser aplicada sobre hormigón y asfalto, en pistas deportivas, garajes, paseos, etc. Resistente a la intemperie. Colores: Rojo y verde.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TAIS									
TAIS AMARILLO	181120013	**0,75**	LT	*	**19,57**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181120015	**4**	LT	*	**20,58**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181120016	**20**	LT	*	**16,25**	€/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS BLANCO	181180013	**0,75**	LT	*	**19,57**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181180015	**4**	LT	*	**20,58**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181180016	**20**	LT	*	**17,06**	€/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS GRIS CLARO	181190013	**0,75**	LT	*	**19,57**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181190015	**4**	LT	*	**20,58**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181190016	**20**	LT	*	**17,06**	€/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS GRIS OSCURO	181190113	**0,75**	LT	*	**19,57**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181190115	**4**	LT	*	**20,58**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181190116	**20**	LT	*	**17,06**	€/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS NEGRO	181199013	**0,75**	LT	*	**18,64**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181199015	**4**	LT	*	**19,6**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181199016	**20**	LT	*	**16,25**	€/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS ROJO TEJA	181104013	**0,75**	LT	*	**19,57**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181104015	**4**	LT	*	**20,58**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181104016	**20**	LT	*	**17,06**	€/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS TRANSLUCIDO	181100013	**0,75**	LT	*	**21,17**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181100027	**5**	LT	*	**25,6**	€/LT	4 Env	72	Bote Metal Presión

Rendimiento: 3 m2 por l.

Producto a base de clorocaucho y pigmentos minerales para el tratamiento antipolvo en soleras de hormigón, muy estable a la luz. Colores: Blanco, verde, amarillo, gris, negro, rojo teja, y translúcido. Disolvente DISOLUAIS N.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TAIS TRANSLUCIDO	181100016	**20**	LT	*	**16,44**	€/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS VERDE	181140013	**0,75**	LT	*	**21,45**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181140015	**4**	LT	*	**22,87**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181140016	**20**	LT	*	**17,5**	€/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Pinturas señalización pavimentos**

Pinturas especiales para señalización de pavimentos.
Se utilizan en el marcaje de líneas y señales tanto sobre asfalto como sobre hormigón.
Las pinturas para señalización se suministran en una amplia gama de colores, en general los colores más utilizados son los blancos, amarillos y azules.
En algunos casos se les aplica un sembrado con microesferas de vidrio, lo que permite dar mayor visibilidad por reflección de la luz. Suelen utilizarse en pasos de peatones, señalización de carreteras y caminos, señalización de plazas de aparcamiento.

TRAFICOIS

Rendimiento: De 2 a 3 m2 por l.

Pintura al clorocaucho para señalización. Se utiliza para pintar líneas de señalización de calles, estacionamientos, etc. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola diluida según convenga con DISOLVENTE TRAFICOIS, sobre asfalto, hormigón, etc. Gran adherencia y efecto reflectante de la luz.

TRAFICOIS AMARILLO	181320015	**4**	LT	*	**19,39**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181320016	**20**	LT	*	**17,34**	€/LT		27	Bote Metal Presión
TRAFICOIS BLANCO	181380015	**4**	LT	*	**15,91**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181380016	**20**	LT	*	**13,79**	€/LT		27	Bote Metal Presión
TRAFICOIS ROJO	181304015	**4**	LT	*	**18,38**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181304016	**20**	LT	*	**16,95**	€/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Protectores pavimentos**

Resinas especiales para la protección de pavimentos de hormigón pulido, hormigón impreso, morteros impresos, etc.
Pueden ser en base agua o disolvente, según las necesidades de cada aplicación.
Las resinas de protección mejoran la durabilidad, reducen la formación de verdín en las zonas que sean propensas a tenerlo y dan mayor intensidad al color de la superficie.
Además evitan que las manchas penetren en la superficie, facilitando la limpieza de la misma.

PAVILAC

Rendimiento: 5 a 6 m2 por litro

Poliuretano bicomponente para rehabilitación y protección de pavimentos sintéticos (vinílicos, linóleos, etc.) Pavilac se aplica para dar un aspecto renovado a pavimentos existentes o dar una protección adicional a pavimentos nuevos, mejorando su durabilidad y su aspecto.
Color translúcido

PAVILAC BRILLO	184200015	**4**	KG		**19,99**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	184200016	**20**	KG		**19,32**	€/KG		27	Bote Metal Presión

PAVITAIS PI TRANSLUCIDO

Rendimiento: 0,5 kg/m2

Revestimiento basado en resina epoxi de dos componentes translúcido, para protección de superficies de pavimentos.

PAVITAIS PI TRANSLUCIDO	416600013	**1**	KG	*	**50,51**	€/KG			Bote Metal Presión
	416600015	**4**	KG	*	**40,7**	€/KG			Bote Metal Presión
	416600016	**20**	KG	*	**35,78**	€/KG			Bote Metal Presión

PROTECTOR TEAIS-MICROCEMENTO

Rendimiento: 5 a 6 m2/lt

Protector especial para aplicar sobre suelos de Teais-microcemento, el protector aporta mayor resistencia al desgaste, cierra microporos y mejora el aspecto estético del pavimento.

PROTECTOR TEAIS-MICROCEMENTO	186800013	**0,75**	LT	*	**23,48**	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP	Unid.	Caja	Und Palet	Tipo env.
PROTECTOR TEAIS-MICROCEMENTO	186800015	**5**	LT	*	**17,83**	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	186800016	**20**	LT	*	**16,01**	€/LT		27	Bote Metal Rosca

PROTICER

Rendimiento: 4-5 m2 por l.

PROTICER es un protector para pavimentos cerámicos porosos. Se aplica antes del rejuntado y evita que éste manche la cerámica, y permanece luego como protección de la cerámica.

PROTICER	163310123	**0,75**	LT	*	**23,06**	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	163310127	**5**	LT	*	**14,26**	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	163310126	**20**	LT	*	**12,35**	€/LT		27	Bote Metal Rosca

RESIMPRES

Rendimiento: 8 m2 por l.

Resina de acabado en pavimentos de hormigón impreso PAVIMPRES, que le confiere a los mismos un acabado satinado muy decorativo. Incoloro

RESIMPRES A	183600075	**5**	LT	*	**14,79**	€/LT	4 Env	48	Garrafa Plástico
	183600076	**25**	LT	*	**13,25**	€/LT		24	Garrafa Plástico
RESIMPRES D	182000027	**5**	LT	*	**23,16**	€/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	182000026	**20**	LT	*	**21,72**	€/LT		27	Bote Metal Rosca

SEPA

Rendimiento: 5 a 6 m2 por litro

Protector para pavimentos porosos que realza e intensifica el color.

SEPA -SELLANTE PARA PAVIMENTOS	185000075	**5**	LT	*	**17,34**	€/LT		72	Bote plástico
	185000076	**25**	LT	*	**14,05**	€/LT		27	Bote plástico
	185000029	**200**	LT	*	**13,29**	€/LT			Bidón Plástico

TEAIS PAVIFORTE

Rendimiento: 200 a 400 grs/m2 según absorción del soporte

Tratamiento líquido con efecto consolidante para aplicar sobre pavimentos de hormigón. Endurece en profundidad sin cambiar el aspecto estético. Adecuado para pavimentos industriales, pavimentos cementosos. Mejora la resistencia a la abrasión y tiene efecto antipolvo.

TEAIS PAVIFORTE	189000073	**1**	LT	*	**16,72**	€/LT	20 Env		Botella Plástico
	189000075	**5**	LT	*	**13,18**	€/LT	4 Env	48	Garrafa
	189000076	**25**	LT	*	**12,05**	€/LT		24	Garrafa

Uso recomendado **Reparación pavimentos**

Morteros, mezclas asfálticas y productos que permiten hacer reparaciones en pavimentos para mejorar su funcionalidad y evitar la evolución del deterioro.
Los aglomerados asfálticos en frío se presentan listos para el uso en botes de plástico, se rellena el bache y se compactan bien con pisones.
En el caso de los morteros para bacheos, vienen preparados con todos los componentes y se mezclan con agua en el momento de la aplicación, con la ventaja de no tener retracción. En general en el caso de rellenos con morteros es aconsejable utilizar mejoradores de adherencia como Unirres o Unitais, según el caso.

AGLOMERADO ASFALTICO

Rendimiento: 25 kg por m2 en 1,5 cm de espesor

Aglomerado asfáltico para mantenimiento de pavimentos, permite la reparación de baches, reparaciones localizadas, en pavimentos tanto de hormigón como de aglomerado asfáltico. Precio en fábrica.

AGLOMERADO ASFALTICO	186000048	**25**	KG	*	**1,13**	€/KG		27	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **PAVIMENTOS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
DUROAIS CAPA CONTINUA								
DUROAIS CAPA CONTINUA - COMP. A	183990873	**1**	LT	*	**4,85** €/LT	20 Env		Botella Plástico
	183990875	**5**	LT	*	**4,49** €/LT	4 Env	48	Garrafa
	183990876	**25**	LT	*	**3,57** €/LT		24	Garrafa
DUROAIS CAPA CONTINUA - COMP. B	183990996	**25**	KG	*	**0,88** €/KG		60	Saco papel

Rendimiento: 4,5 kg por m2 en capa de 3mm.

Producto en polvo de dos componentes DUROAIS CAPA CONTINUA comp A y DUROAIS CAPA CONTINUA comp B, que se amasan y se aplican como pavimento continuo de hasta 5 mm de espesor. Excelente como pavimento continuo, de gran resistencia a la intemperie y a la abrasión. Inmediatamente de que se pueda pisar encima, se recomienda pulverizar una capa muy fina de LACURIS, para evitar que se produzcan caleos. Una vez curado puede ser pintado con pinturas para suelos. Color:. Gris.

DUROAIS PARCHEO								
DUROAIS PARCHEO	180292096	**25**	KG	*	**1,23** €/KG		60	Saco Papel

Rendimiento: Aprox. 1,8 kg/l.

Producto en polvo que amasado con agua, forma una pasta nivelante de fraguado rápido, especialmente concebido para el parcheo de soleras y pavimentos, de gran resistencia a la intemperie y a la abrasión. Se aplica en espesores de 3 mm hasta 20 mm. Colores: Gris.

Uso recomendado **Tratamientos Antideslizantes**

Tratamientos que se aplican sobre diversos pavimentos y que permiten disminuir la resbaladicidad.
Pueden ser tratamientos químicos, o texturizaciones.
Los tratamientos químicos son apliciones de productos que modifican la superficie de las baldosas o piedras mediante una microabrasión, y en general producen el mateo de la superficie.
También hay tratamientos con partículas que texturizan la superficie y la dejan con rugosidad, estos tratamientos pueden tener los ligantes o bien pueden ser las propias partículas para mezclar con resinas a las que texturizan.

ANDER F								
ANDER F (CONJ)	187300015	**5**	KG		**21,44** €/KG	1 Env	72	Bote Metal Presión

Rendimiento: 1 a 2 m2/kg

ANDER F es un revestimiento transparente que contiene partículas microtexturizantes, se utiliza para conseguir soportes antideslizantes cuando el tratamiento con ANDER B no es suficiente. Es un producto de tres componentes.

ANDER-B								
ANDER B	185600975	**5**	LT	*	**22,47** €/LT	4 Env	48	Garrafa
ANDER B (caja 18 und.)	185600974	**1**	LT	*	**31,46** €/KG	18 Env		Botella Plástico

Rendimiento: 5 a 6 m2/lt según soporte

Tratamiento antideslizante para suelos con exigencias moderadas. Uso autorizado solo a profesionales con formación en la aplicación de productos peligrosos.

PATIS								
PATIS BLANCO CJ.	182980717	**1,8**	KG	*	**18,6** €/KG	4 Env		Bote Metal Presión
PATIS FOSFORESCENTE CJ.	182994717	**1,8**	KG	*	**25,38** €/KG	4 Env		Bote Metal Presión
PATIS NEGRO	182900617	**1,2**	KG	*	**17,89** €/KG	4 Env		Bote Metal Presión
PATIS TRANSPARENTE CJ.	182974717	**1,8**	KG	*	**18,6** €/KG	4 Env		Bote Metal Presión

Rendimiento: 3,5 kg por m2 en capa de 2 mm.

Masa para ejecutar "in situ" bandas antideslizantes para peldaños.Se presenta conjuntos de dos componentes. Otros colores: fosforescente bajo pedido.

Familia PINTURAS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado **Barnices para metales**

Barnices para protección de metales, se utilizan para dar protección a metales.
En el caso de metales ferrosos en general se usan en las estabilización del óxido como en el caso de acero corten, y el barniz tiene aditivos anticorrosivos.
En el caso de metales no ferrosos, se usan barnices que dan protección al brillo o a la pátina que tenga la superficie.

BARNAIS IGNIFUGO METAL

Rendimiento: 6 m2 por litro

Barniz ignífugo y protector para metales no ferrosos, basado en resinas sintéticas y aditivos especiales. Aporta muy buena protección a la intemperie, agua, roce, y además propiedades ignífugas en la película.

BARNAIS IGNIFUGO METAL	260400013	**0,75**	LT	*	**15,46**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	260400015	**4**	LT	*	**12,31**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	260400026	**20**	LT	*	**11,01**	€/LT		27	Bote Metal Presión

BARNAIS METAL

Rendimiento: 6 m² por l (30 µ película seca).

Barniz transparente a base de resinas que proporcionando un recubrimiento de gran dureza, flexibilidad, idóneo para barnizar metal. Aplicar al menos dos capas. Cerrar bien el envase tras retirar la cantidad necesaria. Disolvente: DISOLAIS.

BARNAIS METAL	222700013	**0,75**	LT	**	**28,88**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	222700016	**5**	LT	**	**27,18**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	222700026	**20**	LT	**	**25,16**	€/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Pinturas efectos decorativos**

FORJAIS ESPECIAL

Rendimiento: 5 m2 por l.

Pintura sintética, de gran resistencia a la intemperie, que confiere a los acabados un aspecto similar al hierro forjado. Colores: Negro-grisáceo metalizado.

FORJAIS ESPECIAL	212000013	**0,75**	LT	**	**37,56**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	212000015	**4**	LT	**	**35,01**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	212000016	**20**	LT	**	**32,77**	€/LT		27	Bote Metal Presión

GALVAIS

Rendimiento: 4 m2 por l.

Pintura de clorocaucho con función de barrera imitando al Zinc galvanizado envejecido. Ideal para proteger y decorar superficies metálicas.

GALVAIS	212293011	**0,375**	LT	**	**20,78**	€/UN	5 Env		Bote Metal Presión
	212293013	**0,75**	LT	**	**38,3**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	212293015	**4**	LT	**	**33,97**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	212293016	**20**	LT	**	**25,69**	€/LT		27	Bote Metal Presión

MARTELAIS

Rendimiento: 5 m2 por l.

Pintura al martelé sintética para usar sobre superficies metálicas. Para decorar y proteger maquinaria industrial, agrícola, herramientas, construcciones metálicas en general, previamente imprimadas. Disolvente: DISMARTEL. Colores Azul, Gris y Verde.

MARTELAIS AZUL	213160013	**0,75**	LT	**	**30,24**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	213160015	**4**	LT	**	**26,5**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
MARTELAIS GRIS	213190013	**0,75**	LT	**	**30,24**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	213190015	**4**	LT	**	**26,5**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión

Familia PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
MARTELAIS VERDE	213140013	**0,75**	LT	**	**30,24**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	213140015	**4**	LT	**	**26,5**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión

ROCAIS ARTISTICO PRIMARIO FASE A

Rendimiento: 1 kg = 4m2.

Revestimiento sintético imitación a piedra de granito que se aplica en dos fases, la primera a modo de capa de fondo de un solo color, y la capa de acabado a base de un gel que incorpora escamas de distintos colores, diluyente agua.

ROCAIS ART. ACABADO F.B. GRIS PORRIÑO	218790943	**0,9**	KG	**	**25,94**	€/UN	6 Env	Bote plástico
	218790945	**4**	KG	**	**20,05**	€/KG	72	Bote plástico
	218790949	**18**	KG	**	**18,29**	€/KG	27	Bote plástico
ROCAIS ART. ACABADO F.B. ROSA PORRIÑO	218701943	**0,9**	KG	**	**25,94**	€/UN	6 Env	Bote plástico
	218701945	**4**	KG	**	**20,05**	€/KG	72	Bote plástico
	218701949	**18**	KG	**	**18,29**	€/KG	27	Bote plástico
ROCAIS ART. ACABADO F.B. SANTIAGO	218733943	**0,9**	KG	**	**25,94**	€/UN	6 Env	Bote plástico
	218733945	**4**	KG	**	**19,07**	€/KG	72	Bote plástico
	218733949	**18**	KG	**	**18,29**	€/KG	27	Bote plástico
ROCAIS ART.PRIMARIO F.A. GRIS PORRIÑO	216090843	**1**	KG	**	**11,21**	€/KG	6 Env	Bote plástico
	216090845	**6**	KG	**	**7,9**	€/KG		Bote plástico
	216090848	**25**	KG	**	**6,92**	€/KG	27	Bote plástico
ROCAIS ART.PRIMARIO F.A. ROSA PORRIÑO	216001843	**1**	KG	**	**11,33**	€/KG	6 Env	Bote plástico
	216001845	**6**	KG	**	**7,97**	€/KG		Bote plástico
	216001848	**25**	KG	**	**6,66**	€/KG	27	Bote plástico
ROCAIS ART.PRIMARIO F.A. SANTIAGO	216033843	**1**	KG	**	**11,33**	€/KG	6 Env	Bote plástico
	216033845	**6**	KG	**	**7,97**	€/KG		Bote plástico
	216033848	**25**	KG	**	**6,66**	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS PIN

Rendimiento: 5 a 6 m2 por l.

Pintura multiuso de gran adherencia, gran durabilidad, aplicable sobre diversos soportes, aluminio, cobre, acero, galvanizado, tanto en interiores como en exteriores.

TEAIS PIN BLANCO RAL 9003 BRILLO	219280373	**0,4**	LT	**	**23,81**	€/UN	12 Env	Bote Spray
TEAIS PIN GRIS POLIPOX 7 GRAPHITE	219297786	**0,4**	LT	**	**23,81**	€/UN	12 Env	Bote Spray
TEAIS PIN NEGRO RAL 9005 S	219299273	**0,4**	UN	**	**23,81**	€/UN	12 Env	Bote Spray
TEAIS PIN ROJO RAL 3002 BRILLO	219201373	**0,4**	LT	**	**23,81**	€/UN	12 Env	Bote Spray

TEAIS PINVITRO

Rendimiento: 8 a 10 m2/lt

Pintura especial para superficies de vidrio, basada en resinas especiales y pigmentos de fina molienda. (Consultar carta de colores).

TEAIS PINVITRO BLANCO BRILLO	260700113	**0,75**	LT	*	**16,02**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
TEAIS PINVITRO NEGRO SATINADO	260700013	**0,75**	LT	*	**21,36**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	260799215	**4**	LT	*	**17,15**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión

TEAIS TERMOPIN

Rendimiento: 1,5 a 2 m2/kg en dos manos

Teais Termopin es una pintura especial formulada en base a resinas especiales y microburbujas aislantes. Se utiliza en interiores y exteriores, sobre morteros, hormigones, superficies de yeso, etc. En los casos en los que se quiera obtener propiedades de aislamiento térmico, reducción de condensaciones, bajar la conductividad térmica, ahorro energético, resistencia a la intemperie, mejora en la absorción acústica.

TEAIS TERMOPIN	262000045	**4**	KG	**	**18,86**	€/KG	72	Bote plástico

Familia PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS TERMOPIN	262000048	**18**	KG	**	**17,59**	€/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado **Pinturas efectos luminosos**

Las pinturas que tienen efectos luminosos se utilizan en señalización en zonas que requieren buena visibilidad.
Hay diversos tipos de pinturas para estas aplicaciones, desde las que tienen efectos luminiscentes, las fluorescentes, las fosforescentes, etc.

LUMINOIS FLUORESCENTES

Rendimiento: 5 m2 por l.

Productos a base de resinas sintéticas y partículas que reaccionan de forma diversa ante las radiaciones luminosas o en su ausencia. Fluorescentes. Pintura al disolvente. Indispensable aplicarla sobre fondo blanco. Colores Amarillo, Rojo y Verde. (L-20)

LUMINOIS L-20 AMARILLO (fluorescente)	212921013	**0,75**	LT	**	**60,51**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	212921015	**4**	LT	**	**60,87**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
LUMINOIS L-20 ROJO (fluorescente)	212901013	**0,75**	LT	**	**60,51**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	212901015	**4**	LT	**	**60,87**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
LUMINOIS L-20 VERDE (fluorescente)	212940013	**0,75**	LT	**	**60,51**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	212940015	**4**	LT	**	**60,87**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión

LUMINOIS FOSFORESCENTE

Rendimiento: 5 m2 por l.

Pintura al disolvente que reacciona de forma fosforescente ante las radiaciones luminosas. De color amarillo-verdoso. (L-15)

LUMINOIS L-15 AMARILLO (fosforescente)	216320012	**0,375**	LT	**	**114,87**	€/UN	5 Env		Bote Metal Presión
LUMINOIS L-15 AMARILLO (fosforescente)	216320013	**0,75**	UN	**	**175,23**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	216320015	**4**	LT	**	**143,77**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión

LUMINOIS REFLECTANTE TRANSLUCIDO

Rendimiento: 0,75 m2 por l.

Productos a base de resinas sintéticas y partículas que reaccionan de forma diversa ante las radiaciones luminosas o en su ausencia. Reflectante traslúcido. Producto al disolvente, incoloro, con microesferas de vidrio. Necesita una pintura previa. (L-30)

LUMINOIS L-30 REFLECTANTE TANSLUCIDO	213000015	**4**	LT	**	**36,33**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
LUMINOIS L-30 REFLECTANTE TRANSLUCIDO	213000013	**0,75**	LT	**	**37,82**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión

Uso recomendado **Pinturas ignifugas**

Una pintura ignífuga en cambio es aquella que no se quema ni propaga el fuego, y se engloban en el término "Protección Pasiva contra incendios", ya que su objetivo es prevenir la iniciación de un fuego, evitar su propagación y favorecer la extinción.La pintura ignífuga ayuda a que en caso de darse un incendio en un edificio este no se propague. Es, por tanto, una de las medidas más eficientes para evitar que el fuego se extienda rápidamente, ya que contribuye a que no se propague la llama ni el humo. La pintura ignífuga es esencial sobre todo cuando se trata de edificios residenciales, puesto que al contener el incendio permite que las personas que se encuentren en el interior tengan más tiempo de salir.
Es importante diferenciar la pintura ignífuga de la intumescente. La primera evita la propagación de la llama, mientras que la segunda reacciona cuando se da un aumento de la temperatura en el edificio hinchándose y creando una gruesa capa de espuma que aísla los elementos que la recubren, conteniendo el fuego e impidiendo que este dañe la estructura del edificio.
Las principales características de la pintura ignífuga son las siguientes:
Reduce la inflamabilidad y combustión de los materiales constructivos que recubre.
La pintura ignífuga no evita que se produzcan incendios, sino que retrasa la expansión de estos.
Se puede aplicar tanto con pistola como con brocha o rodillo.

PIGNIFIS METAL

Rendimiento: Impr.: 5-7 m2 por l acabado: 4-5 m2 por l.

Pintura ignífuga al disolvente, para aplicar sobre soportes metálicos en dos fases. Primera, una imprimación antioxidante que cumple la norma UNE-23727 en cuanto a RF, clasificada como M-1 según la NBE-CPI 96. Segunda, capa de acabado, brillante, con buena resistencia a la intemperie y a las atmósferas químicamente contaminadas. Color blanco, otros sobre pedido.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **PINTURAS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.	Caja	Und Palet	Tipo env.
PIGNIFIS M. IMP. BLANCO	213580015	**4**	LT	**	**20,04**	€/LT	2 Env	72	Bote Plástico
	213580016	**20**	LT	**	**18,01**	€/LT		27	Bote Plástico
PIGNIFIS METAL ACABADO BLANCO	213580115	**4**	LT	**	**22,43**	€/LT	2 Env	72	Bote Plástico
	213580116	**20**	LT	**	**24,49**	€/LT		27	Bote Plástico

PIGNIFIS PAREDES

Rendimiento: 5 m2 por kg.

Pintura ignífuga al agua, que no arde en contacto directo con el fuego. De aplicación sobre substratos no metálicos (cementos, maderas, plásticos, etc.) cumple la norma NBE-CPI-91 para RF según UNE-23727, clasificada M-1. Color: Blanco.

PIGNIFIS P. L. BLANCA	213680045	**5**	KG	**	**11,71**	€/KG		72	Bote Plástico
	213680048	**20**	KG	**	**10,73**	€/KG		27	Bote Plástico

Uso recomendado **Pinturas para fachadas**

Las fachadas por su exposición a los agentes atmosféricos como lluvia.
Para pintar una fachada no vale cualquier clase de pintura, sino que hay que escoger la pintura para fachadas adecuada . Es fundamental conocer la situación en la que se encuentra la superficie, pues si presenta problemas de grietas, fisuras, moho o mal aislamiento, primero habrá que resolver estos problemas antes de proceder al pintado.
La zona en la que se encuentra el inmueble también es importante, ya que eso condicionará el tipo de pintura a escoger. Por ejemplo, si se encuentra en una región muy lluviosa habrá que recurrir a productos resistentes al agua, mientras que si se encuentra en una zona de mucho sol y altas temperaturas será conveniente que la pintura sea resistente a los rayos UV.
Si la fachada presenta problemas de adherencia tendremos dificultades a la hora de aplicar la pintura. Por eso, es conveniente detectar esto al principio y recurrir al uso de una imprimación si es necesario. Con ello se conseguirá una mayor adherencia de la pintura y se evitará que la superficie se agriete.

ACRILAIS

Rendimiento: Lisa: 3 m2 por kg; Satinada: De 3 a 5 m2 por kg.

Pintura impermeabilizante a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, para exteriores e interiores, acabado liso. Puede aplicarse sobre fibrocemento, morteros de cemento, yeso y escayola previa la imprimación correspondiente. Colores básicos.

ACRILAIS L. COLONIAL INTENSO	210106548	**25**	KG	**	**10,03**	€/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS L. DATIL CLARO	210106448	**25**	KG	**	**9,58**	€/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS L. MAREA CLARO	210108545	**5**	KG	**	**12,12**	€/KG		72	Bote plástico
	210108548	**25**	KG	**	**11,04**	€/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS L. NOCTURNO INTENSO	210106845	**5**	KG	**	**10,99**	€/KG		72	Bote plástico
ACRILAIS L. SIENA CLARO	210105848	**25**	KG	**	**10,65**	€/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS L. TIERRA INTENSO	210107448	**25**	KG	**	**10,02**	€/KG			Bote plástico
ACRILAIS LISA BLANCA	210180043	**1**	KG	**	**18,02**	€/KG	6 Env		Bote plástico
	210180045	**5**	KG	**	**10,96**	€/KG		72	Bote plástico
	210180048	**25**	KG	**	**9,41**	€/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS SATINADA BLANCA	210180143	**1**	KG	**	**14,76**	€/KG	6 Env		Bote plástico
	210180145	**5**	KG	**	**10,7**	€/KG		72	Bote plástico
	210180148	**20**	KG	**	**9,79**	€/KG		27	Bote plástico

ACRILAIS ANTIVERDIN

Rendimiento: LISA: 3 m2 por kg TRANS.: 8 m2 por kg.

Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa con conservante para el control del crecimiento de hongos en la película, sin presencia de metales pesados y acabado liso. Colores básicos.

ACRILAIS A.V. SATINADA BLANCA	210380145	**5**	KG	**	**13,09**	€/KG		72	Bote plástico
	210380148	**20**	KG	**	**11,97**	€/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V. TRANSLUCIDA	210300074	**1**	LT	**	**17,43**	€/KG	6 Env		Bote plástico
	210300075	**5**	LT	**	**16,19**	€/LT		72	Bote plástico
	210300076	**25**	LT	**	**14,27**	€/LT		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. ALBERO CLARO	210305548	**25**	KG	**	**8,6**	€/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. ALBERO INTENSO	210305345	**5**	KG	**	**10,09**	€/KG		40	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ACRILAIS A.V.L. ALBERO INTENSO	210305348	**25**	KG		**	**8,6**	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. ALBERO MEDIO	210300145	**5**	KG		**	**10,09**	€/KG	40	Bote plástico
	210300148	**25**	KG		**	**8,6**	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. ANFORA INTENSO	210305948	**25**	KG		**	**8,6**	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. BAMBU CLARO	210308248	**25**	KG		**	**8,81**	€/KG		Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. BLANCA	210380045	**5**	KG		**	**9,46**	€/KG	72	Bote plástico
	210380048	**25**	KG		**	**8,07**	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. FRESNO CLARO	210399948	**25**	KG		**	**8,6**	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. MAREA INTENSO	210318348	**25**	KG		**	**8,81**	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. MAREA MEDIO	210308448	**25**	KG		**	**8,81**	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. SIENA INTENSO	210399848	**25**	KG		**	**8,81**	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. TIERRA CLARO	210307648	**25**	KG		**	**8,81**	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. TROPICO INTENSO	210307748	**25**	KG		**	**8,81**	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. VENDIMIA INTENSO	210307145	**5**	KG		**	**10,56**	€/KG	72	Bote plástico
	210307148	**25**	KG		**	**8,81**	€/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. VENDIMIA MEDIO	210307248	**25**	KG		**	**9,09**	€/KG	27	Bote plástico

PINSIL D

Rendimiento: 3 m2 por l.

Pintura al silicato con pigmentos inorgánicos y sustancias de relleno minerales, completamente resistentes a la luz. Pintura ideal para enfoscados de mortero de cemento, hormigón visto, piedra natural o artificial, etc, todos ellos sometidos a la acción directa del sol. Color blanco, otros colores bajo pedido.

PINSIL D	217280045	**5**	KG		**	**14,18**	€/KG	72	Bote Metal Presión
	217280048	**25**	KG		**	**13,11**	€/KG	27	Bote Metal Presión

REVETAIS

Rendimiento: 3 m2 por kg.

Pintura plástica de base acuosa para uso en exteriores. Impermeable, lavable y resistente a la intemperie. Ideal para fachadas, patios, medianeras, etc. Buena resistencia al frote y entonable con TINTAIS. Acabado liso y mate. Cumple la norma ASTM G53 y la norma INCE sobre impermeabilización. Colores Básicos.

REVETAIS L. ALBERO CLARO	214805545	**5**	KG		**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214805548	**25**	KG		**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. ALBERO INTENSO	214805345	**5**	KG		**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214805348	**25**	KG		**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. ALBERO MEDIO	214805445	**5**	KG		**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214805448	**25**	KG		**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. ANFORA CLARO	214806145	**5**	KG		**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214806148	**25**	KG		**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. ANFORA INTENSO	214805945	**5**	KG		**	**9,87**	€/KG	72	Bote plástico
	214805948	**25**	KG		**	**8,5**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. ANFORA MEDIO	214806045	**5**	KG		**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214806048	**25**	KG		**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. BAMBU CLARO	214808245	**5**	KG		**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214808248	**25**	KG		**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. BAMBU INTENSO	214808045	**5**	KG		**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214808048	**25**	KG		**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. BAMBU MEDIO	214808145	**5**	KG		**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214808148	**25**	KG		**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. COLONIAL CLARO	214806745	**5**	KG		**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214806748	**25**	KG		**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. COLONIAL INTENSO	214806545	**5**	KG		**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214806548	**25**	KG		**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. COLONIAL MEDIO	214806645	**5**	KG		**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REVETAIS L. COLONIAL MEDIO	214806648	**25**	KG	**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. DATIL CLARO	214806445	**5**	KG	**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214806448	**25**	KG	**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. DATIL INTENSO	214806245	**5**	KG	**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214806248	**25**	KG	**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. DATIL MEDIO	214806345	**5**	KG	**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214806348	**25**	KG	**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. FRESNO CLARO	214805245	**5**	KG	**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214805248	**25**	KG	**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. FRESNO INTENSO	214805045	**5**	KG	**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214805048	**25**	KG	**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. FRESNO MEDIO	214805145	**5**	KG	**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214805148	**25**	KG	**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. MAREA CLARO	214808545	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214808548	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. MAREA INTENSO	214808345	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214808348	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. MAREA MEDIO	214808445	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214808448	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. NOCTURNO CLARO	214807045	**5**	KG	**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214807048	**25**	KG	**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. NOCTURNO INTENSO	214806845	**5**	KG	**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214806848	**25**	KG	**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. NOCTURNO MEDIO	214806945	**5**	KG	**	**9,27**	€/KG	72	Bote plástico
	214806948	**25**	KG	**	**7,9**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. SIENA CLARO	214805845	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214805848	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. SIENA INTENSO	214805645	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214805648	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. SIENA MEDIO	214805745	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214805748	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. TIERRA CLARO	214807645	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214807648	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. TIERRA INTENSO	214807445	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214807448	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. TIERRA MEDIO	214807545	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214807548	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. TROPICO CLARO	214807945	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214807948	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. TROPICO INTENSO	214807745	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214807748	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. TROPICO MEDIO	214807845	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214807848	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. VENDIMIA CLARO	214807345	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214807348	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. VENDIMIA INTENSO	214807145	**5**	KG	**	**9,71**	€/KG	72	Bote plástico
	214807148	**25**	KG	**	**8,36**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS L. VENDIMIA MEDIO	214807245	**5**	KG	**	**9,52**	€/KG	72	Bote plástico
	214807248	**25**	KG	**	**8,09**	€/KG	27	Bote plástico
REVETAIS LISA BLANCA	214880043	**1**	KG	**	**15,76**	€/KG	6 Env	Bote plástico
	214880045	**5**	KG	**	**9,09**	€/KG	72	Bote plástico
	214880048	**25**	KG	**	**7,75**	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **PINTURAS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REVETAIS SATINADA BLANCA	214880145	**5**	KG	**	**10,69**	€/KG	72	Bote plástico
	214880148	**20**	KG	**	**10,19**	€/KG	27	Bote plástico

REVETAIS PICADA

Rendimiento: 0,80 m2 por kg.

Pintura plástica de base acuosa para uso en exteriores. Impermeable, lavable y resistente a la intemperie. Ideal para fachadas, patios, medianeras, etc. Buena resistencia al frote y entonable con TINTAIS. Acabado rugoso y mate.Cumple la norma ASTM G53 y la norma INCE sobre impermeabilización.

REVETAIS PICADA BLANCA	214980043	**1**	KG	**	**13,13**	€/KG	6 Env	Bote plástico
	214980045	**6**	KG	**	**7,3**	€/KG	72	Bote plástico
	214980048	**25**	KG	**	**6,55**	€/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado **Pinturas para interiores**

Generalmente las pinturas plásticas pueden ser: acrílicas o vinílicas y se denominan pinturas de emulsión. Ideal para todo tipo de paredes y techos (yeso, pladur, revoque, cemento, piedra, temple.
Hay que tener en cuenta que existen muchas tipologías de pintura y cada una sirve para un tipo de soporte, según sus prestaciones y ventajas.
Las pinturas plásticas están diseñadas para soportar roces que se puedan producir en el interior de la vivienda por el mobiliario, siendo perfectas para pasillos, salones y habitaciones.
Están formuladas para tener buena lavabilidad sin provocar desgaste en las paredes del interior de la vivienda.
Las pinturas de interior son muy resistentes a la condensación de agua y a la aparición de moho por lo que son perfectas para el interior de la vivienda y zonas húmedas como pueden ser el baño o la cocina.
Tienen un tacto suave y sedoso por lo que son perfectas para decorar y embellecer el interior de la vivienda. Y, además, cuentan con una amplia gama de colores disponibles para combinar dentro del hogar

ANTIMOHAIS

Rendimiento: 3 m2 por kg

Pintura con conservantes para el control del crecimiento de hongos en la película, para interiores y exteriores. Muy adecuado para locales contaminados, como cocinas, restaurantes, cafeterías, aseos, baños, etc. Color: Blanco y Crema.

ANTIMOHAIS L. BLANCA	210680043	**1**	KG	**	**20,13**	€/KG	6 Env	Bote plástico
	210680045	**5**	KG	**	**12,39**	€/KG	72	Bote plástico
	210680048	**25**	KG	**	**10,86**	€/KG	27	Bote plástico

DEPIS ANTIMOHO LISA

Rendimiento: 3 m2 por kg.

Pintura plástica soluble en agua de uso en interiores exclusivamente para proteger del moho y la humedad. De color blanco mate y acabado liso. Colores básicos.

DEPIS A.M.L. AMBAR CLARO	211105845	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. BLANCA NIEVE	211183043	**1**	KG	**	**14,04**	€/KG	6 Env	Bote plástico
	211183045	**5**	KG	**	**6,51**	€/KG	72	Bote plástico
	211183048	**25**	KG	**	**5,38**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. BRUMA CLARO	211107648	**25**	KG	**	**6,59**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. CURCUMA CLARO	211133345	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211133348	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. CURCUMA MEDIO	211106345	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211106348	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. HIBISCO CLARO	211107045	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211107048	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. HIBISCO INTENSO	211106848	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. HIBISCO MEDIO	211106945	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211106948	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. LAVANDA CLARO	211107348	**25**	KG	**	**6,59**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. LAVANDA MEDIO	211107245	**5**	KG	**	**8,34**	€/KG	72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. MECANO CLARO	211108543	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211108548	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
DEPIS A.M.L. MECANO MEDIO	211108445	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. MELOCOTON CLARO	211106745	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211106748	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. MELOCOTON INTENSO	211110145	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. MELOCOTON MEDIO	211106645	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211106648	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. OLAS CLARO	211107948	**25**	KG	**	**6,59**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. OLAS INTENSO	211107745	**5**	KG	**	**8,34**	€/KG	72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. PRADO INTENSO	211108045	**5**	KG	**	**8,34**	€/KG	72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. PRADO MEDIO	211108145	**5**	KG	**	**8,34**	€/KG	72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. RUEDO CLARO	211105545	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211105548	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. RUEDO INTENSO	211105345	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. RUEDO MEDIO	211105445	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211105448	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. TOSCANA CLARO	211106145	**5**	KG	**	**8,34**	€/KG	72	Bote plástico
	211106148	**25**	KG	**	**6,59**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. TOSCANA MEDIO	211106045	**5**	KG	**	**8,34**	€/KG	72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. VAINILLA CLARO	211105245	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211105248	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. VAINILLA INTENSO	211105045	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211105048	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. VAINILLA MEDIO	211105145	**5**	KG	**	**8,26**	€/KG	72	Bote plástico
	211105148	**25**	KG	**	**6,53**	€/KG		Barras

HUMOTAIS S

Rendimiento: 5 m2 por l.

Pintura sintética blanca, tixotrópica, para uso en superficies ligeramente contaminadas por humos y grasas sin necesidad de limpieza previa. En techos y paredes de cocinas, aseos, baños, locales poco ventilados o con atmósferas muy cargadas de humos, grasas o vapores. Color blanco.Disolvente DISOLUAIS.

HUMOTAIS S	212400013	**0,75**	LT	**	**23,39**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	212400015	**4**	LT	**	**21,21**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
	212400016	**20**	LT	**	**18,23**	€/LT	27	Bote Metal Presión

PINDAIS LISA

Rendimiento: 3 m2 por kg.

Pintura plástica al agua de uso en exteriores e interiores, concebida para decorar y proteger, acabado liso. Colores Básicos.

PINDAIS LISA BLANCA	213980043	**1**	KG	**	**12,93**	€/KG	6 Env	Bote plástico
	213980045	**5**	KG	**	**6,59**	€/KG	72	Bote plástico
	213980048	**25**	KG	**	**5,38**	€/KG	27	Bote plástico
PINDAIS LISA NEGRA	213999043	**1**	KG	**	**13,96**	€/KG	6 Env	Bote plástico
	213999045	**5**	KG	**	**7,89**	€/KG	72	Bote plástico
	213999048	**25**	KG	**	**6,65**	€/KG	27	Bote plástico

PINDUS

Rendimiento: 3 m2 por kg

Pintura plástica blanca para interiores. Resistente al roce en seco. Color Blanco.Pedido mínimo de 300 Kg.

PINDUS LISA BLANCA	214180045	**5**	KG	..	**2,71**	€/KG	72	Bote plástico
PINDUS LISA BLANCA (pedido minimo 300 k)	214180048	**25**	KG	..	**1,93**	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **PINTURAS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PIN-PLUS	**Rendimiento:** 10 a 14 m2/litro								
Pintura de una capa para interiores, se aplica tanto sobre soportes nuevos como en repintados. Su alto poder cubriente y excelente tixotropía le aportan facilidad de aplicación y gran eficiencia en la aplicación. Consultar carta de colores y precios.									
PIN-PLUS	219300145	**5**	KG	*	**4,39**	€/KG	72	Bote plástico
	219300048	**25**	KG	*	**3,8**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS LISA	**Rendimiento:** 3 m2 por kg.								
Pintura plástica lavable para interiores y exteriores. Sobre superficies de escayola, yeso, fibrocemento, enfoscados de base cementosa, etc. Colores Básicos.									
PINTIS L. AMBAR CLARO	214205845	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214205848	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. AMBAR INTENSO	214205645	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214205648	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. AMBAR MEDIO	214205745	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214205748	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. BAMBU CLARO	214218245	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
PINTIS L. BAMBU INTENSO	214218045	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
PINTIS L. BLANCA NIEVE	214283045	**5**	KG	**	**5,67**	€/KG	72	Bote plástico
	214283048	**25**	KG	**	**4,43**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. BRUMA CLARO	214207645	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214207648	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. BRUMA INTENSO	214207445	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214207448	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. BRUMA MEDIO	214207545	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214207548	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. CURCUMA CLARO	214206445	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214206448	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. CURCUMA INTENSO	214206245	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214206248	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. CURCUMA MEDIO	214206345	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214206348	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. HIBISCO CLARO	214207045	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214207048	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. HIBISCO INTENSO	214206845	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214206848	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. HIBISCO MEDIO	214206945	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214206948	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. LAVANDA CLARO	214207345	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214207348	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. LAVANDA INTENSO	214207145	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214207148	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. LAVANDA MEDIO	214207245	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214207248	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. MECANO CLARO	214208545	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214208548	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. MECANO INTENSO	214208345	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214208348	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. MECANO MEDIO	214208445	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214208448	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PINTIS L. MELOCOTON CLARO	214206745	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214206748	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. MELOCOTON INTENSO	214206545	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214206548	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. MELOCOTON MEDIO	214206645	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214206648	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. OLAS CLARO	214207945	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214207948	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. OLAS INTENSO	214207745	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214207748	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. OLAS MEDIO	214207845	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214207848	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. PRADO CLARO	214208245	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214208248	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. PRADO INTENSO	214208045	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214208048	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. PRADO MEDIO	214208145	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214208148	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. RUEDO CLARO	214205545	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214205548	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. RUEDO INTENSO	214205345	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214205348	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. RUEDO MEDIO	214205445	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214205448	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. TOSCANA CLARO	214206145	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214206148	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. TOSCANA INTENSO	214205945	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214205948	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. TOSCANA MEDIO	214206045	**5**	KG	**	**7,32**	€/KG	72	Bote plástico
	214206048	**25**	KG	**	**5,95**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. VAINILLA CLARO	214205245	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214205248	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. VAINILLA INTENSO	214205045	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214205048	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. VAINILLA MEDIO	214205145	**5**	KG	**	**7,25**	€/KG	72	Bote plástico
	214205148	**25**	KG	**	**5,85**	€/KG	27	Bote plástico

PINTIS PICADA

Rendimiento: 0,80 m2 por kg.

Pintura plástica lavable para interiores, acabado picado. Color Blanco, otros sobre pedido.

PINTIS PICADA BLANCA	214380043	**1**	KG	**	**12,29**	€/KG	6 Env	Bote plástico
	214380045	**6**	KG	**	**6,23**	€/KG	72	Bote plástico
	214380048	**25**	KG	**	**4,54**	€/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado **Pinturas para la industria de la alimentación**

Las pinturas que se utilizan en la industria de la alimnetación tienen requisitos especiales para poder estar en contacto con alimentos, de forma directa o indirecta.
Este tipo de revestimientos en general son productos basados en resinas epoxi, dado que también necesitan resistencias químicas elevadas, para que no se altere a película en contacto con las diversas sustancias químicas.
También puede utilizarse para depósitos de agua potable, en esta caso son muy adecuadas por la facilidad de limpieza que tienen las superficies que se revisten con estas pinturas.

Familia

PINTURAS

EPOAIS D

Rendimiento: 7 m2 por kg capa de 50 micras.

Pintura epoxi de dos componentes, que deben mezclarse en el momento de su uso en proporción 85A:15B de su peso. Muy adecuada para paredes de laboratorios, baños, cocinas, superficies que requieran buena resistencia química y facilidad de limpiezaTiempo abierto de la mezcla de 6 horas. Colores: Blanco, Gris, Rojo Teja. Precio para blanco, para otros colores consultar.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
EPOAIS D AZUL PISCINAS	211560715	**4,7**	KG	*	**22,24** €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211560716	**24**	KG	*	**17,61** €/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D AZUL RAL 5015	211572715	**4,7**	KG	*	**19,86** €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211572716	**24**	KG	*	**19,72** €/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D AZUL TRAFICO RAL 5017	211581016	**24**	KG	*	**19,72** €/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D BLANCO	211580715	**4,7**	KG	*	**23,22** €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211580716	**24**	KG	*	**19,07** €/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D GRIS	211590715	**4,7**	KG	*	**21,25** €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211590716	**24**	KG	*	**17,26** €/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D NEGRO	211599715	**4,7**	KG	*	**19,86** €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211599716	**24**	KG	*	**16,13** €/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D ROJO TEJA	211504715	**4,7**	KG	*	**19,86** €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211504716	**24**	KG	*	**16,13** €/KG		Bote Metal Presión
EPOAIS D VERDE PAVITAIS PI	211518315	**4,7**	KG	*	**25,93** €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
	211518316	**24**	KG	*	**19,1** €/KG		Bote Metal Presión

EPOX AQUA

Rendimiento: 2 a 3 m2 por kg

Revestimiento de dos componentes, a base de resinas epoxi, sin disolventes,adecuada para revestimiento de paredes y suelos. La mezcla puede diluirse (hasta un 10 % de agua). Vida útil de la mezcla: 1 hora. Colores : Blanco y Azul.

EPOX AQUA AZUL	211860713	**1,5**	KG	*	**31,58** €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
	211860715	**9**	KG	*	**19,45** €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
EPOX AQUA BLANCO	211880713	**1,5**	KG	*	**31,58** €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
	211880715	**9**	KG	*	**19,45** €/KG	1 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Pinturas piscinas**

Pintura lisa a base de caucho clorado, con buena resistencia al agua dulce, al agua salada, a los aceites minerales y a los productos de limpieza de piscinas. Se usa para el pintado de piscinas de hormigón o cemento y depósitos metálicos (hierro y acero).
La pintura al clorocaucho permite la difusión del vapor de agua contenido en los muros perimetrales y suelo de las piscinas, reduciendo con ello la posibilidad de ampollamientos y desconchones de la pintura. Resistente a bacterias y algas, ácidos y álcalis diluidos. Repintable

PISTAIS

Rendimiento: De 2 a 3 m2. por 1 l.

Pintura al clorocaucho resistente a la humedad. Especial para piscinas. Para depósitos o tanques de agua, tanto dulce como salada, sobre mortero de cemento o similar. Colores: Azul celeste y Blanco.

PISTAIS AZUL CELESTE	214761013	**0,75**	UN	*	**46,34** €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214761015	**4**	LT	*	**34,03** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	214761016	**20**	LT	*	**30,97** €/LT		27	Bote Metal Presión
PISTAIS BLANCO	214780013	**0,75**	UN	*	**46,34** €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214780015	**4**	LT	*	**37,06** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	214780016	**20**	LT	*	**35,54** €/LT		27	Bote Metal Presión
PISTAIS TRANSLUCIDO	214700013	**0,75**	UN	*	**34,29** €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214700014	**5**	LT	*	**31,13** €/LT	4 Env	72	Bote Metal Rosca
	214700016	**20**	LT	*	**28,79** €/LT		27	Bote Metal Presión

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

TEAIS TOP COAT

Rendimiento: 0,5 kg/m2

Pintura especial para pisicnas de poliéster. Muy buena adherencia y muy buena resistencia a los tratamientos habituales de las piscinas. Precio según colores y cantidades. El producto solo puede ser utilizado en superficies de poliéster.

TEAIS TOP COAT	262500125	**25**	KG	**	**21,89**	€/KG		Bote Metal Presión

Uso recomendado **Pinturas protección**

Un esmalte es una pintura especial, fundamentalmente para maderas y metales, que al secarse forma una película especialmente resistente en la superficie a recubrir.
Los componentes principales de un esmalte son:
Ligante: es el material que aglutina finalmente a los pigmentos y que consigue formar el cuerpo de la pintura junto con los pigmentos (y en menor medida los aditivos). Existen muchos tipos de ligantes, consiguiendo muchos tipos de pintura de distintas propiedades.
Pigmentos: son los que confieren el color a la pintura.
Aditivos: añadidos en pequeñas proporciones a las pinturas, consiguen, sin embargo, modificar en gran medida sus propiedades.
Disolvente: el disolvente es el elemento que mantiene separados a los elementos antes de que se seque la pintura y se forme la película. Como disolvente se puede utilizar el agua en las pinturas denominadas al agua, u otros de naturaleza orgánica (alcoholes, cetonas, és teres, aromáticos,…) Le confieren además al esmalte algunas características como el tiempo de secado y consistencia.

ALUAIS

Rendimiento: De 8 a 10 m2 por l.

Esmalte de aluminio universal a base de polímeros pigmentados con aluminio metálico, de uso en interiores y exteriores.

ALUAIS	210588011	**0,375**	UN	**	**12,51**	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	210588013	**0,75**	LT	**	**20,65**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210588015	**4**	LT	**	**17,48**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
	210588016	**20**	LT	**	**15,38**	€/LT	27	Bote Metal Presión

AUTAIS

Rendimiento: 10 m2 por l.

Pintura sintética a base de resinas y pigmentos de máxima solidez a la luz, de secado rápido. Idónea para el acabado de alta calidad en superficies metálicas.

AUTAIS AC ROJO EBRO	210706113	**0,75**	UN	**	**22,61**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210706115	**4**	LT	**	**22,27**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
AUTAIS ALUMINIO LLANTAS	210788013	**0,75**	LT	**	**23,42**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210788015	**4**	LT	**	**22,29**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
	210788016	**20**	LT	**	**19,07**	€/LT	27	Bote Metal Presión
AUTAIS AMARILLO CARTERPILLAR	210723013	**0,75**	LT	**	**19,68**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210723015	**4**	LT	**	**18,73**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
	210723016	**20**	LT	**	**16,73**	€/LT	27	Bote Metal Presión
AUTAIS AMARILLO JOHN DEERE	210724013	**0,75**	LT	**	**19,68**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210724015	**4**	LT	**	**18,73**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
	210724016	**20**	LT	**	**16,73**	€/LT	27	Bote Metal Presión
AUTAIS AZUL EBRO	210765013	**0,75**	LT	**	**22,61**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210765015	**4**	LT	**	**22,27**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
	210765016	**20**	LT	**	**20,24**	€/LT	27	Bote Metal Presión
AUTAIS AZUL FORD	210764013	**0,75**	LT	**	**22,61**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210764015	**4**	LT	**	**22,27**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
	210764016	**20**	LT	**	**20,24**	€/LT	27	Bote Metal Presión
AUTAIS BLANCO	210780313	**0,75**	LT	**	**19,68**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210780315	**4**	LT	**	**18,73**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
	210780316	**20**	LT	**	**16,73**	€/LT	27	Bote Metal Presión
AUTAIS BLANCO PEGASO	210781013	**0,75**	LT	**	**19,68**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.	Caja	Und Palet	Tipo env.
AUTAIS BLANCO PEGASO	210781015	**4**	LT	**	**18,73**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210781016	**20**	LT	**	**16,73**	€/LT		27	Bote Metal Presión
AUTAIS GRIS ACERO	210791013	**0,75**	LT	**	**19,68**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210791015	**4**	LT	**	**18,73**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210791016	**20**	LT	**	**16,73**	€/LT		27	Bote Metal Presión
AUTAIS NEGRO BRILLO	210799313	**0,75**	LT	**	**22,17**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210799315	**4**	LT	**	**19,86**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210799316	**20**	LT	**	**17,87**	€/LT		27	Bote Metal Presión
AUTAIS NEGRO MATE	210799013	**0,75**	LT	**	**21,7**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210799015	**4**	LT	**	**19,59**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210799016	**20**	LT	**	**18,47**	€/LT		27	Bote Metal Presión
AUTAIS ROJO AGRIA	210705013	**0,75**	LT	**	**22,61**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210705015	**4**	LT	**	**22,27**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210705016	**20**	LT	**	**20,24**	€/LT		27	Bote Metal Presión
AUTAIS ROJO EBRO	210706013	**0,75**	LT	**	**23,74**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210706015	**4**	LT	**	**23,39**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210706016	**20**	LT	**	**20,24**	€/LT		27	Bote Metal Presión
AUTAIS VERDE BERTOLLINE	210749013	**0,75**	LT	**	**22,61**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210749015	**4**	LT	**	**22,27**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210749016	**20**	LT	**	**20,24**	€/LT		27	Bote Metal Presión
AUTAIS VERDE CLASS	210746013	**0,75**	LT	**	**22,61**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210746015	**4**	LT	**	**22,27**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210746016	**20**	LT	**	**20,24**	€/LT		27	Bote Metal Presión
AUTAIS VERDE JOHN DEERE	210747013	**0,75**	LT	**	**22,61**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	210747015	**4**	LT	**	**22,27**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210747016	**20**	LT	**	**20,24**	€/LT		27	Bote Metal Presión

BREPOIS

Rendimiento: 5 m2 por kg espesor de 100 micras.

Revestimiento anticorrosivo a base de alquitrán de hulla y resinas epoxi que actúa como barrera en sistemas antioxidantes. Producto de dos componentes que deben mezclarse en proporción 10A:1B de su peso. La vida útil de la mezcla es de 1 hora, dependiendo de la temperatura ambiente. Ideal para recubrir y proteger superficies de hierro, acero u hormigón contra la humedad. Color negro.

BREPOIS	210900715	**5**	KG	**	**23,17**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	210900716	**22**	KG	**	**20,07**	€/KG			Bote Metal Presión

ESMAIS

Rendimiento: 8 m2 por l y mano según absorción del soporte.

Esmalte sintético a base de resinas alquídicas reforzadas con poliuretano de alta calidad, de gran poder cubriente y pigmentos muy estables a a la luz, de uso en interiores y exteriores.

ESMAIS AMARILLO LIMON	211921013	**0,75**	LT	**	**29,72**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211921015	**4**	LT	**	**27,12**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211921016	**20**	LT	**	**24,45**	€/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS AMARILLO LIMON (caja 4 und.)	211921011	**0,375**	LT	**	**14,59**	€/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS AMARILLO NARANJA	211922013	**0,75**	LT	**	**29,72**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211922015	**4**	LT	**	**27,12**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211922016	**20**	LT	**	**24,45**	€/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS AMARILLO NARANJA (caja 4 und.)	211922011	**0,375**	LT	**	**14,59**	€/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS AZUL CELESTE	211961013	**0,75**	UN	**	**29,72**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211961015	**4**	LT	**	**27,12**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211961016	**20**	LT	**	**24,45**	€/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS AZUL CELESTE (caja 4 und.)	211961011	**0,375**	UN	**	**14,59**	€/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS AZUL TORMENTA	211962013	**0,75**	LT	**	**34,64**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211962015	**4**	LT	**	**30,1**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESMAIS AZUL TORMENTA	211962016	**20**	LT	**	**27,14**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS AZUL TORMENTA (caja 5 und.)	211962011	**0,375**	LT	**	**15,32**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO BRILLO	211980013	**0,75**	LT	**	**27,05**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211980015	**4**	LT	**	**24,12**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211980016	**20**	LT	**	**21,15**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO BRILLO (caja 4 und.)	211980011	**0,375**	LT	**	**15,31**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO MATE	211980213	**0,75**	LT	**	**27,22**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211980215	**4**	LT	**	**23,12**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211980216	**20**	LT	**	**22,37**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO MATE (caja 5 und.)	211980211	**0,375**	LT	**	**12,73**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO SATINADO	211980113	**0,75**	LT	**	**27,4**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211980115	**4**	LT	**	**24,44**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211980116	**20**	LT	**	**22,5**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO SATINADO (caja 4 und.)	211980111	**0,375**	LT	**	**15,31**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS BURDEOS	211913013	**0,75**	LT	**	**29,72**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211913015	**4**	LT	**	**27,12**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211913016	**20**	LT	**	**24,45**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS BURDEOS (caja 5 und.)	211913011	**0,375**	LT	**	**14,59**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS CREMA	211930013	**0,75**	LT	**	**25,79**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211930015	**4**	LT	**	**22,99**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211930016	**20**	LT	**	**21,18**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS CREMA (caja 5 und.)	211930011	**0,375**	LT	**	**14,59**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS GRIS	211990013	**0,75**	LT	**	**27,22**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211990015	**4**	LT	**	**24,28**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211990016	**20**	LT	**	**22,37**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS GRIS (caja 4 und.)	211990011	**0,375**	LT	**	**15,42**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS MELOCOTON	211932013	**0,75**	LT	**	**25,79**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211932015	**4**	LT	**	**22,99**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211932016	**20**	LT	**	**21,18**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS MELOCOTON (caja 5 und.)	211932011	**0,375**	LT	**	**14,59**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO BRILLO	211999313	**0,75**	LT	**	**30,43**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211999315	**4**	LT	**	**27,13**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211999316	**20**	LT	**	**24,99**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO BRILLO (caja 4 und.)	211999311	**0,375**	LT	**	**17,22**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO MATE	211999213	**0,75**	LT	**	**25,79**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211999215	**4**	LT	**	**22,99**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211999216	**20**	LT	**	**21,18**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO MATE (caja 4 und.)	211999211	**0,375**	LT	**	**14,59**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO SATINADO	211999113	**0,75**	LT	**	**25,79**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211999115	**4**	LT	**	**22,99**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211999116	**20**	LT	**	**21,18**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO SATINADO (caja 5 und.)	211999111	**0,375**	LT	**	**14,59**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS OCRE	211935013	**0,75**	LT	**	**29,24**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211935015	**4**	LT	**	**26,07**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211935016	**20**	LT	**	**22,87**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS OCRE (caja 4 und.)	211935011	**0,375**	UN	**	**15,32**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS ROJO BUTANO	211928011	**0,375**	UN	**	**18,79**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
	211928013	**0,75**	LT	**	**36,44**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión
	211928015	**4**	LT	**	**34,26**	€/LT 2 Env	72	Bote Metal Presión
	211928016	**20**	LT	**	**32,7**	€/LT	27	Bote Metal Presión
ESMAIS ROJO CEREZA	211902011	**0,375**	LT	**	**15,32**	€/UN 4 Env		Bote Metal Presión
	211902013	**0,75**	LT	**	**41,7**	€/UN 6 Env		Bote Metal Presión

Familia PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESMAIS ROJO CEREZA	211902015	**4**	LT	**	**37,34**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211902016	**20**	LT	**	**35,64**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS VERDE COL	211941011	**0,375**	UN	**	**15,61**	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	211941013	**0,75**	LT	**	**29,72**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211941015	**4**	LT	**	**27,12**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211941016	**20**	LT	**	**24,45**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS VERDE GALICIA	211942011	**0,375**	LT	**	**22,1**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211942013	**0,75**	LT	**	**33,29**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211942015	**4**	LT	**	**30,37**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211942016	**20**	LT	**	**24,45**	€/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAIS VIOLETA	211975013	**0,75**	LT	**	**29,72**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	211975015	**4**	LT	**	**27,12**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	211975016	**20**	LT	**	**24,45**	€/LT		27 Bote Metal Presión

GALVAIS 2C

Rendimiento: 4 m2 por l.

Pintura antioxidante a base de poliuretano de gran resistencia a la contaminación y a la intemperie. Producto de dos componentes que se mezclan en el momento de su uso en proporción 3A:1B (volumen). La vida útil de la mezcla es de 6 horas.

GALVAIS 2C	212193715	**3**	LT	**	**41,8**	€/LT	1 Env	Bote Metal Presión

GALVATAIS

Rendimiento: De 5 a 6 m2 por l.

Pintura monocomponente especial para decorar sobre galvanizado sin necesidad de imprimar previamente. Galvatais también es adecuada para pintar metales no ferrosos como aluminio, bronce, cobre o acero inoxidable. Adecuado para pintar plásticos (exepto polietileno o teflon). Para exteriores e interiores.

GALVATAIS AMARILLO LIMON	216821313	**0,75**	LT	**	**30,36**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216821315	**4**	LT	**	**32,34**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216821316	**20**	LT	**	**28,22**	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS BLANCO BRILLO	216880313	**0,75**	UN	**	**30,54**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216880315	**4**	LT	**	**31,65**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216880316	**20**	LT	**	**23,93**	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS BLANCO SATINADO	216880213	**0,75**	UN	**	**30,54**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216880215	**4**	LT	**	**31,65**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216880216	**20**	LT	**	**23,93**	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS FORJADO	216899013	**0,75**	UN	**	**35,04**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216899015	**4**	LT	**	**36,53**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216899016	**20**	LT	**	**31,73**	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS NEGRO BRILLO	216899313	**0,75**	UN	**	**29,08**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216899315	**4**	LT	**	**30,14**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216899316	**20**	LT	**	**23,93**	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS NEGRO MATE	216899113	**0,75**	UN	**	**29,08**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216899115	**4**	LT	**	**30,14**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216899116	**20**	LT	**	**23,93**	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS NEGRO SATINADO	216899213	**0,75**	UN	**	**29,08**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216899215	**4**	LT	**	**30,14**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216899216	**20**	LT	**	**23,93**	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS VERDE CARRUAJE	216853013	**0,75**	UN	**	**30,36**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216853015	**4**	LT	**	**33,53**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216853016	**20**	LT	**	**28,22**	€/LT		27 Bote Metal Presión
GALVATAIS VERDE GALICIA	216842013	**0,75**	UN	**	**30,36**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	216842015	**4**	LT	**	**32,34**	€/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	216842016	**20**	LT	**	**28,22**	€/LT		27 Bote Metal Presión

Familia

PINTURAS

PINCALS

Rendimiento: 0,4 kg/m2 aprox en dos manos

Pincals es una pintura a la cal silicatada, basada en cal grasa, carbonato cálcico micronizado y aditivos especiales. Muy adecuada tanto para intervención histórica como para aplicación en locales que se quieran desinfectar y desparasitar.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PINCALS	262200048	**20**	KG	**	**5,74**	€/KG	27	Bote plástico

PINTOX

Rendimiento: 4 a 5 m2 por litro

PINTOX es una pintura que se aplica directamente sobre las superficies metálicas, aunque las mismas estén oxidadas (metales ferrosos) sin imprimación. PINTOX puede aplicarse sobre metal nuevo o viejo así como sobre metales pintados y también directamente sobre el óxido. Sólo se requiere eliminar las partículas sueltas de óxido o pintura, utilizando un cepillo metálico.

PINTOX AMARILLO LIMON	261380015	**4**	LT	**	**40,8**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX BLANCO RAL 9003 BRILLO	261310013	**0,75**	LT	**	**42,26**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	261310015	**4**	LT	**	**39,65**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX GRIS BRILLO	261350213	**0,75**	LT	**	**42,26**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	261350215	**4**	LT	**	**33,35**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	261350216	**20**	LT	**	**17,65**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX NEGRO BRILLO	261300013	**0,75**	LT	**	**42,26**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	261300015	**4**	LT	**	**39,65**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX NEGRO MATE	261389913	**0,75**	LT	**	**42,26**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	261389915	**4**	LT	**	**39,65**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX NEGRO SATINADO	261399213	**0,75**	UN	**	**40,24**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	261399215	**4**	LT	**	**39,65**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX ROJO CEREZA	261399313	**0,75**	LT	**	**42,26**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	261399315	**4**	LT	**	**39,65**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTOX VERDE CARRUAJE	261353013	**0,75**	LT	**	**40,24**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
PINTOX VERDE GALICIA	261342013	**0,75**	LT	**	**42,26**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	261342015	**4**	LT	**	**39,65**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión

POLIURETANO 80/20

Rendimiento: 5 m2 por kg.

Es una pintura a base de poliacrilatos e isocianatos alifáticos. Con esta combinación se obtienen acabados que se distinguen por su excelente conservación de brillo, estabilidad a la luz y caleo. Se trata de un sistema de dos componentes.Otros colores consultar precio.

POLIURETANO AMARILLO RAL 1021	290326715	**4**	KG	**	**46,27**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290326716	**20**	KG	**	**40,88**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO AZUL NUCLEAR RAL 5002	290365716	**20**	KG	**	**36,07**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO BLANCO BRILLO	290380715	**4**	KG	**	**39,26**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290380716	**20**	KG	**	**36,08**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO GRIS LASTOIS IP	290392015	**4**	KG	**	**39,26**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290392016	**20**	KG	**	**36,08**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO GRIS OSCURO	290311815	**4**	KG	**	**39,26**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290311818	**20**	KG	**	**36,08**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO MARRON RAL 8001	290331015	**4**	KG	**	**52,72**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290331016	**20**	KG	**	**36,08**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO NEGRO BRILLO	290399715	**4**	KG	**	**39,26**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290399716	**20**	KG	**	**36,08**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO ROJO LASTOIS IP	290302415	**4**	KG	**	**39,26**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290302416	**20**	KG	**	**36,08**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO ROJO RAL 3011	290345515	**4**	KG	**	**39,26**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290345516	**20**	KG	**	**36,1**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO TRANSLUCIDO	290300715	**4**	KG	**	**27,76**	€/KG	1 Env	72	Bote Metal Presión

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
POLIURETANO TRANSLUCIDO	290300716	**20**	KG		**	**24,64**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO VERDE EPOAIS PIN	290302016	**20**	KG		**	**34,8**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO VERDE GALICIA	290342715	**4**	KG		**	**39,26**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290342716	**20**	KG		**	**36,08**	€/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO VERDE TECHUMBRES	290343015	**4**	KG		**	**39,26**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290343016	**20**	KG		**	**36,08**	€/KG		27	Bote Metal Presión

PROTEFILM AZUL

Rendimiento: 1 lt, 1 m2

Protefilm Azul es una laca pelable a base de elastómeros naturales, que está diseñada para ser aplicada en superficies y soportes no porosos que requieren protección temporal. Protefilm forma una película contínua que puede retirarse facilmente a modo de film una vez que la misma está seca.

PROTEFILM AZUL	219580043	**0,75**	LT		*	**10,41**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	219580044	**4,5**	LT		*	**8,91**	€/LT	1 Env		Bote Metal Presión
	219580047	**15**	LT		*	**8,22**	€/LT	1 Env		Bote Metal Presión

PROTEFILM ROSA

Rendimiento: 1 m2, 1 lt

Laca pelable para protección temporal de superficies porosas, como madera, piedra, etc.

PROTEFILM ROSA	417200043	**0,75**	LT		*	**10,41**	€/LT	6 Env		Bote Metal Presión
	417200044	**4,5**	LT		*	**8,91**	€/LT	1 Env		Bote Metal Presión
	417200047	**15**	LT		*	**8,22**	€/LT	1 Env		Bote Metal Presión

TEAIS HORMIPROTEC

Rendimiento: 3 m2/kg

Pintura en base a resinas acrílicas especiales, para protección anticarbonatación en hormigones.

TEAIS HORMIPROTEC BLANCO	260190145	**5**	KG		**	**13,31**	€/KG		72	Bote plástico
	260190148	**20**	KG		**	**12,2**	€/KG		27	Bote plástico

Uso recomendado **Pinturas resistencia calor**

La pintura resistente al calor puede soportar altas temperaturas sin deteriorar el aspecto de la superficie. Se puede usar pintura resistente al calor si puede soportar los límites de temperatura mínima de 100ºC y en general máximos de 600ºC. Y en casos de exigencias especiales se pueden encontrar pinturas con mayor resistencia térmica.

PINTURA ANTICALORICA

Rendimiento: 5 m2 por l.

Pintura sintética resistente a temperaturas hasta 80º C. Ideal para radiadores, estufas, conductos de humos de chimeneas y calefacción, artefactos de cocina, y en general cualquier tipo de elemento donde no se supere la temperatura de 80º C. Colores: Blanco, Crema, Gris y Negro.

PINTURA ANTICALORICA ALUMINIO	214488013	**0,75**	LT		**	**28,84**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214488015	**4**	LT		**	**25,5**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA BLANCA BRILLO	214480011	**0,375**	LT		**	**15,18**	€/UN	4 Env		Bote Metal Presión
	214480013	**0,75**	LT		**	**28,84**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214480015	**4**	LT		**	**25,5**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	214480016	**20**	LT		**	**23,33**	€/LT		27	Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA BLANCA SATINADA	214480313	**0,75**	LT		**	**28,84**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214480315	**4**	LT		**	**25,5**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA CREMA BRILLO	214430013	**0,75**	UN		**	**28,84**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214430015	**4**	LT		**	**25,5**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	214430016	**20**	LT		**	**23,33**	€/LT		27	Bote Metal Presión

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PINTURA ANTICALORICA GRIS BRILLO	214490011	**0,375**	LT	**	**15,18**	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214490013	**0,75**	UN	**	**28,84**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214490015	**4**	LT	**	**25,5**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
	214490016	**20**	LT	**	**23,33**	€/LT	27	Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA NEGRO BRILLO	214499311	**0,375**	UN	**	**15,18**	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214499313	**0,75**	UN	**	**28,84**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA NEGRO MATE	214499211	**0,375**	UN	**	**15,18**	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214499213	**0,75**	LT	**	**28,84**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214499215	**4**	LT	**	**25,5**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA NEGRO SATINADA	214499113	**0,75**	UN	**	**28,84**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión

PINTURA EXTRACALORICA

Rendimiento: 5 m2 por l.

Pintura sintética resistente a temperaturas hasta 200 ºC. Ideal para chimeneas y calefacción, cocinas, y en general cualquier tipo de elemento donde no se supere la temperatura de 200º C. Colores: Aluminio y Negro.

PINTURA EXTRACALORICA ALUMINIO	214588012	**0,375**	LT	**	**18,25**	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214588013	**0,75**	LT	**	**35,76**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214588015	**4**	LT	**	**32,07**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
PINTURA EXTRACALORICA NEGRO BRILLO	214599313	**0,75**	LT	**	**35,76**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214599315	**4**	LT	**	**32,07**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
PINTURA EXTRACALORICA NEGRO MATE	214599212	**0,375**	LT	**	**18,25**	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214599213	**0,75**	LT	**	**35,76**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214599215	**4**	LT	**	**34,1**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
PINTURA EXTRACALORICA NEGRO SATINADO	214599113	**0,75**	LT	**	**35,76**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214599115	**4**	LT	**	**32,07**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión

PINTURA EXTRACALORICA SUPER

Rendimiento: 5 m2 por l.

Pintura sintética resistente a temperaturas hasta 600 ºC. Colores: Aluminio y Negro.

PINTURA EXTRACALORICA SUPER ALUMINIO	214688213	**0,75**	LT	*	**41,74**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214688215	**4**	LT	*	**36,83**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
PINTURA EXTRACALORICA SUPER NEGRO BRILLO	214699313	**0,75**	LT	*	**41,74**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
PINTURA EXTRACALORICA SUPER NEGRO MATE	214699212	**0,375**	LT	*	**43,28**	€/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214699213	**0,75**	LT	*	**43,83**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214699215	**4**	LT	*	**42,95**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Tintes para pinturas**

Los tintes y colorantes de pinturas son la mejor opción para crear tus propios colores, ya que te permiten teñir una pintura blanca aportándole color, y consiguiendo una pintura de color que se adaptará a lo que buscas y te permitirá dar vida y color a las paredes de tu hogar.ç
Estos colorantes se incorporan en la pintura que se desea colorear y se homogeiniza muy bien hasta lograr la total dispersión.
Se pueden mezclar entre sí para aumentar la variedad disponible.
Siempre es conveniente hacer pruebas para determinar el color final una vez seca la película de pintura.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **PINTURAS**

TINTAIS

Rendimiento: < 5% del volumen de la pintura

Tinte concentrado para teñir toda clase de pinturas solubles en agua. Perfecta y rápida incorporación a la pintura. Permite ser mezclado entre si para lograr gran variedad de tonalidades. Dosif.: Hasta el 5 % del volumen a teñir.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TINTAIS AMARILLO INTENSO	215427070	**0,07**	LT	**	**18,96**	€/UN	15 Env	Botella Plástico
	215427072	**0,5**	LT	**	**79,32**	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS AZUL	215460070	**0,07**	LT	**	**7,51**	€/UN	15 Env	Botella Plástico
	215460072	**0,5**	LT	**	**29,41**	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS MARRON	215415071	**0,07**	LT	**	**10,64**	€/UN	12 Env	Botella Plástico
	215415072	**0,5**	LT	**	**41,7**	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS NEGRO	215499072	**0,5**	LT	**	**65,78**	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS NEGRO (caja 12 und.)	215499070	**0,07**	UN	**	**16,8**	€/UN	12 Env	Botella Plástico
TINTAIS OCRE	215435070	**0,07**	LT	**	**14,58**	€/UN	15 Env	Botella Plástico
	215435072	**0,5**	LT	**	**57,14**	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS ROJO	215401072	**0,5**	LT	**	**29,41**	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS ROJO (caja 12 unidades)	215401070	**0,07**	UN	**	**7,51**	€/UN	12 Env	Botella Plástico
TINTAIS SALMON	215411070	**0,07**	UN	**	**10,46**	€/UN	15 Env	Botella Plástico
	215411072	**0,5**	UN	**	**44,27**	€/UN	3 Env	Botella Plástico
TINTAIS VERDE	215440070	**0,07**	UN	**	**7,51**	€/UN	12 Env	Botella Plástico
	215440072	**0,5**	LT	**	**29,41**	€/UN	3 Env	Botella Plástico

Familia

PRODUCTOS PARA LA MADERA

Uso recomendado: Acabados de poliuretano

Los barnices de poliuretano se utilizan a menudo cuando se desea un acabado duradero y fácil de usar.
El poliuretano es una resina sintética y un tipo de barniz utilizado en el acabado de suelos, armarios y otras carpinterías. Es una elección deseable de barniz porque es transparente, resistente al agua, a los hongos y al moho y a la abrasión. También se seca más rápidamente que otros tipos de barnices y se presenta en colores planos o brillantes.

LACAIS 2C

Rendimiento: 8 m2 por l.

Laca de acabado sedoso para madera, a base de poliuretano, de dos componentes que deben ser mezclados en el momento de su uso. Aplicación en acabados resistentes y decorativos de maderas tanto interiores como exteriores. Aspecto semimate y color transparente lechoso.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LACAIS 2C	221500777	**15**	LT	*	**12,59** €/LT			Bote Metal Rosca
	221500778	**30**	LT	*	**11,18** €/LT			Bote Metal Rosca

Uso recomendado: Barnices alquidicos

Estos están muy extendidos,están muy extendidos, en comparación con sus homólogos. Incluyen resina alquídica sintetizada artificialmente en combinación con un disolvente orgánico.
Las mezclas alquídicas se distinguen por sus buenas propiedades adhesivas en diferentes superficies, así como por su resistencia a la humedad.
Forma una capa de película sólida y transparente, que puede estar ligeramente coloreada.
El alcance de uso de dichos barnices es muy amplio: se utilizan para decoración exterior e interior

BARNAIS CARPINTERIA

Rendimiento: 8 m2 por l.

Barniz sintético transparente para el acabado de carpintería de madera. Ideal para la protección de superficies de madera principalmente en interiores. Admite ser pigmentado con COLORIS. Disolvente: DISOLUAIS. Brillante, mate y satinado.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
BARNAIS CARPINTERIA B	220300311	**0,375**	UN	*	**12,64** €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
	220300313	**0,75**	LT	*	**20,14** €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	220300315	**4**	LT	*	**16,25** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	220300326	**20**	LT	*	**14,62** €/LT		27	Bote Metal Presión
BARNAIS CARPINTERIA M	220300211	**0,375**	UN	*	**11,23** €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
	220300213	**0,75**	LT	*	**17,88** €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	220300215	**4**	LT	*	**14,43** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	220300226	**20**	LT	*	**12,98** €/LT		27	Bote Metal Presión
BARNAIS CARPINTERIA S	220300111	**0,375**	LT	*	**11,73** €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
	220300113	**0,75**	LT	*	**18,72** €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	220300115	**4**	LT	*	**15,11** €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	220300126	**20**	LT	*	**13,57** €/LT		27	Bote Metal Presión

TEAIS LASUR

Rendimiento: De 8 a 10 m2 por l.

Lasur en base disolvente que ofrece alta resistencia a los rayos UV, son elásticos, repelentes al agua y colaboran en la prevención de hongos, carcomas y termitas. Penetra profundamente en la madera y no forma capa. Fácil aplicación. Secado muy rápido. Repintable en 20 minutos. Consultar carta de colores.

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS LASUR CASTAÑO	391580075	**0,75**	LT	*	**28,5** €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	391580005	**5**	LT	*	**24,71** €/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	391580020	**20**	LT	*	**20,86** €/LT		27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR EMBERO	391530075	**0,75**	LT	*	**28,5** €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	391530005	**5**	LT	*	**24,71** €/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	391530020	**20**	LT	*	**20,86** €/LT		27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR INCOLORO	391560075	**0,75**	LT	*	**25,84** €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	391560005	**5**	LT	*	**21,76** €/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	391560020	**20**	LT	*	**19,38** €/LT		27	Bote Metal Rosca

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia PRODUCTOS PARA LA MADERA

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS LASUR NOGAL	391510075	**0,75**	LT	*	**28,5**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	391510005	**5**	LT	*	**24,71**	€/LT	2 Env 48	Bote Metal Rosca
	391510020	**20**	LT	*	**20,86**	€/LT	27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR ROBLE	391570075	**0,75**	LT	*	**28,5**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	391570005	**5**	LT	*	**24,71**	€/LT	2 Env 48	Bote Metal Rosca
	391570020	**20**	LT	*	**20,86**	€/LT	27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR SAPELY	391520075	**0,75**	LT	*	**28,5**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	391520005	**5**	LT	*	**24,71**	€/LT	2 Env 48	Bote Metal Rosca
	391520020	**20**	LT	*	**20,86**	€/LT	27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR TEKA	391590075	**0,75**	LT	*	**28,5**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	391590005	**5**	LT	*	**24,71**	€/LT	2 Env 48	Bote Metal Rosca
	391590020	**20**	LT	*	**20,86**	€/LT	27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR VERDE	391550075	**0,75**	LT	*	**28,5**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	391550005	**5**	LT	*	**24,71**	€/LT	2 Env 48	Bote Metal Rosca

Uso recomendado **barnices ignífugos**

El barniz ignífugo tiene la finalidad de ralentizar la propagación de las llamas en caso de incendio, limitando los daños provocados por el fuego gracias a agentes presentes en el barniz que interrumpen la combustión.
Los barnices ignífugos ofrecen un acabado similar al de los barnices comunes, pero, al estar fabricados con resinas que no arden, proporcionan a las superficies mayor resistencia al fuego. De ahí que su empleo se haya extendido tanto en los últimos años

BARNAIS IGNIFUGO

Rendimiento: 5 m2 por l.

Barniz transparente a base de resinas especiales, capaz de resistir la acción del fuego proporcionando a la madera un acabado uniforme y duradero, en interiores. Cumple con la norma UNE-23727, NBE-CPI-96, clasificada como M-1. Disolvente: DISOLUAIS.

BARNAIS IGNIFUGO	220400013	**0,75**	LT	*	**21,68**	€/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	220400015	**4**	LT	*	**24,37**	€/LT	2 Env 72	Bote Metal Presión
	220400026	**20**	LT	*	**18,87**	€/LT	27	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Barnices nitrocelulósicos**

Estos recubrimientos secan con gran rapidez, ofrecen una extraordinaria humectación de la madera, pero no son resistentes a la acción de productos químicos. Son productos de un sólo componente.
El componente principal es la nitrocelulosa . Se obtiene de la celulosa procedente de la madera y del algodón eliminando la lignina, obteniéndose una pasta que se prensa y trocea antes de proceder a la nitración para conseguir así una mayor flexibilidad
Generalmente, estos barnices tienen menos resistencia físico-química que los productos de dos componentes. Pero la resistencia a los agentes químicos suaves y al alcohol es aceptable
Hay que tener en cuenta de que no son apropiados para aplicaciones al exterior. La luz solar (UV) produce desnitración, que implicara una perdida de resistencia a la tracción y posibles cuarteamientos.
Tampoco aplicar estos barnices donde le a dar calor (muebles que recubren placas calefactoras, apliques o lámparas de madera…), porque los ablanda, ya que se tratan de barnices termoplásticos .
Se debe usar disolventes de buena calidad, sobretodo si hay que ajustar viscosidades.
La humedad de la madera no debe superar el 12%.
No aplicar capas muy gruesas (120-140 gr / m²); es preferible dar varias manos.
Dejar que la película seque bien antes de aplicar una nueva mano. Sobre todo, en la aplicación del acabado final, que la película este muy bien seca. Estos productos contienen disolventes que se evaporan muy rápidamente, haciendo que la película esté pronto seca al tacto. Pero, en cambio, el secado en profundidad necesita varios días, por lo que cuando la capa es gruesa y no está seca, si se aplica el acabado, puede cuartear.

LACAIS

Rendimiento: 6 m2 por l.

Laca nitrocelulósica para acabados sobre madera, de uso exclusivo en interiores. Aplicación en protección y embellecimiento de cualquier superficie de madera interior. Brillante, mate y satinado.

LACAIS BRILLANTE	221400313	**0,75**	LT	*	**14,34**	€/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	221400314	**5**	LT	*	**18,46**	€/LT	2 Env 48	Bote Metal Rosca
	221400326	**20**	LT	*	**11,32**	€/LT	27	Bote Metal Rosca

Familia PRODUCTOS PARA LA MADERA

	Código	Envasado	U.Venta		Símbolo	PVP		Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LACAIS MATE	221400213	**0,75**	UN	*	**14,34**	€/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	221400216	**5**	LT	*	**13**	€/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	221400226	**20**	LT	*	**11,32**	€/LT		27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado **Barnices para parquet**

Existen muchos tipos de barnices que podemos usar si queremos restaurar nuestro parquet o suelo de madera. Podemos encontrar distintos tipos de Los barnices para suelos de parquet van, desde barnices de urea-formol, poliuretano al disolvente, barnices con base acuosa… etc.
El resultado final de nuestro parquet dependerá de la calidad y de la elección del barniz, ya que de ellos depende también la resistencia al uso, a golpes o rayaduras que pudieran aparecer. No podemos olvidar que el resultado también dependerá del proceso previo al barnizado, es decir, los procesos de lijado y aspirado son claves para obtener un acabado óptimo.
El barniz incoloro es un producto químico que protege la madera proporcionándola resistencia química y física sin modificar la veta ni el color de la madera.
El barniz incoloro no modifica ni el color ni la veta de la madera, lo único que puede variar es el aspecto del parquet pudiendo elegir entre mate, satinado o brillante.
Los barnices también pueden tener tonos, en general son similares a los tipos de maderas existentes.

BARNAIS SUPER

Rendimiento: 3 m2 por l.

Barniz a base de poliuretano monocomponente que retícula en presencia de la humedad ambiental proporcionando recubrimientos de gran dureza. De uso exclusivo en interiores sobre madera o cemento. Tras retirar la cantidad necesaria para la aplicación, cerrar bien el envase.
Disolvente: DISOLAIS.

BARNAIS SUPER	220700013	**0,75**	LT	*	**17,32**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	220700015	**4**	LT	*	**20,93**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	220700026	**20**	LT	*	**14,13**	€/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Colas y pegamentos para madera**

El tipo más común de cola para madera. Entre los pegamentos con PVA encontramos las típicas colas blancas y amarillas, conocidas popularmente como cola de carpintero, que pueden ser usadas para casi todos los trabajos en madera.
Hay una gran variedad de colas blancas, con distintas densidades y características de secado.
Estas se elaboran en base a resina vinílica (acetato de polivinilo) soluble en agua. Al secarse, los componentes vinílicos tienden a reunirse. Se utiliza una capa muy fina, pero las piezas deben encajar perfectamente. Su secado es bastante rápido, alrededor de una hora, y se torna transparente. No es resistente al agua.
Es uno de los pegamentos más utilizados para encolar, quizás no por ser la mejor cola para madera, pero si por tener una excelente relación calidad precio, por tratarse de un producto monocomponente, por aplicarse y mantenerse a temperatura ambiente y por su buena estabilidad

CONTACTIS

Rendimiento: 250 grs/m2 aprox.

Pegamento de contacto a base de caucho sintético para unir gran variedad de materiales. Se aplica sobre las dos superficies a unir, previamente lijadas, dejando secar durante 15 minutos y apretándolas luego fuertemente.

CONTACTIS	221000022	**0,375**	LT	*	**4,52**	€/UN	4 Env		Bote Metal Presión

PEMAIS

Rendimiento: Según uso.

Cola para madera. SUPER, para todo tipo de trabajos de carpintería. Alta adhrencia y muy buen rendimiento.

PEMAIS EXPRESS	221800105	**5**	KG	*	**11,43**	€/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	221800117	**17**	KG	*	**10,56**	€/KG			Bote Metal Presión
PEMAIS SUPER	221800343	**0,75**	KG	*	**19,71**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	221800375	**5**	KG	*	**11,43**	€/KG	4 Env	72	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Fondos nitroceluósicos**

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **PRODUCTOS PARA LA MADERA**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

TAPOIS

Rendimiento: 6 m2 por l.

Imprimación selladora incolora, a base de resinas nitrocelulósicas, para el tratamiento previo al acabado con barniz, laca, esmalte, etc., de superficies de madera. Lijable a partir de 20 minutos de aplicado.

TAPOIS	222200013	**0,75**	LT	*	**14,18**	€/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	222200016	**5**	LT	*	**10,22**	€/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	222200026	**20**	LT	*	**7,49**	€/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado **Protección de madera en exteriores**

Los lasures son protectores de poro abierto para el cuidado de la madera en exteriores. Al tratarse de un material poroso, este recubrimiento penetra en profundidad en la madera, protegiéndola al máximo.
No forman película y tienen un sencillo mantenimiento y un acabado muy decorativo.
A su vez, la flexibilidad de las resinas que lleva en su composición permite su adaptación a las variaciones dimensionales que experimenta este material expuesto a la intemperie.
Por tanto, un lasur es un recubrimiento ideal para aplicar sobre numerosas superficies exteriores de madera que hay en las viviendas ya edificadas, así como en proyectos nuevos. Desde mobiliario de jardín a puertas y ventanas, barandillas, vallas, estructuras, pérgolas, pavimentos e incluso casas de madera. En estas construcciones este tratamiento consigue mantener su aspecto natural además de protegerla de las inclemencias del tiempo

ACEITE-TEKA

Rendimiento: 12 a 15 m2/l y mano

Líquido en base a aceites y resinas especial para cuidado, protección y mantenimiento de madera de Teka o maderas duras en interiores o exteriores,

ACEITE DE TEKA	200411127	**5**	LT	*	**16,16**	€/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	200411126	**20**	LT	*	**10,99**	€/LT		27	Bote Metal Rosca

TEAIS AQUA LASUR

Rendimiento: 6 m2 por litro y por mano

Teais Aqua Lasur es un lasur al agua, formulado en base a resinas especiales que no forma película y permite la transpirabilidad de la madera. Protege de la intemperie, tiene buena resistencia al agua, buena adherencia al soporte, deja ver el estad natural de la madera, es un producto en base agua, no se agrieta ni se salta con el tiempo, permite un repintado muy fácil al tener solo que limpiar la superficie para volver a dar el lasur.

TEAIS AQUA LASUR INCOLORO	223700275	**5**	LT	*	**20,36**	€/LT			Garrafa Plástico
TEAIS AQUA LASUR NOGAL	223710075	**5**	LT	*	**20,36**	€/LT		48	Garrafa
	223710076	**25**	LT	*	**17,19**	€/LT	1 Env		Garrafa
TEAIS AQUA LASUR ROBLE	223770075	**5**	LT	*	**20,36**	€/LT			Garrafa Plástico
TEAIS AQUA LASUR TEKA	223700075	**5**	LT	*	**20,36**	€/LT		48	Garrafa
	223700076	**25**	LT	*	**17,19**	€/LT			Garrafa

Uso recomendado **Restauración madera**

La restauración de piezas estructurales de madera requiere productos especiales que están basadoe en resinas epoxi y pastas de madera en consistencia fluida o pastosa.
Su caracterisitcas de alta adherencia y muy buena resistencia mecánica, las hacen muy adecuadas para trabajos que requieren altas prestaciones mecánicas.
Cuando se realizan estas reparaciones se pueden utilizar refuerzos con varillas de fibra de vidrio para mejorar la resistencia y dar anclaje mecánico a las inserciones.

EMPLAIS MA

Rendimiento: 1,5 kg/lt

Pasta para emplastecer irregularidades como grietas en elementos de madera, tanto en interiores como en exteriores.

EMPLAIS MA	413900043	**0,31**	UN	*	**11,25**	€/UN	12 Env		Cartucho

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **PRODUCTOS PARA LA MADERA**

MADEPOIS LIQUIDO

Rendimiento: Según uso.

Adhesivo líquido epoxi de dos componentes, que deben mezclarse en el momento de su uso, para unir madera entre sí o a otros materiales, como hormigón, piedra, etc. La mezcla tiene una vida máxima de 20 minutos, a los cuales comienza a endurecerse.

		Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
MADEPOIS LIQUIDO	CONJ.	221600715	**6,5**	KG	*	**51,85**	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
MADEPOIS LIQUIDO	CONJ	221600713	**1,25**	KG	*	**56,4**	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión

MADEPOIS PASTA

Rendimiento: Según uso.

Adhesivo pastoso epoxi de dos componentes, que deben mezclarse en el momento de su uso, para unir madera entre sí o a otros materiales, como hormigón, piedra, etc. La mezcla tiene un tiempo máximo de aplicación de 20 minutos.

		Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
MADEPOIS PASTA		221700715	**6,5**	KG	*	**53,11**	€/KG	1 Env	Bote Metal Presión
MADEPOIS PASTA	CONJ	221700713	**1,25**	KG	*	**59,36**	€/KG	3 Env	Bote Metal Presión

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia

REVESTIMIENTOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.

Uso recomendado **Estucos**

El estuco es una técnica de revestimiento decorativa que permite obtener texturas parecidas a las del mármol y la piedra natural en paredes y techos. El material de base se compone de morteros de cal, mezclados con pigmentos naturales y mármol pulverizado.
La técnica consiste en aplicar sucesivas capas muy finas hasta obtener el resultado que se busca. En la última capa del estuco de pared es frecuente pulir con una cera con un guante o aplicar algún tipo de textura de acabado
Por sus especiales características, el estuco es muy adecuado para las zonas nobles de la casa, hall, salón y comedor. Pero también es perfecto para revestir los cuartos de baño, imitando a la perfección las piedras naturales más lujosas y cualquiera otra que la imaginación pueda visualizar.

ESTUCAL

Rendimiento: 1,6 m2 por kg.

Estuco a la cal en pasta para decoración de interiores y exteriores. En interiores se puede aplicar como última capa ESTUBRIL, en exteriores se aplica ESTUPROT. Presenta un acabado liso y brillante con veteados de imitación al mármol. Puede colorearse con TINTAIS. Apropiado para decoraciones de viviendas, locales comerciales, oficinas, cafeterías, etc. Colores blanco y según carta.

ESTUCAL	216182045	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216182048	**19**	KG	*	**5,6**	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 01	216199045	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216199048	**19**	KG	*	**5,6**	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 02	216160045	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216160048	**19**	KG	*	**5,6**	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 03	216177045	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216177048	**19**	KG	*	**5,6**	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 04	216101345	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216101348	**19**	KG	*	**5,6**	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 06	216138045	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216138048	**19**	KG	*	**5,6**	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 07	216135045	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216135048	**19**	KG	*	**5,6**	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 08	216111045	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216111048	**19**	KG	*	**5,6**	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 09	216194045	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216194048	**19**	BD	*	**5,6**	€/BD	27	Bote plástico
ESTUCAL E 10	216141045	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216141048	**19**	KG	*	**5,6**	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 11	216177145	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216177148	**19**	KG	*	**5,6**	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E 12	216161045	**4**	KG	*	**11,24**	€/KG	72	Bote plástico
	216161048	**19**	KG	*	**5,6**	€/KG	27	Bote plástico
ESTUCO VENECIANO BLANCO	216187045	**5**	KG	*	**8,42**	€/KG	72	Bote plástico
	216187048	**25**	KG	*	**6,77**	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS ESTUCO FLEXIBLE

Rendimiento: de 1,2 a 1,8 kg/m2 según soporte y espesor.

Estuco mineral impermeable, decorativo y flexible, de excelentes propiedades estéticas, durable, impermeable al agua y permeable al vapor, alta adherencia sobre el soporte, autolavable con el agua de lluvia, muy decorativo, sin juntas, para obra nueva o restauración especial para sistemas de aislamiento térmico por el exterior. (Sistema Teais Term). Color blanco, otros colores consultar precio.

TEAIS ESTUCO FLEXIBLE	194000048	**22**	KG	*	**11,53**	€/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado **Morteros monocapa**

Los morteros monocapa son revestimientos continuos constituidos por una única capa constructiva. Son morteros industrializados que se suministran listos para ser mezclados con agua amasados y extendidos, ideales para la decoración, protección e impermeabilización tanto en fachadas como en muretes, patios de luces, paredes, etc.

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia

REVESTIMIENTOS

REPOIS IMPRESO

Rendimiento: 18 a 20 kg/m2

Repois Impreso es un mortero monocapa especial para moldear en fachadas mediante la aplicación de moldes especiales que le confieren aspecto de piedra, ladrillo, etc. Se aplica directamente sobre el tabique sin recebar en un espesor promedio de 15 mm, y mientras está fresco se le colocan los moldes especiales para darle diversas formas. Color blanco

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REPOIS IMPRESO BLANCO	193510099	**25**	KG		**0,99**	€/KG	60	Saco Papel

REPOIS M

Rendimiento: 22 kg por m2.

Revestimiento monocapa continuo de acabado liso. Ideal para revestir fachadas, para dar uniformidad sobre hormigón, bloques, ladrillo, etc. Colores: Blanco. Precio en fábrica.

REPOIS M BLANCO FG	190580099	**25**	KG	*	**0,67**	€/KG	60	Saco plástico

REPOIS P

Rendimiento: Pasta: 18 kg por m2; Grava: 10 a 12 kg por m2.

Revestimiento monocapa continuo, constituído por un mortero base al que, en fresco, se le proyecta un árido de entre 5 y 8 mm. Ideal para revestimientos de fachadas, tanto de hormigón como de ladrillo. Colores: según carta. Precio en fábrica.

REPOIS P A2 FG (F.N.)	190692399	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P AK FG (FN)	190691399	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P B FG (F.N.)	190680299	**25**	KG	*	**1**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P C2 FG (F.N.)	190630899	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P I FG (F.N.)	190635399	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P K2 FG (F.N.)	190696899	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P LNR FG (F.N.)	190612899	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P N FG (F.N.)	190699399	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P R FG (F.N.)	190601199	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P R.P FG (F. N.)	190612199	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P R.V FG (F.N.)	190610899	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P S FG (F.N.)	190676399	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS P Z FG (F.N.)	190698399	**25**	KG	*	**1,11**	€/KG	60	Saco plástico

REPOIS P GRAVAS

Rendimiento: 10 a 12 kg por m2.

Gravas para REPOIS P (Pasta). Gran variedad de tonos y formas según carta. Se proyectan sobre la masa REPOIS P (pasta) aún fresca. Precio en fábrica. Para palets completos consulte precio.

REPOIS GRAVA A N	190792198	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA AF N	190794698	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA AM F N	190793598	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA AM N-N	190791098	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA B F	190780498	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA B N	190780098	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA C F N	190730598	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA C N	190730296	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA G F N	190790598	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA GRIS PORRIÑO	190794097	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA IN NUEVA	190735098	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA K FINA NUEVA	190796397	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA LNR	190712097	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA M	190741498	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA N	190799098	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **REVESTIMIENTOS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REPOIS GRAVA N F	190799498	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA R	190701098	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA R F	190701498	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA ROSA PORR.NUE.	190712297	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA ROSA VAL F	190710498	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA ROSA VALENCIA	190710098	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA SANTIAGO NUEVA	190776197	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA V	190740098	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA V FINA	190740498	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA Z NUEVA	190715098	**30**	KG		**1,06**	€/KG	42	Saco plástico

REPOIS R

Rendimiento: 20kg y 22kg por m2 en caso de Blanco

Revestimiento monocapa continuo de acabado raspado. La masa fresca se aplica con llana sobre el paramento a revestir. Pasadas como mínimo 8 horas y hasta 24, dependiendo de la temperatura ambiente, se procede al "raspado" con una llana especial. Colores: según carta. Precio fábrica

REPOIS R AMARILLO 0 FG	190820899	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R ARENA 0 FG	190836899	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R BLANCO 0 FG	190880899	**25**	KG	*	**1**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R CREMA 0 FG	190830899	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R GRIS 0 FG	190890899	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R GRIS 10 FG	190898899	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R MARFIL 0 FG	190831899	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R MARRON 0 FG	190816699	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R MUSGO 0 FG	190806899	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R OCRE 0 FG	190835899	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R ROSA 0 FG	190810899	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R SALMON 0 FG	190812399	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R TERRACOTA 0 FG	190878599	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R TOSTADO 0 FG	190825899	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico
REPOIS R VERDE 0 FG	190856899	**25**	KG	*	**1,06**	€/KG	60	Saco plástico

REVE ROCA

Rendimiento: De 20 a 23 kg por m2 en espesores de 10 a 15 mm.

Revestimiento decorativo imitación piedra, de aplicación en una sola capa. De acabado raspado que presenta incluídos en su masa áridos de cuarzo coloreados artificialmente, lo que le confiere un acabado moteado altamente decorativo. La masa fresca se aplica con llana, dejando secar aproximadamente entre 8 y 18 horas dependiendo de la temperatura ambiente. A continuación se raspa con una llana especial para darle aspecto pétreo. Finalmente se le aplica Coais S y se lava con agua abundante.Colores según carta.Precio en fábrica.

REVE ROCA 10	BLANCO	191980296	**25**	KG	*	**0,87**	€/KG	60	Saco plástico
REVE ROCA 20	CREMA	191930296	**25**	KG	*	**0,87**	€/KG	60	Saco plástico
REVE ROCA 30	GRIS	191990296	**25**	KG	*	**0,87**	€/KG	60	Saco plástico
REVE ROCA 40	ROSA	191912296	**25**	KG	*	**0,87**	€/KG	60	Saco plástico

REVIDECOR

Rendimiento: De 2 a 3 kg por m2.

Revestimiento continuo a base de resinas acrílicas y áridos de cuarzo coloreados apropiado para la decoración de interiores y exteriores en los que se quiera conseguir efectos estéticos especiales. Se presenta en una extensa gama de colores. Los colores son homogéneos. Color gris, otros bajo pedido.

REVIDECOR F GRIS	191189048	**25**	KG	*	**3,84**	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia

REVESTIMIENTOS

Uso recomendado **Pastas texturadas**

Las pastas texturadas son revestimientos decorativos, impermables y que además tienen muy buena duración.
Se aplican para dar terminación a fachadas terminadas con morteros o con sistemas SATE.
También se utilizan en restauración de fachadas, cuando se queiren tener buenas propiedades estéticas y y bajo mantenimiento.
Se presenta en una amplia gama de colores y también en diferentes texturas, finas, gruesas, rústicas, etc.

RELAIS

Rendimiento: F: 2 a 2,5 kg por m2; G: 2,5 a 3 kg por m2.

Pasta para rallar, a base de resinas vinílicas y cargas de diferente granulometría (TIPO F de 1mm y TIPO G de 2mm). Tiene una alta resistencia al desgaste. Es apropiado para la protección de paramentos tanto exteriores como interiores de viviendas, locales comerciales, etc. Colores según carta.

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
RELAIS RUSTICO G.F. 01	192880448	25	KG	*	3,03 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 02	192830448	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 03	192810448	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 04	192897448	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 05	192820448	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 06	192831448	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 07	192811448	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 08	192890448	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 09	192821348	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 10	192878448	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 11	192812348	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 12	192831348	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 13	192831148	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 14	192804448	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 15	192817348	25	KG	*	2,8 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 16	192815448	25	KG	*	2,93 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. VERDE RAL 6010	192898848	25	KG	*	2,9 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 01	192880548	25	KG	*	2,68 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 02	192830548	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 03	192810548	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 04	192897548	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 05	192820548	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 06	192831548	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 07	192811548	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 08	192890548	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 09	192821948	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 10	192878548	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 12	192831648	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 13	192831748	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 14	192804548	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 15	192817048	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 16	192815948	25	KG	*	2,85 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 01	190480348	25	KG	*	3,12 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 02	190430348	25	KG	*	2,86 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 03	190410348	25	KG	*	2,86 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 03 N	190410349	25	KG	*	2,86 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 04	190490348	25	KG	*	2,86 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 05	190420348	25	KG	*	2,86 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 05 N	190420349	25	KG	*	2,86 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 06	190430148	25	KG	*	2,86 €/KG	27	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia **REVESTIMIENTOS**

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
RELAIS STANDARD G.F. 07	190411348	**25**	KG	*	**2,86**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 08	190498348	**25**	KG	*	**2,86**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 09	190421348	**25**	KG	*	**2,86**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 09 N	190421349	**25**	KG	*	**2,86**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 10	190478348	**25**	KG	*	**2,86**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 11	190412348	**25**	KG	*	**2,86**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 11 N	190499648	**25**	KG	*	**3,18**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 12	190431348	**25**	KG	*	**2,86**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 13	190431148	**25**	KG	*	**2,86**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 14	190404348	**25**	KG	*	**2,91**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 15	190417348	**25**	KG	*	**2,86**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 16	190415348	**25**	KG	*	**2,86**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 01	190480648	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 02	190435948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 03	190410948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 03 N	190410949	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 04	190490948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 05	190420948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 06	190430948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 07	190411548	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 08	190498948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 09	190421948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 10	190478948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 11	190412948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 12	190431948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 13	190431648	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 14	190404948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 15	190417548	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.G. 16	190415948	**25**	KG	*	**2,62**	€/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado **Revestimientos con áridos coloreados**

Los revestimientos decorativos con áridos coloreados, están formados por un ligante basado en resinas de tipo acrílico o vinilico, aditivos y los áridos coloreados o naturales de diversas tonalidades.
Se extienden sobre el soporte preparado, alisado e imprimado o sobre pinturas existentes que se encuentren en buen estado.
Se pueden diseñar despieces para personalizar las diversas fachadas o revestimientos en los que se utilice el producto.
Se utiliza principlamente en exteriores por sus propiedades estéticas y también funcionales, de impermeabilidad y duración.
También es común utilizarlo en interiores en lugares comunes como entradas, pasillo, cajas de escaleras, etc. Por su buena resistencia mecánica y excelente durabilidad.

GRAIS

Rendimiento: De 3 a 4 kg/m2 en capa de 2 mm.

Revestimiento a base de resinas plásticas estabilizantes y grano de mármol preparado para ser aplicado con llana de acero inoxidable a un espesor de 2mm. Revestimiento decorativo en paramentos verticales u horizontales tanto exteriores como interiores. Colores: según carta. Cantidad mínima de pedido 115 kg. Consulte precio para otras cantidades menores o mayores.

GRAIS 1 FN	190101148	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 10 FN	190110048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 100 FN	190110148	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 110 FN	190111048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 115 FN	190111548	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 15 FN	190115048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 20 FN	190120048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 25 FN	190125048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 30 FN	190133048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es
www.teais.es

Lista de precios

Esta tarifa anula las anteriores. Fecha entrada en vigor 01/08/22

Familia REVESTIMIENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
GRAIS 35 FN	190133548	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 40 FN	190140048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 45 FN	190145048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 5 FN	190105548	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 50 FN	190150048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 55 FN	190155048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 60 FN	190160048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 65 FN	190165048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 70 FN	190170048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 75 FN	190175048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 80 FN	190188048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 85 FN	190188548	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico
GRAIS 90 FN	190190048	**23**	KG	*	**7,2**	€/KG	27	Bote plástico

Condiciones Generales de venta

Portes:
Se facturarán portes cuando el importe del pedido sea inferior a 500€ (IVA no incluido) para almacenes del sector (intermediarios).
Para productos cementosos, (Cecois, Morsis, Repois) y la familia de aislamientos cualquiera que sea su importe se facturarán portes desde fábrica.
Se cobrarán portes en cualquier producto dónde volumen sea mayor a la densidad.
Pedidos y entregas:
No se aceptarán reclamaciones pasados 15 días de la recepción de la mercancía, transcurrido este plazo no se aceptan devoluciones. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando vaya consignada a portes pagados.
Las pérdidas, retrasos o averías que ocurran durante el tránsito, se deben reclamar a la empresa transportadora, antes de aceptar la mercancía.
El receptor de la expedición deberá indicar en la nota de entrega de la agencia de transporte, cualquier anomalía o deterioro de los materiales recepcionados. Esto será imprescindible para poder cursar la reclamación a TEAIS SA
Los palets se cargarán en la factura de la siguiente forma:
Palet estándar (100x100), 7€, a su devolución 5€.

Devoluciones:
Sólo se admitirán devoluciones de productos envasados y siempre y cuando haya una conformidad previa por parte de TEAIS, S.A. Los envíos serán a portes pagados, los productos tendrán que estar en buen estado y no exceder la fecha de caducidad. Por todo esto el abono de la devolución tendrá una deducción del 20% de su importe neto.
Plazo de entrega:
El plazo de entrega será de 7 días hábiles, contados a partir de la recepción del pedido. En caso de no poder cumplir dicho plazo, se le comunicará al cliente en tiempo y forma.
Precios:
Los importes que figuran en la tarifa no incluyen IVA, el cual será aplicado en la factura en el porcentaje correspondiente.
Descuentos:
Cuando la mercancía sea pagada a la entrega se hará un descuento de pronto pago del 2% (Excepto los Cecois que tienen precios distintos según sea al contado o a plazos).

Demoras en los pagos:
Los retrasos o aplazamientos por parte de los clientes en el pago de la factura devengarán intereses según establece la ley 3/2004 de la Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales, en sus artículos 5,6 y 7 de la mencionada ley.
La mercancía es propiedad de TEAIS, S.A. hasta que no sea totalmente pagada por el cliente, el cual tendrá consideración de depositario aún en el supuesto de haber vendido dicha mercancía a terceros. Ley 3/2004 articulo 10 sobre Cláusula de Reserva de Dominio. En cualquier caso, del deudor que no pague en el plazo establecido, deberá pagar un mínimo de 40€ por cada factura reclamada.
Para la resolución de cualquier discrepancia en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones generales, las partes renuncian a su fuero y se someten a los tribunales de A Coruña.

Indicaciones de uso:
Las recomendaciones relativas a la aplicación, idoneidad y uso de los productos o sistemas que figuran en esta tarifa, se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportados de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales dentro de los plazos de su vida útil. Las recomendaciones aportadas por nuestro personal no implican responsabilidad por parte de TEAIS, S.A., y las mismas están basadas en información suministrada por el cliente en el momento de exponer una situación y necesidades, estas informaciones pueden no ser exactas o inducir a interpretaciones incorrectas. Las posibles diferencias entre materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de aplicación son tales que no se puede establecer relación de garantía con el presente documento, ni ninguna información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto es adecuado para el uso requerido.
Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, de los productos que utilicen, copias de las cuales serán entregadas a su requerimiento.
Los rendimientos indicados son orientativos, y pueden variar según las condiciones del soporte, la temperatura de aplicación, el método de aplicación, etc.

Información Técnica:
Disponemos de un amplio y cualificado equipo técnico para asesorarle en la mejor solución a sus necesidades. Ponemos a su disposición fichas técnicas de todos nuestros productos.
Seguridad y salud:
Pueden solicitar las fichas de seguridad de cualquiera de nuestros productos. Siempre actualizadas y respetando la legislación más actual.
Observaciones:
Esta tarifa anula las anteriores.
Los precios sugeridos se refieren únicamente al mercado peninsular.
En los productos envasados en cantidad inferior a la unidad, el precio se entiende por envase.
Los productos de dos componentes han de mezclarse en las proporciones indicadas, y consumirse en su totalidad, una vez mezclados, en el tiempo señalado como vida útil de la mezcla.
Leer siempre cuidadosamente las instrucciones de uso de los productos para evitar errores de aplicación. TEAIS, S.A. no se responsabiliza de los productos incorrectamente aplicados.
Contacto: Telefóno 34 981 602 111 Ventas:ventas@teais.es Dept.técnico: tecnico@teais.es Administracion:contabilidad@teais.es



TEAIS

PRODUCTOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

WWW.TEAIS.ES