



TARIFA julio 2026

ADHESIVOS . ADITIVOS
AISLAMIENTOS . DESENCOFRANTES
EMPLASTES . MORTEROS
LIMPIADORES . IMPERMEABILIZANTES
IMPRIMACIONES . PINTURAS
REVESTIMIENTOS . MASILLAS . JUNTAS
PAVIMENTOS . LÍNEA MADERA
REFRACTARIOS . LÍNEA NAVAL



TEAIS SA Índice Alfabético

Tarifa general de precios 10/07/2026

A					
ACELERAIS	7	DISOLVENTE P.U.UNIVERSAL	16	IMPRIDUR	44
ACRILAIS	72	DUREPOX AUTONIVELANTE	62	IMPRIFUN	42
ACRILAIS ANTIVERDIN	72	DUREPOX TIXOTRÓPICO	62	IMPRIGALVI	41
ADHPI	4	DURIMPRES	63	IMPRILAIS	42
ADITEX	11	DUROAIS CAPA CONTINUA	68	IMPRILURRIS C	44
ADLOIS F	5	DUROAIS PARCHEO	68	IMPRIMACION XP	39
ADLOIS G	5	E		IMPRIMAIS	43
AGLOMERADO ASFALTICO	68	EMPLAIS	17	IMPRIMAIS MR	39
AGLOMERANTE JARDINERIA 2C	41	EMPLASCEM	18	IMPRIMAIS MU	43
AGLOMERANTE JARDINERIA EXT	41	ENDUPIS	40	INTEGRAIS EXPANDIDO	92
AGLUTAIS	10	EPO FOS	51	INTEGRAIS EXTRUIDO	92
AGLUTAIS 30-50	10	EPOAIS 3F	21	J	
ALUAIS	80	EPOAIS 4G	21	JUNTAIS	54
ANDER F	68	EPOAIS CARBONO	4	JUNTIS	53
ANTIGALVI	44	EPOAIS D	79	JUPO	53
ANTIGRAFITAIS	38	EPOAIS H	4	L	
ANTIMOH AIS	75	EPOAIS PIN	65	LACAIS	89
APLIJUN	12	EPOAIS VINICOLA	65	LACAIS 2C	88
APLIJUN BRICO	12	EPOINTER 90/10	46	LACURIS A	61
APOIS F	6	EPOX INOCUO	79	LAIS S	14
APOIS N	1	EPOZINC	38	LAMINA DRENANTE	34
ARCUAIS	61	ESCA YOLA	18	LAMINA IMPERMEABLE AUTOADH	36
ARCUAIS POLIMERICO BASICO	61	ESLURRIS ACRILICO BASICO	64	LASTOIS 10	58
ARMASIN	95	ESLURRIS ACRÍLICO ESTÁNDAR	64	LASTOIS CAPA INTERMEDIA	31
AUT AIS	81	ESLURRIS PRIMER A	64	LASTOIS CUBIERTAS	34
AUT AIS IMPRI	38	ESLURRIS PRIMER S	64	LASTOIS FH-CV	32
AUTOEMPLAIS	54	ESMAIS	81	LASTOIS FIBRO	30
B		ESMAR	51	LASTOIS FLEX	33
BARNAIS CARPINTERIA	88	ESPUMAIS	54	LASTOIS HIDROEXPAN	60
BARNAIS SUPER	90	ESTUCAL	97	LASTOIS IMPER-PU	35
BREPOIS	81	EXPAIS JUN	59	LASTOIS IN	34
C		F		LASTOIS IP	36
CAL HIDRAULICA NHL 5	19	FI AIS	7	LASTOIS MS	57
CAPILAIS N	21	FIBRA DE POLIPROPILENO	93	LASTOIS MS MULTIUSOS	30
CECOIS	2	FIBRAIS	94	LASTOIS PISCINAS	35
CECOIS PORCELANATO	3	FIBROTAIS	93	LASTOIS POL	55
CECOIS YESO	3	FIJALIN	40	LASTOIS POL LIQUIDO	55
CECOISFLEX	3	FIJOPI	45	LASTOIS PVC	37
CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO	3	FIJOPOL	55	LASTOIS ROCA	58
CEMENTO OBRA	17	FLUIS	9	LASTOIS RS	45
CEMRAIS	23	FONDO EXTRACALORICO SUPER	45	LASTOIS SEFIS	59
CEPIS	29	FORJAIS ESPECIAL	70	LASTOIS SN	56
CLAIS	8	G		LASTOIS SPT	56
COAIS C	49	GALVAIS	70	LASTOIS TECHUMBRES	30
COAIS SUPER	49	GALVAIS 2C	83	LASTOIS TRANSLUCIDO	33
COAIS SUPER GEL	49	GALVATAIS	83	LASTOSALIS	27
COLTE	5	GEL HIDROALCOHOLICO	26	LIMPIADOR S.P.POLIURETANO	49
CORDON AIS	59	GRAFITAIS	48	LIMSI	50
CORROFIN	38	GRAIS	101	LIOXIS	49
CUBRETAIS	36	GRAP AIS	94	LIPIS	47
D		H		LISOPLAST	18
DEAIS ECOLOGICO	14	HELAIS	7	LUMINOIS FLUORESCENTES L-20	71
DEAIS HIERRO	14	HIDAIS	9	LUMINOIS FOSFORESCENTE L-15	71
DEAIS LAVA	14	HIDRO 1	9	LUMINOIS REFLECTANTE TRANSL	71
DEAIS MH	13	HIGIENIZANTE MULTI SUPERFICI	26	M	
DEPIS ANTIMOHO LISA	75	HORMIFLUIS	18	MADEPOIS LIQUIDO	91
DERIS	14	HORMIGROUT	18	MADEPOIS PASTA	91
DESINCRUSTOIS	48	HORMIPAVI FAST	23	MARTELAIS	70
DESPOL	13	HORMITIX	19	MASCARA ABSORBENTE	50
DINITRAIS	15	HUMOTAIS S	77	MASILLA M 300 C	56
DISMARTEL	15	I		METAIS G-P-B	39
DISOLAIS	15	IAIS	10	MICROEXPAN	11
DISOLUAIS	15	IMES	45	MORFLUIS	21
DISOLVENTE EPOXI	15	IMPERGRAIS	42	MORIM	22
				MORIS	20

TEAIS SA Índice Alfabético

Tarifa general de precios 10/07/2026

MORIS CAPA FINA	20
MORIS INHIBIDOR	20
MORPI BASE CAL	23
MORSIS	19
MORSIS RECRECIDOS	22
MORVI	2
O	
OXIASFALTO 90/40	59
OXITAIS	39
P	
PANIS 5-20	25
PANIS F	25
PATIS	69
PAVILAC	67
PAVIS AN	63
PAVIS C.R.	65
PAVITAIS PI	62
PAVITAIS PI TRANSLUCIDO	67
PEGANEL	1
PEGUESCA	3
PEMAIS	90
PERLAIS H	92
PERLAIS M	93
PERLITA EXPANDIDA	93
PINCALS	84
PINDAIS LISA	77
PINDUS	77
PINLURRIS	65
PINSIL D	73
PINTIS LISA	77
PINTIS PICADA	79
PINTURA ANTICALORICA	86
PINTURA ANTIDESLIZANTE	51
PINTURA EXTRACALORICA	86
PINTURA EXTRACALORICA SUPE	87
PISTAIS	80
PLAIS	11
PLASTO-2	
PLASTOCAL	18
PLASTOIS	2
POLI- KIT	37
POLIELSTER NA	30
POLIURETANO 80/20	84
POLIURETANO 80-20 ESTÁNDAR	85
PROPI	34
PROTEFILM	86
PROTEN	47
PROTICER	67
PUNZONAIIS	94
R	
RAIS FN-PLUG	17
REFRACMOR	19
REHABILITADOR DE ACERAS	22
REJUNTAIS	57
RELAIS	99
RELLENAIS	22
REPAIS	27
REPAIS ANTIVERDIN	27
REPAIS HIDRO	28
REPAIS HIDRO ANTIVERDIN	28
REPAIS HIDROCONSOLIDANTE	28
REPAIS TEJAS	28
REPOIS M	97
REPOIS P	98
REPOIS P GRAVAS	98

REPOIS R	99
REPOL	2
RESIMPRES D	67
RETARDOIS	7
REVE ROCA	99
REVETAIS	73
REVETAIS PICADA	75
REVIDECOR	99
REVOGACAL	20
REVOGACAL RUSTICO	20
ROCAIS ARTISTICO FASE A IMPR	70
ROCAMOL GRANITICO	24
ROCAMOL LISO	24
ROCAMOL RUSTICO	24
S	
SANEANTE DE MOHO	47
SELLADOR ADOBE	40
SEPA	67
SOLUCION HIDROALCOHOLICA	26
T	
TAIS	66
TEAIS ADITERM	9
TEAIS APD	8
TEAIS AQUA LASUR	91
TEAIS BC	65
TEAIS CAPA BASE SG	64
TEAIS CAPI C	27
TEAIS CONSLAM	40
TEAIS DEMOL	21
TEAIS DETER	50
TEAIS DETER C3	48
TEAIS ENDUR	41
TEAIS FERROPROTEC IMPREGNA	39
TEAIS FERROPROTEC INYECCION	40
TEAIS GRAP DENTADA	95
TEAIS GRAP DENTADA Z	95
TEAIS HIDROF	28
TEAIS HIDRO-MOR	28
TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERDIN	29
TEAIS HORMIPROTEC	86
TEAIS IMPERCEM	29
TEAIS IMPRIPLAC	45
TEAIS JUN	53
TEAIS LASUR	88
TEAIS- MICROCEMENTO	61
TEAIS MORTERO GEOTERMICO	22
TEAIS MULTIFUN	47
TEAIS PAVIFORTE	68
TEAIS PDA	44
TEAIS POL SG	64
TEAIS POLIUREA	31
TEAIS PROTECOR N	40
TEAIS PROTEMAX	45
TEAIS SALPICEM	13
TEAIS SELLATA	53
TEAIS SULFOR	10
TEAIS TERMOPIN	71
TEAIS TIXO	11
TEAIS TOP COAT	80
TEJIAIS	95
TEJIAIS CARBONO	95
TELA ALUMINIO	36
TELA ASFALTICA	37
TELA ELASTOMERICA	37
TERMOPLAK	93
TINTAIS	87

TRADUR	63
TRAFICOIS	66
U	
UNIPIS	5
UNIRRES-N	1
UNIRRES-NC UNIVERSAL	1
UNITAIS	1
V	
VELOAIS ESPECIAL	94

TEAIS SA

Indice por Familias

Tarifa general de precios 10/07/2026

ADHESIVOS		
Mejoradores de adherencia		
UNIRRES-N	1	
UNIRRES-NC UNIVERSAL	1	
UNITAIS	1	
Para aislamientos		
APOIS N	1	
PEGANEL	1	
PLASTO-2		
PLASTOIS	2	
REPOL	2	
Para bloque vidrio		
MORVI	2	
Para colocación de cerámica		
CECOIS	2	
CECOIS PORCELANATO	3	
CECOIS YESO	3	
CECOISFLEX	3	
CECOISFLEX FRAGUADO RAPI	3	
Para escayola		
PEGUESCA	3	
Para fibra de carbono		
EPOAIS CARBONO	4	
Para metales		
EPOAIS H	4	
Para piedra		
ADHPI	4	
ADLOIS F	5	
ADLOIS G	5	
UNIPIS	5	
Para tejas		
COLTE	5	
Soportes no porosos		
APOIS F	6	
ADITIVOS		
Acelerantes		
ACELERAIS	7	
Aditivos Retardantes		
RETARDOIS	7	
Anticongelantes		
FIAIS	7	
HELAIS	7	
TEAIS APD	8	
Colorantes		
CLAIS	8	
Fluidificantes		
FLUIS	9	
TEAIS ADITERM	9	
Hidrofugantes		
HIDAIS	9	
HIDRO 1	9	
IAIS	10	
Mejoradores específicos		
AGLUTAIS	10	
AGLUTAIS 30-50	10	
TEAIS SULFOR	10	
Plastificantes		
MICROEXPAN	11	
PLAIS	11	
texturizadores		
ADITEX	11	
TEAIS TIXO	11	

APLIJUN Y HERRAMIENTAS ESPECIALES		
HERRAMIENTAS ESPECIALES		
APLIJUN	12	
APLIJUN BRICO	12	
DESENCOFRANTES		
Desencofrantes multiuso		
TEAIS SALPICEM	13	
Desencofrantes para goma - plástico		
DESPOL	13	
Desencofrantes para madera		
DEAIS MH	13	
Desencofrantes para metal		
DEAIS ECOLOGICO	14	
DEAIS HIERRO	14	
Desencofrantes retardantes		
DEAIS LAVA	14	
DERIS	14	
LAIS S	14	
DISOLVENTES		
DISOLVER		
DINITRAIS	15	
DISMARTEL	15	
DISOLAIS	15	
DISOLUAIS	15	
DISOLVENTE EPOXI	15	
DISOLVENTE P.U.UNIVERSAL	16	
EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES		
Cemento ultra rápido		
RAIS FN-PLUG	17	
conglomerante		
CEMENTO OBRA	17	
Emplastes		
EMPLAIS	17	
EMPLASCEM	18	
ESCAYOLA	18	
LISOPLAST	18	
PLASTOCAL	18	
Microhormigones sin retracción		
HORMIFLUIS	18	
HORMIGROUT	18	
HORMITIX	19	
Mortero refractario		
REFRACMOR	19	
Morteros colocación		
MORSIS	19	
Morteros de cal		
CAL HIDRAULICA NHL 5	19	
REVOGACAL	20	
REVOGACAL RUSTICO	20	
Morteros de reparación		
MORIS	20	
MORIS CAPA FINA	20	
MORIS INHIBIDOR	20	
Morteros demolición		
TEAIS DEMOL	21	
Morteros epoxi		
EPOAIS 3F	21	

EPOAIS 4G	21
Morteros especiales	
CAPILAIS N	21
MORFLUIS	21
MORSIS RECRECIDOS	22
REHABILITADOR DE ACERAS	22
TEAIS MORTERO GEOTERMIC	22
Morteros hidrofugados	
MORIM	22
Morteros poliéster	
RELLENAIS	22
Morteros rápidos	
CEMRAIS	23
HORMIPAVI FAST	23
Morteros rejuntado	
MORPI BASE CAL	23
Morteros restauración	
ROCAMOL GRANITICO	24
ROCAMOL LISO	24
ROCAMOL RUSTICO	24
Pastas niveladoras	
PANIS 5-20	25
PANIS F	25
HIGIENIZANTES	
GELES Y SOLUCIONES HIDROALCOHOLICAS	
GEL HIDROALCOHOLICO	26
HIGIENIZANTE MULTI SUPERF	26
SOLUCION HIDROALCOHOLIC	26
IMPERMEABILIZANTES	
Capilaridad	
LASTOSALIS	27
TEAIS CAPI C	27
Hidrofugantes	
REPAIS	27
REPAIS ANTIVERDIN	27
REPAIS HIDRO	28
REPAIS HIDRO ANTIVERDIN	28
REPAIS HIDROCONSOLIDANT	28
REPAIS TEJAS	28
TEAIS HIDROF	28
TEAIS HIDRO-MOR	28
TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERD	29
Impermeabilizantes cementosos	
CEPIS	29
TEAIS IMPERCEM	29
Impermeabilizantes para canalones	
LASTOIS MS MULTIUSOS	30
POLIELSTER NA	30
Impermeabilizantes para cubiertas	
LASTOIS FIBRO	30
LASTOIS TECHUMBRES	30
TEAIS POLIUREA	31
Impermeabilizantes para fachadas	
LASTOIS CAPA INTERMEDIA	31
LASTOIS FH-CV	32
LASTOIS FLEX	33
LASTOIS TRANSLUCIDO	33
Impermeabilizantes para muros de contención	
LAMINA DRENANTE	34
LASTOIS IN	34
Impermeabilizantes para piedra	

TEAIS SA

Indice por Familias

Tarifa general de precios 10/07/2026

PROPI	34	EPOINTER 90/10	46	LASTOIS ROCA	58
Impermeabilizantes para terrazas		LIMPIADORES		LASTOIS SEFIS	59
LASTOIS CUBIERTAS	34	Abrillantadores y protectores		Selladores asfálticos	
LASTOIS IMPER-PU	35	PROTEN	47	CORDONAIS	59
Impermeabilizantes piscinas		Limpiadores con protección		OXIASFALTO 90/40	59
LASTOIS PISCINAS	35	LIPIS	47	Selladores hidroexpansivos	
Impermeabilizantes transitables		SANEANTE DE MOHO	47	EXPAIS JUN	59
LASTOIS IP	36	TEAIS MULTIFUN	47	LASTOIS HIDROEXPAN	60
Láminas asfálticas		Limpiadores detergentes		PAVIMENTOS	
CUBRETAIS	36	TEAIS DETER C3	48	Aridos para pavimentos	
LAMINA IMPERMEABLE AUTOA	36	Limpiadores Grafitis		ARCUAIS	61
TELA ALUMINIO	36	GRAFITAIS	48	ARCUAIS POLIMERICO BASIC	61
TELA ASFALTICA	37	Limpiadores grasas y aceites		Lacas de curado	
TELA ELASTOMERICA	37	DESINCRUSTOIS	48	LACURIS A	61
Laminas PVC		Limpiadores oxido		Pavimentos alta decoración	
LASTOIS PVC	37	LIOXIS	49	TEAIS- MICROCEMENTO	61
Varios usos		Limpiadores poliuretanos		Pavimentos continuos de resinas	
POLI- KIT	37	LIMPIADOR S.P.POLIURETANO	49	DUREPOX AUTONIVELANTE	62
IMPRIMACIONES		Limpiadores restos cemento		DUREPOX TIXOTRÓPICO	62
Imprimación Antigrafitis		COAIS C	49	PAVITAIS PI	62
ANTIGRAFITAIS	38	COAIS SUPER	49	Pavimentos de cemento	
Imprimaciones anticorrosivas		COAIS SUPER GEL	49	DURIMPRES	63
AUT AIS IMPRI	38	TEAIS DETER	50	PAVIS AN	63
CORROFIN	38	Limpiadores sales		TRADUR	63
EPOZINC	38	MASCARA ABSORBENTE	50	Pavimentos de goma	
IMPRIMACION XP	39	Limpiadores siliconas		TEAIS CAPA BASE SG	64
IMPRIMAIS MR	39	LIMSI	50	TEAIS POL SG	64
METAIS G-P-B	39	LINEA NAVAL		Pavimentos decorativos exteriores	
OXITAIS	39	Imprimaciones anticorrosivas		ESLURRIS ACRILICO BASICO	64
TEAIS FERROPROTEC IMPREG	39	EPO FOS	51	ESLURRIS ACRÍLICO ESTÁND	64
TEAIS FERROPROTEC INYECCI	40	Pintura cubiertas		ESLURRIS PRIMER A	64
TEAIS PROTECOR N	40	PINTURA ANTIDESLIZANTE	51	ESLURRIS PRIMER S	64
Imprimaciones Consolidantes		Pinturas marinas		PAVIS C.R.	65
ENDUPIS	40	ESMAR	51	TEAIS BC	65
FIJALIN	40	MASILLAS Y JUNTAS		Pinturas para suelos	
SELLADOR ADOBE	40	Auxiliares juntas		EPOAIS PIN	65
TEAIS CONSLAM	40	JUNTIS	53	EPOAIS VINICOLA	65
TEAIS ENDUR	41	JUPO	53	PINLURRIS	65
Imprimaciones metales no ferrosos		TEAIS JUN	53	TAIS	66
IMPRIGALVI	41	TEAIS SELLATA	53	Pinturas señalización pavimentos	
Imprimaciones para jardineria		Espumas poliuretano		TRAFICOIS	66
AGLOMERANTE JARDINERIA 2	41	ESPUMAIS	54	Protectores pavimentos	
AGLOMERANTE JARDINERIA E	41	Masilla para Juntas preformadas		PAVILAC	67
Imprimaciones para paredes		JUNTAIS	54	PAVITAIS PI TRANSLUCIDO	67
IMPERGRAIS	42	Masillas emplastecido		PROTICER	67
IMPRIFUN	42	AUTOEMPLAIS	54	RESIMPRES D	67
IMPRILAIS	42	Masillas para anclajes		SEPA	67
IMPRIMAIS	43	FIJOPOL	55	TEAIS PAVIFORTE	68
IMPRIMAIS MU	43	Masillas pegado y sellado		Reparación pavimentos	
Imprimaciones para plásticos		LASTOIS POL	55	AGLOMERADO ASFALTICO	68
TEAIS PDA	44	LASTOIS POL LIQUIDO	55	DUROAIS CAPA CONTINUA	68
Imprimaciones para suelos		LASTOIS SN	56	DUROAIS PARCHEO	68
IMPRIDUR	44	LASTOIS SPT	56	Tratamientos Antideslizantes	
IMPRILURRIS C	44	Masillas resistencia al calor		ANDER F	68
Imprimaciones resistencia térmica		MASILLA M 300 C	56	PATIS	69
ANTIGALVI	44	Masillas sellado en húmedo		PINTURAS	
FONDO EXTRACALORICO SUP	45	LASTOIS MS	57	Pinturas efectos decorativos	
Imprimaciones selladoras		Morteros para juntas		FORJAIS ESPECIAL	70
FIJOPI	45	REJUNTAIS	57	GALVAIS	70
IMES	45	Selladores acrílicos		MARTELAIS	70
LASTOIS RS	45	LASTOIS 10	58	ROCAIS ARTISTICO FASE A I	70
TEAIS IMPRIPLAC	45			TEAIS TERMOPIN	71
TEAIS PROTEMAX	45			Pinturas efectos luminosos	
Pinturas de protección					

TEAIS SA

Indice por Familias

Tarifa general de precios 10/07/2026

LUMINOIS FLUORESCENTES L-	71
LUMINOIS FOSFORESCENTE L	71
LUMINOIS REFLECTANTE TRA	71
Pinturas para fachadas	
ACRILAIS	72
ACRILAIS ANTIVERDIN	72
PINSIL D	73
REVETAIS	73
REVETAIS PICADA	75
Pinturas para interiores	
ANTIMOH AIS	75
DEPIS ANTIMOHO LISA	75
HUMOTAIS S	77
PINDAIS LISA	77
PINDUS	77
PINTIS LISA	77
PINTIS PICADA	79
Pinturas para la industria de la alimentación	
EPOAIS D	79
EPOX INOCUO	79
Pinturas piscinas	
PISTAIS	80
TEAIS TOP COAT	80
Pinturas protección	
ALUAIS	80
AUTAIS	81
BREPOIS	81
ESMAIS	81
GALVAIS 2C	83
GALVATAIS	83
PINCALS	84
POLIURETANO 80/20	84
POLIURETANO 80-20 ESTÁND	85
PROTEFILM	86
TEAIS HORMIPROTEC	86
Pinturas resistencia calor	
PINTURA ANTICALORICA	86
PINTURA EXTRACALORICA	86
PINTURA EXTRACALORICA SU	87
Tintes para pinturas	
TINTAIS	87

PRODUCTOS PARA LA MADERA

Acabados de poliuretano	
LACAIS 2C	88
Barnices alquidicos	
BARNAIS CARPINTERIA	88
TEAIS LASUR	88
Barnices nitrocelulósicos	
LACAIS	89
Barnices para parquet	
BARNAIS SUPER	90
Colas y pegamentos para madera	
PEMAIS	90
Protección de madera en exteriores	
TEAIS AQUA LASUR	91
Restauración madera	
MADEPOIS LIQUIDO	91
MADEPOIS PASTA	91

REFUERZOS

Aislamientos térmicos	
INTEGRAIS EXPANDIDO	92

INTEGRAIS EXTRUIDO	92
PERLAIS H	92
PERLAIS M	93
PERLITA EXPANDIDA	93
TERMOPLAK	93
Fibras	
FIBRA DE POLIPROPILENO	93
FIBROTAIS	93
Fieltros	
FIBRAIS	94
VELOAIS ESPECIAL	94
Geotextiles	
PUNZON AIS	94
Grapas	
GRAP AIS	94
TEAIS GRAP DENTADA	95
TEAIS GRAP DENTADA Z	95
Perfiles para refuerzo	
ARMASIN	95
Tejidos para refuerzo	
TEJIAIS	95
TEJIAIS CARBONO	95

REVESTIMIENTOS

Estucos	
ESTUCAL	97
Morteros monocapa	
REPOIS M	97
REPOIS P	98
REPOIS P GRAVAS	98
REPOIS R	99
REVE ROCA	99
REVIDECOR	99
Pastas texturadas	
RELAIS	99
Revestimientos con áridos coloreados	
GRAIS	101

Familia

ADHESIVOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Mejoradores de adherencia

Productos que mejoran la adherencia sobre superficies que lo requieren, superficies muy lisas, hormigones con encofrados de chapa, cerámicas, etc.
 Los mejoradores de adherencia pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores y también en paredes o suelos.
 Hay diversos tipos de productos adecuados para este uso, como resinas líquidas, productos en polvo y lechadas.
 Hay resinas de puente de unión en diversas presentaciones, en forma líquida para utilizar a modo de pintura sobre la superficie, también se pueden presentar en forma de polvo en general para aplicar en soportes húmedos como los hormigones o los morteros.



UNIRRES-N

Rendimiento 3 m2 por l.

Puente de Unión para superficies de difícil adherencia.

UNIRRES N	103780074	1 LT *	18,7 €/LT	20 Env	240	Botella Plástico
	103780075	5 LT *	12,1 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	103780076	25 LT *	10,8 €/LT	1 Env	24	Garrafa



UNIRRES-NC UNIVERSAL

Rendimiento 3 m2 por l.

Unirres-NC UNIVERSAL es un puente de unión para aplicar sobre superficies metálicas, morteros, pinturas, etc.. Por su formulación especial no produce corrosión en metales ferrosos. .

UNIRRES NC UNIVERSAL	104680074	1 LT *	20,9 €/LT	20 Env	240	Botella Plástico
	104680075	5 LT *	15,21 €/LT	4 Env	48	Garrafa Plástico
	104680076	25 LT *	13,7 €/LT		24	Garrafa



UNITAIS

Rendimiento 1,5 a 2,5 kg/m2 según aplicación

Producto en polvo que se utiliza para mejorar la adherencia de recrecidos sobre soleras de hormigón, mejorar la adherencia de morteros sobre superficies de hormigón como pilares y vigas, hacer capas antideslizantes para rampas, mejorar la adherencia de fondos de piscinas con paredes de hormigón, etc. Color gris.

UNITAIS	102400096	25 KG *	1,78 €/KG		60	Saco Papel
---------	-----------	---------	-----------	--	----	------------

Uso recomendado Para aislamientos

Adhesivos especiales para la colocación de aislamientos de diverso tipo.
 Los distintos sistemas de aislamiento requieren adhesivos especiales dado que tienen productos adaptados a las características de los diferentes soportes.
 La colocación de aislamientos en genral requiere adhesivos que tengan muy buen poder de pegado, dado que muchos tienen baja absorción, caras lisas, poca textura, y sensibilidad a productos químicos como los disolventes principalmente.



APOIS N

Rendimiento 3,5 kg por m2 en capa de 2mm.

Polvo que amasado con agua forma un adhesivo, especialmente indicado para pegar planchas de poliestireno expandido a muros de hormigón, tabique de ladrillo, revocos, enfoscados de mortero, y en general en el tratamiento de superficies que requieran aislamiento. También se utiliza en la capa de regularización en los sistemas SATE, específicamente en el sistema Teais Term. Adecuado también para la colocación de paneles Teais Tid. Contiene fibras minerales. La superficie de colocación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites y además ser rugosa. Color blanco y gris. Precio en fábrica.

APOIS N BLANCO	101090096	25 KG *	0,75 €/KG		60	Saco plástico
APOIS N GRIS	101090396	25 KG *	0,65 €/KG		60	Saco plástico



PEGANEL

Rendimiento 6 a 8 kg/m2

Mortero adhesivo para la colocación de aislamientos de fibra de vidrio y lana de roca. Tiene propiedades impermeables, transpirable y junto con el aislamiento conforma un sistema incombustible. Se aplica sobre soportes de ladrillo o bloques de hormigón actuando como enlucido y adhesivo. Color gris.



Familia

ADHESIVOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PEGANEL	105690096	25 KG	.		0,97 €/KG	60		Saco Papel



PLASTO-2

Rendimiento

3 kg/m2 en capa de 2 mm

Emplaste o mortero de extraordinaria plasticidad, adecuado para regularizar sobre superficies de poliestireno expandido y extruido, así como adhesivo de estos materiales. Se utiliza también para regularizar soportes de difícil adherencia cerámica y vitraicos, tanto en interiores como en exteriores.

PLASTO-2	102900048	25 KG	*		3,07 €/KG	27		Bote plástico
----------	-----------	-------	---	--	-----------	----	--	---------------



PLASTOIS

Rendimiento

3 kg por m2 en capa de 2mm.

Mortero de extraordinaria plasticidad, útil como adhesivo en sistemas de aislamientos térmicos, acústicos y como capa reguladora previa a la colocación de revestimientos. En el momento de aplicarlo se le añade 1 kg. de cemento amasado con agua por cada 5 kg de plastois. Aplicar en capa de 2 mm de espesor como mínimo, con llana dentada.

PLASTOIS	102200048	25 KG	*		2,39 €/KG	27		Bote plástico
----------	-----------	-------	---	--	-----------	----	--	---------------



REPOL

Rendimiento

Repol 7,5 kg/m2/1 cm de espesor

Revoco especial para aplicar sobre planchas de poliestireno expandido, tanto en paramentos verticales como techos.

REPOL BASE GRIS CH	102500096	25 DM	*		1,08 €/D	60		Saco Papel
--------------------	-----------	-------	---	--	----------	----	--	------------

Uso recomendado Para bloque vidrio

Productos especiales para la colocación de bloques de vidrio, basados en morteros con alto contenido de polimeros.

Se presenta en color blanco y colores especiales bajo pedido.

La colocación de pavés requiere materiales adhesivos con propiedades especiales dado que la superficie de contacto de las piezas que se van a colocar no tienen porosidad y suelen ser de diversos materiales plásticos.



MORVI

Rendimiento

15 kg por m2 con pavés de 20x20x8 y junta de 1 cm.

Producto en polvo que amasado con agua (7 l por cada 25 kg), forma un mortero especial para colocar pavés de vidrio. De color blanco. Precio en fábrica.

MORVI	103380095	5 KG	*		1,3 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	103380097	25 KG	*		0,99 €/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado Para colocación de cerámica

Adhesivos y cemento cola para la colocación de revestimientos de cerámica, de porcelanato, revestimientos de piedra, mármol, granito, etc.

Productos especialmente adaptados para las diferentes absorciones y dilataciones de los revestimientos.

Para colocaciones en suelos o paredes y también en interiores y exteriores.

Los pegamentos para baldosas cerámicas son muy variados debido a la diversidad de piezas que existen en el mercado.

Se debe tener en cuenta que la absorción o porosidad de las cerámicas a colocar, determina la elección de los cementos cola.



CECOIS

Rendimiento

3,0 kg por m2 en capa de 2mm.

Cemento cola que amasado con agua al momento de su uso sirve para colocar azulejos, cerámicas, plaquetas, etc., de uso indistinto en interiores y exteriores. Precios según volumen del pedido y plazo. Precio en fábrica. Tipo C1 T según UNE-EN 12004

CECOIS BLANCO	101180095	5 KG	.		0,64 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	101180096	25 KG	.		0,34 €/KG		60	Saco Papel
CECOIS BLANCO -bote 18 und	101180051	1 KG	.		1,93 €/KG	18 Env	27	Bote plástico
CECOIS GRIS	101190095	5 KG	.		0,58 €/KG	5 Env	180	Saco plástico



Familia

ADHESIVOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
CECOIS GRIS	101190096	25 KG	.		0,29 €/KG		60	Saco Papel
CECOIS GRIS -bote 20 und	101190050	1 KG	.		1,71 €/KG	20 Env	27	Bote plástico



CECOIS PORCELANATO

Rendimiento 3 kg/m2 en capa de 2 mm

Cemento cola especial para colocar plaquetas, azulejos porcelánicos y cerámica de baja absorción. Precios según volumen de pedido. Precio en fábrica.

CECOIS PORCELANATO BLANCO	103680096	25 KG	.		0,55 €/KG		60	Saco Papel
CECOIS PORCELANATO GRIS	103690096	25 KG	.		0,46 €/KG		60	Saco Papel



CECOIS YESO

Rendimiento 3 kg por m2 en capa de 2mm.

Cemento cola en polvo de color blanco que, amasado con agua en el momento de su utilización, es un excelente adhesivo para colocar plaquetas, azulejos, molduras, etc., sobre soportes de yeso, escayola y similares. Uso exclusivo interiores. Precios según volumen del pedido. Precio en fábrica.

CECOIS YESO BLANCO	101480096	25 KG	.		0,59 €/KG		60	Saco Papel
CECOIS YESO -bote 18 und	101480094	1 KG	.		1,77 €/KG	18 Env	27	Bote plástico



CECOISFLEX

Rendimiento 3 kg por m2 en capa de 2mm.

Cecoiflex es un cemento cola de ligantes mixtos, de elevada adherencia, máxima seguridad, capacidad de deformación, adecuado para el revestimiento de fachadas, pavimentos de gran superficie, con piezas de cerámica, mármol, piedra, granito, de pequeño y gran formato, absorbentes y no absorbentes, paneles de cartón yeso incluso hidrofugados. Para uso en interiores y exteriores. Suelos con calefacción radiante. C2 T E S1 (según UNE-EN 12004). Precio en fábrica.

CECOISFLEX BLANCO	105280096	25 KG	.		0,7 €/KG		60	Saco Papel
CECOISFLEX GRIS	105290096	25 KG	.		0,55 €/KG		60	Saco Papel



CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO

Rendimiento 3 kg/m2 en capa de 2 mm

Cecoiflex Fraguado Rápido es un cemento cola flexible adecuado para el pegado de cerámica. Tiene elevada adherencia, capacidad de deformación, adecuado para colocación en fachadas, pavimentos de gran superficie, con piezas de mármol, cerámica, piedra, granito, de pequeño y gran formato, absorbentes y no absorbentes, paneles de cartón yeso, suelos de calefacción radiante, en interiores o exteriores.

CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO BLANCO	107700196	25 KG	.		0,99 €/KG		60	Saco Papel
CECOISFLEX FRAGUADO RAPIDO GRIS	107700096	25 KG	.		0,83 €/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado Para escayola

Adhesivos especiales para la colocación de piezas de escayola en distintos soportes. Destaca por su trabajabilidad y alta adherencia. Para el pegado de piezas de escayola, que son en general piezas de decoración es importante la elección del adhesivo adecuado y compatible con el material.



PEGUESCA

Rendimiento 1-1,5 kg por m2 aproximadamente.

Producto en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en un pegamento para escayola. Color blanco.

PEGUESCA	103980095	4 KG	*		2,36 €/KG	5 Env	180	Saco Papel
	103980097	15 KG	*		1,49 €/KG		60	Saco Papel
PEGUESCA -bote 15 und	103980099	0,8 UN	*		3,02 €/UN	15 Env	27	Bote plástico
PEGUESCA caja 24 unidades	103980092	0,8 UN	*		3,47 €/UN	24 Env		Estuche cartón



Familia

ADHESIVOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Para fibra de carbono

Adhesivos especiales para el pegado de fibra de carbono en sus diversas presentaciones, tanto tejidos como en pletinas. Son productos de dos componentes basados en resinas epoxi de altas resistencias, adecuados para las exigencias mecánicas de este tipo de pegados. Las piezas de fibra de carbono están en general destinadas a mejorar la resistencia mecánica de las piezas estructurales que refuerzan, por ello es necesario que los adhesivos tengan muy altas prestaciones de pegado y cierta capacidad de deformación para adaptarse a las posibles deformaciones de los esfuerzos que se pueden presentar.



EPOAIS CARBONO

Rendimiento 0,5 a 0,7 kg/m2 según soporte.

Epoais Carbono es un adhesivo epoxi bicomponente especialmente formulado para pegar Tejais Carbono en sistemas de refuerzo estructural.

EPOAIS CARBONO	105000716	2 KG *	48,32 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
----------------	-----------	--------	------------	-------	--------------------

Uso recomendado Para metales

Adhesivos para el pegado de metales en diversas superficies, como piedra, hormigones, otros metales, etc. El pegado de metales a elementos de madera, piedra, hormigón, etc tiene requisitos muy especiales, los adhesivos deben tener resistencia y capacidad de deformación para acompañar los esfuerzos que se producen cuando las piezas que se pegan entran en carga y funcionamiento.



EPOAIS H

Rendimiento 2 kg por m2 en unión de cuerpos de hormigón.

Adhesivo epoxi de dos componentes que proporciona altas resistencias mecánicas. Es un adhesivo apropiado para realizar anclajes, uniones entre materiales del mismo o distinto tipo, etc. En este caso no se necesita molde ya que la mezcla es tixotrópica. Es de color gris. También es ideal para unir cuerpos de hormigón curado entre sí o a superficies metálicas.

EPOAIS H	101700712	0,5 KG *	21,87 €/UN	3 Env	Bote Metal Presión
	101700714	3,54 KG *	18,34 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado Para piedra

Adhesivos para el pegado de piedra entre sí. Para la colocación de aplacados de piedra en diversas paramentos verticales y también en pavimentos. Colocación de revestimientos de piedra en diversos soportes. Según el tipo de pegado que se requiera es necesario un tipo de adhesivos, hay que tener en cuenta que el pegado de una piedra que se ha roto o de encimeras, requiere en general adhesivos de tipo poliéster, que permiten pegado rápido e incluso el pulido de la superficie. En el caso de pegado de aplacados hay adhesivos que tienen propiedades específicas que resultan más adecuadas para la colocación, y aportan cierta impermeabilidad, además de facilitar la colocación.



ADHPI

Rendimiento 1,5 kg/m² por cada 1 mm de espesor

Adhesivo en polvo para la colocación de losas de piedra, en suelos, paredes, fachadas. Adhpi fino para colocación en capa fina y Adhpi grueso permite la colocación en capas más gruesas. Supera considerablemente las propiedades de los cementos cola, es más rápido en secar, tiene una mayor resistencia mecánica, tiene propiedades impermeables, su uso reduce el riesgo de manchas por humedad y el riesgo de eflorescencias. Colores blanco y gris (C2 T E S1). Precio en fábrica.

ADHPI F BLANCO	103480096	25 KG .	0,83 €/KG	60	Saco Papel
ADHPI F GRIS	103490096	25 KG .	0,69 €/KG	60	Saco Papel
ADHPI G BLANCO	103480596	25 KG .	0,66 €/KG	60	Saco Papel
ADHPI G GRIS	103490596	25 KG .	0,51 €/KG	60	Saco Papel



Familia

ADHESIVOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



ADLOIS F

Rendimiento 3 kg por m2 capa de 2 mm.

Adhesivo en polvo que mezclado con Aglutais 30-50 se convierte en un adhesivo ideal para colocación de mármol, granito y piedra sobre soportes regularizados..Colores: Blanco o gris.Precio en fábrica.

ADLOIS F BLANCO	100480096	25 KG	.	0,7 €/KG	60	Saco Papel
ADLOIS F GRIS	100490096	25 KG	.	0,59 €/KG	60	Saco Papel



ADLOIS G

Rendimiento 5 a 6 kg/m2

Adhesivo en polvo que mezclado con Aglutais 30-50 en el momento de su aplicación se transforma en un adhesivo eficaz para unir adosados de mármol y granito, sobre ladrillo o soportes irregulares, aportando elevadas resistencias finales e impermeabilidad. Aplicar mediante llana dentada entre 2 y 5 mm de espesor. Colores: blanco y gris.Precio en fábrica.

ADLOIS G BLANCO	100380096	25 KG	.	0,6 €/KG	60	Saco Papel
ADLOIS G GRIS	100300096	25 KG	.	0,48 €/KG	60	Saco Papel



UNIPIS

Rendimiento 8 m2 por kg.

Adhesivo de dos componentes especial para la unión rápida de mármol, granito o piedra natural o artificial. Mezclar ambos componentes en el momento del uso en pequeñas cantidades. Aplicar una capa lo más fina posible sobre los dos elementos a unir y ponerlas en contacto. El tiempo abierto de la mezcla es de 5 minutos antes de crear película. Producto tixotrópico. No ejercer presión hasta pasadas 5 horas.

UNIPIS BLANCO	103080715	8 KG	*	15,07 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS BLANCO -6 cj/caja	103080713	1,5 KG	*	19,74 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS CREMA	103030715	8 KG	*	15,07 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS CREMA -6 cj/caja	103030713	1,5 KG	*	19,74 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS GRIS CLARO	103097715	8 KG	*	15,07 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS GRIS CLARO -6 cj/caja	103097713	1,5 KG	*	19,74 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS INCOLORO GEL	103075715	4,6 KG	*	50,54 €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS INCOLORO GEL -6 cj/caja	103075713	0,8 KG	*	59,34 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS INCOLORO LIQUIDO	103074723	0,9 KG	*	38,5 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	103074727	6 KG	*	24,9 €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS NEGRO	103099715	8 KG	*	15,07 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS NEGRO -6 cj/caja	103099713	1,5 KG	*	19,74 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS ROSA PORRIÑO	103012715	8 KG	*	15,07 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
UNIPIS ROSA PORRIÑO -6 cj/caja	103012713	1,5 KG	*	19,74 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado Para tejas

Adhesivos para la colocación de tejas basados en espumas de poliuretanos especiales con baja expansión, para una colocación controlada, que además rellena.
Hay disponibles adhesivos de ligantes cementosos con propiedades impermeables, coloreados que también permiten realizar remates en cubiertas en las que se coloca teja.



COLTE

Rendimiento 3 a 4 m2 por saco de 25 kg

Adhesivo cementoso coloreado, para la colocación de tejas y realización de remates en cubiertas. Colte se presenta coloreado en los colores más característicos de las tejas, para mejorar el aspecto estético de la colocación.

COLTE ROJO TEJA	105804096	25 KG	*	1,23 €/KG	60	Saco Papel
-----------------	-----------	-------	---	-----------	----	------------



Familia ADHESIVOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Soportes no porosos

Adhesivos que permiten la colocación en soportes de baja absorción, soportes no porosos y superficies de baja adherencia. En general se requieren pegamentos que tengan contenido en polímeros para permitir la adherencia correcta y también la duración en el tiempo del pegado que se realice.



APOIS F

Rendimiento 3,5 kg/m2 en capa de 2 mm

Apois F es un mortero especial de terminación fina para el pegado y regularización de paneles de EPS en sistemas SATE.

APOIS F BLANCO	404010096	25 KG	*	0,83 €/KG	60	Saco plástico
APOIS F GRIS	404000096	25 KG	*	0,72 €/KG	60	Saco plástico



Familia

ADITIVOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Acelerantes

Aditivos que se utilizan para acelerar el fraguado y el endurecimiento de morteros y hormigones. Permiten una rápida puesta en servicio tanto en el caso de pavimentos, como en el caso de elementos estructurales una más rápida reutilización de los moldes y encofrados. Se utilizan dosificados en el agua del amasado de morteros u hormigones y en proporción al contenido de cemento. Se debe tener en cuenta que para obtener más aceleración en la velocidad de fraguado y endurecimiento, es necesario trabajar con dosificaciones ricas en cemento.



ACELERAIS

Rendimiento De 0,125 a 0,500 kg por saco de cemento.

Aditivo activador de fraguado para morteros y morteros monocapa. Ideal para conseguir rápidos desmoldeos, con altas resistencias iniciales y finales, incluso frente a heladas o en presencia o bajo el agua. Se emplea en dosis 0,125 a 0,500 kg por cada saco de cemento, según la velocidad de fraguado deseada y la temperatura ambiente. Utilizar solamente sin armaduras metálicas.

ACELERAIS	110100071	1 KG *	5,89 €/KG	20 Env	Botella Plástico
	110100078	25 KG *	2,57 €/KG	24	Garrafa Plástico

Uso recomendado Aditivos Retardantes

Aditivos que retrasan el inicio y final de fraguado de morteros y hormigones. En general se utilizan en tiempo caluroso cuando es necesario tener tiempos más prolongados de transporte y trabajabilidad para las mezclas. Los retardantes deben dosificarse con precaución, dado que una sobre dosificación puede hacer que el material no endurezca.



RETARDOIS

Rendimiento De 0,125 a 0,200 l por saco cemento.

Líquido incoloro retardador del fraguado de cementos. Ideal para retardar el fraguado cuando las condiciones ambientales así lo aconsejen o en aquellos casos en que se requiera un tiempo abierto superior al habitual.

RETARDOIS	111100074	1 LT *	9,44 €/LT	20 Env	Botella Plástico
	111100075	5 LT *	6,24 €/LT	4 Env	48 Garrafa
	111100076	25 LT *	5,03 €/LT	24	Garrafa

Uso recomendado Anticongelantes

Aditivos que permiten trabajar con tiempo frío, con morteros de cemento, o con hormigones. Es necesario proteger los hormigones para evitar la pérdida excesiva de calor y no es recomendable trabajar con temperaturas menores de 5°C. Para tener buenos resultados es necesario trabajar con dosificaciones ricas en cemento, no se obtienen buenos resultados cuando se trabaja con dosis de cemento bajas.



FIAIS

Rendimiento De 0,125 a 1 kg por saco de cemento.

Líquido, que con su reacción exotérmica rebaja el punto de congelación del agua de amasado. Se usa en dosis entre 0,125 y 1 kg por cada saco de cemento, dependiendo de la temperatura. Se añade al agua de amasado antes diluyéndolo perfectamente y antes de mezclar con los áridos y el cemento. Es un aditivo ideal para trabajos con temperaturas muy bajas. No utilizar en trabajos con armaduras metálicas.

FIAIS	110500074	1 KG *	6,35 €/LT	20 Env	Botella Plástico
	110500073	6 KG *	3,4 €/KG	4 Env	48 Garrafa
	110500078	25 KG *	2,49 €/KG		Garrafa Plástico



HELAIS

Rendimiento 0,250 kg por cada saco de cemento.

Aditivo en polvo exento de cloruros, diseñado para acelerar el proceso de fraguado morteros de cemento, lo que permite trabajos con temperaturas muy bajas. Añadir al agua de amasado.

HELAIS - caja 30 und	112000095	0,5 UN *	2,7 €/KG	30 Env	Estuche cartón
----------------------	-----------	----------	----------	--------	----------------



Familia

ADITIVOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



TEAIS APD

Rendimiento 1 a 5 m2/kg según aplicación.

Teais APD es un anticongelante granulado para nieve y hielo basado en carbamida. Se utiliza para diluir nieve y heladas tanto en forma preventiva como curativa. Su migración residual a los terrenos mejora la fertilidad de los mismos, debido al aporte de nitrógeno.

TEAIS APD	402800074	25 KG *	2,26 €/KG	60	Saco plástico
-----------	-----------	---------	-----------	----	---------------

Uso recomendado Colorantes

Pigmentos inorgánicos de alta resistencia a los medios alcalinos, y buena resistencia a la radiación ultra violeta. Muy adecuados para colorear todo tipo de morteros u hormigones para diversas aplicaciones. Se utilizan en general cuando se quieren obtener hormigones coloreados, piezas ornamentales, piezas prefabricadas de mobiliario. También son muy útiles en morteros para rejuntado en los que se quiera tener colores similares a las piezas, o colores de contraste. Permite colorear tanto ligantes de cemento, cales, yesos, etc.



CLAIS

Rendimiento Cemento blanco 1 al 7%; Cemento gris 3 al 12%.

Producto en polvo a base de pigmentos de alta coloración para ser incorporado al agua de amasado de morteros. Se diluye en agua y esta mezcla se añade a la masa. En envases grandes existe la posibilidad de suministrar el producto en sacos desintegrables en hormigonera, facilitando de este modo su incorporación y evitando la formación de polvo. La dosificación de colorante se realiza en función del peso del cemento. La cantidad de pigmento es mayor para cemento gris que para cemento blanco. (Cemento gris entre el 3 y 12% del peso y cemento blanco entre el 1 al 6%).

CLAIS AMARILLO BASICO	110421094	0,4 KG *	5,29 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110421093	2 KG *	7,62 €/KG	1 Env		Estuche cartón
	110421097	10 KG *	5,76 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS AMARILLO OCRE	110435294	0,5 KG *	5,46 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110435291	3 KG *	4,66 €/KG	1 Env		Estuche cartón
	110435298	12 KG *	3,92 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS AZUL CLARO	110473094	0,4 KG *	8,72 €/UN	8 Env	864	Estuche cartón
	110473097	10 KG *	13,93 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS BLANCO	110480094	0,5 KG *	4,81 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110480096	8 KG *	3,78 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS MARRON	110415093	0,6 UN *	8,72 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110415091	3 KG *	7,49 €/KG	1 Env		Estuche cartón
	110415096	15 KG *	4,47 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS MARRON OSCURO	110415196	15 KG *	5,05 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS NEGRO	110499098	0,7 KG *	8,31 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110499091	4 KG *	7,95 €/KG	1 Env		Estuche cartón
	110499096	15 KG *	5,98 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS ROJO BASICO	110402093	0,8 KG *	9,94 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110402091	4 KG *	5,56 €/KG	1 Env		Estuche cartón
	110402086	15 KG *	5,03 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS ROJO GRANATE	110414091	0,6 KG *	10,36 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110414095	4 KG *	7,35 €/KG	1 Env		Estuche cartón
	110414086	15 KG *	5,78 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS SALMON	110411094	0,6 KG *	7,67 €/UN	24 Env	864	Estuche cartón
	110411091	4 KG *	4,94 €/KG	1 Env		Estuche cartón
	110411048	15 KG *	3,61 €/KG	1 Env	60	Saco Papel
CLAIS VERDE NG	110440194	0,7 KG *	14,08 €/UN	8 Env	864	Estuche cartón
	110440191	3 KG *	13,17 €/KG	1 Env		Estuche cartón
	110440196	15 KG *	11,83 €/KG	1 Env	60	Saco Papel



Familia

ADITIVOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Fluidificantes

Aditivos que mejoran la fluidez de morteros y hormigones, permitiendo un mejor relleno y compactación y reduciendo la pérdida volumétrica. Se utilizan para diversas aplicaciones, principalmente relleno de moldes o de huecos en los que se requiera mayor compactación. Los fluidificantes mejoran las resistencias mecánicas de los hormigones, cuando se hace una reducción de agua en la relación A/C. Los hormigones que utilizan mejores relaciones de A/C son más resistentes, más duraderos, protegen mejor las armaduras y tienen muy buen comportamiento en medios agresivos, debido a que su baja porosidad reduce la carbonatación y el deterioro que se puede producir en ambientes ácidos.



FLUIS

Rendimiento 0,125 a 0,750 lts por saco de cemento

Líquido que añadido al agua de amasado actúa mejorando sustancialmente la trabajabilidad. Líquido para fluidificar morteros con gran densidad de armaduras, etc.

FLUIS	110600075	5 LT	*	6,97 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	110600076	25 LT	*	5,66 €/LT		24	Garrafa
	110600049	200 LT	*	5,48 €/LT		1	Bidón Plástico
	110600051	1000 LT	*	3,49 €/LT		1	Bidón Plástico



TEAIS ADITERM

Rendimiento 1,5 % del peso del cemento

Teais Aditerm es un aditivo líquido que se utiliza para compactar morteros sobre suelos radiantes. La utilización de Teais Adi-Term aumenta la conductividad térmica, haciendo el mortero más compacto.

TEAIS ADITERM	116300075	5 LT	*	6,35 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	116300078	25 LT	*	5,14 €/LT		24	Garrafa

Uso recomendado Hidrofugantes

Productos que añadidos a morteros u hormigones reducen la absorción de agua del material. Se utilizan en general en trabajos que requieren baja absorción y en trabajos premilimares o auxiliares en impermeabilizaciones. Se dosifican en relación con el contenido de cemento, hay que tener en cuenta que para obtener mejores prestaciones es necesario que los morteros u hormigones en los que se utilicen, tengan un buen contenido de cemento y también en general que las arenas tengan curvas granulométricas compactas y bastantes finos, para ayudar en la compactación del material una vez endurecido.



HIDAIS

Rendimiento 0,5 kg por saco de cemento.

Aditivo en polvo repelente al agua para la confección de morteros con propiedades impermeables. Se adiciona a la masa ya hecha, nunca sobre el agua. Ideal para revocos de cimentaciones, galerías, túneles, muelles, diques, para impermeabilizar revocos de piscinas, depósitos, etc.

HIDAIS	110700095	20 KG	*	1,29 €/KG		60	Saco Papel
HIDAIS - caja 18 und	110700094	1 KG	*	2,14 €/KG	18 Env	360	Estuche cartón



HIDRO 1

Rendimiento 0,25 l por cada saco de cemento

Aditivo líquido de color blanco que se utiliza en la realización de morteros impermeables.

HIDRO 1	112100074	1 LT	*	6,17 €/KG	20 Env		Botella Plástico
	112100075	5 LT	*	3,75 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	112100076	25 LT	*	2,58 €/LT		24	Garrafa
	112100049	200 LT	*	3,75 €/LT		1	Bidón Plástico



Familia

ADITIVOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



IAIS

Rendimiento 1 lt c/ 400 kg de cemento, 1 lt c/ 200 kg pref.

Aditivo líquido repelente al agua y mejorador de la trabajabilidad, para morteros.

IAIS S	110800374	1 LT	*	20,85 €/LT	20 Env		Botella Plástico
	110800375	5 LT	*	15,95 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	110800376	25 LT	*	13,45 €/LT		24	Garrafa
	110800349	200 LT	*	11,02 €/LT		1	Bidón Plástico

Uso recomendado Mejoradores específicos

Resinas de diverso tipo que sustituyen o se añaden al agua del amasado y mejoran las propiedades de morteros y hormigones. Aportan mayor adherencia, mayor resistencia mecánica, mayor durabilidad, más cohesión, algo de plasticidad, etc. Suelen ser productos basados en polímeros, que aportan estas propiedades a los morteros y hormigones. Cuando se quieren mejorar las propiedades mecánicas en general es necesario realizar además buenas dosificaciones de los morteros, con una relación adecuada de los ligantes en relación con los áridos.



AGLUTAIS

Rendimiento 1 parte de Aglutais por 3 partes de agua

Resina blanca que adicionada al agua de amasado en morteros les confiere sustanciales mejoras en sus resistencias físicas y químicas. Se mezcla con el agua de amasado antes de añadirla a la masa. Mejora sensiblemente la elasticidad de los morteros. Se mezcla con el agua en una proporción de 1 parte de AGLUTAIS por 3 de agua, pudiendo ésta llegar hasta 5 partes de agua. Color blanco lechoso.

AGLUTAIS	110200074	1 LT	*	13,11 €/KG	20 Env		Botella Plástico
	110200075	5 LT	*	7,88 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	110200076	25 LT	*	6,98 €/LT		24	Garrafa
	110200049	200 LT	*	5,84 €/LT		1	Bidón Plástico



AGLUTAIS 30-50

Rendimiento En morteros 26 l por cada 100 kg de cemento.

Emulsión a base de resinas sintéticas que al añadirse directamente a la masa de morteros, le confiere un aumento de las resistencias físicas y químicas, así como acelerar el fraguado. Se incorpora lentamente al mortero hasta conseguir la consistencia deseada. Evita la fisuración de los revocos, es estable en ambientes húmedos, anticorrosivo y reduce la formación de polvo.

AGLUTAIS 30-50	110300074	1 LT	*	6,69 €/KG	20 Env		Botella Plástico
	110300075	5 LT	*	4,23 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	110300076	25 LT	*	3,39 €/LT		24	Garrafa



TEAIS SULFOR

Rendimiento 2% del peso del cemento.

Teais Sulfor es un aditivo líquido basado en copolímeros y compuestos inorgánicos, que mejora la resistencia a sulfatos de morteros. Se adiciona en el agua del amasado en el proceso de elaboración.

TEAIS SULFOR	117000074	1 LT	*	12,85 €/LT	20 Env		Botella Plástico
	117000075	5 LT	*	10,43 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	117000076	25 LT	*	7,26 €/LT		24	Garrafa

Uso recomendado Plastificantes

Aditivos que mejoran la trabajabilidad de morteros y hormigones. Su uso permite una ligera reducción de agua, hace el mortero más plástico lo que permite una buena trabajabilidad, y además incorpora pequeños poros que cortan los capilares, lo que mejora el comportamiento de los morteros en el caso de los ciclos de hielo y deshielo. Esto es muy importante en zonas sometidas a climas fríos en los que pueda haber heladas, capas de hielo, que se adhieren en los morteros y producen roturas por expansión del agua en los poros de los materiales.



Familia

ADITIVOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



MICROEXPAN

Rendimiento 275 grs/ cada 75 kg de cemento

Aditivo expansivo y plastificante para lechadas de morteros. Proporciona lechadas de alta fluidez con baja relación agua/cemento, lo cual mejora la colocación. Mejora la trabajabilidad, y reduce la contracción plástica de los mismos.

MICROEXPAN	114230040	0,275 KG *	3,49 €/UN	12 Env	Bidón Plástico
	114230099	20 KG *	3,54 €/KG		Barras



PLAIS

Rendimiento

Aditivo aireante para la confección de morteros más trabajables. Plaís añadido al agua de amasado proporciona una gran plasticidad a morteros, aumentando su manejabilidad, permitiendo reducir el agua del amasado. Dosificaciones: Normal: 1 l. / 2500 kg de cemento. Super: Se diluye en agua en proporción 1:3, usando 20 CC de la dilución por cada saco de cemento. 1 l/ 10.000 kg de cemento.

PLAIS	110900074	1 LT *	5,65 €/KG	20 Env	240	Botella Plástico
	110900075	5 LT *	3,75 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	110900076	25 LT *	2,65 €/LT		24	Garrafa
	110900029	200 LT *	2 €/LT		1	Bidón Plástico
PLAIS S	110900374	1 LT *	11,65 €/KG	20 Env		Botella Plástico
	110900375	5 LT *	10 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	110900376	25 LT *	8,45 €/LT		24	Garrafa

Uso recomendado texturizadores

Productos que permiten aportar textura a superficies principalmente de pinturas y resinas en pavimentos, para dar mayor anclaje y reducir el deslizamiento.

En general se trata de productos basados en partículas finas de diversa naturaleza, que pueden ser aplicado por sembrado sobre la pintura o revestimiento en fresco, o se pueden mezclar para que se extiendan en el proceso de aplicación.

La cantidad de partículas antideslizantes dependerá de la textura que se quiera dejar y de los requisitos de uso de cada superficie.



ADITEX

Rendimiento Según uso

Aditivo texturizador especial para pinturas y revestimientos sintéticos.

ADITEX	115700094	1 KG *	22,03 €/UN	12 Env	Bote Plástico
	115700096	20 KG *	6,85 €/KG		Saco Papel



TEAIS TIXO

Rendimiento 5% y 15% en peso, para textura pintura y pasta

Teais Tixo es un aditivo tixotropante para productos de dos componentes como Pavitais Pi y Lastois IP.

TEAIS TIXO	116800094	4 KG *	14,16 €/KG	180	Bidón Plástico
------------	-----------	--------	------------	-----	----------------



Familia **APLIJUN Y HERRAMIENTAS ESPECIALES**

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado **HERRAMIENTAS ESPECIALES**



APLIJUN

Rendimiento

La pistola aplicadora APLIJUN es la herramienta más adecuada para la aplicación de morteros para el sellado de juntas y la colocación de morteros para fijaciones

APLIJUN BATERIA Li-Ion 18 V TEAIS	342408325	1 UN	*	1917 €/UN			Barras
APLIJUN CONEXION RED APLIC531029	342400056	1 UN	*	856,17 €/UN			Unidad
ARANDELA DE ACOUPLE-SEPARADOR APLIC 531029	342401320	1 UN	*	38,77 €/UN			Unidad
BOQUILLA APLIJUN 12/18V (8 UND)	303700128	1 SC	*	27,02 €/SC	8 Env		Bolsa Plástico
BOQUILLA APLIJUN ANCHO ESPECIAL (8 UND)	303700228	1 SC	*	50,93 €/SC	8 Env		Bolsa Plástico
DEFENSA APLIC531029	342410291	1 UN	*	233,52 €/UN			Unidad
EQUIPO GENERADOR CONEXION RED N.2021	350800400	1 UN	*	243,52 €/UN			Unidad
Grupo motor aplijun li-ion+engranaje+interruptor	342400775	1 UN	*	327,35 €/UN			Unidad
ROSCA APRIETE APLIJUN RED/TORNEADAS	342400128	1 UN	*	33,47 €/UN			Unidad
SINFIN APLIJUN CONEXION RED AS002441	342400244	1 UN	*	201,96 €/UN			Unidad
TOLVA LLENADO 1,5 L APLIJUN 18V/RED	342400224	1 UN	*	289,59 €/UN			Unidad



APLIJUN BRICO

Rendimiento Según uso

Herramienta especial para rejuntado de piedra, cerámica, etc.

APLIJUN BRICO	342700356	1 UN	*	311,04 €/UN			Unidad
BOQUILLA APLIJUN ANCHO ESPECIAL	303700220	1 UN	*	7,8 €/UN			Unidad
CONJUNTO EXPULSION BRICO,SINFIN+ACOPLE	342700045	1 UN	*	123,64 €/UN			Unidad
PIEZA ACOUPLE APLIJUN BRICO	342700424	1 UN	*	25,49 €/UN			Unidad
ROSCA APRIETE APLIJUN BRICO	342700028	1 UN	*	27,22 €/UN			Unidad
ROSCA BOQUILLA APLIJUN	342400123	1 UN	*	26,76 €/UN			Unidad
SINFIN APLIJUN BRICO ALMACEN	342700344	1 UN	*	122,26 €/UN			Unidad
TOLVA LLENADO APLIJUN BRICO	342700324	1 UN	*	192,78 €/UN			Unidad



Familia

DESENCOFRANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Desencofrantes multiuso

Productos líquidos que permiten desmoldar con facilidad, en moldes de diversa complejidad y de materiales como madera y chapas metálicas.

La aplicación se realiza sobre la superficie del molde en la cara de contacto con el material de relleno, y de modo que el producto quede bien estirado.

Es importante no dejar zonas sin el desmoldante para que no se produzcan zonas en las que pueda haber adherencia del relleno.



TEAIS SALPICEM

Rendimiento Rend. 6 m2/lt

Teais Salpicem es un líquido protector de salpicaduras y proyecciones de lechadas de cemento, que impide el fraguado y facilita la limpieza de estas salpicaduras sobre las zonas circundantes.

TEAIS SALPICEM	133100075	5 LT	*	6,72 €/LT	Garrafa Plástico
	133100076	25 LT	*	6,25 €/LT	Garrafa Plástico

Uso recomendado Desencofrantes para goma - plástico

Productos líquidos o en polvo que permiten desmoldar con facilidad en moldes de diversa complejidad de materiales de goma, sin ser agresivos con los mismos.

Estos desmoldantes deben extenderse bien en toda la superficie del molde y por la cara de contacto de los mismos.



DESPOL

Rendimiento 5 m2 por kg.

Desmoldeante en polvo para moldes plásticos de formación de hormigón impreso. Evita riesgos de rotura al desencofrar piezas de configuración compleja. Se espolvorea sobre el hormigón fresco, en el cual se colocará el molde una vez aplicado. Disminuye el desgaste de los encofrados, no es tóxico ni mancha el hormigón. Otros colores según pedido.

DESPOL 02 MARRON	130902097	10 KG	*	7,52 €/KG	60	Saco Papel
DESPOL AMARILLOS A OCRES bote	130905095	10 KG	*	6,25 €/KG		Bote plástico
DESPOL GRIS OSCURO bote	130991099	12 KG	*	6,25 €/KG		Bote plástico
DESPOL NEGRO	291399097	15 KG	*	6,25 €/KG		Saco Papel
DESPOL ROJOS A MARRONES	130904098	10 KG	*	8,85 €/KG	60	Saco Papel
DESPOL VERDE BP	291340096	10 KG	*	6,2475 €/KG		Saco Papel

Uso recomendado Desencofrantes para madera

Productos líquidos que permiten desmoldar con facilidad en moldes de madera de diversa complejidad.

El desmoldante se aplica sobre la superficie del molde de madera en la cara de contacto



DEAIS MH

Rendimiento 5 a 10 m2/lt

Desencofrante especial para moldes de madera y metal. Se utiliza en moldes de obra y en prefabricados, no produce manchas en los hormigones tanto normales como blancos y permite obtener superficies de excelente calidad y textura, se puede usar en hormigones colocados por métodos tradicionales, hormigones vibrados, autocompactantes, etc.

DEAIS MH	132800075	5 LT	*	7,33 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	132800076	25 LT	*	5,83 €/LT		24	Garrafa
	132800080	200 LT	*	5,7 €/LT		1	Bidón Plástico

Uso recomendado Desencofrantes para metal

Productos líquidos que permiten desmoldar con facilidad piezas de hormigón o de mortero encofradas en moldes metálicos.

Se aplican sobre la cara de contacto con el material de relleno y evitan que el material se pegue, facilitando el desmoldeo y mejorando la conservación de los moldes.

El uso de desencofrantes es muy importante para obtener la mejor calidad en las piezas de hormigón, es indispensable que se realice una aplicación en la que toda la superficie del molde esté perfectamente cubierta.



Familia

DESENCOFRANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



DEAIS ECOLOGICO

Rendimiento 10 a 20 m2 por l según el tipo de soporte y uso.

Líquido desencofrante ecológico para prefabricados de hormigón y construcción en general.

DEAIS ECOLOGICO STANDARD	131800075	5 LT	*	10,93 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	131800076	25 LT	*	9,38 €/LT		24	Garrafa
	131800029	200 LT	*	9 €/LT		1	Bidón Plástico



DEAIS HIERRO

Rendimiento 5 a 10 m2 por l, según el tipo de soporte y uso.

Líquido desencofrante para moldes metálicos. Se suministra para uso directo, pero es posible, si se desea economizar, diluirlo en gasoil en una proporción máxima de 1:3. Es un producto inflamable, no colorea ni mancha el hormigón

DEAIS HIERRO	130300075	5 LT	*	7,77 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	130300076	25 LT	*	6,18 €/LT		24	Garrafa
	130300049	200 LT	*	5,98 €/LT		1	Bidón Plástico

Uso recomendado Desencofrantes retardantes

Productos que retrasan el fraguado del mortero u hormigón que está en contacto con los moldes, para permitir texturizar las piezas después del desmoldeo.

Estos desmoldantes además permiten según su tipo, dar diferente profundidad a las texturizaciones, pudiendo quedar diferente relieve en las piezas terminadas.

Algunos de estos productos se pueden aplicar con antelación a los trabajos, lo que permite una adecuada planificación y una mejora en los tiempos de uso de los moldes.

Los desencofrantes con efecto retardante son muy adecuados para piezas ornamentales, balastradas, bloques texturizados, etc.



DEAIS LAVA

Rendimiento 3,5 y 5,5 m2/lit

Líquido desencofrante gelatinoso, soluble en agua, concebido para producir un retardamiento del fraguado en las capas superficiales de los elementos de mortero u hormigón, permitiendo el fácil desmoldeo y el posterior lavado del hormigón, dejando los áridos vistos. Se aplica al uso, sin diluir o ligeramente diluido. Es soluble en agua, anticorrosivo, esta exento de cloruros y no es tóxico por inhalación.

DEAIS LAVA	131400145	5 KG	*	5,25 €/KG	1 Env	48	Garrafa
	131400148	22 KG	*	4,3 €/KG		24	Garrafa



DERIS

Rendimiento De 5 a 6 m2 por l.

Líquido desencofrante para morteros con el que se obtienen, mediante lavado posterior, efectos de acabado especiales. Producto inflamable. Pedido mínimo 100 litros.

DERIS A crema 1-5 mm	130831015	4 LT	*	26 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	130831016	20 LT	*	18 €/LT	1 Env	27	Bote Metal Presión
DERIS B rosa 4-7 mm	130843015	4 LT	*	26 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	130843016	20 LT	*	18 €/LT		27	Bote Metal Presión



LAIS S

Rendimiento 300 a 400 cc/m2

Desactivador superficial de fraguado para hacer pavimentos con árido visto.

LAIS-S	414000075	5 LT	*	7,5 €/LT	4 Env		Garrafa Plástico
	414000076	25 LT	*	6,25 €/LT		24	Garrafa Plástico



Familia

DISOLVENTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado

DISOLVER

Disolventes para diversas aplicaciones.
 La mezcla de disolventes con pintura permite una aplicación más fluída.
 También se utilizan para aplicaciones a pistola en las que se requiera modificar la viscosidad.
 Adecuados para limpieza de herramientas y de soportes en general.



DINITRAIS

Rendimiento Según uso.

Disolvente para barnices, pinturas y lacas pigmentadas a base de nitrocelulosa. Muy rápido, su uso es recomendable sólo para aplicaciones a pistola.

DINITRAIS	170100023	0,75 LT	*	13,47 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	170100027	5 LT	*	10,84 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	170100026	20 LT	*	6,92 €/LT		27	Bote Metal Rosca



DISMARTEL

Rendimiento Según uso.

Disolvente especial para nuestra pintura MARTELAIS. Muy rápido, su uso es recomendable sólo para aplicación a pistola.

DISMARTEL	170200023	0,75 LT	*	13,69 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	170200027	5 LT	*	9,96 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	170200026	20 LT	*	7,6 €/LT		27	Bote Metal Rosca



DISOLAIS

Rendimiento Según uso.

Disolvente para barnices y pinturas a base de resinas de poliuretano. Semi-lento, se recomienda su uso para aplicaciones con brocha.

DISOLAIS	170300027	5 LT	*	11,59 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	170300026	20 LT	*	9,01 €/LT		27	Bote Metal Rosca



DISOLUAIS

Rendimiento Según uso.

Disolvente para barnices y pinturas a base de resinas sintéticas.

DISOLUAIS N	170700023	0,75 LT	*	15,18 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	170700027	5 LT	*	8,22 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	170700026	20 LT	*	5,41 €/LT		27	Bote Metal Rosca
	170700029	200 LT	*	5,26 €/LT		1	Bote Metal Rosca



DISOLVENTE EPOXI

Rendimiento Según uso.

Disolvente universal para toda clase de pinturas a base de resinas epoxi. Semi-rápido, permite aplicaciones a pistola o brocha.

DISOLVENTE EPOXI	170900023	0,75 LT	*	16,92 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	170900027	5 LT	*	11,96 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	170900026	20 LT	*	10,3 €/LT		27	Bote Metal Rosca



Familia

DISOLVENTES

Código

Envasado

U.Venta

Símbolo

PVP

Unid.Caja

Und Palet

Tipo env.



DISOLVENTE

P.U.UNIVERSAL

Rendimiento

Según uso.

Disolvente para toda clase de pinturas a base de resinas de poliuretano. Semi-rápido permite aplicaciones con brocha o pistola.

DISOLVENTE P.U. UNIVERSAL	171000023	0,75 LT	*	13,6 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	171000027	5 LT	*	12,16 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	171000026	20 LT	*	9,36 €/LT		27	Bote Metal Rosca



Familia **EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES**

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado **Cemento ultra rápido**

Cemento que amasado con agua tiene un secado ultra rápido. Muy adecuado para trabajos de taponado de vías de agua en sótanos y fosos de ascensores.

El cemento rápido permite estancar vías de agua en forma rápida, lo que permite un trabajo posterior de terminación con un sistema impermeable que se adapte a las necesidades del trabajo, pero pudiendo hacer la aplicación de productos como el Cepis, sin que se deteriore por acción de la vía de agua.



RAIS FN-PLUG

Rendimiento Según uso

Cemento ultra rápido para obturación de vías de agua en forma inmediata, en muros de contención, sótanos, fosos de ascensor, etc.

RAIS FN - PLUG	144315249	20 KG *	3,51 €/KG	36	Bote plástico
----------------	-----------	---------	-----------	----	---------------

Uso recomendado **conglomerante**



CEMENTO OBRA

Rendimiento Según tipo de trabajo.

Cemento blanco o gris

CEMENTO OBRA BLANCO	104180095	5 KG .	1,05 €/KG	5 Env	60	Saco plástico
CEMENTO OBRA BLANCO -bote 15 und	104180050	1 KG .	1,96 €/KG	15 Env	27	Bote plástico
CEMENTO OBRA GRIS	104190095	5 KG .	0,83 €/KG	5 Env	60	Saco plástico
CEMENTO OBRA GRIS -bote 15 und	104190050	1 KG .	1,79 €/KG	15 Env	27	Bote plástico

Uso recomendado **Emplastes**

Productos de diversos ligantes y de textura fina, que se aplican en regularización de superficies que posteriormente van a ser pintados. Los emplastes pueden presentarse en polvo para amasar con agua o bien preparados, listos al uso.

Suelen ser adecuados para diversas aplicaciones, sobre superficies porosas para dejarlas lisas, sobre superficies sin absorción como cerámicas y azulejos, para regularizar la absorción.

También según se utilicen en interiores o exteriores tienen diferentes composiciones para tener las resistencias y prestaciones adecuadas.

Hay emplastes especiales para regularizar superficies texturadas como es el caso de los gotelé, los picados, etc.



EMPLAIS

Rendimiento 1 Kg por m2 en capa 1 mm.

Polvo de color blanco que amasado con agua resulta una masa plástica, idónea para emplastecer grietas y desconchaduras en paramentos verticales y horizontales.

EMPLAIS EXTERIOR	140200095	4 KG *	3,42 €/KG	1 Env	105	Estuche cartón
	140200096	20 KG *	2,11 €/KG		60	Saco Papel
EMPLAIS EXTERIOR - 24 und/caja	140200094	1 KG *	3,99 €/KG	24 Env	105	Estuche cartón
EMPLAIS INTERIOR RENOVACION	140200395	4 KG *	2,28 €/KG		180	Saco plástico
EMPLAIS INTERIOR RENOVACION - 24 und/caja	140200394	1 KG *	3,94 €/KG	24 Env		Estuche cartón
EMPLAIS INTERIOR STANDARD	140210095	4 KG *	2,25 €/KG	1 Env	180	Estuche cartón
	140210099	18 KG *	1,76 €/KG		60	Saco Papel
EMPLAIS INTERIOR STANDARD -24 und/caja	140210094	1 KG *	3,6 €/KG	24 Env		Estuche cartón



Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



EMPLASCEM

Rendimiento 1,5 A 2 kg/m2

Emplaste de alta adherencia especial para regularizar superficies de cerámica o vitraico. Se presentan en dos componentes que se mezclan antes de aplicar. El producto aplicado permite la terminación con pinturas, papeles, etc.

EMPLASCEM COMPONENTE L	146400196	5 KG	*	13,71 €/KG	180	Garrafa Plástico
EMPLASCEM COMPONENTE S	146400098	20 KG	*	7,73 €/KG	27	Bote plástico
EMPLASCEM Conjunto 12 kg	146400112	12 KG	*	11,2 €/KG	36	Bote plástico



ESCAYOLA

Rendimiento 12 kg/m2/cm de espesor

Escayola, sulfato cálcico hemihidratado, de elevada dureza y excelentes cualidades, elaborado con materia prima de alta calidad.

ESCAYOLA	143480095	4 KG	*	1,42 €/KG	5 Env	60	Bolsa Plástico
ESCAYOLA bote 12 und	143490096	0,8 UN	*	3,71 €/KG	12 Env	27	Bote plástico
ESCAYOLA estuche 24 und	143480092	0,8 KG	*	3,91 €/KG	24 Env	27	Estuche cartón



LISOPLAST

Rendimiento 1,5 m2 por kg en capa de 1 mm.

Emplaste sintético listo para usar. Adecuado para el uso de producto de relleno y emplastecido de distintos materiales como madera, mortero, gotelé, picados, etc., que requieran un acabado muy liso para el posterior pintado de las mismas con esmaltes sintéticos, pinturas plásticas, etc. Color blanco.

LISOPLAST	142600043	1 KG	*	11,04 €/KG	6 Env		Bote plástico
	142600045	6 KG	*	5,03 €/KG			Bote plástico
	142600048	25 KG	*	4,03 €/KG		24	Bote plástico



PLASTOCAL

Rendimiento 1,5 kg/m2 en capa de 1 mm.

Plastocal es un producto en polvo para emplastecido. Se presenta en polvo para ser amasado con agua y formar una pasta adecuada para emplastecer y alisar, eliminando grietas, desconchados en paramentos interiores y exteriores tanto en superficies verticales como horizontales.

PLASTOCAL BLANCO	144180096	20 KG	*	1,13 €/KG		60	Saco Papel
------------------	-----------	-------	---	-----------	--	----	------------

Uso recomendado Microhormigones sin retracción

Morteros técnicos de altas resistencias mecánicas y sin retracción. Se utilizan en trabajos con altos requisitos. En general son morteros fluidos para colocar en superficies horizontales confinadas, donde forman rellenos con alta resistencia mecánica lo que hace este tipo de productos muy adecuados para anclajes de elementos que tengan requisitos de resistencia mecánica.



HORMIFLUIS

Rendimiento 20 kg/m2 por cada 1 cm de espesor.

Microhormigón sin retracción, muy fluido, autonivelante, con estructura granulométrica menor a 2 mm, que ofrece altas resistencias mecánicas al endurecerse. Muy útil como capa final para el asiento de máquinas, en refuerzo de estructuras y pavimentos, relleno de coqueras en forma de colada, etc. Se amasa con agua. Color gris cemento. Precio en fábrica.

HORMIFLUIS	140400096	25 KG	*	1,04 €/KG		60	Saco Papel
------------	-----------	-------	---	-----------	--	----	------------



HORMIGROUT

Rendimiento 21 kg por m2 y cm de espesor

Hormigón de consistencia fluida, alta resistencia mecánica, especialmente diseñado para colocación de apoyos, asentamiento de máquinas, rellenos por vertido, anclajes de elementos metálicos, rellenos de grietas y oquedades confinadas en el interior de masas de hormigón. Tiene una estructura granulométrica que permite rellenos de volumen.

HORMIGROUT	145100096	25 KG	*	0,94 €/KG		60	Saco Papel
------------	-----------	-------	---	-----------	--	----	------------



Familia **EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES**

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



HORMITIX

Rendimiento 20 kg por m2 por cm de espesor

Microhormigón de base cementosa, tixotrópico, sin retracción, con altas resistencias mecánicas finales. Excelente para refuerzo y reparación de estructuras de hormigón, rellenos de coque, refuerzo de pavimentos, etc. Color gris cemento.

HORMITIX	141790096	25 KG *	0,84 €/KG	60	Saco Papel
----------	-----------	---------	-----------	----	------------

Uso recomendado Mortero refractario

Se considera mortero refractario aquel que expuesto a la acción del fuego y/o altas temperaturas es capaz de resistir estas acciones y los gases derivados de ellas sin descomponerse, alterarse o modificar sus propiedades. Se componen de materias primas con conductividades térmicas bajas, lo que le proporcionan resistencia a los choques térmicos y dilataciones mínimas.



REFRACMOR

Rendimiento 1,5 kg/m² por mm de espesor

Mortero refractario en polvo de color gris que amasado con agua y fraguado, reduce la transmisión de calor y resiste la acción del fuego directo. Excelente revestimiento para cámaras de combustión en hornos, calderas, chimeneas, etc, y para colocar ladrillo refractario y altamente resistente a la compresión. Color gris. Precio en fábrica.

REFRACMOR STANDARD	141000495	5 KG *	1,39 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	141000496	25 KG *	1,1 €/KG		60	Saco Papel
REFRACMOR SUPER	141000196	25 KG *	1,69 €/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado Morteros colocación

Morteros de diversos ligantes que se utilizan para la colocación de ladrillos, bloques, piezas ornamentales, etc. Los morteros predosificados para colocación pueden ser naturales o coloreados para adaptarse a las necesidades estéticas en el caso de que queden a la vista o en gris o blanco si es para ser posteriormente revestidos, cuando se utilizan en tabiquerías. Tienen muy buena trabajabilidad y excelente tixotropía, lo que mejora la colocación en diversas situaciones o planos.



MORSIS

Rendimiento 2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Mortero seco predosificado para ser usado en recebos, colocación de ladrillos, bloques, etc. Se amasa con agua y se deja reposar de 2 a 5 minutos antes de aplicarlo. Colores gris y blanco. Precio en fábrica.

MORSIS BLANCO	141480095	5 KG .	0,52 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	141480096	25 KG .	0,42 €/KG		60	Saco Papel
MORSIS GRIS	141490095	5 KG .	0,61 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	141490096	25 KG .	0,39 €/KG		60	Saco Papel

Uso recomendado Morteros de cal

Morteros con ligantes de cal, tanto hidráulica como aérea. Pueden ser de tono natural o pigmentados con colorantes inorgánicos. Son morteros muy transpirables y con muy buena durabilidad, ya que se van consolidando a medida que pasa el tiempo, y van mejorando sus propiedades mecánicas.

Los morteros de cal son los más adecuados para trabajos de restauración principalmente histórica, dado que en general son los que tienen mayor compatibilidad con soportes que han sido hechos originalmente con ligantes de cal o ligantes mixtos. Su uso es muy aconsejable en interiores por la excelente transpirabilidad y también por sus propiedades bactericidas naturales. Son morteros muy trabajables y ligeros una vez que están secos.



CAL HIDRAULICA NHL 5

Rendimiento Según aplicaciones

Cal natural de endurecimiento hidráulico adecuada para usar como conglomerante en morteros para restauración, rejuntado, prefabricados, etc.

CAL HIDRAULICA NHL5	147800099	17 KG *	0,99 €/KG	60	Bolsa Plástico
---------------------	-----------	---------	-----------	----	----------------



Familia **EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES**

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

	REVOGACAL	Rendimiento	1,2 kg por m2 espesor de 1mm.			
	Revoco de cal tradicional para el acabado estético de fachadas. Especialmente indicado para rehabilitaciones pues aporta las posibilidad de acabado tradicional. Se aplica con llana hasta conseguir espesores entre 5 y 10 mm. Posteriormente se realiza el acabado deseado. Color blanco, otros colores por pedido. Precio fábrica.					
REVOGACAL BLANCO	191280096	25 KG	*	0,83 €/KG	60	Saco plástico

	REVOGACAL RUSTICO		Rendimiento	1,4 kg por m2 en espesor de 1 mm		
	Revoco de cal tradicional que se presenta en polvo para amasar con agua. Revogacal Rústico tiene una granulometría adecuada para la formación de capas de regularización. El mortero aplicado y seco tiene una excelente transpirabilidad lo que posibilita ambientes sanos, secos y desinfectados por la acción de la cal del mortero. Color Blanco Puede ser utilizado como capa base para luego ser terminado con REVOGACAL o con ESTUCAL SATINADO. Precio en fábrica.					
	REVOGACAL RUSTICO BLANCO	193900096	25 KG	*	0,7 €/KG	60

Uso recomendado	Morteros de reparación
Morteros especiales para reparación de estructuras, que por sus características tienen gran compatibilidad con hormigones. No tienen merma de volumen en el secado, tienen alta adhrencia y resistencias mecánicas similares a las de los hormigones que reponen.	
Los morteros de reparación además del uso en reparación de estructuras, pueden aplicarse siempre que se requieran reparaciones resistentes mecanicamente dado que además son muy compatibles con los hormigones en general.	
Pueden además tener propiedades especiales como pueden ser resistencia a ambientes marinos, resistencia a sulfatos, etc.	



MORIS

Rendimiento

2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Mortero tixotrópico y sin retracción y fibrado especialmente diseñado para reparación. Idóneo para la restauración de superficies dañadas por expansión del óxido de hierro. Protege las armaduras metálicas combinado con Teais Protecort, y aparejando bien con hormigones cara vista. Tiene una alta resistencia a la compresión. Color: Gris cemento.

MORIS	140800094	1 KG	*	3,95 €/KG	24 Env	Estuche cartón
	140800095	5 KG	*	1,85 €/KG	5 Env	180 Saco plástico
	140800096	25 KG	*	1,41 €/KG	60	Saco Papel
MORIS SULFORRESISTENTE	140862096	25 KG	*	2,46 €/KG	60	Saco Papel

	MORIS CAPA FINA		Rendimiento	1,8 kg/m2 por cada mm de espesor		
	Mortero rehabilitador superficial de capa fina, para estructuras de hormigón armado.Color:gris.					
MORIS CAPA FINA GRIS	143890096	25 KG	*	1,52 €/KG	60	Saco Papel

	MORIS INHIBIDOR		Rendimiento	20 kg/m2 por cada 1 cm de espesor	
	Moris Inhibidor es un mortero de reparación tixotrópico, sin retracción, y que contiene aditivos inhibidores de la corrosión. Esto permite reparaciones rápidas en estructuras de hormigón armado afectadas por corrosión de armaduras, con un solo producto. La reparación de la estructura se realiza sin necesidad de aplicar productos específicos sobre el hierro.				
	MORIS INHIBIDOR BP	148600096	22 KG *	2,55 €/KG	36

Uso recomendado	Morteros demolición
Morteros que se utilizan para romper piedra, hormigón, y materiales minerales en general.	
Se amasan con agua y forman una lechada que al secar va incrementando de volumen y al estar confinado en perforaciones produce la rotura del elemento en el que se aplica.	
Su principal ventaja es que produce una rotura lenta y controlada sin necesidad de medios más agresivos que podrían ocasionar daño colaterales.	
Los morteros para demolición son muy adecuados para zonas en las que no se pueden utilizar medios mecánicos en forma intensiva, ni medios explosivos que puedan ocasionar daños varios.	



Familia **EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES**

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



TEAIS DEMOL

Rendimiento

Según trabajo a realizar

Cemento expansivo especial para demoliciones seguras y sin detonación. Eficiente ecológico y económico. Se utiliza para demolición de bancadas de hormigón, desmantelamiento de bancadas en fábricas o talleres sin afectar a máquinas cercanas. Fragmentación de rocas en jardines o canteras, eliminación de rocas en cimentaciones y sótanos, trabajos junto a viviendas y tendidos eléctricos, etc.

TEAIS DEMOL BP	443400097	6 KG	*	3,2 €/KG		Bidón Plástico
	443400094	18 KG	*	2,7 €/KG		Bidón Plástico
TEAIS DEMOL SB	443400098	20 KG	*	2,4 €/KG	60	Saco plástico

Uso recomendado Morteros epoxi

Morteros con ligantes basados en resinas epoxi, lo que les confiere muy buenas propiedades mecánicas como resistencia, adherencia, rápido desarrollo de las resistencias, rápida puesta en servicio.

Se utilizan cuando se requieren altas resistencias y seguridad en la colocación de determinados elementos, como anclajes de maquinaria pesada, reparaciones en zonas con exigencias mecánicas, como pavimentos, encuentros con canaletas, etc.

Los morteros epoxi pueden ser de diversas consistencias, fluidos en caso de que se requiera hacer rellenos, pastosos en casos de aplicaciones en vertical o en planos inclinados.

Hay diferentes tipos de morteros epoxi, pueden tener cargas de áridos, fibras metálicas, epoxi-cemento, etc.



EPOAIS 3F

Rendimiento

1,8 kg/m2 por 1 mm de espesor

Mortero autonivelante tricomponente a base de resinas epoxi y áridos, ideal como morteros epoxi de relleno y para anclajes. Gran resistencia a la compresión.

EPOAIS 3 F - CJ.	142920715	2,3 KG	*	14,36 €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
------------------	-----------	--------	---	------------	-------	--------------------



EPOAIS 4G

Rendimiento

2 kg/m2 por mm de espesor

Mortero epoxi de cuatro componentes, ligantes epoxi, áridos seleccionados y fibras especiales de altas resistencias mecánicas. Especial para trabajos en los que se requieran muy altas resistencias, alta adherencia, principalmente en pavimentos.

EPOAIS 4 G - CJ.	146110015	5,3 KG	*	9,5 €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
------------------	-----------	--------	---	----------	-------	--------------------

Uso recomendado Morteros especiales

Morteros con propiedades especiales para diversas aplicaciones.

Desarrollados para ser utilizados en especialidades.

Los morteros especiales en general responden a necesidades particulares de colocación o de uso para diferentes casos de aplicación.

Morteros de capa fina para aplicación sobre baldosas de cemento deterioradas, para mejorar el aspecto estético y la durabilidad del pavimento.

Morteros fluidos para regularizaciones sobre diversas superficies.

Productos desarrollados especialmente para aplicaciones con requisitos particulares.



CAPILAI N

Rendimiento

20 kg por m2 en capa de 2 cm espesor.

Mortero especial para el saneamiento de fachadas o muros afectados por humedades de ascensión capilar. Previo a la aplicación del mortero Capilais N es necesario realizar inyecciones con Teais Capi C para minimizar la capilaridad en los paramentos. En interiores se reviste con PERLAIS M o PERLAIS E y en exteriores con REPOIS M o REPOIS R, según se desee. Precio en fábrica. Color blanco

CAPILAI N	142000196	25 KG	*	1,09 €/KG	60	Saco Papel
-----------	-----------	-------	---	-----------	----	------------



MORFLUIS

Rendimiento

1,8 kg/m2 por cada mm de espesor

Mortero fluido para utilizar en capas de regularización de suelos. MORFLUIS se utiliza también como capa niveladora de hasta 10 a 30 mm de espesor en soleras que requieran nivelación. MORFLUIS es un mortero fluido y sin retracción. Color gris.

MORFLUIS	145690096	25 KG	*	0,67 €/KG	60	Saco Papel
----------	-----------	-------	---	-----------	----	------------



Familia **EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES**

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



MORSIS RECRECIDOS

Rendimiento 2 kg/m2 por cada 1 mm de espesor.

Morsis Recrecidos es un mortero de consistencia tixotrópica, muy adecuado para la realización de trabajos de regularización de soleras en diversos espesores (desde 1 a 5 cm), tanto en superficies horizontales como inclinadas. Presenta muy buena trabajabilidad.

MORSIS RECRECIDOS	147000096	25 KG	.	0,34 €/KG	60	Saco Papel
-------------------	-----------	-------	---	-----------	----	------------



REHABILITADOR DE ACERAS

Rendimiento 1 kg por m2 aprox.

Producto en polvo que se amasa con agua en consistencia de lechada y se aplica sobre aceras de mortero u hormigón fratasado o sobre baldosas de cemento. Para la renovación estética del pavimento, tapa pequeños poros del pavimento así como zonas en las que se requieran disminuir la absorción de agua. Es muy adecuado para baldosas en zonas ajardinadas. Color gris.

REHABILITADOR DE ACERAS	145900030	30 KG	*	2,46 €/KG		Bote plástico
-------------------------	-----------	-------	---	-----------	--	---------------



TEAIS MORTERO GEOTERMICO

Rendimiento 1,47 kg/lit

Mortero en base a cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales. Formulado para tener un desempeño adecuado en instalaciones geotérmicas.

TEAIS MORTERO GEOTERMICO	149600096	25 KG	*	0,41 €/KG	60	Saco Papel
--------------------------	-----------	-------	---	-----------	----	------------

Uso recomendado **Morteros hidrofugados**

Morteros que contienen aditivos hidrofugantes en su formulación. Sus principales propiedades son la reducción de la absorción de agua, por lo que son muy adecuados para trabajos que requieran cierto grado de impermeabilidad y protección ante el agua. En general se utilizan en trabajos relacionados con cubiertas, terrazas, cimentaciones, fosos de ascensor, sótanos, túneles, para diversos trabajos de reparación y preparación de superficies. Tienen la ventaja de estar predosificados con lo que sus propiedades están contrastadas, y en su formulación ya se han tenido en cuenta el contenido de ligante adecuado y el tipo de áridos para mejorar la eficiencia de los aditivos que contienen.



MORIM

Rendimiento 2 kg/m2 por cada mm de espesor.

Mortero predosificado con propiedades impermeables, para realización de revocos en exteriores, toma de ladrillos o de bloques, etc. Se presenta en polvo y se le agrega agua para la aplicación. Precio en fabrica.

MORIM BLANCO	144080096	25 KG	.	0,5 €/KG	60	Saco Papel
MORIM GRIS	144090096	25 KG	.	0,44 €/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado **Morteros poliéster**

Morteros con ligantes basados en resinas de poliéster, para aplicaciones especiales con diferentes tipos de resistencias.



RELLENAIS

Rendimiento Según trabajo a realizar.

Resina incolora de dos componentes y secado rápido para relleno de coqueras en piedras.

RELLENAIS	162700713	0,9 KG	*	48,15 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
-----------	-----------	--------	---	------------	-------	--------------------



Familia EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Morteros rápidos

Morteros para trabajos que requieren prontitud.
 Adecuados para fijaciones de diversos elementos con requisitos de rápida puesta en servicio.
 Los morteros rápidos tienen variadas aplicaciones y pueden se incluso modificados con la incorporación de más áridos o cemento, lo que variará sus propiedades, por ello es necesario en estos casos realizar alguna verificación de las propiedades obtenidas en cuanto a velocidad de fraguado y endurecimiento y también a resistencias mecánicas.
 Su uso facilita trabajos de mantenimiento y reparaciones en tiempos cortos, principalmente en comunidades de vecinos, zonas de paso, anclajes, etc.



CEMRAIS

Rendimiento 2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Producto en polvo que amasado con agua, forma un mortero de fraguado rápido que se emplea para la ejecución de obras que requieren prontitud. Es ideal para el taponado de vías de agua procedentes de grietas, fisuraciones o aberturas incontroladas del hormigón. Color gris cemento.

CEMRAIS BP	140100014	7 KG *	3,16 €/KG			Bote plástico
	140100048	20 KG *	2,58 €/KG	27		Bote plástico
CEMRAIS SB	140100095	5 KG *	2,29 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	140100097	22 KG *	1,92 €/KG		60	Saco plástico



HORMIPAVI FAST

Rendimiento 2,0 kg/lt

Hormipavi Fast es un mortero predosificado de un componente, de color oscuro, para fijación y apoyo de arquetas y trabajos de mantenimiento de carreteras. Precio según cantidad

HORMIPAVI FAST	148000096	25 KG *	1,53 €/KG	60		Saco Papel
----------------	-----------	---------	-----------	----	--	------------

Uso recomendado Morteros rejuntado

Morteros especiales para el rejuntado de cerámica, aplacados, piedra, etc.
 Dependiendo del tipo de ligante presentan propiedades específicas, adecuadas a diversas necesidades.
 Los morteros de rejuntado en base cal son muy adecuados para mampostería de piedra, por sus propiedades de permeabilidad al vapor y endurecimiento lento.
 Los de ligantes cementosos son más rápidos en la adquisición de las propiedades mecánicas en general y todos tienen propiedades hidrofugas para reducir la absorción de agua en las juntas.
 Pueden presentarse en una gama de colores variados para adaptarse a las distintas necesidades de los revestimientos y en general los de base blanca o gris pueden colorearse con pigmentos inorgánicos como la línea Clais.



MORPI BASE CAL

Rendimiento De 10 a 15 kg por m2 de muro.

Mortero de cal grasa, sin retracción, impermeabilizante, idóneo para rejuntado de mampostería, sillería y ladrillo cara vista. Se mezcla con agua hasta conseguir la consistencia deseada. Colores según carta. Precio en fábrica.

MORPI BASE CAL ARENA 1	140934296	25 KG *	0,83 €/KG	60		Saco Papel
MORPI BASE CAL ARENA 2	140934396	25 KG *	0,83 €/KG	60		Saco Papel
MORPI BASE CAL BLANCO	140980096	25 KG *	0,85 €/KG	60		Saco Papel
MORPI BASE CAL CREMA	140940096	25 KG *	0,85 €/KG	60		Saco Papel
MORPI BASE CAL GRIS	140990096	25 KG *	0,83 €/KG	60		Saco Papel
MORPI BASE CAL OCRE 1	140935096	25 KG *	0,85 €/KG	60		Saco Papel
MORPI BASE CAL OCRE 2	140935196	25 KG *	0,85 €/KG	60		Saco Papel
MORPI BASE CAL PIEDRA SINGULAR	140934596	25 KG *	0,83 €/KG	60		Saco Papel



Familia **EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES**

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado **Morteros restauración**

Morteros basados en ligantes especiales, en general cales de diversa naturaleza. Pueden presentarse en colores naturales y también pueden ser coloreados con pigmentos inorgánicos. Se utilizan para la reposición de piedra en construcciones históricas en las que hay roturas y es necesario reponer elementos decorativos como bajorrelieves, capiteles, molduras, etc. Se pueden hacer piezas que imitan distintos tipos de piedras como granitos, areniscas, etc.



ROCAMOL GRANITICO

Rendimiento 18 a 22 kg/m2 cada 10 mm de espesor.

Rocamol Granítico es un producto que se presenta en polvo preparado para mezclar con agua, y se utiliza para rehabilitación de revestimientos pétreos y en la realización de revestimientos nuevos que imiten piedra. REFERENCIAS EN LA CARTA DE COLORES: 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240. Se presenta en sacos de 25 kg

ROCAMOL GRANITICO 100	142830696	80 KG *	20,64 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 110	142833596	80 KG *	20,64 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 120	142833796	80 KG *	20,64 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 140	142891796	80 KG *	20,64 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 150	142832796	80 KG *	20,64 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 160	142893796	80 KG *	20,64 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 170	142881796	80 KG *	20,64 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 180	142829796	80 KG *	20,64 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 200	142815796	80 KG *	20,64 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL GRANITICO 210	142816096	80 KG *	20,64 €/KG	60	Saco Papel



ROCAMOL LISO

Rendimiento De 15 a 18 kg por m2 espesor de 10 mm.

Rocamol Liso es un producto en base a roca molida, cemento, cales, aditivos, colorantes, que se utiliza para revestimientos que imitan la piedra natural de tipo granito, y también para imitar piedra en rehabilitaciones y construcciones. REFERENCIAS EN LA CARTA DE COLORES: 10; 20; 30; 40. Se presenta en sacos de 20 kg

ROCAMOL LISO 10	142781096	20 KG *	13,73 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL LISO 20	142730096	20 KG *	13,73 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL LISO 30	142731096	20 KG *	13,73 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL LISO 40	142790096	20 KG *	13,73 €/KG	60	Saco Papel



ROCAMOL RUSTICO

Rendimiento 18 a 20 kg/m2 cada 10 mm de espesor.

Rocamol Rústico es un producto en polvo formado por cemento, cal, roca molida, aditivos, colorantes, que mezclados con agua forman un material que imita piedra, y que si se termina con una llana de raspar toma un aspecto similar al de la piedra rústica. REFERENCIA EN LA CARTA DE COLORES: 50, 60, 70, 80. Se presenta en sacos de 25 kg

ROCAMOL RUSTICO 50	142780596	25 KG *	13,73 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL RUSTICO 60	142711096	25 KG *	13,73 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL RUSTICO 70	142730696	25 KG *	13,73 €/KG	60	Saco Papel
ROCAMOL RUSTICO 80	142737896	25 KG *	13,73 €/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado **Pastas niveladoras**

Morteros de consistencia fluida y granulometrías variadas. Permiten la regularización de pavimentos en distintos espesores y con diversas necesidades. En general se utilizan para la posterior colocación de otras terminaciones como pueden ser moquetas, parquet, vinilos, etc. Dentro de las pastas niveladoras hay materiales específicos según los espesores requeridos. En general se aplican puentes de adherencia en los soportes de baja absorción para asegurar la unión adecuada con la base.



Familia **EMPLASTES Y MORTEROS ESPECIALES**

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.								
	PANIS 5-20		Rendimiento 1,8 kg/m2/mm de espesor					
	Pasta niveladora para espesores entre 5 y 20 mm. El producto se presenta en polvo para amasar con agua y se extiende con llana dentada sobre la superficie. El producto es adecuado para regularización de diversos soportes. En casos de soportes de baja absorción o poca adherencia se recomienda aplicar puente de unión con Unirres.							
	PANIS 5-20 SACO PAPEL	414600096	25 KG	.	0,78 €/KG	60	Saco Papel	
	PANIS F		Rendimiento 1,5 kg por m2 en capa de 1 mm.					
	Pasta niveladora en polvo, que amasada con agua y se convierte en una pasta gris autonivelante para regularizar superficies de suelos, dejándolos lisos y capaces de soportar movimientos geológicos de contracción y dilatación. Puede aplicarse en capas finas. Para espesores entre 0 y 4 mm. Color gris. Precios según volumen de pedido. Precio en fábrica.							
	PANIS F	141200095	4 KG	.	1,3 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
PANIS F BP		141200099	15 KG	.	1,61 €/KG	36	Bote plástico	



Familia

HIGIENIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado

GELES Y SOLUCIONES HIDROALCOHOLICAS

Lo primero que tenemos que saber es que este producto se aplica con las manos secas, ya que el agua reduce su efectividad. La cantidad correcta a utilizar está entre los dos y los tres mililitros (esto es una pulsación de casi cualquier dispensador común). El producto se debe repartir por toda la superficie de la mano haciendo especial hincapié entre los dedos. Después, deja actuar el producto durante 15 o 20 segundos, que es el tiempo que tardará en secarse y el necesario para que haga su efecto ante los microbios.



GEL HIDROALCOHOLICO

Rendimiento

Según uso

Gel para limpieza higienica de manos.

GEL HIDROALCOHOLICO	410400125	0,125 UN	*	3,3 €/UN	12 Env	2640	Botella Plástico
	410400123	1 LT	*	14,65 €/LT	2 Env	360	Botella Plástico



HIGIENIZANTE MULTI SUPERFICIE

Rendimiento

Según uso

Limpiador higienizante basado en alcoholes y aditivos, especial para limpieza de plásticos, cristales, gomas, telas, ordenadores, material de oficina, coches, mobiliario, llaves, cerraduras, manillas, teléfonos, etc.

HIGIENIZANTE MULTISUPERFICIE	410300125	0,125 UN	*	6,26 €/UN	12 Env	2640	Botella Plástico
	410300123	1 LT	*	14,65 €/LT	2 Env	360	Botella Plástico



SOLUCION HIDROALCOHOLICA

Rendimiento

Según uso

Solución hidroalcohólica para higiene y limpieza de todo tipo de superficies.

SOLUCION HIDROALCOHOLICA	409400125	0,125 UN	*	6,26 €/UN	12 Env	2640	Botella Plástico
	409400123	1 LT	*	14,65 €/LT	20 Env	360	Botella Plástico



Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Capilaridad

La humedad de capilaridad en muros y paredes se da cuando no hay capa impermeable, o la misma se ha deteriorado. Esto da lugar a la humedad que asciende por los muros, empiezan a salir manchas oscuras en los mismos, la pintura se ampolla, los rodapiés se levantan, y toda la zona se deteriora gradualmente. Es necesario realizar una barrera que impida que la humedad ascienda, y para ello nuestro sistema de inyecciones es una forma rápida, fácil y eficiente para eliminar humedades en muros, tabiques, fachadas, etc.



LASTOSALIS

Rendimiento 3-4 m2/litro segun absorción

Fijador de sales procedentes de humedades de filtraciones o capilaridad.

LASTOSALIS	161700013	0,75 LT	*	21,25 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	161700015	4 LT	*	18,23 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	161700016	20 LT	*	16,3 €/LT		27 Bote Metal Presión



TEAIS CAPI C

Rendimiento 1 inyector de 400 cc cada 15 cm aprox

Sistemas de inyectores para humedades de capilaridad, TEAIS CAPI C son inyectores que se colocan en muros afectados por humedades de capilaridad. El líquido inyectado tiene alta penetración en el muro y cura en medios húmedos. El sistema de inyectores permite reparaciones en muros de piedra, hormigón, ladrillo macizo, ladrillo hueco, etc.

TEAIS CAPI-C	165000600	0,4 UN	*	45,84 €/UN	30 Env	Bolsa Plástico
--------------	-----------	--------	---	------------	--------	----------------

Uso recomendado Hidrofugantes

Los hidrofugantes se aplican sobre superficies cara vista, como ladrillo, piedra, mármol, hormigón, etc. Evitan que el agua penetre en las superficies, resbalando por las mismas sin mojarlas. Por ese efecto protegen y además no modifican el aspecto estético. También tienen la ventaja de que permiten la transpiración del soporte evitando que se produzcan daños por condensaciones internas. En general tiene una buena duración media, y para la reaplicación solo se requiere la limpieza de la superficie, lo cual facilita mucho el mantenimiento.



REPAIS

Rendimiento 6 m2 por l.

Resina incolora, de gran poder hidrofugante que no inhibe la transpiración del material sobre el que se aplique. Es un producto propicio para la protección contra el agua de fachadas de ladrillo caravista, hormigón visto, mármol, granito, revocos minerales, teja cerámica, etc. Disolvente: DISOLUAIS. Aspecto: Mate.

REPAIS	202500027	5 LT	*	11,82 €/LT	4 Env	128 Bote Metal Rosca
	202500026	20 LT	*	9,65 €/LT	1 Env	27 Bote Metal Rosca
	202500029	200 LT	*	9,47 €/LT		1 Bidón Plástico



REPAIS ANTIVERDIN

Rendimiento 6 m2 por l.

Resina a base de un siloxano oligómero de baja molecularidad, que facilita su penetración en el interior del soporte sin dejar residuo ni brillo en la superficie, logrando su hidrofugación, sin inhibir la transpiración del material ni permitir la disolución de sales solubles, actuando como hidrofugante integral, al mismo tiempo que protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad y que puedan dañar el soporte.

REPAIS ANTIVERDIN	204300027	5 LT	*	14,71 €/LT	4 Env	128 Bote Metal Rosca
	204300026	20 LT	*	12,31 €/LT		27 Bote Metal Rosca
	204300029	200 LT	*	11,31 €/LT		Bidón Plástico



Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



REPAIS HIDRO

Rendimiento

Entre 5 y 6 m²/L según porosidad del soporte

Hidrofugante basado en resinas minerales en base acuosa. Adecuado para hidrofugado de soportes porosos, como hormigón visto, ladrillo cara vista, tejas, cerámica, morteros, etc. Protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad.

REPAIS HIDRO	416400074	1 LT	*	16,74 €/LT	20 Env		Botella Plástico
	416400075	5 LT	*	9,15 €/LT	4 Env	128	Garrafa Plástico
	416400076	25 LT	*	7,45 €/LT	1 Env	24	Garrafa Plástico



REPAIS HIDRO ANTIVERDIN

Rendimiento

5 a 6 m²/lt

Hidrofugante para protección de soportes porosos, como hormigón visto, ladrillo cara vista, tejas, cerámica, morteros, etc. con protección antiverdín. Producto basado en compuestos minerales vehiculizados en un medio acuoso y con aditivos especiales para reducir la formación de verdín.

REPAIS HIDRO ANTIVERDIN	416500074	1 LT	*	20,38 €/LT	20 Env		Botella Plástico
	416500075	5 LT	*	9,6 €/LT	4 Env	128	Garrafa Plástico
	416500076	25 LT	*	7,85 €/LT	1 Env	24	Garrafa Plástico



REPAIS HIDROCONSOLIDANTE

Rendimiento

4-6 m²/L según absorción del soporte

Hidrofugante con efecto consolidante que se aplica sobre soportes de piedra que tengan tendencia a la disgregación. La aplicación de Repais Hidroconsolidante aporta consolidación e hidrofugación en una sola aplicación, reduciendo tiempos de espera, y con muy buenas prestaciones.

REPAIS HIDROCONSOLIDANTE	167800026	5 LT	*	29,72 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	167800027	20 LT	*	23,88 €/LT		27	Bote Metal Rosca



REPAIS TEJAS

Rendimiento

6 m² por litro

Hidrofugante translúcido especial para tejas cerámicas.

REPAIS TEJAS	168800027	5 LT	*	8,07 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
--------------	-----------	------	---	-----------	-------	----	------------------



TEAIS HIDROF

Rendimiento

8 a 10 m² por litro y mano, según absorción.

Impermeabilizante para pavimentos exteriores, Teais Hidrof es un líquido incoloro penetrante en superficies absorbentes, hidrorrepelente y adecuado para proteger pavimentos transitables de terrazas, cubiertas, etc. minimizando la absorción de las mismas y disminuyendo las filtraciones que se producen a causa de la porosidad de los materiales. Teais Hidrof se aplica sobre soportes de cerámica, gres, piedra natural, barro cocido, tanto en terrazas como en cubiertas.

TEAIS HIDROF	166300023	0,75 LT	*	45,17 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	166300027	5 LT	*	34,14 €/LT		48	Bote Metal Rosca
	166300026	20 LT	*	31,04 €/LT	4 Env	27	Bote Metal Rosca



TEAIS HIDRO-MOR

Rendimiento

5 a 6 m²/l según porosidad del soporte.

Teais Hidro-Mor es una resina impermeabilizante en base a compuestos minerales, especialmente formulada para la protección e hidrofugación de morteros monocapa. Evita que el revestimiento se moje y lo protege alargando su vida útil.

TEAIS HIDRO-MOR	205500027	5 LT	*	13,94 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	205500026	25 LT	*	12,77 €/LT	6 Env	27	Bote Metal Rosca



Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERDIN

Rendimiento 5 a 6 m2/l según porosidad del soporte.

Teais Hidro-Mor Antiverdin Silan es un impermeabilizante y protector transparente con efecto protector ante la formación de verdín, basado en compuestos minerales resinas basadas en siloxanos y nanopartículas especialmente diseñado para su aplicación en morteros monocapa. Teais Hidro-Mor Antiverdín protege al revestimiento del agua de lluvia, de las heladas.

TEAIS HIDRO-MOR ANTIVERDIN	205600027	5 LT	*	15,74 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	205600026	25 LT	*	13,93 €/LT		27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado Impermeabilizantes cementosos

Los impermeabilizantes cementosos son productos basados en cemento que en general se aplican en capa fina, tanto a brocha como a llana.

Son productos muy eficientes tanto en humedades a presión positiva como es el caso de fachadas de bloques, o de hormigón, y también en algunos casos en presión negativa como pueden ser sótanos o fosos de ascensor.

Son fáciles de aplicar, y representan soluciones económicas y eficientes ante problemas bastante complejos.

En el caso de fachadas o muros de bloque la aplicación de una o dos capas de Cepis, proporciona una muy buena impermeabilidad y si luego se termina con una pintura es una solución muy eficiente y con una buena estética a un costo muy adecuado.



CEPIS

Rendimiento 2 a 4 kg/m2 según aplicación..

CEPIS STANDARD Producto en polvo de base cementosa que amasado con agua resulta una pintura rugosa, impermeable, resistente al agua, y de buena dureza, para usar en paramentos irregulares en los que se desee dar uniformidad, principalmente en muros de bloque, como pintura o previo a la aplicación de una pintura. La resistencia, impermeabilidad y elasticidad mejora si se amasa con AGLUTAIS 30-50. CEPIS SUPER Impermeabilizante de base cementosa para tratar humedades a favor de presión o contra presión. Se aplica sobre el soporte ligeramente humedecido mediante llana, en dos o más capas de 1 mm cada una. Es adecuado para la impermeabilización de fosos de ascensor, túneles y galerías, depósitos de agua, fuentes, jardineras, etc.

CEPIS STANDARD BLANCO	211080094	5 KG	*	2,18 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	211080096	25 KG	*	1,6 €/KG		60	Saco Papel
CEPIS STANDARD GRIS	211090094	5 KG	*	1,85 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	211090096	25 KG	*	1,31 €/KG		60	Saco Papel
CEPIS SUPER BLANCO	211080394	5 KG	*	3,73 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	211080396	25 KG	*	2,73 €/KG		60	Saco Papel
CEPIS SUPER GRIS	211090394	5 KG	*	3,22 €/KG	5 Env	180	Saco plástico
	211090396	25 KG	*	2,34 €/KG		60	Saco Papel



TEAIS IMPERCEM

Rendimiento 4 a 5 kg/m2

Mortero cementoso elástico para impermeabilizaciones. TEAIS IMPERCEM es un impermeabilizante en base a cemento, áridos especiales, aditivos y polímeros en dispersión acuosa. Se utiliza en la impermeabilización de muros de hormigón, terrazas, balcones, platos de ducha, etc., previo a la colocación de revestimiento cerámico, protección de revocos que presentan fisuras provocados por retracción, formación de juntas en esquinas y medias cañas. De uso en interior y exterior. Para aplicaciones en impermeabilizaciones en presión negativa es necesario aplicar en primer lugar dos manos de Cepis

TEAIS IMPERCEM -COMP. A	165100875	5 LT	*	16,39 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	165100876	25 LT	*	11,93 €/LT		24	Garrafa
TEAIS IMPERCEM-COMP. B	165100995	5 KG	*	3,31 €/KG	4 Env	48	Saco plástico
	165100996	25 KG	*	1,48 €/KG	5 Env	48	Saco plástico

Uso recomendado Impermeabilizantes para canalones

La impermeabilización de canalones tiene diferentes soluciones basadas principalmente en el tipo de material de que esté conformado el canalón.

En el caso de superficies de plástico o metálicas, son adecuadas las membranas líquidas con elastómeros basados en diversos tipos de resinas.

Los sistemas de impermeabilización de canalones protegen las superficies, alargan la vida útil y son muy versátiles.



Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



LASTOIS MS MULTIUSOS

Rendimiento 2 kg/m2

Membrana monocomponente a base de polimeros híbridos MS de consistencia pastosa. Adecuado para impermeabilización de canalones de distintos materiales, hormigón, mortero, chapa, PVC, madera, etc. El producto puede diluirse hasta un 10% (con alcohol o con un disolvente especial) para poder aplicarlo a brocha o rodillo en aplicaciones especiales.

DILUYENTE LASTOIS MS MULTIUSOS	168300944	0,5 UN *	24,09 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	168300945	1 LT *	25,62 €/LT	6 Env	Bote Metal Presión
LASTOIS MS MULTIUSOS GRIS	168000074	1 KG *	20,1 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
	168300046	6 KG *	18,9 €/KG	2 Env	Bote Metal Presión
LASTOIS MS MULTIUSOS NEGRO	168300274	1 KG *	20,1 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
	168300246	6 KG *	18,9 €/KG	2 Env	Bote Metal Presión
LASTOIS MS MULTIUSOS TERRACOTA	168300374	1 KG *	20,1 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
	168300346	6 KG *	18,9 €/KG	2 Env	Bote Metal Presión



POLIESTER NA

Rendimiento 2 kg por m2 en dos manos de 500 micras.

Resina de poliéster componentes para hacer elementos combinados con fibra de vidrio. Se aplica una mano de POLIESTER NA, se refuerza con FIBRAIS 300 y transcurridas 24 horas se aplica otra mano abundante de POLIESTER NA. Para la aplicación es necesario utilizar el catalizador POLIESTER NB la proporción es del 2% aproximadamente.

POLIESTER N COMP. A	(conj 0,8)	162000713	0,784 KG *	19,89 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
POLIESTER N COMP. A	(conj 20 kg)	162000872	19,6 KG *	12,72 €/KG	1 Env	27 Bote Metal Presión
POLIESTER N COMP. A	(conj 4)	162000871	3,92 KG *	14,63 €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
POLIESTER N COMP. B	(conj 0,8)	169100001	0,016 UN *	2,72 €/KG	6 Env	Bote Metal Presión
POLIESTER N COMP. B	(conj 20 kg)	169100972	0,4 UN *	7,37 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
POLIESTER N COMP. B	(conj 4)	169100971	0,08 UN *	6,69 €/UN	1 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado Impermeabilizantes para cubiertas

Los impermeabilizantes para cubiertas que pueden quedar a la intemperie están basados en diversas resinas, como elastómeros, silanos, poliuretanos, etc.

En el caso de los elastómeros, se trata de sistemas de fácil aplicación y bajo mantenimiento que tienen duraciones adecuadas y una buena relación de calidad en relación con el precio.

Otra de las ventajas de los productos líquidos es que pueden ser armados con diversos tipos de fieltros o tejidos y los mismos les aportan propiedades mecánicas según las necesidades en cada situación.

Se trata de sistemas continuos, sin juntas y que se adaptan perfectamente a las superficies, por lo que dan una muy buena protección desde el punto de vista de la estanqueidad.



LASTOIS FIBRO

Rendimiento 2 kg/m2

Revestimiento elástico de consistencia tixotrópica en base a copolímeros estireno acrílicos y con fibras de vidrio, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. Colores rojo teja, gris, blanco.

LASTOIS FIBRO BLANCO	166100348	20 KG *	10,32 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FIBRO GRIS	166100048	20 KG *	10,32 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FIBRO NEGRO	166100248	20 KG *	10,32 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FIBRO ROJO TEJA FRANCES	166100148	20 KG *	10,32 €/KG	27	Bote plástico



LASTOIS TECHUMBRES

Rendimiento 2 kg por m2.

Impermeabilizante elastomérico a base de copolímeros acrílicos. Es ideal para la impermeabilización de cubiertas visitables, tejados, bordes de chimeneas, etc. Se puede reforzar con VELOAIS. Tiene un alto poder adherente y una fácil aplicación. Se aplica con brocha o rodillo, tantas manos como sean necesarias para conseguir un espesor de 1 mm. Colores: negro, rojos, teja, blanco, verde, marrones y gris.

LASTOIS TECHUMBRES ATS	161404243	1 KG *	18,71 €/KG	6 Env	Bote plástico
	161404245	5 KG *	11,22 €/KG	72	Bote plástico



Familia

IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS TECHUMBRES ATS	161404248		20 KG	*	9,45 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES BLANCO	161480043		1 KG	*	18,71 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161480045		5 KG	*	11,22 €/KG		72	Bote plástico
	161480048		20 KG	*	9,45 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES GRIS	161490013		1 KG	*	18,71 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161490015		5 KG	*	11,22 €/KG		72	Bote plástico
	161490048		20 KG	*	9,45 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES GRIS-OX	161490148		20 KG	*	10,4 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES NEGRO	161499043		1 KG	*	18,71 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161499045		5 KG	*	11,22 €/KG		72	Bote plástico
	161499048		20 KG	*	9,45 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES ROJO CASTILLA	161402043		1 KG	*	18,71 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161402045		5 KG	*	11,22 €/KG		72	Bote plástico
	161402048		20 KG	*	9,45 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES ROJO TEJA FRANCES	161404143		1 KG	*	18,71 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161404145		5 KG	*	11,22 €/KG		72	Bote plástico
	161404148		20 KG	*	9,45 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES ROJO TEJA-OX	161404348		20 KG	*	10,4 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES VERDE	161440043		1 KG	*	18,71 €/KG	6 Env		Bote plástico
	161440045		5 KG	*	11,22 €/KG		72	Bote plástico
	161440048		20 KG	*	9,45 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS TECHUMBRES VERDE-OX	161440148		20 KG	*	10,4 €/KG		27	Bote plástico



TEAIS POLIUREA

Rendimiento

3 kg/m2 en superficie lisa

Membrana impermeabilizante de poliurea bicomponente.

TEAIS POLIUREA	443901023	1,23 KG	*	12,55 €/KG	3 Env		Bote plástico
	443901016	8,3 KG	*	9,61 €/KG			Bote plástico
	443901015	16,6 KG	*	9,19 €/KG			Bote plástico
	443901030	33,3 KG	*	8,33 €/KG			Bote plástico

Uso recomendado Impermeabilizantes para fachadas

Para la protección de fachadas hay numerosos productos y sistemas muy adecuados, entre los que cabe destacar además aquellos que aportan buenas propiedades estéticas.

Las pinturas elastómeras armadas dan una protección muy efectiva en zonas con altas exigencias, zonas con vientos intensos, marinas, etc.

Los revestimientos texturados también tienen buenas propiedades impermeables y protegen las fachadas durante periodos de tiempo prolongados, lo que reduce significativamente el mantenimiento.

También disponemos de revestimientos basados en granulos de mármol, con muy buenas propiedades decorativas e impermeables.



LASTOIS CAPA INTERMEDIA

Rendimiento

De 1,5 a 2 kg por m2 capa de 250 micras.

Producto a base de resinas elastoméricas, aditivos y pigmentos de alta resistencia al agua, eficaz como impermeabilizante en cubiertas, fachadas y muros exteriores. Requiere como acabado LASTOIS FH-CV. No resiste la acción de los rayos solares, de ahí su necesidad de protegerlo. No es inflamable. Color gris claro.

LASTOIS CAPA INTERMEDIA	160500015	5 KG	*	9,58 €/KG		72	Bote plástico
	160500048	20 KG	*	8,9 €/KG		27	Bote plástico



Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



LASTOIS FH-CV

Rendimiento

1,8 m2 por kg capa de 300 micras.

Revestimiento impermeabilizante texturado, capa de acabado después del LASTOIS CAPA INTERMEDIA o LASTOIS CUBIERTAS, a base de resinas elastoméricas de gran resistencia al agua. Lastois FHCV se utiliza para la impermeabilización y decoración de fachadas, en la impermeabilización de cubiertas poco transitables. Excelente impermeabilizante y revestimiento de fachadas. Se refuerza con VELOAIS o fibra de vidrio.

LASTOIS FH-CV ALBERO CLARO	160605545	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160605548	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ALBERO INTENSO	160605345	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160605348	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ALBERO MEDIO	160605445	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160605448	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ANFORA CLARO	160606145	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160606148	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ANFORA INTENSO	160605945	5 KG *	11,97 €/KG	72	Bote plástico
	160605948	20 KG *	9,76 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV ANFORA MEDIO	160606045	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160606048	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BAMBU CLARO	160608245	5 KG *	13,94 €/KG	72	Bote plástico
	160608248	20 KG *	11,34 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BAMBU INTENSO	160608045	5 KG *	13,94 €/KG	72	Bote plástico
	160608048	20 KG *	11,34 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BAMBU MEDIO	160608145	5 KG *	13,94 €/KG	72	Bote plástico
	160608148	20 KG *	11,34 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV BLANCO	160680015	5 KG *	11,97 €/KG	72	Bote plástico
	160680048	20 KG *	9,73 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV COLONIAL CLARO	160606745	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160606748	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV COLONIAL INTENSO	160606545	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160606548	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV COLONIAL MEDIO	160606645	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160606648	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV DATIL CLARO	160606445	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160606448	20 KG *	9,67 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV DATIL INTENSO	160606245	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160606248	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV DATIL MEDIO	160606345	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160606348	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV FRESNO CLARO	160605245	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160605248	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV FRESNO INTENSO	160605045	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160605048	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV FRESNO MEDIO	160605145	5 KG *	11,52 €/KG	72	Bote plástico
	160605148	20 KG *	9,66 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV MAREA CLARO	160608545	5 KG *	13,94 €/KG	72	Bote plástico
	160608548	20 KG *	11,34 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV MAREA INTENSO	160608345	5 KG *	13,94 €/KG	72	Bote plástico
	160608348	20 KG *	11,34 €/KG	27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV MAREA MEDIO	160608445	5 KG *	13,94 €/KG	72	Bote plástico
	160608448	20 KG *	11,34 €/KG	27	Bote plástico





TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 33 de 102

www.teais.es

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Familia

IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS FH-CV NOCTURNO CLARO	160607045		5 KG	*	11,52 €/KG		72	Bote plástico
	160607048		20 KG	*	9,66 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV NOCTURNO INTENSO	160606845		5 KG	*	11,52 €/KG		72	Bote plástico
	160606848		20 KG	*	9,66 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV NOCTURNO MEDIO	160606945		5 KG	*	11,52 €/KG		72	Bote plástico
	160606948		20 KG	*	9,66 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV SIENA CLARO	160605845		5 KG	*	12,06 €/KG		72	Bote plástico
	160605848		20 KG	*	10,51 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV SIENA INTENSO	160605645		5 KG	*	12,06 €/KG		72	Bote plástico
	160605648		20 KG	*	10,51 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV SIENA MEDIO	160605745		5 KG	*	12,06 €/KG		72	Bote plástico
	160605748		20 KG	*	10,51 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TIERRA CLARO	160607645		5 KG	*	12,06 €/KG		72	Bote plástico
	160607648		20 KG	*	10,51 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TIERRA INTENSO	160607445		5 KG	*	12,06 €/KG		72	Bote plástico
	160607448		20 KG	*	10,51 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TIERRA MEDIO	160607545		5 KG	*	12,06 €/KG		72	Bote plástico
	160607548		20 KG	*	10,51 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TROPICO CLARO	160607945		5 KG	*	13,94 €/KG		72	Bote plástico
	160607948		20 KG	*	11,34 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TROPICO INTENSO	160607745		5 KG	*	13,94 €/KG		72	Bote plástico
	160607748		20 KG	*	11,34 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV TROPICO MEDIO	160607845		5 KG	*	13,94 €/KG		72	Bote plástico
	160607848		20 KG	*	11,34 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV VENDIMIA CLARO	160607345		5 KG	*	12,06 €/KG		72	Bote plástico
	160607348		20 KG	*	10,51 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV VENDIMIA INTENSO	160607145		5 KG	*	12,06 €/KG		72	Bote plástico
	160607148		20 KG	*	10,51 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS FH-CV VENDIMIA MEDIO	160607245		5 KG	*	12,06 €/KG		72	Bote plástico
	160607248		20 KG	*	10,51 €/KG		27	Bote plástico



LASTOIS FLEX

Rendimiento

De 3 a 5 kg por m2.

Lastois Flex es un producto en base a elastómeros, que se presenta en pasta listo para ser utilizado. Lastois Flex se utiliza como capa de regularización de superficies como vitraico, cerámica, monocapas, morteros de cemento y cal, etc.

LASTOIS FLEX	164090048	25 KG	*	2,45 €/KG		27	Bote plástico
--------------	-----------	-------	---	-----------	--	----	---------------



LASTOIS TRANSLUCIDO

Rendimiento

1 m2 por l.

Líquido de aspecto lechoso que, una vez seco, forma una película impermeable translúcida de acabado satinado muy elástica con propiedades antimoho. Ideal para protección de superficies porosas como bloques de hormigón, revocos de cemento, tejas, canalones de hormigón, etc. Se aplica sin diluir con brocha o rodillo. Color translúcido.

LASTOIS TRANSLUCIDO	161500075	5 LT	*	13,57 €/LT	4 Env	40	Garrafa
	161500076	25 LT	*	12,25 €/LT		27	Garrafa



Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Impermeabilizantes para muros de contención

Diversos tipos de impermeabilizantes son adecuados para muros de contención. En general se trata de sistemas de productos que incluyen imprimaciones, láminas, láminas de drenaje, tubos de drenaje, geotextiles, etc.
 Las pinturas asfálticas tienen muy buen comportamiento tanto como imprimaciones como en jardineras, protección de maderas y metales enterrados, etc.
 El sistema de drenaje se utiliza para aliviar la presión del agua y desviar la misma hacia puntos donde pueda ser canalizada.



LAMINA DRENANTE

Rendimiento 1 m2 por m2.

Lámina de polietileno de alta densidad estampada con relieves semicónicos, que constituye un sistema de drenaje para protección de las membranas que estén en contacto con tierra. Dimensiones: 20x2,1 m. Precio en fábrica.

LAMINA DRENANTE 2X30	121671523	60 M2	.	1,95 €/M2	12	Rollos
----------------------	-----------	-------	---	-----------	----	--------



LASTOIS IN

Rendimiento 2 m2 por l.

Pintura asfáltica impermeabilizante de color negro, para la impermeabilización de muros de contención de tierras, canaletas en cámaras de aire, para la formación de barreras antivapor e imprimación para colocar telas asfálticas. Se aplica a brocha o rodillo dos manos cruzadas. Gran poder de penetración y cubrición, aspecto mate.

LASTOIS IN	160800015	4 LT	*	10,14 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	160800026	20 LT	*	6,67 €/LT		27 Bote Metal Presión

Uso recomendado Impermeabilizantes para piedra

Productos para la protección de la piedra, pensados para no modificar el aspecto estético de la misma, y darle protección ante el agua evitando que la piedra se moje.
 Hay diversos productos adecuados para la impermeabilización de piedra, y según su composición pueden ser incluso totalmente transpirables.
 También hay productos que dan efectos estéticos que intensifican el color y el aspecto natural de la piedra.



PROPI

Rendimiento 4-6 m2 por l.

Producto indicado para el tratamiento de suelos de losas de pizarra y pavimentos de piedra. Posee una buena protección decorativa e impermeabilizante.

PROPI	163100013	0,75 LT	*	35,5 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	163100016	5 LT	*	36,4 €/LT	4 Env	Bote Metal Presión
	163100026	20 LT	*	31,8 €/LT		27 Bote Metal Presión
PROPI D EFECTO MOJADO	163100513	0,75 LT	*	38,8 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	163100514	5 LT	*	37,15 €/LT	4 Env	Bote Metal Presión
	163100526	20 LT	*	34,8 €/LT		27 Bote Metal Presión
PROPI SATINADO	163100113	0,75 LT	*	35,3 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	163100114	5 LT	*	33,95 €/LT	4 Env	Bote Metal Presión
	163100126	20 LT	*	31,65 €/LT		27 Bote Metal Presión

Uso recomendado Impermeabilizantes para terrazas



LASTOIS CUBIERTAS

Rendimiento 2 kg por m2.

Impermeabilizante líquido a base de resinas elastoméricas, con aditivos y pigmentos de alta resistencia. En la impermeabilización de cubiertas y terrazas visitables, cubiertas y terrazas no transitables, azoteas, balcones, etc. Colores rojos, teja, blanco, negro, verde, marrones y gris.

LASTOIS CUBIERTAS A.T.S	162804243	1 KG	*	17 €/KG	6 Env	Bote plástico
-------------------------	-----------	------	---	---------	-------	---------------



Familia

IMPERMEABILIZANTES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS CUBIERTAS A.T.S	162804245		5 KG	*	8,42 €/KG		72	Bote plástico
	162804248		20 KG	*	6,76 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS BLANCO	162880043		1 KG	*	17 €/KG	6 Env		Bote plástico
	162880045		5 KG	*	8,42 €/KG		72	Bote plástico
	162880048		20 KG	*	6,76 €/KG		27	Bote plástico
	162890043		1 KG	*	17 €/KG	6 Env		Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS GRIS	162890045		5 KG	*	8,42 €/KG		72	Bote plástico
	162890048		20 KG	*	6,76 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS MARRON 40-CLARO	162817043		1 KG	*	17 €/KG	6 Env		Bote plástico
	162817045		5 KG	*	8,42 €/KG		72	Bote plástico
	162817048		20 KG	*	6,76 €/KG		27	Bote plástico
	162816643		1 KG	*	17 €/KG	6 Env		Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS MARRON 50-OSCURO	162816645		5 KG	*	8,42 €/KG		72	Bote plástico
	162816648		20 KG	*	6,76 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS NEGRO	162899043		1 KG	*	17 €/KG	6 Env		Bote plástico
	162899045		5 KG	*	8,42 €/KG		72	Bote plástico
	162899048		20 KG	*	6,76 €/KG		27	Bote plástico
	162802043		1 KG	*	17 €/KG	6 Env		Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS ROJO CASTILLA	162802045		5 KG	*	8,42 €/KG		72	Bote plástico
	162802048		20 KG	*	6,76 €/KG		27	Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS ROJO TEJA FRANCES 10	162804043		1 KG	*	17 €/KG	6 Env		Bote plástico
	162804045		5 KG	*	8,42 €/KG		72	Bote plástico
	162804048		20 KG	*	6,76 €/KG		27	Bote plástico
	162840043		1 KG	*	17 €/KG	6 Env		Bote plástico
LASTOIS CUBIERTAS VERDE 60	162840045		5 KG	*	8,42 €/KG		72	Bote plástico
	162840048		20 KG	*	6,76 €/KG		27	Bote plástico
TAPAGOTERAS ROJO TEJA	162830045		6 KG	*	8,42 €/KG		72	Bote plástico
	162830048		20 KG	*	6,76 €/KG			Bote plástico



LASTOIS IMPER-PU

Rendimiento 2 a 2,5 kg/m2

Membrana de poliuretano monocomponente de aplicación líquida, altamente elástica sin juntas, de alta adherencia, transpirable. Fácil aplicación y mantenimiento. Adecuada para la impermeabilización de balcones, terrazas, con o sin pendientes. Una vez seco puede ser revestido con baldosas. Es necesario sembrar en fresco áridos de cuarzo Arcuais para tener una adherencia adecuada. Color gris y rojo.

LASTOIS IMPER-PU GRIS	166700001	25 KG	*	11,08 €/KG	27	Bote Metal Presión
LASTOIS IMPER-PU ROJO TEJA	166704001	25 KG	*	11,08 €/KG	27	Bote Metal Presión

Uso recomendado Impermeabilizantes piscinas

Productos y sistemas para la impermeabilización de piscinas basados en diferentes soluciones.
Para la impermeabilización de vasos de hormigón en general se utilizan productos de dos componentes basados en cemento y resina, que permiten la colocación posterior de revestimientos de cerámica o gresite o la terminación con pinturas de piscinas.
También productos en base a resinas epoxi en consistencia de pasta, que permiten impermeabilizar y tienen adherencia en diversas superficies.
En impermeabilización de piscinas también hay productos auxiliares como pinturas, materiales para juntas, sellado de fisuras, etc.



LASTOIS PISCINAS

Rendimiento 2 kg/m2

Sistema integral de impermeabilización para la rehabilitación de piscinas. Lastois Piscinas está basado en resinas epoxi modificadas de dos componentes, tiene gran adherencia sobre diversos tipos de soportes incluso soportes de cerámica o vitraico. Es un sistema muy adecuado para la rehabilitación de piscinas.

LASTOIS PISCINAS	162900715	8 KG	*	39,63 €/KG	1 Env	Bote Metal Presión
------------------	-----------	------	---	------------	-------	--------------------



Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Impermeabilizantes transitables

Impermeabilizantes para superficies transitables, se trata en general de sistemas de impermeabilización que pueden ser aplicados sobre diversos soportes como baldosas, baldosines, cerámicas, morteros, etc.
Se aplican en terrazas medianas o pequeñas, en balcones, en patios de luces, etc.
Tienen la ventaja de que permiten impermeabilizar la superficie sin la necesidad de levantar la impermeabilización y el pavimento existente, y requieren poca obra para su ejecución.
Permiten trabajos rápidos y seguros, para reducir los tiempos de ejecución y también los trabajos de preparación, desescombrado, etc.



LASTOIS IP

Rendimiento 2 kg/m2

Producto de dos componentes, que deben ser mezclados al momento de su uso, que sirve de impermeabilizante y pavimento a la vez. Ideal para terrazas y cubiertas transitables sin necesidad de protección posterior. Se aplica con llana. Color rojo teja y gris.

LASTOIS IP GRIS	160990713	1 KG *	45,93 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
	160990716	10 KG *	29,25 €/KG	1 Env	40 Bote Metal Presión
LASTOIS IP ROJO	160900711	1 KG *	45,93 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
	160900716	10 KG *	29,25 €/KG	1 Env	40 Bote Metal Presión

Uso recomendado Láminas asfálticas

Las láminas asfálticas son productos impermeabilizantes basados en asfaltos con polímeros SBS o APP.
Las láminas tienen armaduras basadas en tejidos o fieltros de fibra de vidrio, poliéster, polipropileno u otros. Estas armaduras le confieren diversas propiedades mecánicas según los distintos usos.
Las láminas tiene recubrimiento de una fina capa de polietileno por ambas caras, en los casos de láminas sin autoprotección.
Las que tienen autoprotección son terminadas con capa de aluminio o de gránulos minerasles.



CUBRETAIS

Rendimiento 1,12 m2/m2

Placa asfáltica de superficie autoprotégida a base de gránulos minerales coloreados. Se suministra imitando a losas de pizarra estándares y en rollo. Es un producto ideal para impermeabilizar cualquier tipo de cubierta no transitable. Permanece estable ante la acción de los agentes atmosféricos. Colores: Placas standard= Rojo, Negro. Rollo=Rojo,verde,gris. Precios según color.

CUBRETAIS ROLLO GRIS	160299201	10 M2 .	5,25 €/M2	25	Rollos
CUBRETAIS ROLLO ROJO	160201201	10 M2 .	5,56 €/M2	25	Rollos
CUBRETAIS STANDARD NEGRO	160299001	3,05 M2 .	18,98 €/M2	52	Planchas



LAMINA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA

Rendimiento 0,3 m2/ml

Se trata de una cinta impermeabilizante autoadhesiva con autoprotección metálica compuesta por un mástico bituminoso de betún elastómero. Como material de protección de la cara externa de la cinta lleva una hoja de aluminio de 60 micras de colores aluminio, rojo y como material antiadherente en su cara interna lleva un filme plástico.

LAMINA IMPERM.ASFAL. AUTOAD. ROJO	164403201	10 ML .	6,5 €/ML	4 Env	Rollos
LAMINA IMPERM.ASFAL.AUTOAD.NATURAL	164488201	10 ML .	6,5 €/ML	4 Env	Rollos



TELA ALUMINIO

Rendimiento 1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Lámina impermeabilizante bituminosa elastómera (SBS) autoprotégida. Compuesta de betún modificado con elastómeros y como material de protección de la cara externa se usa una hoja de aluminio gofrado de 80 micras de color natural, y como material antiadherente en su cara interna se usa film plástico de terminación. Sin armadura. Preco en fábrica

TELA ALUMINIO 3 - 1x13 S/ARMADURA	162121513	13 M2 ..	6,11 €/M2	27	Rollos
-----------------------------------	-----------	----------	-----------	----	--------



Familia

IMPERMEABILIZANTES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



TELA ASFALTICA

Rendimiento 1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Lámina de betún modificado con polímeros plastómeros APP con armadura central de fieltro de fibra de vidrio, protegida por ambas caras con film de polietileno. Es conveniente imprimir previamente con EMULAIS o LASTOIS IN.Preco en fábrica

TELA ASFALTICA 3 FV -1x13	162270184	13 M2 ..	3,39 €/M2	27	Rollos
---------------------------	-----------	----------	-----------	----	--------



TELA ELASTOMERICA

Rendimiento 1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Lámina de betún elastomérico con armadura de fibra de vidrio, protegida por ambas caras con film de polietileno, con un peso promedio de 4 kg./m2. Es ideal para impermeabilizar terrazas, cubiertas, etc. Espesor de 4 mm.Preco en fábrica

TELA ELASTOMERA 4 FP - 1x10	162301131	10 M2 ..	6,56 €/M2	27	Rollos
-----------------------------	-----------	----------	-----------	----	--------

Uso recomendado Laminas PVC

Láminas de PVC se presentan en varios espesores y pueden tener o no armadura de distintos fieltros o tejidos. Pueden ser intemperie o no intemperie, según tengan protección para quedar expuestas o requieran una cobertura con alguna protección. Se pueden colocar en sistemas flotantes, en el caso de las cubiertas con lastre, o en sistemas con fijación meánica que en general se utiliza en las cubiertas en las que la lámina queda a la intemperie. Permiten cubrir grandes espacios y son productos bastante versátiles en sus aplicaciones.



LASTOIS PVC

Rendimiento m2

Lámina de P.V.C de color gris. Plastificado para impermeabilizaciones. No es compatible con asfaltos, betunes, disolventes o aceites. Apropiado para la impermeabilización de terrazas y cubiertas transitables y no transitables. Adecuado para aplicación intemperie y no intemperie. Rollos de 2,1x20 m y 1,5 mm de espesor.

LASTOIS PVC FP 1,5 INTEMPERIE 1,05x20	161240038	21 M2 .	14,48 €/M2	24	Rollos
LASTOIS PVC FP 1,5 INTEMPERIE 2,10X20	161251543	42 M2 .	14,48 €/M2	14	Rollos
LASTOIS PVC FV 1,2 INTEMPERIE 1,6x20	161240032	32 M2 .	9,54 €/M2	23	Rollos

Uso recomendado Varios usos



POLI- KIT

Rendimiento No procede.

Conjunto de productos para la reparación de todo tipo de elementos de poliester.

POLIKIT BRICO	163200015	1 UN *	15 €/UN		Estuche cartón
POLIKIT PROFESIONAL	163200016	1 UN *	38 €/UN		Estuche cartón



Familia

IMPRIMACIONES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Imprimación Antigrafitis

Se trata de productos o sistemas de productos que se utilizan en superficies naturales y que tienen el poro abierto, como la piedra, mármol, hormigón visto, etc.
 Este tipo de tratamientos son transparentes para permitir ver el soporte que están protegiendo y sellan a nivel de poros la superficie para evitar que los grafitis penetren en los poros y así facilitar la limpieza de las superficies.
 Es importante que el soporte en el que se realizan los tratamiernos no tenga productos aplicado que puedan perjudicar la adherencia de los tratamientos antigrafitis, por ello en algunos casos será necesario realizar pruebas de aplicación para verificar la idoneidad de los mismos.



ANTIGRAFITAIS

Rendimiento 5 m2 por l y mano según absorción del soporte

Protector de superficies de piedra o mármol, tanto porosas como pulidas, que facilita la posterior eliminación, con productos de limpieza como nuestro Grafitais

ANTIGRAFITAIS	203400027	5 LT	*	15,37 €/LT	4 Env	72	Garrafa Plástico
---------------	-----------	------	---	------------	-------	----	------------------

Uso recomendado Imprimaciones anticorrosivas

Las imprimaciones anticorrosivas para metales ferrosos.
 La preparación previa a la aplicación es fundamental para obtener los mejores resultados de la imprimación y de la posterior pintura de protección.
 Es necesario retirar las capas de pintura y el óxido de la superficie mediante medios mecánicos que dejen la superficie en buenas condiciones para la aplicación.
 En general la humedad y la exposición a zonas costeras son los factores más importantes para el deterioro de las superficies.
 Según los tipos de protección que se vaya a utilizar es necesario emplear la imprimación anticorrosiva que sea compatible con el sistema seleccionado.



AUT AIS IMPRI

Rendimiento 4 m2 por l.

Imprimación antioxidante de secado rápido para la protección de superficies metálicas antes de su acabado con AUTAIS. Color Gris.
 Disolvente: DISOLU AIS.

AUT AIS IMPRI	200300013	0,75 LT	*	38,85 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	200300015	4 LT	*	42 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	200300016	20 LT	*	39,9 €/LT		27	Bote Metal Presión



CORROFIN

Rendimiento 9 m2 por l en capa de 40 micras.

Imprimación antioxidante de nueva generación con ausencia total de plomo, cromato de zinc, fosfato de zinc u otros agentes inhibidores de la corrosión tradicionales, y con acción antioxidante tan superior que incluso admite su aplicación sobre superficies ligeramente contaminadas por el óxido.

CORROFIN	289900013	0,75 LT	*	22,86 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	289900015	4 LT	*	25,05 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	289900016	20 LT	*	15,93 €/LT		27	Bote Metal Presión



EPOZINC

Rendimiento 8 m2/lit en capas de 75 micras

Protección anticorrosiva con una concentración de Zinc metal del 95%. De color gris y aspecto mate es ideal como capa inicial para el posterior pintado con distintos sistemas de protección, tanto epoxi como poliuretano.

EPOZINC	203600713	4 KG	*	28,04 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	203600715	20 KG	*	19,39 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión



Familia

IMPRIMACIONES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



IMPRIMACION XP

Rendimiento 8 m2 /l película seca de 50 micras.

Imprimación de secado rápido para estructuras de hierro o acero, con efecto de barrera. Repintable con esmaltes sintéticos tipo ESMAIS tras un tiempo de secado de 4 horas. Colores: Rojo y Gris.

IMPRIMACION X.P. GRIS	204790013	0,75 LT	*	16,08 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	204790015	4 LT	*	15,93 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	204790016	20 LT	*	10,41 €/LT		27 Bote Metal Presión
IMPRIMACION X.P. ROJO	204701013	0,75 LT	*	15,31 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	204701015	4 LT	*	13,63 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	204701016	20 LT	*	10,41 €/LT		27 Bote Metal Presión



IMPRIMAIS MR

Rendimiento 5 m2 por l.

Imprimación antioxidante de secado rápido para proteger superficies metálicas. Disolvente: DISOLUAIS. Colores: Rojo, Gris y Negro.

IMPRIMAIS MR GRIS	201290015	4 LT	*	21,57 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	201290016	20 LT	*	12,74 €/LT		27 Bote Metal Presión
IMPRIMAIS MR NEGRO	201299015	4 LT	*	17,12 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	201299016	20 LT	*	12,74 €/LT		27 Bote Metal Presión
IMPRIMAIS MR ROJO	201201015	4 LT	*	20,53 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	201201016	20 LT	*	12,74 €/LT		27 Bote Metal Presión



METAIS G-P-B

Rendimiento 7 m2 por l.

Imprimación y pintura antioxidante para proteger superficies metálicas, aplicable con brocha o pistola. Exento de Cromato de Zinc. Color: gris. . Disolvente: DISOLUAIS.

METAIS G-P-B	201790013	0,75 LT	*	28,95 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	201790015	4 LT	*	26,03 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	201790016	20 LT	*	20,07 €/LT		27 Bote Metal Presión



OXITAIS

Rendimiento 10 m2 por kg

Reconvertidor del óxido en protección del hierro, a base de un tratamiento orgánico que detiene el proceso de oxidación de forma inmediata y resistente a la formación de nuevas oxidaciones. Calderas, tanques y cualquier acero, siempre y cuando presente en la superficie una oxidación ligera.

OXITAIS	202300073	7 KG	*	35,94 €/KG	1 Env	Garrafa Plástico
	202300078	28 KG	*	24,46 €/KG	1 Env	Garrafa Plástico
OXITAIS - 16 ud/caja	202300077	1,4 KG	*	37,55 €/KG	16 Env	Botella Plástico
OXITAIS -3 und/caja	202300071	0,7 UN	*	34,19 €/UN	3 Env	Botella Plástico



TEAIS FERROPROTEC IMPREGNACION

Rendimiento 2 a 3 m2/lt

Impregnación inhibidora de la corrosión en armaduras de estructuras de hormigón armado. Producto líquido compuesto por sustancias orgánicas e inorgánicas que migra hacia las armaduras formando una película protectora en torno a las mismas.

TEAIS FERROPROTEC IMPREGNACION	206600075	5 LT	*	11,88 €/LT	4 Env	48 Garrafa
	206600076	25 LT	*	8,43 €/LT		24 Garrafa



Familia

IMPRIMACIONES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



TEAIS FERROPROTEC INYECCION

Rendimiento Según uso

TEAIS FERROPROTEC INYECCION es un liquido para inyección que se aplica en estructuras de hormigón armado afectadas por corrosión de armaduras a causa de la bajada del PH del hormigón.

TEAIS FERROPROTEC INYECCION	208800000	0,4 LT	*	52,16 €/UN	30 Env	Bolsa Plástico
-----------------------------	-----------	--------	---	------------	--------	----------------



TEAIS PROTECOR N

Rendimiento 0,3 a 0,4 lts/m2

Revestimiento anticorrosivo y de adherencia para armaduras del hormigón que han sufrido corrosión. Es un producto de dos componentes, resina y carga. Teais Protector se aplica sobre las armaduras previa limpieza mecánica de las mismas. El producto presenta alta adherencia y una textura rugosa que facilita la adherencia.

TEAIS PROTECOR N	207100714	1,5 KG	*	18,29 €/KG	3 Env	Bote Metal Presión
------------------	-----------	--------	---	------------	-------	--------------------

Uso recomendado Imprimaciones Consolidantes

Preparar el soporte es un requisito básico para conseguir buenos resultados. Los soportes pueden presentar una firmeza insuficiente debido por ejemplo a la acción de la intemperie o a esfuerzos mecánicos. Por ello es indispensable el uso de imprimaciones fijadoras y consolidantes, que una vez aplicadas pueden permitir continuar con tratamientos acordes a las necesidades del trabajo. Estas imprimaciones pueden tener acciones mecánicas o incluso químicas, en las que se integran con el soporte y forman compuestos que colaboran en la dureza superficial. Es necesario que los soportes a tratar permitan la absorción, de no ser así las imprimaciones penetrantes no harán su función, por lo que en algunos casos se pueden requerir trabajos previos de preparación.



ENDUPIS

Rendimiento 8 m2 por l en soportes poco porosos.

Endurecedor y consolidador de piedra, pizarra, granito, etc. Puede aplicarse con brocha, pincel o pulverizador, en una o más capas. La superficie a tratar debe estar limpia y saneada, recomendándose, en caso de moho u otros microorganismos, una limpieza previa con LIPIS.

ENDUPIS CJ.	202900773	1,1 LT	*	28,34 €/LT	6 Env	Bote Metal Rosca
	202900775	5 LT	*	20,87 €/LT	1 Env	48 Bote plástico



FIJALIN

Rendimiento 1lt/ 50 A 60 ml

Fijador concentrado que se aplica sobre los trazados de líneas de replanteo de obra, para fijarlas y evitar que se borren fácilmente. Fijalin se diluye a partes iguales con agua y se aplica pulverizado sobre las líneas de los replanteos.

FIJALIN	205900075	5 LT	*	6,04 €/LT	4 Env	48 Garrafa
	205900076	25 LT	*	4,82 €/LT		24 Garrafa



SELLADOR ADOBE

Rendimiento 5 m2 por l según absorción

Emulsión de resinas sintéticas que al aplicarse sobre adobes, sellan y endurecen su superficie, permitiendo la transpiración. Aplicar con brocha o rodillo sobre la superficie a sellar.

SELLADOR ADOBE	191600074	1 LT	*	7,42 €/KG	20 Env	Botella Plástico
	191600075	5 LT	*	5,68 €/LT	4 Env	48 Garrafa
	191600076	25 LT	*	4,63 €/LT		24 Garrafa



TEAIS CONSLAM

Rendimiento De 200 a 500 grs/m2

Teais Conslam es un producto consolidante para láminas asfálticas con protección mineral. Se presenta en dos versiones, una transparente para los casos de nueva o reciente colocación en los que se quiere evitar que las piedrecillas de las láminas se suelten, y una opción coloreada para los casos de láminas que ya están colocadas y presentan zonas con faltantes de la protección.



Familia

IMPRIMACIONES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS CONSLAM MARRON 50	403700348		20 KG	*	9,34 €/KG		27	Bidón Plástico
TEAIS CONSLAM NEGRO	403700248		20 KG	*	8,82 €/KG		27	Bidón Plástico
TEAIS CONSLAM TRANSLUCIDO	403700048		25 KG	*	8,87 €/KG		27	Bidón Plástico



TEAIS ENDUR

Rendimiento

200 a 300 grs/m2

Endurecedor superficial multiusos con alta capacidad de penetración en sustratos muydiversos como piedra, cemento, yeso, cal, ladrillo visto, teja cerámica. Se puede aplicar eninteriores o exteriores. Aplicado en exceso pueden producirse manchas. Se aplica mediante brocha, rodillo opulverizador.

TEAIS ENDUR	443700076		25 LT	*	19,16 €/LT			Garrafa Plástico
-------------	-----------	--	-------	---	------------	--	--	------------------

Uso recomendado Imprimitaciones metales no ferrosos

Las imprimaciones para metales no ferrosos tienen propiedadesde protección y mejora de adherencia en caso de ser necesario. En el caso de pintado de superficies de metales no ferrosos, por su baja adherencia se pueden requerir imprimaciones que funcionen mejorando la adhenrecia para la posterior aplicación de otros productos como pinturas o revestimientos. También se utilizan imprimaciones tipo barniz que son para la protección de las superficies.



IMPRIGALVI

Rendimiento

De 8 a 10 m2 por l.

Imprimación de un componente para tratamiento previo de superficies galvanizadas. Debe aplicarse en capa muy fina . Color marfil.

IMPRIGALVI	206480213		0,75 LT	*	23,91 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	206480215		4 LT	*	18,77 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	206480216		20 LT	*	16,06 €/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado Imprimitaciones para jardineria

Las imprimaciones para jardinería se utilizan en general en la aglomeración de piedras decorativas, tanto en inteiores como en exteriores. Los aglomerantes permiten que las piedras queden en una deetrminada posción y evitan que se esparzan por la superficie con acciones del clima, como la lluvia o el viento. Las hay de diferentes resistencias mecánicas que se seleccionan según los requisitos de uso de las distintas aplicaciones. También pueden tener diferentes resistencia al amarilleamiento por radiación UV, con lo cual dependiendo del color de la grava a ligar se deben utilizar las adecuadas para evitar este fenómeno.



AGLOMERANTE JARDINERIA 2C

Rendimiento

1 kg por cada 10 kg de grava o corteza

Aglomerante jardinería es un producto líquido en base a resinas de dos componentes especialmente formulado para dar unión y cohesión a los áridos decorativos que se utilizan en decoración de jardines, tiestos, rotondas, etc.

AGLOMERANTE JARDINERIA 2C	208533215		4 KG	*	24,23 €/KG	1 Env	72	Bote Metal Presión
	208533216		20 KG	*	21,69 €/KG		27	Bote Metal Presión



AGLOMERANTE JARDINERIA EXTRA FUERTE

Rendimiento

1 kg por cada 10 kg de grava o corteza

Aglomerante jardinería extra fuerte es una resina de dos componentes, incolora, de alta adherencia, alta resistencia y gran duración. Adecuada para la fijación de áridos en elementos decorativos de jardinería, paseos, zonas recreativas, etc.

AGLOMERANTE JARDINERIA EXTRAFUERTE	207500074		1,125 KG	*	51,17 €/KG	6 Env		Bote Metal Presión
	207500076		30 KG	*	27,42 €/KG		27	Bote Metal Presión



Familia

IMPRIMACIONES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Imprimitaciones para paredes

Para la aplicación de pinturas en paredes es conveniente la aplicación de imprimaciones que pueden ser selladoras y fijadoras, según las necesidades del paramento.

El uso de imprimaciones es siempre muy beneficioso para la posterior aplicación de pinturas, en general mejora la duración de las mismas, evita zonas con brillos diferenciados, mejora la aplicación, mejora el rendimiento, reduce el consumo, etc.

También en algunos casos las imprimaciones, principalmente las de disolvente son adecuadas en los casos que se queira tener un efecto fijador y también barrera.



IMPERGRAIS

Rendimiento 6 m2 por l.

Imprimación impermeabilizante, a base de resinas plásticas, para la posterior aplicación de nuestro revestimiento GRAIS. Se usa diluída en agua a partes iguales.

IMPERGRAIS BLANCO	200680045	6 KG	*	9,24 €/KG	72	Bote plástico
	200680048	25 KG	*	8,53 €/KG	27	Bote plástico
IMPERGRAIS CREMA	200630045	6 KG	*	9,24 €/KG	72	Bote plástico
	200630048	25 KG	*	8,53 €/KG	27	Bote plástico
IMPERGRAIS GRIS	200690045	6 KG	*	9,24 €/KG	72	Bote plástico
	200690048	25 KG	*	8,53 €/KG	27	Bote plástico
IMPERGRAIS ROJO TEJA	200604045	6 KG	*	9,24 €/KG	72	Bote plástico
	200604048	25 KG	*	8,53 €/KG	27	Bote plástico
IMPERGRAIS SALMON	200611048	25 KG	*	8,53 €/KG	27	Bote plástico
IMPERGRAIS TRANSLUCIDO	200600075	5 LT	*	10,45 €/LT	4 Env	72 Bote plástico
	200600076	25 LT	*	9,26 €/LT	27	Bote plástico
IMPERGRAIS VERDE	200640045	6 KG	*	9,24 €/KG	72	Bote plástico



IMPRIFUN

Rendimiento De 8 a 10 m2 por l.

Imprimación al disolvente con autoprotección en la película, para casos no muy graves de contaminación por hongos. Válido para soportes no vitrificados secos, recebos nuevos o pinturas viejas, en interiores y exteriores. Se recomienda realizar un ensayo de adherencia previo.

IMPRIFUN	204400023	0,75 LT	*	25,62 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	204400027	5 LT	*	16,68 €/LT	4 Env	72 Bote Metal Presión
	204400026	20 LT	*	15,21 €/LT	27	Bote Metal Presión



IMPRILAIS

Rendimiento 10 m2 por kg y por mano.

Imprimación especial para asegurar la correcta adherencia del revestimiento RELAIS. Aplicar una sola mano, disuelto en agua al 25%. Colores: según color del Relais.

IMPRILAIS 01	201080348	25 KG	*	6,17 €/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 02	201030345	6 KG	*	10,31 €/KG	72	Bote Plástico
IMPRILAIS 03	201010345	6 KG	*	10,31 €/KG	72	Bote Plástico
	201010348	25 KG	*	8,6 €/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 03 N	201078845	6 KG	*	10,31 €/KG		Bote Plástico
	201078848	25 KG	*	8,6 €/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 04	201097345	6 KG	*	10,31 €/KG	72	Bote Plástico
	201097348	25 KG	*	8,6 €/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 05	201021345	6 KG	*	10,31 €/KG	72	Bote Plástico
	201021348	25 KG	*	8,6 €/KG	27	Bote Plástico
IMPRILAIS 05 N	201033345	6 KG	*	10,31 €/KG		Bote Plástico



Familia

IMPRIMACIONES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
IMPRILAIS 05 N	201033348		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote plástico
IMPRILAIS 06	201031345		6 KG	*	10,31 €/KG		72	Bote Plástico
	201031348		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 07	201011345		6 KG	*	10,31 €/KG		72	Bote Plástico
	201011348		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 08	201090345		6 KG	*	10,31 €/KG		72	Bote Plástico
	201090348		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 09	201087345		6 KG	*	10,31 €/KG		72	Bote Plástico
	201087348		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 09 N	201081345		6 KG	*	10,31 €/KG			Bote plástico
	201081348		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote plástico
IMPRILAIS 10	201078345		6 KG	*	10,31 €/KG		72	Bote Plástico
	201078348		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 11	201012345		6 KG	*	10,31 €/KG		72	Bote Plástico
	201012348		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 11 N	201099645		6 KG	*	10,31 €/KG			Bote plástico
	201099648		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote plástico
IMPRILAIS 12	201031245		6 KG	*	10,31 €/KG		72	Bote Plástico
	201031248		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 13	201031145		6 KG	*	10,31 €/KG		72	Bote Plástico
	201031148		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 14	201004045		6 KG	*	10,31 €/KG		72	Bote Plástico
	201004048		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote Plástico
IMPRILAIS 15	201017345		6 KG	*	10,31 €/KG		72	Bote Plástico
	201017348		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote plástico
IMPRILAIS 16	201015345		6 KG	*	10,31 €/KG		72	Bote Plástico
	201015348		25 KG	*	8,6 €/KG		27	Bote plástico



IMPRIMAIS

Rendimiento

25 m2 por l.

Imprimación de base acuosa de partícula muy fina para ser aplicada sobre soportes nuevos que requieren buena adherencia. Facilita y mejora el anclaje del posterior pintado, al mismo tiempo que reduce la cantidad de pintura a emplear. Aplicar diluido en agua en proporción de 1 a 5.

IMPRIMAIS	201400074	1 LT	*	17,28 €/KG	20 Env	12	Botella Plástico
	201400075	5 LT	*	9,89 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	201400076	25 LT	*	8,69 €/LT		24	Garrafa



IMPRIMAIS MU

Rendimiento

De 5 a 7 m2 por l.

Imprimación al disolvente para el anclaje de pinturas plásticas de base acuosa sobre obra nueva, fibrocemento, tejas, pintura vieja en buen estado y en general todo tipo de superficies, salvo las vitrificadas. Adecuado para imprimir suelos de anhidrita previo a la colocación con cemento cola flexible. Agitar antes de usarlo. Disolvente: DISOLUAIS.

IMPRIMAIS MU	201300023	0,75 LT	*	19,15 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	201300027	5 LT	*	15,29 €/LT	4 Env	72	Bote Metal Presión
	201300026	20 LT	*	12,96 €/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado

Imprimaciones para plásticos

Las imprimaciones para plásticos son productos que mejoran la adherencia con diversos tipos de plásticos, su uso es indispensable en algunos casos principalmente en alguna pinturas que no tienen buen comportamiento sobre los plásticos.



Familia

IMPRIMACIONES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



TEAIS PDA

Rendimiento 15 a 20 m2/lt según soporte

Teais PDA es un producto líquido que activa las superficies de plástico, de metales no ferrosos, para promover la adherencia de pinturas y revestimientos. Da alta capacidad cohesiva entre el soporte y el revestimiento.

TEAIS PDA	209000023	0,75 LT *	47,34 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	209000026	5 LT *	37,87 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	209000027	20 LT *	36,36 €/LT		27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado Imprimaciones para suelos

Las imprimaciones para suelos se utilizan para diversas funciones. Tenemos imprimaciones que son la base para la posterior aplicación de sistemas de pinturas de pavimentos como es el caso de las resinas epoxi o los poliuretanos que en general requieren la aplicación previa de una imprimación basada en resinas epoxi fluidas de gran penetración.

También hay imprimaciones con funciones selladoras y endurecedoras como los distintos tipos de silicatos que mejoran las prestaciones mecánicas de los soportes en los que se usan. Son muy adecuadas para pavimentos de hormigón que pueden quedar expuestos para diversos usos.



IMPRIDUR

Rendimiento De 6 a 8 m2 por l.

Sellador, a base de resinas epoxi, que sirve para el endurecimiento superficial de solera o como imprimación standard para pavimentos epoxi. Producto de dos componentes que deben mezclarse en proporción 2A :1B de su volumen. Vida útil: 6 horas. Disolvente: DISOLVENTE EPOXI.

IMPRIDUR	200800723	2,25 LT *	27,87 €/LT	2 Env		Bote Metal Rosca
	200800725	15 LT *	17,32 €/LT	1 Env	27	Bote Metal Rosca



IMPRILURRIS C

Rendimiento 10 a 15 m2 por l.

Imprimación al agua especialmente diseñada para la formación de una base fiable para productos impermeabilizantes. En la formación de sistemas de impermeabilización para cubiertas, terrazas, balcones, a base de Eslurris, Lastois Cubiertas, Sistema Imperpro.

IMPRILURRIS C	203300074	1 LT *	13,45 €/BD	20 Env		Botella Plástico
	203300075	5 LT *	8,86 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	203300076	25 LT *	7,4 €/LT		24	Garrafa

Uso recomendado Imprimaciones resistencia térmica

Las imprimaciones con requisitos de resistencia térmica se utilizan asociadas a revestimientos que también tienen resistencias térmicas elevadas.

Este tipo de pinturas o revestimientos son para aplicaciones industriales, calderas, hornos, piezas metálicas sometidas a temperaturas elevadas, que pueden partir desde 100°C hasta 600°C.



ANTIGALVI

Rendimiento 1,5 kg/m2

Imprimación que impide la adherencia del Zinc durante el proceso de galvanizado en caliente. Se aplica sin diluir, en dos manos, sobre la superficie que no se desee galvanizar.

ANTIGALVI	200100113	1 KG *	27,07 €/KG	3 Env		Bote Metal Presión
	200100115	5 KG *	22,44 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión



Familia

IMPRIMACIONES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



FONDO EXTRACALORICO SUPER

Rendimiento 5 m2 por l.

Fondo a base de resinas, con gran poder de adherencia sobre hierro liso. Incorpora además pigmentos anticorrosivos y resiste calor constante de hasta 600° C. Es una imprimación ideal para estructuras donde sea necesario una alta resistencia al calor o a la intemperie. Color: Gris aluminio.

FONDO EXTRACALORICO SUPER	204000313	0,75 LT	*	111,01 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	204000315	4 LT	*	104,42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión

Uso recomendado Imprimaciones selladoras

Imprimaciones selladoras se utilizan para soportes que tienen pinturas existentes en buen estado, o también en superficies que tienen tendencia a soltar polvillo. Son muy adecuadas para consolidar el soporte antes de la aplicación de las pinturas de terminación, dando mejor durabilidad, más uniformidad y un aspecto más homogéneo.



FIJOPI

Rendimiento 6 a 7 m2/l según absorción del soporte

Fijopi es un endurecedor superficial de piedra arenisca. Produce el endurecimiento superficial de la estructura sobre la cual se aplica.

FIJOPI	290900123	0,75 LT	*	26,83 €/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	290900127	5 LT	*	15,08 €/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	290900126	20 LT	*	12,69 €/LT	27	Bote Metal Rosca



IMES

Rendimiento 5 m2 por l.

Imprimación sintética para posterior acabado con esmalte en soportes de madera, yeso, escayola y perliescayola. Disolvente: DISOLUAIS. Color Blanco

IMES	200500013	0,75 LT	*	21,8 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	200500015	4 LT	*	17,2 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	200500016	20 LT	*	15,17 €/LT	27	Bote Metal Presión



LASTOIS RS

Rendimiento 5 m2/lt

Producto líquido que se aplica superficialmente sobre membranas de impermeabilizantes elastómeros al agua (Lastois Techumbres, Lastois Cubiertas, Lastois FHCV, Teais SK Film), mejora la resistencia al agua, reduciendo las marcas de agua.

LASTOIS RS	208900027	5 LT	*	15,79 €/LT	4 Env	48 Bote Metal Presión
------------	-----------	------	---	------------	-------	-----------------------



TEAIS IMPRIPLAC

Rendimiento 5 m2/lt según soporte

TEAIS IMPRIPLAC es una imprimación selladora para aplicar en placas de fibrocemento que están colocadas para evitar desprendimientos de la misma. También se utiliza antes de los trabajos de desmontaje de placas de fibrocemento para minimizar el desprendimiento de polvo por rotura de placas o al retirar las fijaciones mecánicas.

TEAIS IMPRIPLAC	204100075	5 LT	*	9,18 €/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	204100076	25 LT	*	8,06 €/LT	24	Bote Metal Rosca



TEAIS PROTEMAX

Rendimiento 5-6 m²/L según absorción

Producto líquido de alta fluidez y gran capacidad de penetración, basado en resinas sintéticas monocomponentes que se aplica sobre superficies minerales porosas (de poro fino o medio). Como protector y sellador de pavimentos de piedra, hormigón pulido, cerámica porosa. Como sellador en encimeras de cocinas o baños. Evita las marcas de agua sobre elastómeros tipo Lastois Techumbres o Lastois Cubiertas. También actúa como protector sobre rotulaciones de vinílicos. En paramentos verticales revestidos con piedra, cerámica porosa, o revestimientos minerales en general.





TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 46 de 102

www.teais.es

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Familia

IMPRIMACIONES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS PROTEMAX	208100013		0,75 LT	*	24,87 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	208100015		5 LT	*	16,42 €/LT		72	Bote Metal Rosca
	208100016		20 LT	*	14,75 €/LT		27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado Pinturas de protección



EPOINTER 90/10

Rendimiento 4 m2 por kg en capa de 70 micras.

Capa gruesa intermedia a base de resinas epoxi que sirve como barrera sobre un antioxidante epoxi. Puede repintarse con sistemas epoxi o poliuretanos alifáticos. En estructuras metálicas donde sea necesario un alto espesor de película seca. Producto de dos componentes con un tiempo abierto de 4 horas. Color gris.

EPOINTER 90/10	216690715	6 KG	*	23,73 €/KG	1 Env		Bote Metal Presión
	216690716	30 KG	*	22,58 €/KG			Bote Metal Presión



Familia

LIMPIADORES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Abrillantadores y protectores

Productos que mejoran el aspecto estético de las superficies naturales, dan protección, reducen el manchado. Se presentan el forma de líquido para pulverizar o para aplicar sobre la superficie mediante rodillo o brocha. Los protectores para piedras como mármol o granito, son muy importantes para evitar que las manchas de sustancias grasas o ácidas penetren en la porosidad de la superficie y la contaminen, por ello es recomendable aplicarlos antes de poner en uso estas superficies, dejar secar bien y luego utilizar. Estos productos en general requieren mantenimiento y hacer aplicaciones periodicas para mantener activa la protección de la superficie.



PROTEN

Rendimiento 4 a 6 m2/l

Proten es un líquido protector para encimeras de mármol y granito. La aplicación de Proten forma una película protectora que repele grasas y aceites ya sean fríos o calientes impidiendo que manchen la superficie protegida.

PROTEN	153100072	0,75 LT	*	70,48 €/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	153100075	5 LT	*	58,75 €/LT	48	Bote Metal Rosca

Uso recomendado Limpiadores con protección

Productos limpiadores que contienen sustancias protectoras para reducir los efectos abrasivos en superficies más delicadas. Adecuados para superficies que requieran productos no abrasivos y una limpieza eficiente. Los limpiadores están ligeramente aromatizados, para aportar sensación de frescor y limpieza.



LIPIS

Rendimiento 5 m2 por Kgr.

Líquido limpiador de microorganismos o verdín en piedra, ladrillo cara vista y similares. Agitar enérgicamente antes del uso y aplicarlo con brocha o rodillo en dos capas a intervalos de 1 hora. Lavar con agua a presión tras 1 hora. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evítese el contacto con la piel.

LIPIS	150400070	1 KG	*	14,09 €/KG	20 Env	Garrafa Plástico
	150400072	25 KG	*	8,68 €/KG	1 Env	27 Garrafa Plástico



SANEANTE DE MOHO

Rendimiento 5 m2 por l.

Líquido muy concentrado de fuerte acción limpiadora, concebido para actuar sobre superficies absorbentes y sanearlas eliminando las contaminaciones provocadas por el moho y algas. Se utiliza en superficies contaminadas de hormigón, piedra natural y artificial, ladrillo cara vista, enfoscados de morteros de cemento, tejas, fibrocemento, etc. Muy adecuado para la limpieza de soportes contaminados por moho en zonas de baños, cocinas, perímetro de ventanas, zonas de puentes térmicos, contra pilares o vigas. Como tratamiento previo de saneamiento, antes de pintar.

SANEANTE DE MOHO	202600078	1 KG	*	16,34 €/KG	24	Garrafa
	202600079	6 KG	*	13,14 €/KG	4 Env	48 Garrafa
	202600080	25 KG	*	11,88 €/KG	24	Garrafa



TEAIS MULTIFUN

Rendimiento 150 grs/m2

Limpiador y protector superficial integral para pavimentos exteriores. Producto líquido reforzado con nanopartículas con propiedades multifuncionales.

TEAIS MULTIFUN	440900001	1 LT	*	15,28 €/LT	20 Env	Botella Plástico
	440900002	5 LT	*	10,1 €/LT	4 Env	Garrafa Plástico
	440900003	25 LT	*	8,25 €/LT	1 Env	Garrafa Plástico



Familia

LIMPIADORES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Limpiadores detergentes

Productos detergentes para limpieza profesional de diversas superficies. Contienen potentes tensoactivos que limpian en profundidad con gran eficiencia. Los limpiadores se utilizan con agua en general y se extienden mediante fregonas o paños, para posteriormente aclarar con agua la superficie a limpiar.



TEAIS DETER C3

Rendimiento Diluido en agua 1:30 a 1:80

Teais Deter C3 es un detergente basado en tensoactivos de naturaleza alcalina y aditivos especiales.

TEAIS DETER C-3	403400076	25 LT	*	2,74 €/LT	24	Garrafa
-----------------	-----------	-------	---	-----------	----	---------

Uso recomendado Limpiadores Grafitis

Productos especiales que permiten la limpieza química de pintadas de grafitis. En general eliminan o reducen sustancialmente este tipo de manchas, con diferente efectividad según los tipos de soporte. Se debe tener en cuenta que sobre soportes porosos la limpieza tiene gran dificultad, cuando se hicieron grafitis sin tener protección la superficie. Por ello es importante proteger las superficies minerales porosas con cara vista, para poder luego hacer limpiezas eficientes.



GRAFITAIS

Rendimiento Según soporte.

Limpiador de pintadas en fachadas, muros, etc. No contiene ácidos y álcalis por lo que no se altera la composición química del soporte si éste es de origen mineral. Se aplica sobre la pintada y se deja actuar al menos 1 hora. A continuación se elimina con cepillo y agua. Color: Blanco turbio.

GRAFITAIS	203500043	0,75 LT	*	30,91 €/UN	6 Env	Bote plástico
	203500027	5 LT	*	31,08 €/LT		Bote Metal Rosca

Uso recomendado Limpiadores grasas y aceites

Productos que permiten la limpieza de diferentes tipos de grasas y aceites. Según el tipo de superficie en el que se produjo la mancha, la eficiencia es diferente, hay que tener en consideración que las superficies más porosas absorben más las manchas de grasa y la reducción y eliminación de las mismas puede ser más dificultosa. Los limpiadores de grasas y aceites pueden ser aplicados varias veces para conseguir el efecto deseado, lavando bien y dejando secar entre cada aplicación.



DESINCRUSTOIS

Rendimiento De 3 a 5 m2 por l.

Líquido limpiador de asfaltos, alquitranes y grasas muy incrustados. Aplicar directamente sobre la mancha mediante brocha o rodillo hasta que ésta esté diluida y lavar con abundante agua, preferentemente a presión. Transparente.

DESINCRUSTOIS	150200023	0,75 UN	*	10,07 €/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	150200027	5 LT	*	5,84 €/LT	4 Env	48 Bote Metal Rosca
	150200026	20 LT	*	4,83 €/LT		27 Bote Metal Rosca

Uso recomendado Limpiadores oxido

Productos especialmente formulados para facilitar la limpieza de oxido y restos de oxidaciones de diversas superficies, particularmente metales. La aplicación del limpiador elimina el óxido y deja la superficie limpia para la aplicación de posteriores tratamientos.



Familia

LIMPIADORES

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



LIOXIS

Rendimiento 5 a 7 m2/lt

Líquido concentrado para limpieza y pasivación de óxido de hierro. Se aplica sobre superficies oxidadas y elimina el óxido pasivizando el sustrato, disponiendo del tiempo adecuado para proteger con la imprimación más adecuada.

LIOXIS	155500074	1 LT	*	25,17 €/UN	20 Env		Botella Plástico
	155500075	5 LT	*	15,54 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	155500076	25 LT	*	13,44 €/LT		24	Garrafa

Uso recomendado Limpiadores poliuretanos

Productos especiales para la limpieza de poliuretano en fresco, deben utilizarse mientras el producto está fresco, una vez endurecido no se elimina mediante productos químicos.



LIMPIADOR S.P. POLIURETANO

Rendimiento Según uso.

Producto líquido, incoloro y volátil ideal para la limpieza de espuma de poliuretano.

LIMPIADOR S.P. POLIURETANO	150600024	0,75 LT	*	15,38 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	150600027	5 LT	*	10,46 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	150600026	20 LT	*	8,89 €/LT		27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado Limpiadores restos cemento

Productos especiales para eliminar restos de cemento de diversas superficies. Se trata de diversas combinaciones de sustancias que eliminan los ligantes cementosos y los dejan sueltos y sin adherencia, lo que permite eliminarlos con facilidad mediante lavado con agua a presión. Una vez terminado el tratamiento, si es necesario puede reaplicarse y se consigue eliminar capas más incrustadas.



COAIS C

Rendimiento 10-15 m2/l dependiendo dilución y suciedad

Limpiador de residuos de hormigón, cemento, mortero y óxidos. Lavar con agua abundante tras 5 minutos de su aplicación. Puede ser diluido con agua. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evitar el contacto con la piel.

COAIS C	150100174	1 LT	*	12,2 €/LT	20 Env	240	Botella Plástico
	150100175	5 LT	*	7,7 €/LT	4 Env	72	Garrafa
	150100176	25 LT	*	5,95 €/LT		24	Garrafa



COAIS SUPER

Rendimiento De 10 a 15 m2 por l.

Limpiador de residuos de hormigón, cemento, mortero y óxidos. Lavar con agua abundante tras 5 minutos de su aplicación. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evitar el contacto con la piel.

COAIS SUPER	159100374	1 LT	*	19,15 €/LT	20 Env	240	Botella Plástico
	159100375	5 LT	*	12,45 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	159100376	25 LT	*	8,35 €/LT		24	Garrafa



COAIS SUPER GEL

Rendimiento 1 a 3 m2/lt según aplicación y absorción soporte

Super limpiador químico en consistencia de gel especialmente formulado para eliminar restos de cemento, óxido, incrustaciones calcáreas, sales, en diversos tipos de superficies como ladrillo cara vista, gresite, gres, piedra, granito, encofrados, maquinaria de obra, camiones hormigonera, piscinas, embarcaciones, y diversos materiales de construcción. Puede aplicarse puro o diluido en agua hasta 1:4



Familia

LIMPIADORES

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
COAIS SUPER GEL	156900074		1 LT	*	23,16 €/LT	20 Env	240	Botella Plástico
	156900075		5 LT	*	14,62 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	156900076		25 LT	*	10,74 €/LT		24	Garrafa
COAIS SUPER GEL BRICO (15 und)	156900073		0,07 UN	*	2,43 €/UN	15 Env		Botella Plástico



TEAIS DETER

Rendimiento

Diluido en agua de 1:5 hasta 1:10 de 10 a 40 m2/lt

Teais Deter es un limpiador detergente ácido, que limpia sin dañar. Tiene gran variedad de aplicaciones, elimina la suciedad provocada durante la colocación de materiales en obra, elimina incrustaciones calcáreas, elimina salitre y eflorescencias, elimina manchas de óxido y rayas de metales, es adecuado para cerámica y gres esmaltado, porcelánico, piedra natural, etc.

TEAIS DETER	157800074		1 LT	*	14,06 €/LT	20 Env		Garrafa
	157800075		5 LT	*	11,99 €/LT	4 Env		Garrafa
	157800076		25 LT	*	9,68 €/LT		24	Garrafa

Uso recomendado

Limpiadores sales

Productos especiales para reducir o eliminar la contaminación de sales de diversas superficies. Pueden presentarse en forma líquida o como máscaras de consistencia tixotrópica. Los limpiadores de sales eliminan la sal superficial en un determinado soporte o paramento, pero debe tenerse en cuenta que estas sales en general se producen por la existencia de humedades de capilaridad o filtraciones, y en estos casos es necesario realizar los trabajos correspondientes para el bloqueo de la capilaridad y así obtener resultados duraderos.



MASCARA ABSORBENTE

Rendimiento

1 a 3 L por m2

Máscara absorbente para la eliminación de sales en construcciones de piedra.

MASCARA ABSORBENTE	154300048		17 LT	*	10,29 €/LT		27	Bote plástico
--------------------	-----------	--	-------	---	------------	--	----	---------------

Uso recomendado

Limpiadores siliconas

Productos especiales para la limpieza de restos de siliconas en fresco. Es importante tener en cuenta que las siliconas una vez polimerizadas, solo pueden eliminarse mediante métodos mecánicos. Por ello es muy importante realiza la limpieza necesaria simultaneamente a la aplicación.



LIMSI

Rendimiento

Según uso.

Líquido limpiador de siliconas. Elimina los residuos de masillas de silicona.

LIMSI	151800023		0,75 LT	*	17,56 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	151800027		5 LT	*	11,34 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca



Familia

LINEA NAVAL

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Imprimaciones anticorrosivas

Imprimaciones de gran capacidad anticorrosiva que se utilizan como capa base en el pintado de cascos de barcos o estructuras metálicas que pueden estar sumergidas o bien que pueden tener gran exposición a ambientes marinos. Se requiere posteriormente la protección con pinturas y revestimientos adecuados, como patentes, capas intermedias, etc.



EPO FOS

Rendimiento 6-8 m2 por l.

Shop Primer bicomponente, a base de resinas epoxi y pigmentos potencialmente antioxidantes, de color rojizo. Vida útil: 6 horas.

EPOFOS	231901014	6 LT	*	24,8 €/LT	1 Env	Bote Metal Presión
	231901015	12 LT	*	23,81 €/LT	1 Env	Bote Metal Presión

Uso recomendado Pintura cubiertas

Pinturas especialmente creadas para cubiertas de barcos y otras superficies de embarcaciones como escaleras, está basada en resinas especiales, con buena resistencia al amarilleo y a la intemperie, pigmentos de alta calidad y aditivos antideslizantes. Estas pinturas además protegen a las superficies del desgaste del uso y son fáciles de aplicar y de mantener. Su acabado de baja reflectancia evita el deslumbramiento por la luz solar.



PINTURA ANTIDESLIZANTE

Rendimiento De 5 a 6 m2 por l en capa de 40 micras.

Pintura idónea para la protección de cubiertas de embarcaciones, de alta resistencia tanto al agua como al desgaste mecánico. Colores: Rojo, Gris y Verde, otros bajo pedido

PINTURA ANTIDESLIZANTE BLANCA	231480015	4 LT	*	28,08 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231480016	20 LT	*	25,53 €/LT		27 Bote Metal Presión
PINTURA ANTIDESLIZANTE GRIS	231490015	4 LT	*	28,08 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231490016	20 LT	*	25,53 €/LT		27 Bote Metal Presión
PINTURA ANTIDESLIZANTE ROJA	231401015	4 LT	*	28,08 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231401016	20 LT	*	25,53 €/LT		27 Bote Metal Presión
PINTURA ANTIDESLIZANTE VERDE	231440015	4 LT	*	28,08 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	231440016	20 LT	*	25,53 €/LT		27 Bote Metal Presión

Uso recomendado Pinturas marinas



ESMAR

Rendimiento 5 m2 por l.

Esmalte sintético a base de poliuretano para protección de superficies muy expuestas a condiciones climatológicas extremas. Disolvente DISOLUAIS.

ESMAR AMARILLO NACIENTE	230326013	0,75 LT	*	29,97 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230326014	4 LT	*	28,17 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230326016	20 LT	*	20,56 €/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR AMARILLO PONIENTE	230327013	0,75 LT	*	30,86 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230327015	4 LT	*	22,18 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230327016	20 LT	*	20,56 €/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR ARENA	230337013	0,75 UN	*	26,69 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	230337014	4 LT	*	19,39 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	230337016	20 LT	*	17,82 €/LT		27 Bote Metal Presión
ESMAR AZUL MARINO	230363013	0,75 LT	*	29,97 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión



Familia

LINEA NAVAL

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESMAR AZUL MARINO	230363015		4 LT	*	22,18 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230363016		20 LT	*	20,56 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR AZUL NAUTICO	230367013		0,75 UN	*	29,97 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230367015		4 LT	*	22,18 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230367016		20 LT	*	20,56 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR BLANCO POLAR	230383013		0,75 UN	*	26,69 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230383015		4 LT	*	19,39 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230383016		20 LT	*	17,82 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR GRIS TIBURON	230392013		0,75 UN	*	26,69 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230392015		4 LT	*	19,39 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230392016		20 LT	*	17,82 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR MARRON CUBIERTAS	230313013		0,75 UN	*	26,69 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230313015		4 LT	*	19,39 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230313016		20 LT	*	17,82 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR MARRON QUILLA	230316013		0,75 UN	*	26,69 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230316015		4 LT	*	19,39 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230316016		20 LT	*	17,82 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR NEGRO	230399013		0,75 LT	*	26,69 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230399015		4 LT	*	19,39 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230399016		20 LT	*	17,82 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR NEGRO SATINADO	230399113		0,75 LT	*	26,69 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
ESMAR ROJO CORAL	230302013		0,75 UN	*	32,88 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230302017		4 LT	*	23,77 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230302016		20 LT	*	20,54 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR ROJO PUENTE	230309013		0,75 LT	*	32,88 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230309014		4 LT	*	23,77 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230309016		20 LT	*	20,54 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR VERDE ALGA	230352013		0,75 UN	*	29,97 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230352015		4 LT	*	22,18 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	230352016		20 LT	*	20,56 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAR VERDE ESMERALDA	230353013		0,75 UN	*	29,97 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	230353016		20 LT	*	20,56 €/LT		27	Bote Metal Presión



Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Auxiliares juntas

Fondo de junta, cordón de espuma de polietileno para relleno o tapa fondo a base de espuma de polietileno de célula cerrada, fácilmente compresible.
Se suministra en forma de cordones de sección circular de varios diámetros. Sirve como limitador de profundidad de sellados en juntas de dilatación.
Esta constituido por polietileno expandido de célula cerrada. No absorbe agua y conserva inalteradas sus propiedades con el paso del tiempo.
Tiene elasticidad que lo convierte en un óptimo soporte para los selladores.
Su superficie antiadherente permite el movimiento natural del sellador.
Se trata de un producto inerte y de alta resistencia química.
Compatible con todo tipo de masillas de sellado.
Producto respetuoso con el medio ambiente: libre de CFC's, HCFC's y espumantes químicos.
Reciclable 100%.
Material flexible, de peso reducido, fácil de instalar.
Su estructura celular fina y de celdas cerradas le confiere un efecto barrera excelente, absorción nula de agua



JUNTIS

Rendimiento

Listones plásticos para el despiece de los revestimientos monocapa REPOIS, y formación de juntas en pavimentos a base PAVIS C.R.

JUNTIS SEMICIRCULAR VERDE - caja 200 mts. 190230002 2 ML .. 0,4725 €/ML Barras



JUPO

Rendimiento

Según uso.

Cordón de poliuretano celular, color gris claro, para relleno. En el sellado de juntas y relleno de espacios entre el fondo de la junta y la obra de albañilería o la estructura de hormigón. De fácil manejo y puesta en obra. Pedido mínimo 20 metros lineales para el Jupo 30.

JUPO 10 - bolsa 10 mt/l.	240800111	1 UN *	18,86 €/UN		Rollos
JUPO 10 - caja 1150 mt	240800101	1 ML *	0,72 €/ML	1150 E	Rollos
JUPO 15 - bolsa 5 mt/l.	240800211	1 UN *	10,23 €/UN		Rollos
JUPO 15 - caja 550 mt	240800201	1 ML *	0,84 €/ML	550 En	Rollos
JUPO 20 - bolsa 5mt/l.	240800311	1 UN *	11,93 €/UN		Rollos
JUPO 20 - caja 350 mt	240800301	1 ML *	1,23 €/ML	350 En	Rollos
JUPO 30 - caja 160 mt	240800501	1 ML *	3,77 €/ML	160 En	Rollos
JUPO 40 - caja 270 mt	240800040	1 ML *	3,55 €/ML	270 En	Rollos



TEAIS JUN

Rendimiento

Según uso

Teais Jun es un sellante y renovador de juntas entre cerámicas y azulejos, que viene preparado para la aplicación en un práctico envase que permite la aplicación a modo de rotulador. Color blanco

TEAIS JUN ESTANDAR BLANCO	245530003	0,2 UN *	6,05 €/UN		Unidad
TEAIS JUN ESTANDAR GRIS CLARO	245590003	0,2 UN *	6,05 €/UN		Unidad
TEAIS JUN MINI BLANCO	245530002	0,2 UN *	4,4 €/UN		Bote plástico
TEAIS JUN MINI GRIS CLARO	245590002	0,2 UN *	4,4 €/UN		Bote plástico
TEAIS JUN PROFESIONAL BLANCO	245530004	0,5 UN *	6,5 €/UN		Cartucho
TEAIS JUN PROFESIONAL GRIS CLARO	245590004	0,5 UN *	6,5 €/UN		Cartucho



TEAIS SELLATA

Rendimiento

3 ml/tubo en cordón de 1 cm de diametro

Teais Sellata es un sellador amortiguador para tapas de registro en la vía pública. Defácil aplicación se aplica en la junta antes de la colocación de la tapa y evita el ruido de golpes y vibraciones de la misma.



Familia

MASILLAS Y JUNTAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS SELLATA	249200290		0,29 UN *		10,56 €/UN	12 Env		Cartucho

Uso recomendado Espumas poliuretano

La espuma de poliuretano es uno de los productos más usados hoy en día en todo tipo de construcción. Se utiliza, sobre todo, para rellenar y sellar huecos, montar puertas y ventanas y también, como aislante térmico y acústico. Es un producto fácil de usar y sus resultados ayudan en gran medida a muchos trabajos que antes resultaban mucho más costosos en tiempo y en precio. Es adecuada para aplicaciones de relleno, adhesión y aislamiento en general. Estos incluyen el sellado perimetral y la fijación de ventanas y puertas, el sellado de las penetraciones de servicio y el sellado alrededor de paneles aislantes. Ideal para el rellenado, sellado y aislamiento de juntas y huecos en una amplia variedad de aplicaciones en la Construcción. Gran capacidad de adherencia con hormigón, ladrillo, piedra, yeso, madera, fibra de hormigón, metal, PVC y poliestireno.



ESPUMAIS

Rendimiento Según uso.

Espuma de poliuretano, sin retracción, autoexpansible, para montaje de carpintería de puertas y ventanas, relleno de huecos, aislamiento acústico y de refrigeración, etc. Espumais Tejas, para la colocación de tejas, y aplicación a pistola.

ESPUMAIS PISTOLA	240500101	0,75 UN	5,41 €/UN	12 Env	840	Bote Spray
ESPUMAIS PISTOLA TEJA	240500401	0,75 UN	5,41 €/UN	12 Env	840	Bote Spray

Uso recomendado Masilla para Juntas preformadas



JUNTAIS

Rendimiento Según uso.

Perfiles termoplásticos extruados para practicar juntas y tapajuntas de dilatación en construcciones de hormigón armado. De color Negro.

JUNTAIS 15	240700101	15 ML ..	7,25 €/ML			Rollos
JUNTAIS 24	240700241	12 ML ..	10,67 €/ML			Rollos

Uso recomendado Masillas emplastecido

La masilla para coche o masilla de carrocerero es uno de los elementos más utilizados dentro del proceso de preparación y pintado de fondos en el taller de chapa y pintura.

Se trata de una masilla de gran consistencia y fácil manipulación, que se presenta en formato de pasta o crema, y que sirve para reparar y nivelar las irregularidades o abolladuras producidas en la superficie de la carrocería, preparando esta para el proceso posterior de aplicación de pinturas de fondo y acabado.

Aunque la mayor parte de masillas para carrocería presentan gran versatilidad y pueden ser utilizadas sobre diferentes soportes, existen algunos tipos especialmente diseñados para aplicarse sobre un material concreto, como por ejemplo las masillas para plásticos..

En la actualidad, el tipo de masilla para coches más utilizada en los talleres de pintura y carrocería es la masilla de poliéster, un tipo de masilla compuesta por resinas del mismo nombre.

La masilla de poliéster es un producto de 2 componentes que necesita de un catalizador específico de peróxido de benzoilo (en una proporción del 2 o 3% en peso, según ficha técnica) al mezclar la masilla con el catalizador, se produce una reacción química exotérmica (que genera calor) que hace que la masilla se seque y endurezca.



AUTOEMPLAIS

Rendimiento Según uso.

Emplaste para elementos metálicos formado por dos componentes, que posee un gran poder de relleno, secado rápido y fácil lijado una vez seco. Es adecuado para el relleno de abolladuras y grietas sobre elementos metálicos.

AUTOEMPLAIS CREMA	240100713	1,5 KG *	26,1 €/KG	6 Env		Bote Metal Presión
-------------------	-----------	----------	-----------	-------	--	--------------------



Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Masillas para anclajes

Los anclajes químicos son una solución ideal para aquellas fijaciones que requieran de una gran fuerza de anclaje. En general se emplean para cargas grandes y medias aunque se suelen emplear en casi cualquier tipo de fijación en la que el usuario quiera estar seguro de que el anclaje es definitivo. Los tacos químicos siempre son bicomponentes, es decir disponen de dos compuestos, uno es una base de resina que puede ser de poliéster, viniléster, epoxi o epoxi sin estireno. El otro componente es un catalizador que al mezclarse con la resina hace que ésta se endurezca rápidamente. El proceso de fraguado de los anclajes químicos varía dependiendo de la temperatura ambiente, cuanto más calor haga más rápido seca el anclaje químico. La aplicación de anclajes químicos requiere de pistolas para masilla dura debido a la alta densidad de estos productos



FIJOPOL

Rendimiento 1,2 kg por l.

Resina de poliéster de dos componentes tixotrópica que se presenta en tubos en los cuales la mezcla de los componentes se realiza en el proceso de extrusión. Tiene un rápido endurecimiento sin retracción y con alta resistencia mecánica.

FIJOPOL	246001762	0,3 UN	5,03 €/UN	12 Env	Cartucho
---------	-----------	--------	-----------	--------	----------

Uso recomendado Masillas pegado y sellado

En el mercado encontramos diversos tipos de masillas para unir y sellar diferentes materiales. Una de las más usadas es la masilla de poliuretano PU, pero existen otros modelos más modernos y todavía más eficaces: las masillas de polímeros MS. la masilla de poliuretano, nos encontramos con un producto adhesivo y elástico monocomponente, y se usan principalmente para sellar y rellenar juntas o como adhesivo con otros elementos constructivos debido a sus potentes características de fijación y pegado. Además destaca porque reacciona y seca con la humedad ambiental. Entre las muchas aplicaciones que tiene, podemos destacar las siguientes.
Sellado de juntas en paredes, techos, pavimentos, suelos
Pegado, fijación y sellado de elementos de decoración y constructivos como tejas, rodapiés canalones, azulejos
Relleno de grietas y fisuras.
Sellado de elementos prefabricados de hormigón
El polímero MS es un material que ha aparecido en los últimos tiempos y que se obtiene a partir del poliuretano PU. La idea nace en la década de los 80 en Japón, con la intención de mejorar las prestaciones de los poliuretanos. Los resultados no pudieron ser mejores ya que los polímeros tienen una mayor durabilidad a los rayos ultravioleta, tienen una mayor resistencia de tracción a la elongación máxima y poseen una mayor adherencia en una mayor cantidad de materiales



LASTOIS POL

Rendimiento 12 m en junta de 5x5 mm.

Masilla pegamento elastómero de poliuretano de polimerización acelerada, para uniones flexibles y estancas sobre diversas superficies. Colores blanco, gris, negro, marrón.

LASTOIS POL MARRON	241460062	0,3 UN	3,5 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS POL NEGRO	241450062	0,3 UN	3,46 €/UN	12 Env	600	Cartucho
MASILLA PENOSIL PU 16 GRIS 300ml cj 24 u	241410062	0,3 UN	4,032 €/UN	24 Env		Cartucho
MASILLA PENOSIL PU-16 BLANCA 300 ml - cj 24 UNDS.	241431062	0,3 UN	4,032 €/UN	24 Env		Cartucho



LASTOIS POL LIQUIDO

Rendimiento 1,50 kg/lt de volumen a rellenar

Poliuretano modificado de dos componentes, de consistencia fluida, especial para relleno de juntas de contracción o dilatación por vertido. Color gris y rojo teja.

LASTOIS POL LIQUIDO GRIS	242500716	10 LT *	27,34 €/KG	1 Env	40	Bote Metal Presión
LASTOIS POL LIQUIDO ROJO TEJA	242500416	10 LT *	27,34 €/KG	1 Env	40	Bote Metal Presión





TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 56 de 102

www.teais.es

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



LASTOIS SN

Rendimiento 12 m en junta de 5x5 mm.

Masilla sellante de silicona de tipo neutro, de gran poder adherente sobre todo tipo de materiales de construcción sin necesidad de imprimación. Colores: Blanco y Translúcido.

LASTOIS S-N BLANCO	241580062	0,3 UN	3,57 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS S-N TRANSLUCIDA	241500262	0,3 UN	3,57 €/UN	12 Env	600	Cartucho



LASTOIS SPT

Rendimiento 1,3 kg/lit

Lastois SPT es un sellante basado en resinas estireno acrílicas translúcido, con nanopartículas de sílice. Por sus características puede ser aplicada en el sellado de piedra, carpinterías, sobre morteros, hormigones, madera, etc. Es muy resistente a la radiación U.V, a la intemperie y los agentes atmosféricos. . No se le adhiere el polvo una vez que ha reticulado. No se puede utilizar como adhesivo.

LASTOIS SPT TRANSLUCIDO	244700062	0,31 UN *	12,4 €/UN	12 Env	600	Cartucho
-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	-----	----------

Uso recomendado Masillas resistencia al calor

Siliconas refractarias y para altas temperaturas para su uso en chimeneas, barbacoas, estufas, hornos y similares.
Masillas refractarias para el sellado y relleno de juntas expuestas a altas temperaturas.
Son masillas de base inorgánica especialmente indicada para la reparación de fisuras o para el sellado de juntas sin movimiento sometidas a altas temperaturas de hasta 1.100°C.
Son rígidas y con capacidad de relleno.



MASILLA M 300 C

Rendimiento 3 ml por tubo en cordones de 10 mm de diámetro.

Masilla en base a resinas resistentes al calor. Resistente a temperaturas de hasta 325°C. Flexible. Color Negro

MASILLA M 300 NEGRA	246991300	0,3 UN *	17,29 €/UN			Cartucho
---------------------	-----------	----------	------------	--	--	----------

Uso recomendado Masillas sellado en húmedo

Es un adhesivo y sellante híbrido elástico monocomponente, de curado rápido, a base de Polímero MS.
Conserva las propiedades de adherencia y elasticidad frente a los agentes atmosféricos
Las aplicaciones principales son; pegado y sellado elástico de materiales de construcción, en interiores y exteriores.
Juntas de dilatación y de trabajo entre prefabricados.
Sellado de estanquidad en instalación de ventanas y puertas.
Unión y sellado de cubiertas multimateriales.
Pegado y sellado en uniones de paneles sandwich en instalaciones frigoríficas.
Juntas de pavimentos transitables.
Pegado y sellado en diversos sectores industriales: carrocías, caravanas, contenedores, señalización viaria, etc
Las principales características son:
Multimaterial.
Potente adhesión multisoporte, incluso bajo el agua.
Aplicable en superficies húmedas.
Resistente a todo tipo de climatologías y a los rayos UV.
600% Elástico.
Prolongada durabilidad.
Curado neutro e inodoro.
No corroe.
Libre de isocianatos y disolventes.
Pintable.
Antimoho. Contiene fungicida



Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



LASTOIS MS

Rendimiento 12 ml por tubo en cordones de 5 mm

Masilla sellante de curado neutro basado en polímeros modificados con silano. Es un producto sin olor, libre de solventes y de isocianatos. Reticula en contacto con la humedad atmosférica y se convierte en una junta flexible. Permite su empleo en superficies húmedas con una correcta adherencia.

LASTOIS MS BLANCO	247980061	0,29 UN	4,12 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS GRIS PORRIÑO	247990061	0,29 UN	4,12 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS MARRON	247911062	0,3 UN	3,95 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS NEGRO	247999030	0,3 UN	4,12 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS MS TRANSPARENTE	247900061	0,29 UN	4,28 €/UN	12 Env	600	Cartucho

Uso recomendado Morteros para juntas

Los rejuntados en rehabilitación de casas rurales, han sido y son realizados con gran proliferación con morteros de cemento coloreados. O con morteros basados en elegantes de cal natural que son los más adecuados por sus ventajas de la utilización de los morteros de cal natural son entre otras:

- Producto natural y ecológico.
- Trabajabilidad y flexibilidad.
- Transpirables al vapor de agua.
- Impermeables al agua líquida.
- Reducen la formación de microorganismos, hongos, ácaros, verdín, etc.
- No presentan riesgos de eflorescencias asociados a sales solubles.
- Es comparativamente flexible: se adapta y tolera movimientos de la estructura, frente al de cemento.
- Fraguado escalonado en el tiempo: reduce la aparición de microfisuras, limita la retracción, tolera las variaciones de las dimensiones de la construcción evitando la rotura.



REJUNTAIS

Rendimiento EF: 0,65 kg/m2, e= 5 mm; JA: 1,3 kg/m2, e=10 mm.

Producto en polvo que amasado con agua, resulta una lechada idónea para sellar juntas de azulejos, plaquetas, vitraicos, etc. Gracias a su variada gama de colores, es ideal para el sellado decorativo de juntas abiertas y cerradas de azulejos, plaquetas, terrazos, baldosas, baldosines, etc. El TIPO EXTRAFINO permite juntas de 0 a 5 mm de espesor, mientras que con el TIPO JUNTA ANCHA se pueden hacer espesores de 5 a 15 mm. Precios según colores y cantidades.

REJUNTAIS EXTRAFINO AZUL F11 NC	241860401	1 KG *	6,82 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241860405	5 KG *	4,45 €/KG	5 Env	36	Saco plástico
REJUNTAIS EXTRAFINO BEIGE F37 NC	241815901	1 KG *	4,22 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241840805	5 KG *	2,76 €/KG	5 Env	36	Saco plástico
REJUNTAIS EXTRAFINO BLANCO NC	241880494	1 KG *	4,22 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241880495	5 KG *	2,76 €/KG	5 Env	36	Saco plástico
	241880496	25 KG *	1,1 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO CREMA F47 NC	241880695	5 KG *	2,76 €/KG		60	Saco plástico
REJUNTAIS EXTRAFINO GRIS NC	241890294	1 KG *	4,22 €/KG	24 Env		Estuche cartón
	241890295	5 KG *	2,76 €/KG			Saco plástico
	241890296	25 KG *	1,1 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO MARFIL NC	241831295	5 KG *	2,76 €/KG			Saco plástico
	241831296	25 KG *	1,1 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO MARRON F31 NC	241880894	1 KG *	5,01 €/KG	24 Env		Estuche cartón
	241880895	5 KG *	3,27 €/KG			Saco plástico
	241880896	25 KG *	1,31 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO MARRON F35 NC	241880794	1 KG *	5,01 €/KG	24 Env		Estuche cartón
	241880795	5 KG *	3,27 €/KG			Saco plástico
	241880796	25 KG *	1,31 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO NEGRO NC	241899494	1 KG *	6,82 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241899495	5 KG *	4,45 €/KG	5 Env	36	Saco plástico



Familia

MASILLAS Y JUNTAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REJUNTAIS EXTRAFINO NEGRO NC	241899496	25 KG	*		1,78 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS EXTRAFINO SALMON F57 NC	241899801	1 KG	*		4,22 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241835805	5 KG	*		2,76 €/KG	5 Env	36	Saco plástico
REJUNTAIS EXTRAFINO TERRACOTA NC	241880294	1 KG	*		5,01 €/KG	24 Env		Estuche cartón
	241880295	5 KG	*		3,27 €/KG	5 Env	300	Saco plástico
	241880296	25 KG	*		1,31 €/KG		60	Saco plástico
REJUNTAIS EXTRAFINO VERDE	241840494	1 KG	*		4,8615 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241840495	5 KG	*		3,402 €/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS G AZUL F11 NC	241860504	1 KG	*		5,63 €/KG	24 Env		Estuche cartón
	241860505	5 KG	*		3,62 €/KG	5 Env	36	Saco plástico
REJUNTAIS G BEIGE F37 NC	241840901	1 KG	*		4,47 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241860905	5 KG	*		2,04 €/KG	5 Env	36	Saco plástico
REJUNTAIS G BLANCO NC	241880594	1 KG	*		4,74 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241880595	5 KG	*		1,14 €/KG	5 Env	36	Saco plástico
	241880596	25 KG	*		0,93 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS G CREMA F47 NC	241860801	1 KG	*		4,29 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241860805	5 KG	*		2 €/KG	5 Env	36	Saco plástico
REJUNTAIS G GRIS NC	241890504	1 KG	*		1,85 €/KG	24 Env		Estuche cartón
	241890525	25 KG	*		0,79 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS G MARFIL NC	241880195	5 KG	*		1,14 €/KG		36	Saco plástico
	241880196	25 KG	*		0,93 €/KG		60	Saco plástico
REJUNTAIS G MARRON F35 NC	241815801	1 KG	*		5,9 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241815005	5 KG	*		3,29 €/KG	5 Env	36	Saco plástico
	241815825	25 KG	*		2,57 €/KG		60	Saco Papel
REJUNTAIS G NEGRO	241899595	5 KG	*		3,04 €/KG	5 Env	36	Estuche cartón
REJUNTAIS G TERRACOTA NC	241801501	1 KG	*		4,68 €/KG	24 Env	864	Estuche cartón
	241801504	5 KG	*		3,48 €/KG			Saco plástico

Uso recomendado Selladores acrílicos

Es un material de relleno que se utiliza para dotar a la superficie de una correcta y perfecta planitud. Además sirve para juntas y grietas producidas en el yeso, en juntas de zócalos, rodapiés, fisuras, abolladuras e imperfecciones que pueda contener la superficie. La masilla es un compuesto cuya única función es rellenar y reparar, por lo que es útil para sellar ventanas a paredes o elementos de obra que requieran algo de elasticidad. Tiene la capacidad de estirarse bajo cualquier tipo de presión y después volver a su lugar de origen. Pintable para que tenga un acabado homogéneo, siempre que sea a base de agua la pintura. Se suele utilizar para uso doméstico y también para uso exterior. De rápido secado, normalmente se aplica mediante pistola de silicona.



LASTOIS 10

Rendimiento 12 m en junta de 5x5 mm.

Masilla plasto-elástica de gran adherencia, basada en resinas estireno acrílicas, eficaz para el sellado de juntas, carpinterías, pequeñas grietas, etc. Puede pintarse una vez seca. Colores: Blanco, Gris, Rojo teja. Contiene fibras.

LASTOIS 10 BLANCO	241080062	0,31 UN	10,33 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS 10 GRIS	241090062	0,31 UN	10,33 €/UN	12 Env	600	Cartucho
LASTOIS 10 TEJA	241004062	0,31 UN	10,33 €/UN	12 Env	600	Cartucho



LASTOIS ROCA

Rendimiento 3 ml por tubo en cordones de 10 mm de diámetro.

LASTOIS ROCA es un mortero de resinas estireno acrílicas y caucho modificado, áridos silíceos, cargas minerales y pigmentos, adecuado para el sellado y la unión de materiales de diversa naturaleza, sin producir alteraciones estéticas. Tiene gran resistencia a la radiación UV y los agentes atmosféricos. Adecuado para sellado de marcos, ventanas, puertas de madera, hierro, aluminio, PVC, bañeras, duchas, inodoros, salas de ordeño, naves industriales, suelos en general, etc. Colores según carta.



Familia

MASILLAS Y JUNTAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
LASTOIS ROCA ARENA	244200863		0,31 UN *		11,86 €/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA BLANCO	244201062		0,31 UN *		11,86 €/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA BLANCO ROTO	244200962		0,31 UN *		11,86 €/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA GRIS PORRIÑO	244200562		0,31 UN *		11,86 €/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA MARRON	244201162		0,31 UN *		11,86 €/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA NEGRO	244200462		0,31 UN *		11,86 €/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA ROJO TEJA	244200662		0,31 UN *		11,86 €/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA ROSA PORRIÑO	244200762		0,31 UN *		11,86 €/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA SANTIAGO	244201363		0,31 UN *		11,86 €/UN	12 Env	1116	Cartucho
LASTOIS ROCA TRANSLUCIDO	244201462		0,31 LT *		11,86 €/UN	12 Env	1116	Cartucho



LASTOIS SEFIS

Rendimiento 1,3 kg/lt

Lastois Sefis es un sellante acrílico pigmentado que contiene nanopartículas de sílice, y se muy adecuado para el sellado de diversas superficies.

LASTOIS SEFIS ROJO TEJA	248400063		0,31 KG *		25,62 €/LT	12 Env		Cartucho
-------------------------	-----------	--	-----------	--	------------	--------	--	----------

Uso recomendado Selladores asfálticos



CORDONAI S

Rendimiento 1 ml por metro de junta.

Masilla de base bituminosa, de color negro, presentada en forma de cordón de 50 cm. de largo, para juntas de dilatación. Solo se venden cajas completas.

CORDONAI S 25 - caja 70 und	240300301		1 UN .		2,86 €/UN	70 Env		Unidad
-----------------------------	-----------	--	--------	--	-----------	--------	--	--------



OXIASFALTO 90/40

Rendimiento De 1,5 a 2,5 kg por m2.

Masilla asfáltica de aplicación en caliente para impermeabilización de cubiertas y juntas de dilatación en pavimentos, de color negro. Pedido mínimo 750 kg

OXIASFALTO 85/40	240908520		20 KG *		6,615 €/KG			Saco Papel
------------------	-----------	--	---------	--	------------	--	--	------------

Uso recomendado Selladores hidroexpansivos

El perfil hidroexpansivo se utiliza para sellar las juntas de construcción contra el agua a presión en las estructuras de hormigón armado. Son perfiles de caucho hidrófilo que se utilizan ampliamente como elementos de sellado en la ingeniería estructural, civil y de construcción y en la construcción de túneles. Los diversos perfiles hidroexpansivos destacan especialmente por su alta resistencia química contra ácidos, álcalis, combustibles, aceites minerales, disolventes orgánicos, etc., además de sus propiedades mecánicas extremadamente buenas, como su alta elasticidad y su gran resistencia al desgarro. Sólo se diferencian en la base de la materia prima y en los grados máximos de hinchamiento



EXPAIS JUN

Rendimiento Según uso.

junta preformada de goma natural de alta calidad que expande su volumen en contacto con agua. Se utiliza para contener filtraciones de agua en uniones de hormigones. Se utiliza en juntas sin movimiento. Las aplicaciones más comunes son encuentros de muros con soleras, sellado de elementos pasantes en hormigones, uniones de elementos prefabricados, juntas frías. Siempre que se quiera conseguir estanqueidad.

EXPAIS JUN 2CMX0,5CM	240600000		15 MT ..		4,95 €/MT	12 Env		Rollos
----------------------	-----------	--	----------	--	-----------	--------	--	--------





TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 60 de 102

www.teais.es

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Familia

MASILLAS Y JUNTAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



LASTOIS HIDROEXPAN

Rendimiento

Según uso.

Resina expansiva al contacto con agua para estanqueidad en grietas y juntas. Se expande en contacto con agua obturando vías de agua en soportes de hormigón. Se utiliza en muros de contención, sótanos, depósitos, piscinas, etc.

LASTOIS HIDROEXPAN	242000027	5 LT	*	44,29 €/LT	4 Env	72	Bote Metal Presión
	242000026	20 LT	*	40,7 €/LT		27	Bote Metal Presión
LASTOIS HIDROEXPAN - caja 12 und	242000063	0,3 LT	*	27,89 €/UN	12 Env		Cartucho



Familia

PAVIMENTOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Áridos para pavimentos

Áridos coloreados para pavimentos decorativos continuos de resinas.



ARCUAIS

Rendimiento Según uso.

Áridos de cuarzo lavados, seleccionados y de granulometría definida, para incorporar a micromorteros y morteros epoxi, pinturas texturadas en pavimentos, acabados texturados en epoxi, chorreos con máquina de agua, pavimentos de hormigón, etc. Pueden ser coloreados o no. Existen varias granulometrías, tiene una elevada resistencia al desgaste, resisten bien la acción de los productos químicos.

ARCUAIS 0,1-0,6/C	180110696	25 KG	*	0,91 €/KG	48	Saco plástico
ARCUAIS 0,2-0,8/C	180140896	25 KG	*	0,79 €/KG	48	Saco plástico
ARCUAIS 0,5-1/C	180140996	25 KG	*	0,74 €/KG	48	Saco plástico



ARCUAIS POLIMERICO BASICO

Rendimiento 1,6 kg/lt

Arcais Polimérico Básico es una mezcla preparada de áridos especiales de cuarzo y polímeros especialmente formulados para el relleno de juntas de pavimentos de adoquines.

ARCUAIS POLIMERICO BASICO GRIS	186400196	25 KG	*	2,42 €/KG	60	Saco Papel
--------------------------------	-----------	-------	---	-----------	----	------------

Uso recomendado Lacas de curado

Productos que se utilizan para mejorar el curado de hormigones y morteros de pavimentos. Evitando mediante la pulverización de una película fina, que el agua se evapore de forma rápida. El uso de productos de curado mejora las propiedades mecánicas de los pavimentos, reducen la fisuración y aumentan la resistencia a la abrasión. Es muy recomendable utilizarlas en verano o en épocas calurosas como forma de mejorar el curado y las propiedades mecánicas finales del pavimento.



LACURIS A

Rendimiento 8 m2 por l (mínimo).

Líquido transparente a base de emulsión de parafinas para actuar como membrana protectora de curado de cemento en hormigones y morteros frescos.

LACURIS A	183500075	5 LT	*	8,06 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	183500076	25 LT	*	6,85 €/LT		24	Garrafa
	183500049	200 LT	*	6,22 €/LT		1	Bidón Plástico

Uso recomendado Pavimentos alta decoración

Morteros especiales de capas finas para el revestimiento decorativo de superficies. Muy adecuados para la decoración cuando se buscan cualidades estéticas especiales. Los pavimentos decorativos se adaptan a distintas formas y superficies y permiten realizar pavimentos continuos, sin juntas, por lo que se evitan juntas que en algunos casos dificultan la limpieza y en otros casos no ofrecen las posibilidades estéticas de los pavimentos continuos. También se puede obtener una amplia gama de colores que encajan con todo tipo de decoración, lo que es muy interesante. Son muy adecuados tanto para viviendas como para locales comerciales, hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas, etc.



TEAIS- MICROCEMENTO

Rendimiento 1 a 2 kg m2 según textura del soporte

Teais-microcemento es un revestimiento basado en polímeros y cementos especiales que tiene gran adherencia sobre diversas superficies y un acabado de gran efecto decorativo. Es un material muy adecuado para el revestimiento de suelos, paredes, muebles de obra, etc. La proporción de mezcla es de 1:3, en peso resina:polvo. (Es necesario comprar el Kit Teais Microcemento para realizar una prueba de color y verificar que es el color deseado.)

TEAIS MICROCEMENTO COMP. L	186300196	5,4 KG	*	23,81 €/KG	4 Env	72	Bote plástico
----------------------------	-----------	--------	---	------------	-------	----	---------------



Familia

PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS MICROCEMENTO M001 GRIS S	186300096		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO M002 GRIS S	186301096		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO M003 AZUL S	186301196		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO M004 GRIS FN S	186302096		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO M005 GRIS S	186300396		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO M006 GRIS S	186301996		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO M007 CREMA S	186300796		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO M008 HUESO S	186301296		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO M009 MARRON S	186302196		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO M010 ROJO S	186301496		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO M011 AZUL S	186301396		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
TEAIS MICROCEMENTO M012 AZUL S	186301696		15 KG	*	19,4 €/KG	1 Env	27	Bote plástico

Uso recomendado Pavimentos continuos de resinas

Productos para hacer pavimentos continuos basados en resinas de distinto tipo, como epoxi, poliuretano, etc. Se trata de pavimentos con muy buenas propiedades de resistencia mecánica, estética y funcionalidad. Son pavimentos sin juntas e impermeables, con buenas resistencias químicas y mecánicas, por lo que tienen muchas aplicaciones en la industria química, la fabricación de alimentos, salas de elaboración y producción, empresas de lacteos, laboratorios, etc. Hay variedad de colores en este tipo de pavimentos, y también pueden hacerse colores especiales bajo demanda.



DUREPOX AUTONIVELANTE

Rendimiento 1,8 kg/m2/1 mm de espesor

Mortero epoxi de tres componentes especial para reparaciones en pavimentos. Muy adecuado para parcheos en pavimentos, escalones, rampas, zonas de carga, zonas industriales que requieran altas resistencias y rapidez de puesta en obra.

DUREPOX AUTONIVELANTE A+B+C	181620606	6 KG	*	12,04 €/KG	1 Env		Bote plástico
	181620623	23 KG	*	6,447 €/KG			Saco Papel



DUREPOX TIXOTRÓPICO

Rendimiento 1,8 kg/lt

Mortero epoxi de tres componentes especial para reparaciones en pavimentos. Muy adecuado para parcheos en pavimentos, escalones, rampas, zonas de carga, zonas industriales que requieran altas resistencias y rapidez de puesta en obra.

DUREPOX TIXOTROPICO A+B+C	187810530	30 KG	*	3,68 €/KG	1 Env	27	Conj.BoteCaja
---------------------------	-----------	-------	---	-----------	-------	----	---------------



PAVITAIS PI

Rendimiento Según uso

Pintura de dos componentes a base de resinas epoxi que mezcladas al momento de su uso forman un pavimento autonivelante, de gran resistencia a la rodadura y al desgaste. No es recomendable en pavimentos que estén en contacto con disolventes o alcoholes. La mezcla debe aplicarse inmediatamente con llana o espátula, pues se endurece con gran rapidez. Colores: Gris, Rojo y Verde.

PAVITAIS PI AZUL CELESTE	180961715	4 KG	*	34,98 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	180961716	21 KG	*	27,49 €/KG		27	Bote Metal Presión
PAVITAIS PI BLANCO	180980715	4 KG	*	26,54 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	180980716	21 KG	*	24,12 €/KG		27	Bote Metal Presión
PAVITAIS PI GRIS	180991715	4 KG	*	30,96 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	180991716	21 KG	*	24,12 €/KG		27	Bote Metal Presión
PAVITAIS PI ROJO TEJA	180904715	4 KG	*	30,96 €/KG	1 Env	72	Bote Metal Presión
	180904716	21 KG	*	24,12 €/KG		27	Bote Metal Presión
PAVITAIS PI VERDE	180940715	4 KG	*	30,96 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	180940716	21 KG	*	24,12 €/KG		27	Bote Metal Presión



Familia

PAVIMENTOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Pavimentos de cemento

Productos que permiten hacer diferentes tipos de pavimentos. Como endurecedores y colorantes para suelos de garajes, parkings, exteriores, etc.
 Dentro de los pavimentos de cemento hay productos que endurecen la superficie, pueden ser con color o del tono gris del cemento. El uso de los endurecedores mejora la duración del pavimento, le da mayor resistencia mecánica principalmente al desgaste por abrasión, mejora el aspecto estético y es muy adecuado para fratasados mecánicos en los que se busca mejorar las prestaciones del pavimento de hormigón.
 Los pavimentos de hormigones impresos son muy adecuados para exteriores, en viviendas, urbanizaciones, etc. Son de muy buena duración y permiten elegir el tipo de pavimento deseado según los moldes de goma disponibles, y también una amplia gama de colores.



DURIMPRES

Rendimiento 3 a 5 kg por m2

Polvo colorante y endurecedor superficial para pavimentos de hormigón impreso, de aplicación sobre la masa fresca de hormigón. Además de realizar la función de endurecer también le proporciona color. Colores: gris, otros colores precio según volumen de pedido y color. Ver carta de colores.

DURIMPRES ARENA OSCURO	181950196	25 KG *	1,51 €/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES GRIS CENIZA	181991296	25 KG *	1,51 €/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES GRIS OSCURO	181991096	25 KG *	1,51 €/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES MARRON OSCURO	181916096	25 KG *	1,51 €/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES NEGRO INTENSO	292390696	25 KG *	1,51 €/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES OCRE 2	292335296	25 KG *	1,51 €/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES ROJO	181901096	25 KG *	1,51 €/KG	60	Saco Papel
DURIMPRES ROJO TEJA	181900996	25 KG *	1,51 €/KG	60	Saco Papel



PAVIS AN

Rendimiento 20 kg/m2 para 10 mm de espesor

Mortero autonivelante para recrecidos entre 5 y 15 mm de espesor.

PAVIS AN	189800096	25 KG *	0,7 €/KG	60	Saco Papel
----------	-----------	---------	----------	----	------------



TRADUR

Rendimiento De 2 a 3 kg por m2.

Producto en polvo para endurecimiento superficial de suelos. Se aplica sobre la solera de hormigón recién fundida a razón de 2 a 3 kg por m2. Una vez aplicado y alisado, dar una capa de LACURIS mediante pulverizador. Para otros colores consultar carta y precios.

TRADUR CUERO	181282096	25 KG .	1,5 €/KG	60	Saco Papel
TRADUR GRIS	181290096	25 KG .	1,14 €/KG	60	Saco Papel
TRADUR NEGRO	181299096	25 KG .	1,55 €/KG	60	Saco Papel
TRADUR OCRE OSCURO	181260096	25 KG .	1,47 €/KG	60	Saco Papel
TRADUR ROJO	181201096	25 KG .	1,5 €/KG	60	Saco Papel
TRADUR TABACO	181270096	25 KG .	1,62 €/KG	60	Saco Papel
TRADUR TEJA	181204096	25 KG .	1,48 €/KG	60	Saco Papel
TRADUR TOSTADO	181280096	25 KG .	1,47 €/KG	60	Saco Papel
TRADUR VERDE	181240096	25 KG .	1,53 €/KG	60	Saco Papel

Uso recomendado Pavimentos de goma

Los pavimentos de goma se utilizan en general en parques infantiles y en zonas de actividades lúdicas y ocio. Se utilizan partículas de goma de diferentes granulometrías aglomerados con resinas elásticas de poliuretano.





TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 64 de 102

www.teais.es

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Familia

PAVIMENTOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



TEAIS CAPA BASE SG

Rendimiento 1,15 kg/m2/mm de espesor

Triturado de caucho de color negro para formación de capas base de pavimentos para instalaciones deportivas, parques infantiles, y otras aplicaciones similares.

TEAIS CAPA BASE NEGRO 4-8mm	188700048	25 KG	*	1,9 €/KG	36	Saco plástico
-----------------------------	-----------	-------	---	----------	----	---------------



TEAIS POL SG

Rendimiento 10% del peso del triturado

Teais Pol SG es un ligante de poliuretano aromático adecuado para ligar triturados de caucho para pavimentos que se realizan "in situ" o también realización de piezas con moldes.

TEAIS POL SG	188500047	20 KG	*	13,82 €/KG	24	Garrafa
--------------	-----------	-------	---	------------	----	---------

Uso recomendado Pavimentos decorativos exteriores

Morteros especiales que permiten realizar diversos tipos de pavimentos decorativos.



ESLURRIS ACRILICO BASICO

Rendimiento 1,5 a 2 kg/m2 y capa

Producto de consistencia plástica formulado a base de mezcla homogénea de áridos y minerales de granulometría equilibrada y emulsión de resinas acrílicas aditivadas con silanos, lista para el uso. Especial para formación de capa base. (0,5 a 1,2 mm)

ESLURRIS ACRILICO BASICO GRIS	419990148	25 KG	*	4,19 €/KG	27	Bote plástico
ESLURRIS ACRILICO BASICO NEGRO	419900048	25 KG	*	4,19 €/KG	27	Bote plástico
ESLURRIS ACRILICO BASICO ROJO	419901048	25 KG	*	4,37 €/KG	27	Bote plástico
ESLURRIS ACRILICO BASICO VERDE	419940048	25 KG	*	4,37 €/KG	27	Bote plástico



ESLURRIS ACRILICO ESTÁNDAR

Rendimiento De 1 a 1,5 kg por m2.

Producto de consistencia plástica formulado en base a una mezcla homogénea de áridos y minerales de granulometría equilibrada (0 a 0,6 mm) y emulsión de resinas acrílicas aditivadas con silanos, listo para el uso.

ESLURRIS SINTETICO CREMA TS0010	180450048	25 KG	*	4,12 €/KG	27	Bote plástico
ESLURRIS SINTETICO GRIS TS0020	180490148	25 KG	*	4,12 €/KG	27	Bote plástico
ESLURRIS SINTETICO NEGRO TS0030	180400048	25 KG	*	4,12 €/KG	27	Bote plástico
ESLURRIS SINTETICO ROJO TS 0060	180460048	25 KG	*	4,12 €/KG	1 Env	Bote plástico
ESLURRIS SINTETICO VERDE TS0050	180440048	25 KG	*	4,12 €/KG	27	Bote plástico



ESLURRIS PRIMER A

Rendimiento 0,25 kg/m2

Imprimación basada en emulsión bituminosa reforzada, para aplicar sobre aglomerados asfálticos como promotor de adherencia, antes de aplicar Eslurris Asfáltico.

ESLURRIS PRIMER A	440200001	20 KG	*	1,932 €/KG	27	Bote plástico
-------------------	-----------	-------	---	------------	----	---------------



ESLURRIS PRIMER S

Rendimiento 1 lt 25 m2

Imprimación al agua para selladas de soleras de hormigón aisladas del terreno, para posterior aplicación de sistemas de pavimentos en base a slurrys.

ESLURRIS PRIMER S	440100001	1 LT	*	17,01 €/LT	240 En	20 Botella Plástico
-------------------	-----------	------	---	------------	--------	---------------------



Familia

PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESLURRIS PRIMER S	440100002		5 LT	*	9,7 €/LT		48	Garrafa
	440100003		25 LT	*	8,54 €/LT		24	Garrafa



PAVIS C.R.

Rendimiento

De 25 a 30 kg/m2

Pavimento continuo, de ejecución in situ, a base de áridos de cuarzo y conglomerantes hidráulicos. Se amasa con un 18% de agua. Se usa JUNTIS T o similar para realizar las juntas y se le aplica una capa de RESIMPRES una vez realizado el raspado. Ideal para pavimentos de caminería, bordes de piscinas, paseos, etc. Cumple la norma UNE 127005 sobre resistencia a la abrasión. Colores: arena,gris.

PAVIS C.R. BLANCO	180780096	25 KG	*		2,1 €/KG		60	Saco Papel
-------------------	-----------	-------	---	--	----------	--	----	------------



TEAIS BC

Rendimiento

2 a 4 kg/m2

Teais BC es un producto en polvo para formar una lechada que hace de barrera de capilaridad. Adecuado para sistemas de pavimentos esclurris en casos de soleras de hormigón contra tierra y sin barrera de vapor.

TEAIS BC BLANCO	440300096	25 KG	*		2,3835 €/KG			Saco Papel
TEAIS BC GRIS	440300196	25 KG	*		1,5225 €/KG			Saco Papel

Uso recomendado Pinturas para suelos

La pintura para suelos es una opción que permite renovar los pavimentos sin grandes obras, o pintar hormigones o morteros para utilizar con mejores prestaciones, las pinturas de pavimentos son de fácil aplicación y existen diversos tipos de pinturas, tanto interiores como exteriores. A la hora de elegir una pintura para suelos, se deben tener en cuenta distintas consideraciones: Requisitos y necesidades del nuevo pavimento: Si es un espacio interior o exterior, las necesidades de resistencia al desgaste, tránsito, rayado, etc...



EPOAIS PIN

Rendimiento

0,5 kg/2 m2 en dos manos

Epoais Pin es una pintura epoxi de dos componentes y de fácil aplicación muy adecuada para la protección y revestimiento de pavimentos de hormigón o sobre recrecidos de mortero. Presenta muy buenas propiedades químicas y mecánicas. Colores gris, rojo teja, verde

EPOAIS PIN GRIS	187601015	4 KG	*		18,01 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	187601016	21 KG	*		16,14 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
EPOAIS PIN ROJO TEJA	187603015	4 KG	*		18,01 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	187603016	21 KG	*		16,14 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
EPOAIS PIN VERDE	187602015	4 KG	*		18,01 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	187602016	21 KG	*		16,14 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión



EPOAIS VINICOLA

Rendimiento

1 kg por m2 película de 300 micras.

Revestimiento epoxi de dos componentes especialmente diseñado para la Industria Alimentaria, con buena resistencia al vino, aceite de oliva, etc. Su resistencia a los disolventes es limitada. Vida útil de la mezcla 15'. Epoais Vinícola Tixotrópico: Pasta epoxi tixotrópica para formación de medias cañas, con buena resistencia química a alcoholes.

EPOAIS VINICOLA	211700711	1 KG	*		40,18 €/KG	3 Env		Bote Metal Presión
	211700715	12 KG	*		25,66 €/KG	1 Env		Bote Metal Presión



PINLURRIS

Rendimiento

5 m2 por kg y por mano, según absorción soporte.

Resina pigmentada o transparente basada en emulsión acrílica aditivada con silanos, para el sellado

PINLURRIS BLANCO	181080048	22 KG	*		6,76 €/KG			Bote plástico
PINLURRIS GRIS TIBURON	181093045	5 KG	*		7,85 €/KG		72	Bote plástico
	181093048	22 KG	*		6,76 €/KG		27	Bote plástico
PINLURRIS ROJO	181001015	5 KG	*		7,85 €/KG		72	Bote plástico



Familia

PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PINLURRIS ROJO	181001016		22 KG	*	6,76 €/KG		27	Bote plástico
PINLURRIS VERDE	181040015		5 KG	*	7,85 €/KG		72	Bote plástico
	181040016		22 KG	*	6,76 €/KG		27	Bote plástico



TAIS

Rendimiento

3 m2 por l.

Producto a base de clorocaucho y pigmentos minerales para el tratamiento antipolvo en soleras de hormigón, muy estable a la luz. Adecuado para pintado de señalizaciones en pavimentos. Colores: Blanco, verde, amarillo, gris, negro, rojo teja, y translúcido. Disolvente DISOLUAIS N.

TAIS AMARILLO	181120013	0,75 LT	*	29,4 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181120015	4 LT	*	22,69 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181120016	20 LT	*	18,81 €/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS BLANCO	181180013	0,75 LT	*	29,4 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181180015	4 LT	*	22,69 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181180016	20 LT	*	18,81 €/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS GRIS CLARO	181190013	0,75 LT	*	29,4 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181190015	4 LT	*	22,69 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181190016	20 LT	*	18,81 €/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS GRIS OSCURO	181190113	0,75 LT	*	29,4 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181190115	4 LT	*	22,69 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181190116	20 LT	*	19,75 €/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS NEGRO	181199013	0,75 LT	*	29,4 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181199015	4 LT	*	22,69 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181199016	20 LT	*	18,81 €/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS ROJO TEJA	181104013	0,75 LT	*	29,4 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181104015	4 LT	*	22,69 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181104016	20 LT	*	18,81 €/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS TRANSLUCIDO	181100013	0,75 LT	*	29,4 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181100027	5 LT	*	28,22 €/LT	4 Env	72	Bote Metal Presión
	181100016	20 LT	*	18,81 €/LT		27	Bote Metal Presión
TAIS VERDE	181140013	0,75 LT	*	29,4 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	181140015	4 LT	*	22,69 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181140016	20 LT	*	18,81 €/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado Pinturas señalización pavimentos

Pinturas especiales para señalización de pavimentos. Se utilizan en el marcaje de líneas y señales tanto sobre asfalto como sobre hormigón. Las pinturas para señalización se suministran en una amplia gama de colores, en general los colores más utilizados son los blancos, amarillos y azules. En algunos casos se les aplica un sembrado con microesferas de vidrio, lo que permite dar mayor visibilidad por reflexión de la luz. Suelen utilizarse en pasos de peatones, señalización de carreteras y caminos, señalización de plazas de aparcamiento.



TRAFICOIS

Rendimiento

De 2 a 3 m2 por l.

Pintura al clorocaucho para señalización. Se utiliza para pintar líneas de señalización de calles, estacionamientos, etc. Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola diluida según convenga con DISOLVENTE TRAFICOIS, sobre asfalto, hormigón, etc. Gran adherencia y efecto reflectante de la luz.

TRAFICOIS AMARILLO	181320015	4 LT	*	21,38 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181320016	20 LT	*	19,12 €/LT		27	Bote Metal Presión
TRAFICOIS BLANCO	181380015	4 LT	*	17,55 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	181380016	20 LT	*	15,2 €/LT		27	Bote Metal Presión
TRAFICOIS ROJO	181304015	4 LT	*	20,26 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión



Familia

PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TRAFICOIS ROJO	181304016	20 LT	*		18,69 €/LT		27	Bote Metal Presión

Uso recomendado Protectores pavimentos

Resinas especiales para la protección de pavimentos de hormigón pulido, hormigón impreso, morteros impresos, etc. Pueden ser en base agua o disolvente, según las necesidades de cada aplicación. Las resinas de protección mejoran la durabilidad, reducen la formación de verdín en las zonas que sean propensas a tenerlo y dan mayor intensidad al color de la superficie. Además evitan que las manchas penetren en la superficie, facilitando la limpieza de la misma.



PAVILAC

Rendimiento 5 a 6 m2 por litro

Poliuretano bicomponente para rehabilitación y protección de pavimentos sintéticos (vinílicos, linóleos, etc.) Pavilac se aplica para dar un aspecto renovado a pavimentos existentes o dar una protección adicional a pavimentos nuevos, mejorando su durabilidad y su aspecto. Color translúcido

PAVILAC BRILLO	184200015	4 KG	*		22,04 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	184200016	20 KG	*		19,41 €/KG		27	Bote Metal Presión



PAVITAIS PI TRANSLUCIDO

Rendimiento 0,5 kg/m2

Revestimiento basado en resina epoxi de dos componentes translúcido, para protección de superficies de pavimentos.

PAVITAIS PI TRANSLUCIDO	416600015	4 KG	*		47,12 €/KG			Bote Metal Presión
	416600016	20 KG	*		41,42 €/KG		27	Bote Metal Presión



PROTICER

Rendimiento 4-5 m2 por l.

PROTICER es un protector para pavimentos cerámicos porosos. Se aplica antes del rejuntado y evita que éste manche la cerámica, y permanece luego como protección de la cerámica.

PROTICER	163310123	0,75 LT	*		29,23 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	163310127	5 LT	*		15,72 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	163310126	20 LT	*		13,62 €/LT		27	Bote Metal Rosca



RESIMPRES D

Rendimiento 8 m2 por l.

Resina de acabado en pavimentos de hormigón impreso PAVIMPRES, que le confiere a los mismos un acabado satinado muy decorativo. Incoloro

RESIMPRES A	183600075	5 LT	*		15,9 €/LT	4 Env	48	Garrafa Plástico
	183600076	25 LT	*		14 €/LT		24	Garrafa Plástico
RESIMPRES D	182000027	5 LT	*		19,5 €/LT	4 Env	48	Bote Metal Rosca
	182000026	20 LT	*		18 €/LT		27	Bote Metal Rosca



SEPA

Rendimiento 5 a 6 m2 por litro

Protector para pavimentos porosos que realza e intensifica el color.

SEPA SELLANTE PAVIMENTOS	185000075	5 LT	*		19,12 €/LT	4 Env	72	Bote plástico
	185000076	25 LT	*		15,49 €/LT		27	Bote plástico
	185000029	200 LT	*		14,65 €/LT		1	Bidón Plástico



Familia

PAVIMENTOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



TEAIS PAVIFORTE

Rendimiento 200 a 400 grs/m2 según absorción del soporte

Tratamiento líquido con efecto consolidante para aplicar sobre pavimentos de hormigón. Endurece en profundidad sin cambiar el aspecto estético. Adecuado para pavimentos industriales, pavimentos cementosos. Mejora la resistencia a la abrasión y tiene efecto antipolvo.

TEAIS PAVIFORTE	189000075	5 LT *	24,68 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	189000076	25 LT *	18,48 €/LT		24	Garrafa

Uso recomendado Reparación pavimentos

Morteros, mezclas asfálticas y productos que permiten hacer reparaciones en pavimentos para mejorar su funcionalidad y evitar la evolución del deterioro.
 Los aglomerados asfálticos en frío se presentan listos para el uso en botes de plástico, se rellena el bache y se compactan bien con pisones.
 En el caso de los morteros para bacheos, vienen preparados con todos los componentes y se mezclan con agua en el momento de la aplicación, con la ventaja de no tener retracción. En general en el caso de rellenos con morteros es aconsejable utilizar mejoradores de adherencia como Unirres o Unitais, según el caso.



AGLOMERADO ASFALTICO

Rendimiento 25 kg por m2 en 1,5 cm de espesor

Agglomerado asfáltico para mantenimiento de pavimentos, permite la reparación de baches, reparaciones localizadas, en pavimentos tanto de hormigón como de aglomerado asfáltico. Precio en fábrica.

AGLOMERADO ASFALTICO	186000048	25 KG *	1,25 €/KG		27	Bote plástico
----------------------	-----------	---------	-----------	--	----	---------------



DUROAIS CAPA CONTINUA

Rendimiento 4,5 kg por m2 en capa de 3mm.

Producto en polvo de dos componentes DUROAIS CAPA CONTINUA comp A y DUROAIS CAPA CONTINUA comp B, que se amasan y se aplican como pavimento continuo de hasta 5 mm de espesor. Excelente como pavimento continuo, de gran resistencia a la intemperie y a la abrasión. Inmediatamente de que se pueda pisar encima, se recomienda pulverizar una capa muy fina de LACURIS, para evitar que se produzcan caleos. Una vez curado puede ser pintado con pinturas para suelos. Color: Gris.

DUROAIS CAPA CONTINUA - Comp B	183990996	25 KG *	0,97 €/KG		60	Barras
DUROAIS CAPA CONTINUA COMP. A	183990873	1 LT *	6,14 €/LT	20 Env		Botella Plástico
	183990875	5 LT *	4,95 €/LT	4 Env	48	Garrafa
	183990876	25 LT *	3,94 €/LT		24	Garrafa



DUROAIS PARCHEO

Rendimiento Aprox. 1,8 kg/l.

Producto en polvo que amasado con Aglutais 30-50 y forma una pasta nivelante de fraguado rápido, especialmente concebido para el parcheo de soleras y pavimentos, de gran resistencia a la intemperie y a la abrasión. Se aplica en espesores de hasta 10 mm por capa. Colores: Gris.

DUROAIS PARCHEO	180292096	25 KG *	1,35 €/KG		60	Saco Papel
-----------------	-----------	---------	-----------	--	----	------------

Uso recomendado Tratamientos Antideslizantes

Tratamientos que se aplican sobre diversos pavimentos y que permiten disminuir la resbaladidad.
 Pueden ser tratamientos químicos, o texturizaciones.
 Los tratamientos químicos son aplicaciones de productos que modifican la superficie de las baldosas o piedras mediante una microabrasión, y en general producen el mateo de la superficie.
 También hay tratamientos con partículas que texturizan la superficie y la dejan con rugosidad, estos tratamientos pueden tener los ligantes o bien pueden ser las propias partículas para mezclar con resinas a las que texturizan.



ANDER F

Rendimiento 1 a 2 m2/kg

ANDER F es un revestimiento transparente que contiene partículas microtexturizantes, se utiliza para conseguir soportes antideslizantes cuando el tratamiento con ANDER B no es suficiente. Es un producto de tres componentes.





TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 69 de 102

www.teais.es

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Familia

PAVIMENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ANDER F	187300015		5 KG	*	35,45 €/KG	1 Env	72	Bote Metal Presión
 PATIS Rendimiento 3,5 kg por m2 en capa de 2 mm. Masa para ejecutar "in situ" bandas antideslizantes para peldaños.Se presenta conjuntos de dos componentes. Otros colores: fosforescente bajo pedido.								
PATIS NEGRO	182900617		1,2 KG	*	22,68 €/KG	3 Env		Bote Metal Presión



Familia

PINTURAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Pinturas efectos decorativos



FORJAIS ESPECIAL

Rendimiento 5 m2 por l.

Pintura sintética, de gran resistencia a la intemperie, que confiere a los acabados un aspecto similar al hierro forjado. Colores: Negro-grisáceo metalizado.

FORJAIS ESPECIAL	212000013	0,75 LT	**	41,41 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	212000015	4 LT	**	38,6 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	212000016	20 LT	**	36,13 €/LT		27 Bote Metal Presión



GALVAIS

Rendimiento 4 m2 por l.

Pintura de clorocaucho con función de barrera imitando al Zinc galvanizado envejecido. Ideal para proteger y decorar superficies metálicas.

GALVAIS	212293011	0,375 LT	**	22,91 €/UN	5 Env	Bote Metal Presión
	212293013	0,75 LT	**	42,23 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	212293015	4 LT	**	37,45 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	212293016	20 LT	**	28,32 €/LT		27 Bote Metal Presión



MARTELAIS

Rendimiento 5 m2 por l.

Pintura al martelé sintética para usar sobre superficies metálicas. Para decorar y proteger maquinaria industrial, agrícola, herramientas, construcciones metálicas en general, previamente imprimadas. Disolvente: DISMARTEL. Colores Azul, Gris y Verde.

MARTELAIS AZUL	213160013	0,75 LT	**	38,34 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	213160015	4 LT	**	29,21 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
MARTELAIS GRIS	213190013	0,75 LT	**	38,34 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	213190015	4 LT	**	29,21 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
MARTELAIS VERDE	213140013	0,75 LT	**	38,34 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	213140015	4 LT	**	29,21 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión



ROCAIS ARTISTICO FASE A IMPRIMACION

Rendimiento 4mt2/kg

Revestimiento sintético imitación a piedra de granito que se aplica en dos fases, la primera a modo de capa de fondo de un solo color, y la capa de acabado a base de un gel que incorpora escamas de distintos colores, diluyente agua.

ROCAIS ART. ACABADO F.B. GRIS PORRIÑO	218790942	1 KG	*	32,9 €/KG		Bote plástico
	218790944	5 KG	*	18,08 €/KG		Bote plástico
	218790947	20 KG	*	17,14 €/KG	27	Bote plástico
ROCAIS ART. ACABADO F.B. ROSA PORRIÑO	218701942	1 KG	*	32,9 €/KG		Bote plástico
	218701946	5 KG	*	18,08 €/KG		Bote plástico
	218701947	20 KG	*	17,14 €/KG	27	Bote plástico
ROCAIS ART. ACABADO F.B. SANTIAGO	218733944	1 KG	*	32,9 €/KG		Bote plástico
	218733946	5 KG	*	18,08 €/KG		Bote plástico
	218733950	20 KG	*	17,14 €/KG	27	Bote plástico
ROCAIS ART.PRIMARIO F.A. GRIS PORRIÑO	216090843	1 KG	*	14,22 €/KG	6 Env	Bote plástico
	216090842	5 KG	*	8,72 €/KG		Bote plástico
	216090848	20 KG	*	7,63 €/KG	27	Bote plástico



Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ROCAIS ART.PRIMARIO F.A. ROSA PORRIÑO	216001843		1 KG	*	14,36 €/KG	6 Env		Bote plástico
	216001845		5 KG	*	8,79 €/KG			Bote plástico
	216001848		20 KG	*	7,34 €/KG		27	Bote plástico
ROCAIS ART.PRIMARIO F.A. SANTIAGO	216033843		1 KG	*	14,36 €/KG	6 Env		Bote plástico
	216033845		5 KG	*	8,79 €/KG			Bote plástico
	216033848		20 KG	*	7,34 €/KG		27	Bote plástico



TEAIS TERMOPIN

Rendimiento

1,5 a 2 m2/kg en dos manos

Teais Termopin es una pintura especial formulada en base a resinas especiales y microburbujas aislantes. Se utiliza en interiores y exteriores, sobre morteros, hormigones, superficies de yeso, etc. En los casos en los que se quiera obtener propiedades de aislamiento térmico, reducción de condensaciones, bajar la conductividad térmica, ahorro energético, resistencia a la intemperie, mejora en la absorción acústica.

TEAIS TERMOPIN	262000045		4 KG	**	20,2 €/KG		72	Bote plástico
	262000048		18 KG	**	18,84 €/KG		27	Bote plástico

Uso recomendado

Pinturas efectos luminosos

Las pinturas que tienen efectos luminosos se utilizan en señalización en zonas que requieren buena visibilidad. Hay diversos tipos de pinturas para estas aplicaciones, desde las que tienen efectos luminiscentes, las fluorescentes, las fosforescentes, etc.



LUMINOIS FLUORESCENTES L-20

Rendimiento

5 m2 por l.

Productos a base de resinas sintéticas y partículas que reaccionan de forma diversa ante las radiaciones luminosas o en su ausencia. Fluorescentes. Pintura al disolvente. Indispensable aplicarla sobre fondo blanco. Colores Amarillo, Rojo y Verde. (L-20)

LUMINOIS L-20 AMARILLO (fluorescente)	212921013		0,75 UN	**	66,72 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	212921015		4 LT	**	67,11 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
LUMINOIS L-20 ROJO (fluorescente)	212901013		0,75 UN	**	66,72 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	212901015		4 LT	**	67,11 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
LUMINOIS L-20 VERDE (fluorescente)	212940013		0,75 UN	**	66,72 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	212940015		4 LT	**	67,11 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión



LUMINOIS FOSFORESCENTE L-15

Rendimiento

5 m2 por l.

Pintura al disolvente que reacciona de forma fosforescente ante las radiaciones luminosas. De color amarillo-verdoso. (L-15)

LUMINOIS L-15 AMARILLO (fosforescente)	216320013		0,75 UN	**	193,19 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	216320015		4 LT	**	158,51 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión



LUMINOIS REFLECTANTE TRANSLUCIDO

Rendimiento

0,75 m2 por l.

Productos a base de resinas sintéticas y partículas que reaccionan de forma diversa ante las radiaciones luminosas o en su ausencia. Reflectante traslúcido. Producto al disolvente, incoloro, con microesferas de vidrio. Necesita una pintura previa. (L-30)

LUMINOIS L-30 REFLECTANTE TANSLUCIDO	213000015		4 LT	**	40,06 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
LUMINOIS L-30 REFLECTANTE TRANSLUCIDO	213000013		0,75 UN	**	41,7 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión



Familia

PINTURAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Pinturas para fachadas

Las fachadas por su exposición a los agentes atmosféricos.

Para pintar una fachada no vale cualquier clase de pintura, sino que hay que escoger la pintura para fachadas adecuada . Es fundamental conocer la situación en la que se encuentra la superficie, pues si presenta problemas de grietas, fisuras, moho o mal aislamiento, primero habrá que resolver estos problemas antes de proceder al pintado.

La zona en la que se encuentra el inmueble también es importante, ya que eso condicionará el tipo de pintura a escoger. Por ejemplo, si se encuentra en una región muy lluviosa habrá que recurrir a productos resistentes al agua, mientras que si se encuentra en una zona de mucho sol y altas temperaturas será conveniente que la pintura sea resistente a los rayos UV.

Si la fachada presenta problemas de adherencia tendremos dificultades a la hora de aplicar la pintura. Por eso, es conveniente detectar esto al principio y recurrir al uso de una imprimación si es necesario. Con ello se conseguirá una mayor adherencia de la pintura y se evitará que la superficie se agriete.



ACRILAIS

Rendimiento

Lisa: 3 m2 por kg; Satinada: De 3 a 5 m2 por kg.

Pintura impermeabilizante a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, para exteriores e interiores, acabado liso. Puede aplicarse sobre fibrocemento, morteros de cemento, yeso y escayola previa la imprimación correspondiente. Colores básicos.

ACRILAIS L. COLONIAL INTENSO	210106548	25 KG	**	11,06 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS L. DATIL CLARO	210106448	25 KG	**	10,56 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS L. MAREA CLARO	210108545	5 KG	**	14,64 €/KG	72	Bote plástico
	210108548	25 KG	**	12,17 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS L. NOCTURNO INTENSO	210106845	5 KG	**	13,27 €/KG	72	Bote plástico
ACRILAIS L. SIENA CLARO	210105848	25 KG	**	11,74 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS L. TIERRA INTENSO	210107448	25 KG	**	11,05 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS LISA BLANCA	210180043	1 KG	**	21,76 €/KG	6 Env	Bote plástico
	210180045	5 KG	**	13,23 €/KG	72	Bote plástico
	210180048	25 KG	**	9,7 €/KG	1 Env	Bote plástico
ACRILAIS SATINADA BLANCA	210180143	1 KG	**	17,82 €/KG	6 Env	Bote plástico
	210180145	5 KG	**	12,92 €/KG	72	Bote plástico
	210180148	20 KG	**	10,82 €/KG	27	Bote plástico



ACRILAIS ANTIVERDIN

Rendimiento

LISA: 3 m2 por kg TRANS.: 8 m2 por kg.

Pintura plástica a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa con conservante para el control del crecimiento de hongos en la película, sin presencia de metales pesados y acabado liso. Colores básicos.

ACRILAIS A.V. SATINADA BLANCA	210380145	5 KG	**	15,8 €/KG	72	Bote plástico
	210380148	20 KG	**	13,2 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V. TRANSLUCIDA	210300074	1 LT	**	21,04 €/KG	6 Env	Bote plástico
	210300075	5 LT	**	19,55 €/LT	4 Env	Bote plástico
	210300076	25 LT	**	15,73 €/LT	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. ALBERO CLARO	210305548	25 KG	**	9,48 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. ALBERO INTENSO	210305345	5 KG	**	12,18 €/KG	40	Bote plástico
	210305348	25 KG	**	9,48 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. ALBERO MEDIO	210300145	5 KG	**	12,18 €/KG	40	Bote plástico
	210300148	25 KG	**	9,48 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. ANFORA INTENSO	210305948	25 KG	**	9,48 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. ANFORA MEDIO	210306048	25 KG	**	9,48 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. BAMBU CLARO	210308248	25 KG	**	9,71 €/KG	27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. BLANCA	210380045	5 KG	**	13,7 €/KG	72	Bote plástico
	210380048	25 KG	**	10,18 €/KG	27	Bote plástico



Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ACRILAIS A.V.L. COLONIAL INTENSO	210306548		25 KG	**	11,61 €/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. FRESNO CLARO	210399948		25 KG	**	9,48 €/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. MAREA INTENSO	210318348		25 KG	**	9,71 €/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. MAREA MEDIO	210308448		25 KG	**	9,71 €/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. NOCTURNO INTENSO	210306848		25 KG	**	10,25 €/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. NOCTURNO MEDIO	210306948		25 KG	**	10,25 €/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. SIENA INTENSO	210399848		25 KG	**	9,71 €/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. TIERRA CLARO	210307648		25 KG	**	9,71 €/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. TROPICO CLARO	210307948		25 KG	**	9,71 €/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. TROPICO INTENSO	210307748		25 KG	**	9,71 €/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. VENDIMIA INTENSO	210307145		5 KG	**	12,75 €/KG		72	Bote plástico
	210307148		25 KG	**	9,71 €/KG		27	Bote plástico
ACRILAIS A.V.L. VENDIMIA MEDIO	210307248		25 KG	**	10,02 €/KG		27	Bote plástico



PINSIL D

Rendimiento 3 m2 por l.

Pintura al silicato con pigmentos inorgánicos y sustancias de relleno minerales, completamente resistentes a la luz. Pintura ideal para enfoscados de mortero de cemento, hormigón visto, piedra natural o artificial, etc, todos ellos sometidos a la acción directa del sol. Color blanco, otros colores bajo pedido.

PINSIL D	217280045	5 KG	**	15,63 €/KG		72	Bote Metal Presión
	217280048	25 KG	**	14,46 €/KG		27	Bote Metal Presión



REVETAIS

Rendimiento 3 m2 por kg.

Pintura plástica de base acuosa para uso en exteriores. Impermeable, lavable y resistente a la intemperie. Ideal para fachadas, patios, medianeras, etc. Buena resistencia al frote y entonable con TINTAIS. Acabado liso y mate. Cumple la norma ASTM G53 y la norma INCE sobre impermeabilización. Colores Básicos.

REVETAIS L. ALBERO CLARO	214805545	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214805548	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. ALBERO INTENSO	214805345	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214805348	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. ALBERO MEDIO	214805445	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214805448	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. ANFORA CLARO	214806145	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214806148	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. ANFORA INTENSO	214805945	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214805948	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. ANFORA MEDIO	214806045	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214806048	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. BAMBU CLARO	214808245	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214808248	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. BAMBU INTENSO	214808045	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214808048	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. BAMBU MEDIO	214808145	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214808148	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. COLONIAL CLARO	214806745	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214806748	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. COLONIAL INTENSO	214806545	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214806548	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. COLONIAL MEDIO	214806645	5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214806648	25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico





TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 74 de 102

www.teais.es

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REVETAIS L. DATIL CLARO	214806445		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214806448		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. DATIL INTENSO	214806245		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214806248		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. DATIL MEDIO	214806345		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214806348		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. FRESNO CLARO	214805245		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214805248		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. FRESNO INTENSO	214805045		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214805048		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. FRESNO MEDIO	214805145		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214805148		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. MAREA CLARO	214808545		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214808548		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. MAREA INTENSO	214808345		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214808348		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. MAREA MEDIO	214808445		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214808448		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. NOCTURNO CLARO	214807045		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214807048		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. NOCTURNO INTENSO	214806845		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214806848		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. NOCTURNO MEDIO	214806945		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214806948		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. SIENA CLARO	214805845		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214805848		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. SIENA INTENSO	214805645		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214805648		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. SIENA MEDIO	214805745		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214805748		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TIERRA CLARO	214807645		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214807648		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TIERRA INTENSO	214807445		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214807448		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TIERRA MEDIO	214807545		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214807548		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TROPICO CLARO	214807945		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214807948		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TROPICO INTENSO	214807745		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214807748		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. TROPICO MEDIO	214807845		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214807848		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. VENDIMIA CLARO	214807345		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214807348		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. VENDIMIA INTENSO	214807145		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214807148		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS L. VENDIMIA MEDIO	214807245		5 KG	**	11,5 €/KG		72	Bote plástico
	214807248		25 KG	**	8,72 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS LISA BLANCA	214880043		1 KG	**	17,38 €/KG	6 Env		Bote plástico





TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 75 de 102

www.teais.es

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
REVETAIS LISA BLANCA	214880045		5 KG	**	10,97 €/KG		72	Bote plástico
	214880048		25 KG	**	8,55 €/KG		27	Bote plástico
REVETAIS SATINADA BLANCA	214880145		5 KG	**	12,9 €/KG		72	Bote plástico
	214880148		20 KG	**	11,24 €/KG		27	Bote plástico



REVETAIS PICADA

Rendimiento 0,80 m2 por kg.

Pintura plástica de base acuosa para uso en exteriores. Impermeable, lavable y resistente a la intemperie. Ideal para fachadas, patios, medianeras, etc. Buena resistencia al frote y entonable con TINTAIS. Acabado rugoso y mate. Cumple la norma ASTM G53 y la norma INCE sobre impermeabilización.

REVETAIS PICADA BLANCA	214980043		1 KG	**	15,86 €/KG	6 Env		Bote plástico
	214980045		6 KG	**	8,04 €/KG		72	Bote plástico
	214980048		25 KG	**	7,22 €/KG		27	Bote plástico

Uso recomendado Pinturas para interiores

Generalmente las pinturas plásticas pueden ser: acrílicas o vinílicas y se denominan pinturas de emulsión. Ideal para todo tipo de paredes y techos (yeso, pladur, revoque, cemento, piedra, temple). Hay que tener en cuenta que existen muchas tipologías de pintura y cada una sirve para un tipo de soporte, según sus prestaciones y ventajas.

Las pinturas plásticas están diseñadas para soportar roces que se puedan producir en el interior de la vivienda por el mobiliario, siendo perfectas para pasillos, salones y habitaciones.

Están formuladas para tener buena lavabilidad sin provocar desgaste en las paredes del interior de la vivienda.

Las pinturas de interior son muy resistentes a la condensación de agua y a la aparición de moho por lo que son perfectas para el interior de la vivienda y zonas húmedas como pueden ser el baño o la cocina.

Tienen un tacto suave y sedoso por lo que son perfectas para decorar y embellecer el interior de la vivienda. Y, además, cuentan con una amplia gama de colores disponibles para combinar dentro del hogar



ANTIMOH AIS

Rendimiento 3 m²/kg por mano

Pintura con conservantes para el control del crecimiento de hongos en la película, para interiores y exteriores. Muy adecuado para locales contaminados, como cocinas, restaurantes, cafeterías, aseos, baños, etc. Color: Blanco.

ANTIMOH AIS LISA BLANCA	210680043		1 KG	**	22,2 €/KG	6 Env		Bote plástico
	210680045		5 KG	**	13,66 €/KG		72	Bote plástico
	210680048		25 KG	**	11,97 €/KG		27	Bote plástico



DEPIS ANTIMOHO LISA

Rendimiento 3 m2 por kg.

Pintura plástica soluble en agua de uso en interiores exclusivamente para proteger del moho y la humedad. De color blanco mate y acabado liso. Colores básicos.

DEPIS A.M.L. AMBAR CLARO	211105845		5 KG	**	9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211105848		25 KG	**	7,0035 €/KG			Bote plástico
DEPIS A.M.L. AMBAR INTENSO	211105645		5 KG	**	8,274 €/KG		72	Bote plástico
	211105648		25 KG	**	7,0035 €/KG			Bote plástico
DEPIS A.M.L. AMBAR MEDIO	211105745		5 KG	**	8,274 €/KG		72	Bote plástico
	211110048		25 KG	**	7,0035 €/KG			Bote plástico
DEPIS A.M.L. BLANCA NIEVE	211183043		1 KG	**	16,96 €/KG	6 Env		Bote plástico
	211183045		5 KG	**	7,19 €/KG	1 Env	72	Bote plástico
	211183048		25 KG	**	5,12 €/KG	1 Env	27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. BRUMA CLARO	211107645		5 KG	**	8,9565 €/KG			Bote plástico
	211107648		25 KG	**	7,27 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. BRUMA INTENSO	211107445		5 KG	**	8,9565 €/KG			Bote plástico



Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
DEPIS A.M.L. BRUMA MEDIO	211107545	5 KG	**		8,9565 €/KG			Bote plástico
	211107548	25 KG	**		7,077 €/KG			Bote plástico
DEPIS A.M.L. CURCUMA CLARO	211133345	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211133348	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. CURCUMA MEDIO	211106345	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211106348	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. HIBISCO CLARO	211107045	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211107048	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. HIBISCO INTENSO	211106848	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. HIBISCO MEDIO	211106945	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211106948	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. LAVANDA CLARO	211107348	25 KG	**		7,27 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. LAVANDA INTENSO	211107145	5 KG	**		8,9565 €/KG			Bote plástico
DEPIS A.M.L. LAVANDA MEDIO	211107245	5 KG	**		10,07 €/KG		72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. MECANO CLARO	211108543	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211108548	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. MECANO INTENSO	211108345	5 KG	**		8,27 €/KG		72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. MECANO MEDIO	211108445	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211108448	25 KG	**		7,0035 €/KG			Bote plástico
DEPIS A.M.L. MELOCOTON CLARO	211106745	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211106748	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. MELOCOTON INTENSO	211110145	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. MELOCOTON MEDIO	211106645	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211106648	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. OLAS CLARO	211107945	5 KG	**		9,98 €/KG			Bote plástico
	211107948	25 KG	**		7,27 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. OLAS INTENSO	211107745	5 KG	**		10,07 €/KG		72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. OLAS MEDIO	211107845	5 KG	**		8,3475 €/KG		72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. PRADO CLARO	211108245	5 KG	**		8,9565 €/KG			Bote plástico
DEPIS A.M.L. PRADO INTENSO	211108045	5 KG	**		10,07 €/KG		72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. PRADO MEDIO	211108145	5 KG	**		10,07 €/KG		72	Bote plástico
	211108148	25 KG	**		7,27 €/KF	1 Env	27	Bidón Plástico
DEPIS A.M.L. RUEDO CLARO	211105545	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211105548	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. RUEDO INTENSO	211105345	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211105348	25 KG	**		7,0035 €/KG			Bote plástico
DEPIS A.M.L. RUEDO MEDIO	211105445	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211105448	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. TOSCANA CLARO	211106145	5 KG	**		10,07 €/KG		72	Bote plástico
	211106148	25 KG	**		7,27 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. TOSCANA MEDIO	211106045	5 KG	**		10,07 €/KG		72	Bote plástico
DEPIS A.M.L. VAINILLA CLARO	211105245	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211105248	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. VAINILLA INTENSO	211105045	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211105048	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico
DEPIS A.M.L. VAINILLA MEDIO	211105145	5 KG	**		9,98 €/KG		72	Bote plástico
	211105148	25 KG	**		7,2 €/KG		27	Bote plástico



Familia

PINTURAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



HUMOTAIS S

Rendimiento 5 m2 por l.

Pintura sintética blanca, tixotrópica, para uso en superficies ligeramente contaminadas por humos y grasas sin necesidad de limpieza previa. En techos y paredes de cocinas, aseos, baños, locales poco ventilados o con atmósferas muy cargadas de humos, grasas o vapores. Color blanco.Disolvente DISOLUAIS.

HUMOTAIS S	212400013	0,75 LT	**	25,79 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	212400015	4 LT	**	23,38 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	212400016	20 LT	**	20,1 €/LT	27	Bote Metal Presión



PINDAIS LISA

Rendimiento 3 m2 por kg.

Pintura plástica al agua de uso en exteriores e interiores, concebida para decorar y proteger, acabado liso. Colores Básicos.

PINDAIS LISA BLANCA	213980043	1 KG	**	15,61 €/KG	6 Env	Bote plástico
	213980045	5 KG	**	7,96 €/KG	72	Bote plástico
	213980048	25 KG	**	5,93 €/KG	27	Bote plástico
PINDAIS LISA NEGRA	213999043	1 KG	**	16,85 €/KG	6 Env	Bote plástico
	213999045	5 KG	**	9,52 €/KG	72	Bote plástico
	213999048	25 KG	**	7,33 €/KG	27	Bote plástico



PINDUS

Rendimiento 3 m2 por kg

Pintura plástica blanca para interiores. Resistente al roce en seco. Color Blanco.Pedido mínimo de 300 Kg.

PINDUS LISA BLANCA	214180045	5 KG	..	2,99 €/KG	72	Bote plástico
	214180048	25 KG	..	2,13 €/KG	27	Bote plástico



PINTIS LISA

Rendimiento 3 m2 por kg.

Pintura plástica lavable para interiores y exteriores. Sobre superficies de escayola, yeso, fibrocemento, enfoscados de base cementosa, etc. Colores Básicos.

PINTIS L. AMBAR CLARO	214205845	5 KG	**	8,76 €/KG	72	Bote plástico
	214205848	25 KG	**	6,45 €/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. AMBAR INTENSO	214205645	5 KG	**	8,76 €/KG	72	Bote plástico
	214205648	25 KG	**	6,45 €/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. AMBAR MEDIO	214205745	5 KG	**	8,76 €/KG	72	Bote plástico
	214205748	25 KG	**	6,45 €/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. BAMBU CLARO	214218245	5 KG	**	8,76 €/KG	72	Bote plástico
PINTIS L. BAMBU INTENSO	214218045	5 KG	**	8,76 €/KG	72	Bote plástico
PINTIS L. BLANCA NIEVE	214283045	5 KG	**	6,85 €/KG	1 Env	72 Bote plástico
	214283048	25 KG	**	4,88 €/KG	1 Env	27 Bote plástico
PINTIS L. BRUMA CLARO	214207645	5 KG	**	8,84 €/KG	72	Bote plástico
	214207648	25 KG	**	6,56 €/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. BRUMA INTENSO	214207445	5 KG	**	8,84 €/KG	72	Bote plástico
	214207448	25 KG	**	6,56 €/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. BRUMA MEDIO	214207545	5 KG	**	8,84 €/KG	72	Bote plástico
	214207548	25 KG	**	6,56 €/KG	27	Bote plástico
PINTIS L. CURCUMA CLARO	214206445	5 KG	**	8,76 €/KG	72	Bote plástico
	214206448	25 KG	**	6,45 €/KG	27	Bote plástico



Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PINTIS L. CURCUMA INTENSO	214206245		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214206248		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. CURCUMA MEDIO	214206345		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214206348		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. HIBISCO CLARO	214207045		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214207048		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. HIBISCO INTENSO	214206845		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214206848		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. HIBISCO MEDIO	214206945		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214206948		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. LAVANDA CLARO	214207345		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214207348		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. LAVANDA INTENSO	214207145		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214207148		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. LAVANDA MEDIO	214207245		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214207248		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. MECANO CLARO	214208545		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214208548		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. MECANO INTENSO	214208345		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214208348		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. MECANO MEDIO	214208445		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214208448		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. MELOCOTON CLARO	214206745		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214206748		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. MELOCOTON INTENSO	214206545		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214206548		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. MELOCOTON MEDIO	214206645		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214206648		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. OLAS CLARO	214207945		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214207948		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. OLAS INTENSO	214207745		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214207748		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. OLAS MEDIO	214207845		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214207848		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. PRADO CLARO	214208245		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214208248		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. PRADO INTENSO	214208045		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214208048		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. PRADO MEDIO	214208145		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214208148		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. RUEDO CLARO	214205545		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214205548		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. RUEDO INTENSO	214205345		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214205348		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. RUEDO MEDIO	214205445		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214205448		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. TOSCANA CLARO	214206145		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214206148		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. TOSCANA INTENSO	214205945		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico



Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PINTIS L. TOSCANA INTENSO	214205948		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. TOSCANA MEDIO	214206045		5 KG	**	8,84 €/KG		72	Bote plástico
	214206048		25 KG	**	6,56 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. VAINILLA CLARO	214205245		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214205248		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. VAINILLA INTENSO	214205045		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214205048		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico
PINTIS L. VAINILLA MEDIO	214205145		5 KG	**	8,76 €/KG		72	Bote plástico
	214205148		25 KG	**	6,45 €/KG		27	Bote plástico



PINTIS PICADA

Rendimiento

0,80 m2 por kg.

Pintura plástica lavable para interiores, acabado picado. Color Blanco, otros sobre pedido.

PINTIS PICADA BLANCA	214380043		1 KG	**	13,54 €/KG	6 Env		Bote plástico
	214380045		6 KG	**	6,87 €/KG		72	Bote plástico
	214380048		25 KG	**	5,01 €/KG		27	Bote plástico

Uso recomendado

Pinturas para la industria de la alimentación

Las pinturas que se utilizan en la industria de la alimentación tienen requisitos especiales para poder estar en contacto con alimentos, de forma directa o indirecta.

Este tipo de revestimientos en general son productos basados en resinas epoxi, dado que también necesitan resistencias químicas elevadas, para que no se altere a película en contacto con las diversas sustancias químicas.

También puede utilizarse para depósitos de agua potable, en esta caso son muy adecuadas por la facilidad de limpieza que tienen las superficies que se revisten con estas pinturas.



EPOAIS D

Rendimiento

7 m2/kg a 50 µm

Pintura epoxi de dos componentes, que deben mezclarse en el momento de su uso en proporción 85A:15B de su peso. Muy adecuada para paredes de laboratorios, baños, cocinas, superficies que requieran buena resistencia química y facilidad de limpieza. Tiempo abierto de la mezcla de 6 horas. Colores: Blanco, Gris, Rojo Teja. Precio para blanco, para otros colores consultar.

EPOAIS D AZUL PISCINAS	211560715		4,7 KG	*	24,52 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
	211560716		24 KG	*	19,41 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
EPOAIS D BLANCO	211580715		4,7 KG	*	25,6 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
	211580716		24 KG	*	21,02 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
EPOAIS D GRIS	211590715		4,7 KG	*	23,43 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
	211590716		24 KG	*	19,03 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
EPOAIS D NEGRO	211599715		4,7 KG	*	21,89 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
	211599716		24 KG	*	17,79 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
EPOAIS D ROJO TEJA	211504715		4,7 KG	*	21,89 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
	211504716		24 KG	*	17,79 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión



EPOX INOCUO

Rendimiento

2 a 3 m2 por kg

Revestimiento de dos componentes, a base de resinas epoxi, sin disolventes, adecuada para revestimiento de paredes y suelos. La mezcla puede diluirse (hasta un 10 % de agua). Vida útil de la mezcla: 1 hora. Colores : Blanco y Azul.

EPOX AQUA AZUL	211860715		9 KG	*	21,44 €/KG	1 Env		Bote Metal Presión
EPOX AQUA BLANCO	211880715		9 KG	*	21,44 €/KG	1 Env		Bote Metal Presión



Familia

PINTURAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Pinturas piscinas

Pintura lisa a base de caucho clorado, con buena resistencia al agua dulce, al agua salada, a los aceites minerales y a los productos de limpieza de piscinas. Se usa para el pintado de piscinas de hormigón o cemento y depósitos metálicos (hierro y acero). La pintura al clorocaucho permite la difusión del vapor de agua contenido en los muros perimetrales y suelo de las piscinas, reduciendo con ello la posibilidad de ampollamientos y desconchones de la pintura. Resistente a bacterias y algas, ácidos y álcalis diluidos. Repintable



PISTAIS

Rendimiento De 2 a 3 m2. por 1 l.

Pintura al clorocaucho resistente a la humedad. Especial para piscinas. Para depósitos o tanques de agua, tanto dulce como salada, sobre mortero de cemento o similar. Colores: Azul celeste y Blanco.

PISTAIS AZUL CELESTE	214761013	0,75 UN *	45,15 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214761015	4 LT *	30,55 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	214761016	20 LT *	28,15 €/LT	27	Bote Metal Presión
PISTAIS BLANCO	214780013	0,75 UN *	45,15 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214780015	4 LT *	30,55 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	214780016	20 LT *	28,15 €/LT	27	Bote Metal Presión
PISTAIS TRANSLUCIDO	214700013	0,75 UN *	41,4 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214700014	5 LT *	30,55 €/LT	4 Env	72 Bote Metal Rosca
	214700016	20 LT *	28,15 €/LT	27	Bote Metal Presión



TEAIS TOP COAT

Rendimiento 0,5 kg/m2

Pintura especial para piscinas de poliéster. Muy buena adherencia y muy buena resistencia a los tratamientos habituales de las piscinas. Precio según colores y cantidades. El producto solo puede ser utilizado en superficies de poliéster.

TEAIS TOP COAT AZUL	262500125	25 KG **	24,13 €/KG	27	Bote Metal Presión
---------------------	-----------	----------	------------	----	--------------------

Uso recomendado Pinturas protección

Un esmalte es una pintura especial, fundamentalmente para maderas y metales, que al secarse forma una película especialmente resistente en la superficie a recubrir.

Los componentes principales de un esmalte son:

Ligante: es el material que aglutina finalmente a los pigmentos y que consigue formar el cuerpo de la pintura junto con los pigmentos (y en menor medida los aditivos). Existen muchos tipos de ligantes, consiguiendo muchos tipos de pintura de distintas propiedades.

Pigmentos: son los que confieren el color a la pintura.

Aditivos: añadidos en pequeñas proporciones a las pinturas, consiguen, sin embargo, modificar en gran medida sus propiedades.

Disolvente: el disolvente es el elemento que mantiene separados a los elementos antes de que se seque la pintura y se forme la película. Como disolvente se puede utilizar el agua en las pinturas denominadas al agua, u otros de naturaleza orgánica (alcoholes, cetonas, ésteres, aromáticos,...) Le confieren además al esmalte algunas características como el tiempo de secado y consistencia.



ALUAIS

Rendimiento De 8 a 10 m2 por l.

Esmalte de aluminio universal a base de polímeros pigmentados con aluminio metálico, de uso en interiores y exteriores.

ALUAIS	210588013	0,75 LT **	28,3 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210588015	4 LT **	24,62 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210588016	20 LT **	21,05 €/LT	27	Bote Metal Presión



Familia

PINTURAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



AUTAIS

Rendimiento 10 m2 por l.

Pintura sintética a base de resinas y pigmentos de máxima solidez a la luz, de secado rápido. Idónea para el acabado de alta calidad en superficies metálicas.

AUT AIS ALUMINIO LLANTAS	210788013	0,75 LT	**	38,85 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210788015	4 LT	**	42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210788016	20 LT	**	29,4 €/LT		27 Bote Metal Presión
AUT AIS AMARILLO CARTERPILLAR	210723013	0,75 LT	**	38,85 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210723015	4 LT	**	42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210723016	20 LT	**	29,4 €/LT		27 Bote Metal Presión
AUT AIS AZUL EBRO	210765015	4 LT	**	42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210765016	20 LT	**	29,4 €/LT		27 Bote Metal Presión
AUT AIS BLANCO	210780313	0,75 LT	**	38,85 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210780315	4 LT	**	42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210780316	20 LT	**	29,4 €/LT		27 Bote Metal Presión
AUT AIS BLANCO PEGASO	210781013	0,75 LT	**	38,85 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210781015	4 LT	**	42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210781016	20 LT	**	29,4 €/LT		27 Bote Metal Presión
AUT AIS GRIS ACERO	210791013	0,75 LT	**	38,85 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210791015	4 LT	**	42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210791016	20 LT	**	29,4 €/LT		27 Bote Metal Presión
AUT AIS NEGRO BRILLO	210799313	0,75 LT	**	38,85 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210799315	4 LT	**	42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210799316	20 LT	**	29,4 €/LT		27 Bote Metal Presión
AUT AIS NEGRO MATE	210799013	0,75 LT	**	38,85 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210799015	4 LT	**	42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210799016	20 LT	**	29,4 €/LT		27 Bote Metal Presión
AUT AIS ROJO AGRIA	210705013	0,75 LT	**	38,85 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210705015	4 LT	**	42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210705016	20 LT	**	29,4 €/LT		27 Bote Metal Presión
AUT AIS ROJO EBRO	210706013	0,75 LT	**	38,85 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210706015	4 LT	**	42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210706016	20 LT	**	29,4 €/LT		27 Bote Metal Presión
AUT AIS VERDE JOHN DEERE	210747013	0,75 LT	**	38,85 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	210747015	4 LT	**	42 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	210747016	20 LT	**	29,4 €/LT		27 Bote Metal Presión



BREPOIS

Rendimiento 5 m2/kg a 100 µm espesor (aprox.)

Revestimiento anticorrosivo a base de alquitrán de hulla y resinas epoxi que actúa como barrera en sistemas antioxidantes. Producto de dos componentes que deben mezclarse en proporción 10A:1B de su peso. La vida útil de la mezcla es de 1 hora, dependiendo de la temperatura ambiente. Ideal para recubrir y proteger superficies de hierro, acero u hormigón contra la humedad. Color negro.

BREPOIS	210900716	22 KG	**	22,12 €/KG		27 Bote Metal Presión
---------	-----------	-------	----	------------	--	-----------------------



ESMAIS

Rendimiento 8 m2 por l y mano según absorción del soporte.

Esmalte sintético a base de resinas alquídicas reforzadas con poliuretano de alta calidad, de gran poder cubriente y pigmentos muy estables a la luz, de uso en interiores y exteriores.

ESMAIS AMARILLO LIMON	211921013	0,75 LT	**	36,05 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
-----------------------	-----------	---------	----	------------	-------	--------------------



Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESMAIS AMARILLO LIMON	211921015	4 LT	**		32,89 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211921016	20 LT	**		29,65 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS AMARILLO LIMON - caja 4 und	211921011	0,375 LT	**		17,7 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS AMARILLO NARANJA	211922013	0,75 LT	**		36,05 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211922015	4 LT	**		32,89 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211922016	20 LT	**		29,65 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS AMARILLO NARANJA - caja 4 und	211922011	0,375 LT	**		17,7 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS AZUL CELESTE	211961013	0,75 LT	**		36,05 €/LT	6 Env		Bote Metal Presión
	211961015	4 LT	**		32,89 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211961016	20 LT	**		29,65 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS AZUL CELESTE - caja 4 und	211961011	0,375 LT	**		17,7 €/LT	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS AZUL TORMENTA	211962013	0,75 LT	**		42,01 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211962015	4 LT	**		36,5 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211962016	20 LT	**		32,91 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS AZUL TORMENTA - caja 5 und	211962011	0,375 LT	**		18,58 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO BRILLO	211980013	0,75 LT	**		32,8 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211980015	4 LT	**		29,26 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211980016	20 LT	**		25,65 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO BRILLO - caja 5 und	211980011	0,375 LT	**		18,57 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO MATE	211980213	0,75 LT	**		33,01 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211980215	4 LT	**		28,04 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211980216	20 LT	**		27,13 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO MATE - caja 5 und	211980211	0,375 LT	**		15,44 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO SATINADO	211980113	0,75 LT	**		33,23 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211980115	4 LT	**		29,63 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211980116	20 LT	**		27,28 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS BLANCO SATINADO - caja 5 und	211980111	0,375 LT	**		18,57 €/UN	5 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS BURDEOS	211913013	0,75 LT	**		36,05 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211913015	4 LT	**		32,89 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211913016	20 LT	**		29,65 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS BURDEOS - caja 5 und	211913011	0,375 LT	**		17,7 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS CREMA	211930013	0,75 LT	**		31,27 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211930015	4 LT	**		27,89 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211930016	20 LT	**		25,69 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS CREMA - caja 5 und	211930011	0,375 LT	**		17,7 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS GRIS	211990013	0,75 LT	**		33,01 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211990015	4 LT	**		29,44 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211990016	20 LT	**		27,13 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS GRIS - caja 5 und	211990011	0,375 LT	**		18,7 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS MELOCOTON	211932013	0,75 LT	**		31,27 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211932015	4 LT	**		27,89 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211932016	20 LT	**		25,69 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS MELOCOTON - caja 5 und	211932011	0,375 LT	**		17,7 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO BRILLO	211999313	0,75 LT	**		36,91 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211999315	4 LT	**		32,9 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211999316	20 LT	**		30,31 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO BRILLO - caja 5 und	211999311	0,375 LT	**		20,88 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO MATE	211999213	0,75 LT	**		31,27 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211999215	4 LT	**		27,89 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión



Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
ESMAIS NEGRO MATE	211999216	20 LT	**		25,69 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO MATE - caja 4 und	211999211	0,375 LT	**		17,7 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO SATINADO	211999113	0,75 LT	**		31,27 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211999115	4 LT	**		27,89 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211999116	20 LT	**		25,69 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS NEGRO SATINADO - caja 5 und	211999111	0,375 LT	**		17,7 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS OCRE	211935013	0,75 LT	**		35,46 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211935015	4 LT	**		31,61 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211935016	20 LT	**		27,73 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS OCRE - caja 5 und	211935011	0,375 LT	**		18,58 €/LT	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS ROJO BUTANO	211928013	0,75 LT	**		44,19 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211928015	4 LT	**		41,55 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211928016	20 LT	**		39,67 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS ROJO BUTANO - caja 4 und	211928011	0,375 LT	**		22,79 €/LT	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS ROJO CEREZA	211902013	0,75 LT	**		50,57 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211902015	4 LT	**		45,29 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211902016	20 LT	**		43,22 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS ROJO CEREZA - caja 4 und	211902011	0,375 LT	**		18,58 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS VERDE COL	211941013	0,75 LT	**		36,05 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211941015	4 LT	**		32,89 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211941016	20 LT	**		29,65 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS VERDE COL - caja 4 und	211941011	0,375 LT	**		18,93 €/LT	4 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS VERDE GALICIA	211942013	0,75 LT	**		40,37 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211942015	4 LT	**		36,83 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211942016	20 LT	**		29,65 €/LT		27	Bote Metal Presión
ESMAIS VERDE GALICIA - caja 6 und	211942011	0,375 LT	**		26,8 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
ESMAIS VIOLETA	211975013	0,75 LT	**		36,05 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	211975015	4 LT	**		32,89 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	211975016	20 LT	**		29,65 €/LT		27	Bote Metal Presión



GALVAIS 2C

Rendimiento 4 m2 por l.

Pintura antioxidante a base de poliuretano de gran resistencia a la contaminación y a la intemperie. Producto de dos componentes que se mezclan en el momento de su uso en proporción 3A:1B (volumen). La vida útil de la mezcla es de 6 horas.

GALVAIS 2C	212193715	3 LT	**		52,99 €/LT	1 Env		Bote Metal Presión
------------	-----------	------	----	--	------------	-------	--	--------------------



GALVATAIS

Rendimiento De 5 a 6 m2 por l.

Pintura monocomponente especial para decorar sobre galvanizado sin necesidad de imprimir previamente. Galvatais también es adecuada para pintar metales no ferrosos como aluminio, bronce, cobre o acero inoxidable. Adecuado para pintar plásticos (excepto polietileno o teflon). Para exteriores e interiores.

GALVATAIS AMARILLO LIMON	216821313	0,75 LT	**		34,11 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	216821315	4 LT	**		36,33 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	216821316	20 LT	**		31,71 €/LT		27	Bote Metal Presión
GALVATAIS BLANCO BRILLO	216880313	0,75 UN	**		34,31 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	216880315	4 LT	**		35,56 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	216880316	20 LT	**		26,89 €/LT		27	Bote Metal Presión
GALVATAIS BLANCO SATINADO	216880213	0,75 UN	**		34,31 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	216880215	4 LT	**		35,56 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	216880216	20 LT	**		26,89 €/LT		27	Bote Metal Presión



Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
GALVATAIS FORJADO	216899013		0,75 UN	**	39,36 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	216899015		4 LT	**	41,04 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	216899016		20 LT	**	35,65 €/LT		27	Bote Metal Presión
GALVATAIS NEGRO BRILLO	216899313		0,75 UN	**	32,68 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	216899315		4 LT	**	33,86 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	216899316		20 LT	**	26,89 €/LT		27	Bote Metal Presión
GALVATAIS NEGRO MATE	216899113		0,75 UN	**	32,68 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	216899115		4 LT	**	33,86 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	216899116		20 LT	**	26,89 €/LT		27	Bote Metal Presión
GALVATAIS NEGRO SATINADO	216899213		0,75 UN	**	32,68 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	216899215		4 LT	**	33,86 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	216899216		20 LT	**	26,89 €/LT		27	Bote Metal Presión
GALVATAIS VERDE CARRUAJE	216853013		0,75 UN	**	34,11 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	216853015		4 LT	**	37,67 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	216853016		20 LT	**	31,71 €/LT		27	Bote Metal Presión
GALVATAIS VERDE GALICIA	216842013		0,75 UN	**	34,11 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	216842015		4 LT	**	36,33 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	216842016		20 LT	**	31,71 €/LT		27	Bote Metal Presión



PINCALS

Rendimiento

0,4 kg/m2 aprox en dos manos

Pincals es una pintura mineral de cal silicatada formulada a base de cal grasa largamente estacionada, carbonato cálcico micronizado y aditivos especiales de alta calidad. Su elevada alcalinidad natural y su composición mineral la convierten en una solución especialmente adecuada para la protección, higienización y decoración de superficies minerales tanto en interiores como en exteriores. Gracias a su excelente transpirabilidad y comportamiento natural frente a la humedad, Pincals permite la difusión del vapor de agua sin formar película superficial, favoreciendo la conservación de los soportes y evitando problemas de condensación, ampollas o desprendimientos. Su formulación está especialmente indicada tanto para trabajos de restauración y conservación patrimonial como para aplicaciones en espacios donde se requieran superficies higienizadas, sanas y resistentes.

PINCALS	262200048		20 KG	**	6,33 €/KG		27	Bote plástico
---------	-----------	--	-------	----	-----------	--	----	---------------



POLIURETANO 80/20

Rendimiento

5 m²/kg.

Es una pintura a base de poliácridatos e isocianatos alifáticos. Con esta combinación se obtienen acabados que se distinguen por su excelente conservación de brillo, estabilidad a la luz y caleo. Se trata de un sistema de dos componentes. Otros colores consultar precio.

POLIURETANO AMARILLO RAL 1021	290326715		4 KG	**	43,78 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290326716		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO AZUL NUCLEAR RAL 5002	290365715		4 KG	**	43,78 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290365716		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO BLANCO BRILLO	290380715		4 KG	**	43,78 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290380716		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO GRIS LASTOIS IP	290392015		4 KG	**	43,78 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290392016		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO GRIS OSCURO	290311815		4 KG	**	43,78 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290311818		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO MARRON RAL 8001	290331015		4 KG	**	43,78 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290331016		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO NEGRO BRILLO	290399715		4 KG	**	43,78 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290399716		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO NEGRO MATE	290399215		4 KG	**	43,78 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290302415		4 KG	**	43,78 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
POLIURETANO ROJO LASTOIS IP	290302416		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
	290345515		4 KG	**	43,78 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión



Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
POLIURETANO ROJO RAL 3011	290345516		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO TRANSLUCIDO	290300715		4 KG	**	29,92 €/KG	1 Env	72	Bote Metal Presión
	290300716		20 KG	**	27,2 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO VERDE EPOAIS PIN	290302015		4 KG	**	43,78 €/KG			Bote Metal Presión
	290302016		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO VERDE GALICIA	290342715		4 KG	**	43,78 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290342716		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO VERDE PAVITAIS PI	290343516		20 KG	**	39,8 €/KG		27	Bote Metal Presión
POLIURETANO VERDE TECHUMBRES	290343015		4 KG	**	41,7 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290343016		20 KG	**	37,9 €/KG		27	Bote Metal Presión



POLIURETANO 80-20 ESTÁNDAR

Rendimiento

5 m2/kg

Pintura de poliuretano de dos componentes, de altas prestaciones y multiples aplicaciones. Adecuada cuando se requieren pintados de larga duración.

Poliuretano 80-20 Standard Amarillo R15	290301215	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290301216	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
Poliuretano 80-20 Standard Amarillo R35	290301315	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290301316	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
Poliuretano 80-20 Standard Amarillo R55	290301415	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290301416	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
Poliuretano 80-20 Standard Amarillo R75	290301515	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290301516	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
Poliuretano 80-20 Standard Azul R145	290300915	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290300916	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
Poliuretano 80-20 Standard Azul R165	290301115	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290301116	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
Poliuretano 80-20 Standard Gris R25	290300015	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290300016	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
poliuretano 80-20 standard gris R45	290300115	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290300116	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
Poliuretano 80-20 Standard Gris R65	290300215	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290300216	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
poliuretano 80-20 standard naranja R115	290301815	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290301816	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
poliuretano 80-20 standard naranja R95	290301615	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290301616	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
poliuretano 80-20 standard rojo R155	290302115	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290302116	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
poliuretano 80-20 standard rojo R135	290301915	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290301916	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
poliuretano 80-20 standard rojo R175	290302215	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290302216	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
Poliuretano 80-20 Standard Verde R105	290300615	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290300616	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
poliuretano 80-20 standard verde R125	290300815	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión
	290300816	20 KG	*	21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión
Poliuretano 80-20 Standard Verde R85	290300515	4 KG	*	23,87 €/KG	2 Env	72	Bote Metal Presión



Familia

PINTURAS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
Poliuretano 80-20 Standard Verde R85	290300516	20 KG	*		21,48 €/KG	1 Env	27	Bote Metal Presión



PROTEFILM

Rendimiento 3 m2/lt

Laca pelable para protección temporal de todo tipo de superficies, porosas como madera, piedra, o no porosas como vidrio o metales.

PROTEFILM ROSA	417200043	0,75 LT	*		13,2 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	417200044	4,5 LT	*		9,83 €/LT	1 Env		Bote Metal Presión
	417200047	15 LT	*		9,06 €/LT	1 Env		Bote Metal Presión



TEAIS HORMIPROTEC

Rendimiento 3 m2/kg

Pintura en base a resinas sulforresistentes especiales, para protección anticarbonatación en hormigones.

TEAIS HORMIPROTEC BLANCO	260190145	5 KG	**		14,68 €/KG		72	Bote plástico
	260190148	20 KG	**		12,44 €/KG		27	Bote plástico

Uso recomendado Pinturas resistencia calor

La pintura resistente al calor puede soportar altas temperaturas sin deteriorar el aspecto de la superficie. Se puede usar pintura resistente al calor si puede soportar los límites de temperatura mínima de 100°C y en general máximos de 600°C. Y en casos de exigencias especiales se pueden encontrar pinturas con mayor resistencia térmica.



PINTURA ANTICALORICA

Rendimiento 5 m2 por l.

Pintura sintética resistente a temperaturas hasta 80° C. Ideal para radiadores, estufas, conductos de humos de chimeneas y calefacción, artefactos de cocina, y en general cualquier tipo de elemento donde no se supere la temperatura de 80° C. Colores: Blanco, Crema, Gris y Negro.

PINTURA ANTICALORICA ALUMINIO	214488013	0,75 LT	**		34,83 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214488015	4 LT	**		28,12 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA BLANCA BRILLO	214480011	0,375 LT	**		16,74 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
	214480013	0,75 LT	**		34,83 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214480015	4 LT	**		28,12 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
	214480016	20 LT	**		25,72 €/LT		27	Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA BLANCA SATINADA	214480313	0,75 LT	**		34,83 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214480315	4 LT	**		28,12 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA CREMA BRILLO	214430013	0,75 UN	**		34,83 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214430015	4 LT	**		28,12 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA NEGRO BRILLO	214499311	0,375 UN	**		16,74 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
	214499313	0,75 UN	**		34,83 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
PINTURA ANTICALORICA NEGRO MATE	214499211	0,375 UN	**		16,74 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
	214499213	0,75 LT	**		34,83 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214499215	4 LT	**		28,12 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión



PINTURA EXTRACALORICA

Rendimiento 5 m2 por l.

Pintura sintética resistente a temperaturas hasta 200 °C. Ideal para chimeneas y calefacción, cocinas, y en general cualquier tipo de elemento donde no se supere la temperatura de 200° C. Colores: Aluminio y Negro.

Pintura Extracalorica Negro Mate	214599212	0,375 LT	**		20,12 €/UN	4 Env		Bote Metal Presión
	214599213	0,75 LT	**		39,43 €/UN	6 Env		Bote Metal Presión
	214599215	4 LT	**		37,59 €/LT	2 Env	72	Bote Metal Presión



Familia

PINTURAS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



PINTURA EXTRACALORICA SUPER

Rendimiento 5 m2 por l.

Pintura sintética resistente a temperaturas hasta 600 °C. Colores: Aluminio, negro y dorado

Pintura Extracalorica Super Aluminio	214688213	0,75 LT	*	68,52 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214688215	4 LT	*	62,55 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
Pintura Extracalorica Super Negro Brillo	214699313	0,75 LT	*	76,56 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
Pintura Extracalorica Super Negro Mate	214699212	0,375 LT	*	54,87 €/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	214699213	0,75 LT	*	76,56 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	214699215	4 LT	*	60,48 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión

Uso recomendado Tintes para pinturas

Los tintes y colorantes de pinturas son la mejor opción para crear tus propios colores, ya que te permiten teñir una pintura blanca aportándole color, y consiguiendo una pintura de color que se adaptará a lo que buscas y te permitirá dar vida y color a las paredes de tu hogar.

Estos colorantes se incorporan en la pintura que se desea colorear y se homogeneiza muy bien hasta lograr la total dispersión. Se pueden mezclar entre sí para aumentar la variedad disponible.

Siempre es conveniente hacer pruebas para determinar el color final una vez seca la película de pintura.



TINTAIS

Rendimiento < 5% del volumen de la pintura

Tinte concentrado para teñir toda clase de pinturas solubles en agua. Perfecta y rápida incorporación a la pintura. Permite ser mezclado entre si para lograr gran variedad de tonalidades. Dosif.: Hasta el 5 % del volumen a teñir.

TINTAIS AMARILLO INTENSO	215427070	0,07 LT	**	19,91 €/UN	15 Env	Botella Plástico
TINTAIS AZUL	215460070	0,07 LT	**	7,89 €/UN	15 Env	Botella Plástico
TINTAIS MARRON	215415071	0,07 LT	**	11,17 €/UN	12 Env	Botella Plástico
TINTAIS NEGRO (caja 12 und.)	215499070	0,07 UN	**	17,64 €/UN	12 Env	Botella Plástico
TINTAIS OCRE	215435070	0,07 LT	**	15,31 €/UN	15 Env	Botella Plástico
TINTAIS ROJO (caja 12 unidades)	215401070	0,07 UN	**	7,89 €/UN	12 Env	Botella Plástico
TINTAIS SALMON	215411070	0,07 UN	**	10,98 €/UN	15 Env	Botella Plástico
TINTAIS VERDE	215440070	0,07 UN	**	7,89 €/UN	12 Env	Botella Plástico



Familia

PRODUCTOS PARA LA MADERA

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Acabados de poliuretano

Los barnices de poliuretano se utilizan a menudo cuando se desea un acabado duradero y fácil de usar. El poliuretano es una resina sintética y un tipo de barniz utilizado en el acabado de suelos, armarios y otras carpinterías. Es una elección deseable de barniz porque es transparente, resistente al agua, a los hongos y al moho y a la abrasión. También se seca más rápidamente que otros tipos de barnices y se presenta en colores planos o brillantes.



LACAIS 2C

Rendimiento 8 m2 por l.

Laca de acabado sedoso para madera, a base de poliuretano, de dos componentes que deben ser mezclados en el momento de su uso. Aplicación en acabados resistentes y decorativos de maderas tanto interiores como exteriores. Aspecto semimate y color transparente lechoso.

LACAIS 2C	221500777	15 LT *	14,94 €/LT		Bote Metal Rosca
	221500778	30 LT *	12,33 €/LT	27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado Barnices alquidicos

Estos están muy extendidos, en comparación con sus homólogos. Incluyen resina alquídica sintetizada artificialmente en combinación con un disolvente orgánico. Las mezclas alquídicas se distinguen por sus buenas propiedades adhesivas en diferentes superficies, así como por su resistencia a la humedad. Forma una capa de película sólida y transparente, que puede estar ligeramente coloreada. El alcance de uso de dichos barnices es muy amplio: se utilizan para decoración exterior e interior



BARNAIS CARPINTERIA

Rendimiento 8 m2 por l.

Barniz sintético transparente para el acabado de carpintería de madera. Ideal para la protección de superficies de madera principalmente en interiores. Admite ser pigmentado con COLORIS. Disolvente: DISOLUAIS. Brillante, mate y satinado.

BARNAIS CARPINTERIA B	220300311	0,375 UN *	16,02 €/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	220300313	0,75 LT *	25,54 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	220300315	4 LT *	18,81 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	220300326	20 LT *	16,12 €/LT		27 Bote Metal Presión
BARNAIS CARPINTERIA M	220300211	0,375 UN *	14,24 €/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	220300213	0,75 LT *	22,67 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	220300215	4 LT *	16,71 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	220300226	20 LT *	14,31 €/LT		27 Bote Metal Presión
BARNAIS CARPINTERIA S	220300111	0,375 LT *	14,88 €/UN	4 Env	Bote Metal Presión
	220300113	0,75 LT *	23,74 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	220300115	4 LT *	17,49 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	220300126	20 LT *	14,96 €/LT		27 Bote Metal Presión



TEAIS LASUR

Rendimiento De 8 a 10 m2 por l.

Lasur en base disolvente que ofrece alta resistencia a los rayos UV, son elásticos, repelentes al agua y colaboran en la prevención de hongos, carcomas y termitas. Penetra profundamente en la madera y no forma capa. Fácil aplicación. Secado muy rápido. Repintable en 20 minutos. Consultar carta de colores.

TEAIS LASUR CASTAÑO	391580075	0,75 LT *	36,13 €/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	391580005	5 LT *	27,25 €/LT	2 Env	48 Bote Metal Rosca
	391580020	20 LT *	23 €/LT		27 Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR EMBERO	391530075	0,75 LT *	36,13 €/UN	6 Env	Bote Metal Rosca
	391530005	5 LT *	27,25 €/LT	2 Env	48 Bote Metal Rosca
	391530020	20 LT *	23 €/LT		27 Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR INCOLORO	391560075	0,75 LT *	32,76 €/UN	6 Env	Bote Metal Rosca



Familia

PRODUCTOS PARA LA MADERA

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
TEAIS LASUR INCOLORO	391560005	5 LT	*		23,99 €/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	391560020	20 LT	*		21,37 €/LT		27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR NOGAL	391510075	0,75 LT	*		36,13 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	391510005	5 LT	*		27,25 €/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	391510020	20 LT	*		23 €/LT		27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR ROBLE	391570075	0,75 LT	*		36,13 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	391570005	5 LT	*		27,25 €/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	391570020	20 LT	*		23 €/LT		27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR SAPELY	391520075	0,75 LT	*		36,13 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	391520005	5 LT	*		27,25 €/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	391520020	20 LT	*		23 €/LT		27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR TEKA	391590075	0,75 LT	*		36,13 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	391590005	5 LT	*		27,25 €/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	391590020	20 LT	*		23 €/LT		27	Bote Metal Rosca
TEAIS LASUR VERDE	391550075	0,75 LT	*		36,13 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	391550005	5 LT	*		27,25 €/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	391550020	20 LT	*		23 €/LT	1 Env	27	Bote Metal Rosca

Uso recomendado Barnices nitrocelulósicos

Estos recubrimientos secan con gran rapidez, ofrecen una extraordinaria humectación de la madera, pero no son resistentes a la acción de productos químicos. Son productos de un sólo componente.

El componente principal es la nitrocelulosa. Se obtiene de la celulosa procedente de la madera y del algodón eliminando la lignina, obteniéndose una pasta que se prensa y trocea antes de proceder a la nitración para conseguir así una mayor flexibilidad.

Generalmente, estos barnices tienen menos resistencia físico-química que los productos de dos componentes. Pero la resistencia a los agentes químicos suaves y al alcohol es aceptable.

Hay que tener en cuenta de que no son apropiados para aplicaciones al exterior. La luz solar (UV) produce desnitración, que implicara una perdida de resistencia a la tracción y posibles cuarteamientos.

Tampoco aplicar estos barnices donde le a dar calor (muebles que recubren placas calefactoras, apliques o lámparas de madera...), porque los ablanda, ya que se tratan de barnices termoplásticos.

Se debe usar disolventes de buena calidad, sobretodo si hay que ajustar viscosidades.

La humedad de la madera no debe superar el 12%.

No aplicar capas muy gruesas (120-140 gr / m²); es preferible dar varias manos.

Dejar que la película seque bien antes de aplicar una nueva mano. Sobre todo, en la aplicación del acabado final, que la película este muy bien seca. Estos productos contienen disolventes que se evaporan muy rápidamente, haciendo que la película esté pronto seca al tacto. Pero, en cambio, el secado en profundidad necesita varios días, por lo que cuando la capa es gruesa y no está seca, si se aplica el acabado, puede cuartear.



LACAIS

Rendimiento 6 m2 por l.

Laca nitrocelulósica para acabados sobre madera, de uso exclusivo en interiores. Aplicación en protección y embellecimiento de cualquier superficie de madera interior. Brillante, mate y satinado.

LACAIS BRILLANTE	221400313	0,75 LT	*		18,19 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	221400314	5 LT	*		20,35 €/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	221400326	20 LT	*		12,48 €/LT		27	Bote Metal Rosca
LACAIS MATE	221400213	0,75 UN	*		18,19 €/UN	6 Env		Bote Metal Rosca
	221400216	5 LT	*		14,33 €/LT	2 Env	48	Bote Metal Rosca
	221400226	20 LT	*		12,48 €/LT		27	Bote Metal Rosca



Familia

PRODUCTOS PARA LA MADERA

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Barnices para parquet

Existen muchos tipos de barnices que podemos usar si queremos restaurar nuestro parquet o suelo de madera. Podemos encontrar distintos tipos de Los barnices para suelos de parquet van, desde barnices de urea-formol, poliuretano al disolvente, barnices con base acuosa... etc.

El resultado final de nuestro parquet dependerá de la calidad y de la elección del barniz, ya que de ellos depende también la resistencia al uso, a golpes o rayaduras que pudieran aparecer. No podemos olvidar que el resultado también dependerá del proceso previo al barnizado, es decir, los procesos de lijado y aspirado son claves para obtener un acabado óptimo.

El barniz incoloro es un producto químico que protege la madera proporcionándola resistencia química y física sin modificar la veta ni el color de la madera. El barniz incoloro no modifica ni el color ni la veta de la madera, lo único que puede variar es el aspecto del parquet pudiendo elegir entre mate, satinado o brillante.

Los barnices también pueden tener tonos, en general son similares a los tipos de maderas existentes.



BARNAIS SUPER

Rendimiento 3 m2 por l.

Barniz a base de poliuretano monocomponente que retícula en presencia de la humedad ambiental proporcionando recubrimientos de gran dureza. De uso exclusivo en interiores sobre madera o cemento. Tras retirar la cantidad necesaria para la aplicación, cerrar bien el envase. Disolvente: DISOLAIS.

BARNAIS SUPER	220700013	0,75 LT	*	21,97 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	220700015	4 LT	*	24,23 €/LT	2 Env	72 Bote Metal Presión
	220700026	20 LT	*	15,58 €/LT		27 Bote Metal Presión

Uso recomendado Colas y pegamentos para madera

El tipo más común de cola para madera. Entre los pegamentos con PVA encontramos las típicas colas blancas y amarillas, conocidas popularmente como cola de carpintero, que pueden ser usadas para casi todos los trabajos en madera.

Hay una gran variedad de colas blancas, con distintas densidades y características de secado.

Estas se elaboran en base a resina vinílica (acetato de polivinilo) soluble en agua. Al secarse, los componentes vinílicos tienden a reunirse. Se utiliza una capa muy fina, pero las piezas deben encajar perfectamente. Su secado es bastante rápido, alrededor de una hora, y se torna transparente. No es resistente al agua.

Es uno de los pegamentos más utilizados para encolar, quizás no por ser la mejor cola para madera, pero si por tener una excelente relación calidad precio, por tratarse de un producto monocomponente, por aplicarse y mantenerse a temperatura ambiente y por su buena estabilidad



PEMAIS

Rendimiento Según uso.

Cola para madera. SUPER, para todo tipo de trabajos de carpintería. Alta adherencia y muy buen rendimiento.

PEMAIS SUPER	221800343	0,75 KG	*	21,74 €/UN	6 Env	Bote Metal Presión
	221800375	5 KG	*	12,6 €/KG	4 Env	72 Bote Metal Presión

Uso recomendado Protección de madera en exteriores

Los lasures son protectores de poro abierto para el cuidado de la madera en exteriores. Al tratarse de un material poroso, este recubrimiento penetra en profundidad en la madera, protegiéndola al máximo.

No forman película y tienen un sencillo mantenimiento y un acabado muy decorativo.

A su vez, la flexibilidad de las resinas que lleva en su composición permite su adaptación a las variaciones dimensionales que experimenta este material expuesto a la intemperie.

Por tanto, un lasur es un recubrimiento ideal para aplicar sobre numerosas superficies exteriores de madera que hay en las viviendas ya edificadas, así como en proyectos nuevos. Desde mobiliario de jardín a puertas y ventanas, barandillas, vallas, estructuras, pérgolas, pavimentos e incluso casas de madera. En estas construcciones este tratamiento consigue mantener su aspecto natural además de protegerla de las inclemencias del tiempo



Familia

PRODUCTOS PARA LA MADERA

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



TEAIS AQUA LASUR

Rendimiento 6 m2 por litro y por mano

Teais Aqua Lasur es un lasur al agua, formulado en base a resinas especiales que no forma película y permite la transpirabilidad de la madera. Protege de la intemperie, tiene buena resistencia al agua, buena adherencia al soporte, deja ver el estado natural de la madera, es un producto en base agua, no se agrieta ni se salta con el tiempo, permite un repintado muy fácil al tener solo que limpiar la superficie para volver a dar el lasur.

TEAIS AQUA LASUR INCOLORO	223700275	5 LT	*	22,45 €/LT			Garrafa Plástico
	223700726	25 LT	*	18,95 €/LT	1 Env	27	Bidón Plástico
TEAIS AQUA LASUR NOGAL	223710075	5 LT	*	22,45 €/LT		48	Garrafa
	223710076	25 LT	*	18,95 €/LT	1 Env	24	Garrafa
TEAIS AQUA LASUR ROBLE	223770075	5 LT	*	22,45 €/LT			Garrafa Plástico
TEAIS AQUA LASUR TEKA	223700075	5 LT	*	22,45 €/LT		48	Garrafa
	223700076	25 LT	*	18,95 €/LT		24	Garrafa

Uso recomendado

Restauración madera

La restauración de piezas estructurales de madera requiere productos especiales que están basados en resinas epoxi y pastas de madera en consistencia fluida o pastosa. Su características de alta adherencia y muy buena resistencia mecánica, las hacen muy adecuadas para trabajos que requieren altas prestaciones mecánicas. Cuando se realizan estas reparaciones se pueden utilizar refuerzos con varillas de fibra de vidrio para mejorar la resistencia y dar anclaje mecánico a las inserciones.



MADEPOIS LIQUIDO

Rendimiento Según uso.

Adhesivo líquido epoxi de dos componentes, que deben mezclarse en el momento de su uso, para unir madera entre sí o a otros materiales, como hormigón, piedra, etc. La mezcla tiene una vida máxima de 20 minutos, a los cuales comienza a endurecerse.

MADEPOIS LIQUIDO CONJ.	221600715	6,5 KG	*	42 €/KG	1 Env		Bote Metal Presión
MADEPOIS LIQUIDO CONJ	221600713	1,25 KG	*	62,79 €/KG	3 Env		Bote Metal Presión



MADEPOIS PASTA

Rendimiento Según uso.

Adhesivo pastoso epoxi de dos componentes, que deben mezclarse en el momento de su uso, para unir madera entre sí o a otros materiales, como hormigón, piedra, etc. La mezcla tiene un tiempo máximo de aplicación de 20 minutos.

MADEPOIS PASTA	221700715	6,5 KG	*	45,15 €/KG	1 Env		Bote Metal Presión
MADEPOIS PASTA CONJ	221700713	1,25 KG	*	66,41 €/KG	3 Env		Bote Metal Presión



Familia

REFUERZOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Aislamientos térmicos

Productos que reducen la transmisión de calor.
 Sistemas SATE para rehabilitación de fachadas, con mejora de la eficiencia energética.
 Diversos productos aligerados para mejora térmica.
 Se trata en general de sistemas de productos que han sido diseñados y desarrollados para mejorar la eficiencia energética de una construcción, tanto en obra nueva como en rehabilitaciones.
 Los sistemas destinados a la mejora térmica, favorecen el confort, reducen el gasto energético, y se pueden amortizar en plazos medios con el ahorro de energía tanto en verano como en invierno.




INTEGRAIS EXPANDIDO

Rendimiento 1 m2 por m2.

Planchas de poliestireno expandido para aislamiento térmico. Producto termoplástico que reblandece con el calor. Es necesario protegerlo para que sus características físicas no se vean deterioradas. Densidad de 20 kg/m3 y 100x50x4 cm de dimensiones. Precio en fábrica.

INTEGRAIS EXP. EPS 1X0,5X0,01 -120 UND	120600201	1 UN	0,55 €/UN	120 En	480	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITO 1X0,50X0,02 - 50 UND	120600012	1 UN	1,67 €/UN	50 Env	200	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITO 1X0,50X0,03 - 34 UND	120600113	1 UN	2,25 €/UN	34 Env	136	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITO 1X0,50X0,04 - 24 UND	120600004	1 UN	3 €/UN	24 Env	96	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITO 1X0,50X0,06 -16 UND	120600006	1 UN	4,83 €/UN	16 Env	64	Planchas
INTEGRAIS EXP. GRAFITO 1X0,50X0,08 -12 UND	120600008	1 UN	7,33 €/UN	12 Env	48	Planchas
INTEGRAIS N EXPANDIDO EPS 1x0,50x0,04 12UNDS.	120600040	1 UN	2,33 €/UN			Planchas
INTEGRAIS N EXPANDIDO EPS 1x0,50x0,04 - 24 UNDS	120600425	1 UN	2,2 €/UN	24 Env	96	Planchas
INTEGRAIS N EXPANDIDO EPS 1X0,50X0,05 10 UND.	120601005	1 UN	2,85 €/UN	10 Env	40	Planchas
INTEGRAIS N EXPANDIDO EPS 1X0,50X0,06 - 8 UND	120600436	1 UN	3,3 €/UN	8 Env	80	Planchas
INTEGRAIS N EXPANDIDO EPS 1x0,5x0,02 24 UND	120600020	1 UN	1,61 €/UN	24 Env	96	Planchas
INTEGRAIS N EXPANDIDO EPS 1x0,5x0,08 -6 UND	120600018	1 UN	4,04 €/UN	6 Env	60	Planchas



INTEGRAIS EXTRUIDO

Rendimiento 1 m2 por m2.

Poliestireno extruido conformado en forma de panel rígido. Es un aislante térmico para todo tipo de superficies. Muy fácil de colocar, con una densidad de 32 kg/m3, clasificado M1 según UNE 23727 de resistencia al fuego, imputrescible y no absorbe agua. Consultar precios.

INTEGRAIS EXTRUIDO 2450X600X100	120524501	1 UN	33,08 €/UN			Barras
INTEGRAIS XPS M/MADERA 1,25X0,6X0,06 - 7 UNDS	120512506	1 UN	6,45 €/UN	7 Env	84	Planchas
INTEGRAIS XPS M/MADERA 1,25X0,6X0,08 -5 UNDS	120512508	1 UN	8,72 €/UN	5 Env	60	Planchas



PERLAIS H

Rendimiento Según espesor

Aislante térmico en forma de perlas de entre 4 y 6 mm., de estructura multicelular, que combinados con cemento forman morteros y hormigones aislantes y ligeros. La densidad aparente es de 12 kg/m3. Precio en fábrica.



Familia

REFUERZOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
PERLAIS H-EPS	120800099		1 UN *		17,65 €/SC			Saco plástico



PERLAIS M

Rendimiento

9 kg por m2 en espesor de 10 mm.

Mortero blanco aislante térmico. Amasado con agua se emplea para hacer revestimientos aislantes, preferiblemente sobre barreras impermeabilizantes. Adecuado para aislamiento en cabezas de forjados, también como aislante en el revestimiento de chimeneas y barbacoas, (temperaturas de hasta 100°C). Precio en fábrica.

PERLAIS M	120900096		20 DM *		1,27 €/D		60	Saco Papel
-----------	-----------	--	---------	--	----------	--	----	------------



PERLITA EXPANDIDA

Rendimiento

Según utilización

Perlitas de roca volcánica vítrea especiales para aislamiento térmico. Cantidad mínima 1 palet (22 sacos) Precio en fábrica.

PERLITA EXPANDIDA	122200017		10 UN		25 €/UN		24	Saco Papel
-------------------	-----------	--	-------	--	---------	--	----	------------



TERMOPLAK

Rendimiento

1 m2 por cada m2 de panel

Paneles prefabricados destinados a construcción, en los que se integran propiedades de aislamiento térmico y resistencias mecánicas, son resistentes a la intemperie por lo que pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Disponemos de una amplia variedad en medidas y acabados.Consultar precio y cantidades.

TERMOPLAK BASICO 1,20X0,60X0,009	350806009		1 UN *		8,8 €/UN			Planchas
TERMOPLAK BASICO 1,20X0,60X0,018	350806018		1 UN *		8,67 €/UN			Planchas
TERMOPLAK BASICO PALET 18mm-196u-120x60	350818196		1 UN *		1869,66 €/UN		196	Planchas
TERMOPLAK BASICO PALET 9mm-378u-120x60	350809378		1 UN *		2937,6 €/UN		378	Planchas
TERMOPLAK BASICO PALET MIXTO120x60 190(9)+100(18)	350891890		1 UN *		2403,12 €/UN		290	Planchas

Uso recomendado Fibras

Productos que se utilizan mezclados con morteros y hormigones y aportan diferentes propiedades como mejora de las resistencias mecánicas, reducción de la retracción, etc.

Hay fibras de diferentes características que aportan distintas propiedades a los morteros y hormigones, según los requisitos requeridos.

Las dosificaciones son variadas y dependen de las características de las fibras y de las necesidades de los trabajos a realizar.

Hay fibras plásticas de diversa naturaleza y también metálicas.

La elección de las mismas está determinada por los requisitos, las características de los trabajos a realizar y las posibilidades de la puesta en obra y el mantenimiento.




FIBRA DE POLIPROPILENO

Rendimiento

600 grs/mt3

Fibra de polipropileno son fibras para disminuir la contracción plástica y controlar la fisuración en morteros y hormigones. Fibra de polipropileno se emplea como aditivo en la realización de pavimentos industriales, prefabricados, revocos, hormigones y morteros de buena resistencia al impacto, pavimentos de hormigón y hormigón impreso.

FIBRA POLIPROPILENO 600 GR - caja 30 und	127200093		30 SC ..		2,85 €/SC	30 Env	600	Bolsa Plástico
FIBRA POLIPROPLENO-600 GRS.UNID.	127200094		1 SC ..		2,92 €/UN		600	Bolsa Plástico



FIBROTAIS

Rendimiento

50 g por saco de cemento (25 kg).

Fibra blanca en forma de hilos cortos, para refuerzo de morteros y hormigones constituyendo una armadura tridimensional y homogénea en toda la masa del material. Color blanco.

FIBROTAIS-0,05 KG - caja 24 und	120400091		0,05 SC ..		2,8 €/SC	24 Env		Saco plástico
---------------------------------	-----------	--	------------	--	----------	--------	--	---------------



Familia

REFUERZOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Fieltros

Fieltros de diversos materiales como poliéster, fibra de vidrio, polipropilenos, etc.
Adecuados para refuerzo de diversos productos como pinturas impermeables, pinturas elásticas de revestimiento, funciones de drenaje y consolidación entre otras.
Los fieltros aportan diversas propiedades a los armados, vinculadas a las características mecánicas de las fibras que los conforman, la longitud y disposición de las mismas.



FIBRAIS

Rendimiento Aproximadamente 1,05 m² por m² aplicado

Fibra de vidrio en forma de hilos unidos entre sí por un ligante. Ideal para refuerzos de impermeabilizaciones. Tiene una buena deformabilidad, adaptación a la superficie de aplicación, una rápida impregnación y fácil manipulación.

FIBRAIS 150 gr -1-	120300151	1 M2 ..	3,22 €/M2		Rollos
FIBRAIS 150 GRS 1,27x200	120320254	254 M2 ..	0,87 €/M2	12	Rollos
FIBRAIS 300 BOLSA -1,25x0,80- 20 und	120301159	1 M2 ..	1,87 €/M2	20 Env	Rollos
FIBRAIS 300 gr -1-	120300203	1 M2 ..	3,4 €/M2		Rollos



VELOAIS ESPECIAL

Rendimiento 1,05 m²/m²

Conjunto de fibras rocosas aglomeradas con una resina entre sí, que forman una especie de velo de color blanco, para reforzar pinturas. Tiene una densidad de 30 gr/m², es imputrescible e inalterable ante las variaciones de temperatura y humedad. Refuerza la pinturas evitando la microfisuración. Rollos de 100 x 0,50 m.

VELOAIS ESPECIAL - 0,537X500 30 grs	121400030	268,5 M2 ..	0,86 €/M2		Rollos
VELOAIS ESPECIAL - 1X50, 30 gr	121400021	50 M2 ..	0,34 €/M2		Rollos

Uso recomendado Geotextiles

Tejidos de diversas características que se utilizan como capas separadoras antipunzonantes, capas filtrantes para diversas aplicaciones, etc.
Se presentan en diferentes gramajes lo que hace referencia a el peso del material por unidad de superficie y es una característica que indica propiedades mecánicas.



PUNZONAIIS

Rendimiento 1,05 m² por m².

Lámina geotextil, concebida para funcionar como separador y antipunzante en sistemas de impermeabilización, de color blanco. Es imputrescible e inalterable al ataque del agua. Precio en fábrica.

PUNZONAIIS 1,10x50 - 150 g POLIESTER	121115050	55 M2 ..	0,78 €/M2	16	Rollos
--------------------------------------	-----------	----------	-----------	----	--------

Uso recomendado Grapas

Piezas metálicas que se utilizan para refuerzos y cosidos en diversos trabajos de reparación y refuerzo en grietas y fisuras. Dependiendo del tipo de reparación, superficie, lugar en el que se produjo la grieta o fisura, hay disponibles diferentes tipos de piezas metálicas para el bloqueo.
Cada tipo de grapa es adecuada para determinadas aplicaciones y está vinculada a una serie de productos que permiten su colocación y la terminación de los trabajos de reparación.



GRAPAIIS

Rendimiento Según uso.

Grapas de acero corrugado AEH-400 de 200 mm de longitud, protegidas electrolíticamente para evitar la corrosión, para bloqueo de grietas, anclajes, etc. Se suministra en grupos de blister o estuche.

GRAPAIIS 200 mm - blister 5 und	301201505	1 UN ..	32,55 €/UN	1 Env	864	Estuche cartón
GRAPAIIS 200 mm - caja 6 estuches	301204108	1 UN ..	4,05 €/UN	360 En	864	Estuche cartón



Familia

REFUERZOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
GRAP AIS 200 mm - estuche 60 und	301201060		1 UN	..	4,3 €/UN	60 Env	864	Estuche cartón



TEAIS GRAP DENTADA

Rendimiento

Según uso

Teais grap dentada son piezas de acero inoxidable con forma dentada especialmente diseñadas para bloqueo de grietas y fisuras estáticas.

TEAIS GRAP DENTADA - caja 34 und	122643161		1 UN	*	158,33 €/UN		864	Estuche cartón
----------------------------------	-----------	--	------	---	-------------	--	-----	----------------



TEAIS GRAP DENTADA Z

Rendimiento

3 a 4 ud/ml

Grapas dentadas de acero inoxidable de 200 mm para bloqueo de grietas y fisuras estáticas. Precio para la caja.

TEAIS GRAP DENTADA Z (CAJA 60 UNDS)	413143273		1 CJ	*	278 €/CJ	60 Env		Estuche cartón
-------------------------------------	-----------	--	------	---	----------	--------	--	----------------

Uso recomendado

Perfiles para refuerzo

Perfiles de fibra de vidrio, fibra de carbono, fibras pultrusionadas, etc. que se utilizan en el refuerzo de materiales, como madera, hormigones, morteros, estructuras, etc.
 Tienen una alta resistencia mecánica a la tracción y no tienen resistencia a compresión, por lo que en general suelen ser utilizados para refuerzo de estructuras en tracción o flexión.
 Requieren muy buena preparación de la superficie de colocación, tanto en planimetría, humedad, cohesión, etc.



ARMASIN

Rendimiento

Según uso.


Armaduras sintéticas de 2 m de longitud, ideales para refuerzo y armado de materiales como madera, hormigón, cerámica y piedra. Apropriadas para rehabilitaciones, combinadas con resinas epoxi. Poseen grandes resistencias a la tracción y dado su composición no se oxidan como el acero.

ARMASIN 10mm X 2MTS.	309210000		1 UN	*	10,9 €/UN	20 Env		Barras
ARMASIN 6mm x 2 MTS	309200006		1 UN	*	6,53 €/UN			Barras

Uso recomendado

Tejidos para refuerzo

Tejidos para diversas aplicaciones en refuerzos de morteros.
 Estos tejidos en general son bidireccionales y tienen diferentes separación entre los hilos, y también diferentes gramajes que implican el grosor de los hilos que lo conforman.
 Los hilos que conforman el tejido pueden ser de distintas naturalezas, como fibra de vidrio, polipropileno, poliéster, fibra de carbono, etc.
 El uso de los tejidos están vinculado a trabajos de refuerzo, aumento de la resistencia al impacto, reparto de cargas, etc.



TEJIAIS

Rendimiento

1,05 m2 por m2.

Tejido de fibra mineral útil como armadura de refuerzo en diversas aplicaciones. Se colocará en el centro del producto al que refuerce. En grietas y fisuras es aconsejable realizar un doble refuerzo, al igual que en dinteles y jambas. Rollos de 50 mt X 1 mt Color blanco.

TEJIAIS 1 - 1x50, 58grs/m2	121300103		50 M2	..	0,66 €/M2		80	Rollos
TEJIAIS 1 CALIBRADO 1x50 50 grs/m2	121300161		50 M2	..	1,02 €/M2		80	Rollos
TEJIAIS 10 - 1x50, 110grs/m2	121300311		50 M2	..	0,7 €/M2	1 Env	100	Rollos
TEJIAIS 40 - 1,20x100, 120 grs/m2	121304011		120 M2	..	1,05 €/M2			Rollos
TEJIAIS 5 - 1x50, 80grs/m2	121300211		50 M2	..	0,63 €/M2		45	Rollos





www.teais.es

TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 96 de 102

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Familia

REFUERZOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



TEJIAIS CARBONO

Rendimiento

Según uso.

Tejido en base a fibra de carbono que se utiliza para el refuerzo mecánico de estructuras. Tejais Carbono se adhiere al soporte mediante el uso de Epoais Carbono.

TEJIAIS CARBONO - 30cmx50ml, 300grs/m2	127100300	50 ML *	8,95 €/ML	Rollos
--	-----------	---------	-----------	--------



Familia

REVESTIMIENTOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.

Uso recomendado Estucos

El estuco es una técnica de revestimiento decorativa que permite obtener texturas parecidas a las del mármol y la piedra natural en paredes y techos. El material de base se compone de morteros de cal, mezclados con pigmentos naturales y mármol pulverizado. La técnica consiste en aplicar sucesivas capas muy finas hasta obtener el resultado que se busca. En la última capa del estuco de pared es frecuente pulir con una cera con un guante o aplicar algún tipo de textura de acabado. Por sus especiales características, el estuco es muy adecuado para las zonas nobles de la casa, hall, salón y comedor. Pero también es perfecto para revestir los cuartos de baño, imitando a la perfección las piedras naturales más lujosas y cualquiera otra que la imaginación pueda visualizar.



ESTUCAL

Rendimiento 1,6 m2 por kg.

Estuco a la cal en pasta para decoración de interiores y exteriores. En interiores se puede aplicar como última capa ESTUBRIL, en exteriores se aplica ESTUPROT. Presenta un acabado liso y brillante con veteados de imitación al mármol. Puede colorearse con TINTAIS. Apropiado para decoraciones de viviendas, locales comerciales, oficinas, cafeterías, etc. Colores blanco y según carta.

ESTUCAL	216182045	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216182048	19 KG *	6,17 €/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E01	216199045	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216199048	19 KG *	6,17 €/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E02	216160045	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216160048	19 KG *	6,17 €/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E03	216177045	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216177048	19 KG *	6,17 €/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E04	216101345	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216101348	19 KG *	6,17 €/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E06	216138045	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216138048	19 KG *	6,17 €/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E07	216135045	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216135048	19 KG *	6,17 €/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E08	216111045	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216111048	19 KG *	6,17 €/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E09	216194045	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216194048	19 BD *	6,17 €/BD	27	Bote plástico
ESTUCAL E10	216141045	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216141048	19 KG *	6,17 €/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E11	216177145	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216177148	19 KG *	6,17 €/KG	27	Bote plástico
ESTUCAL E12	216161045	4 KG *	12,39 €/KG	72	Bote plástico
	216161048	19 KG *	6,17 €/KG	27	Bote plástico

Uso recomendado Morteros monocapa

Los morteros monocapa son revestimientos continuos constituidos por una única capa constructiva. Son morteros industrializados que se suministran listos para ser mezclados con agua amasados y extendidos, ideales para la decoración, protección e impermeabilización tanto en fachadas como en muretes, patios de luces, paredes, etc.



REPOIS M

Rendimiento 22 kg por m2.

Revestimiento monocapa continuo de acabado liso. Ideal para revestir fachadas, para dar uniformidad sobre hormigón, bloques, ladrillo, etc. Colores: Blanco. Precio en fábrica.

REPOIS M BLANCO FG	190580099	25 KG *	0,74 €/KG	60	Saco plástico
--------------------	-----------	---------	-----------	----	---------------





TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 98 de 102

www.teais.es

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Familia

REVESTIMIENTOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



REPOIS P

Rendimiento

Pasta: 18 kg por m²; Grava: 10 a 12 kg por m².

Revestimiento monocapa continuo, constituído por un mortero base al que, en fresco, se le proyecta un árido de entre 5 y 8 mm. Ideal para revestimientos de fachadas, tanto de hormigón como de ladrillo. Colores: según carta. Precio en fábrica.

REPOIS P A2 FG (F.N.)	190692399	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P AK FG (FN)	190691399	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P B FG (F.N.)	190680299	25 KG	*	1,78 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P C2 FG (F.N.)	190630899	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P I FG (F.N.)	190635399	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P K2 FG (F.N.)	190696899	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P LNR FG (F.N.)	190612899	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P N FG (F.N.)	190699399	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P R FG (F.N.)	190601199	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P R.P FG (F. N.)	190612199	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P R.V FG (F.N.)	190610899	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P S FG (F.N.)	190676399	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS P Z FG (F.N.)	190698399	25 KG	*	1,98 €/KG	60	Saco plástico



REPOIS P GRAVAS

Rendimiento

10 a 12 kg por m².

Gravas para REPOIS P (Pasta). Gran variedad de tonos y formas según carta. Se proyectan sobre la masa REPOIS P (pasta) aún fresca. Precio en fábrica. Para palets completos consulte precio.

REPOIS GRAVA A N	190792198	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA AF N	190794698	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA AM F N	190793598	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA AM N-N	190791098	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA B F	190780498	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA B N	190780098	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA C F N	190730598	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA C N	190730296	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA G F N	190790598	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA GRIS PORRIÑO	190794097	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA IN NUEVA	190735098	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA K FINA NUEVA	190796397	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA LNR	190712097	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA M	190741498	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA N	190799098	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA N F	190799498	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA R	190701098	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA R F	190701498	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA ROSA VAL F	190710498	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA ROSA VALENCIA	190710098	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA ROSA VALENCIA F N.	190720498	30 KG		2,37 €/KG		Saco plástico
REPOIS GRAVA SANTIAGO NUEVA	190776197	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA V	190740098	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA V FINA	190740498	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico
REPOIS GRAVA Z NUEVA	190715098	30 KG		2,37 €/KG	42	Saco plástico



Familia

REVESTIMIENTOS

Código Envasado U.Venta Símbolo PVP Unid.Caja Und Palet Tipo env.



REPOIS R

Rendimiento

20kg y 22kg por m2 en caso de Blanco

Revestimiento monocapa continuo de acabado raspado. La masa fresca se aplica con llana sobre el paramento a revestir. Pasadas como mínimo 8 horas y hasta 24, dependiendo de la temperatura ambiente, se procede al "raspado" con una llana especial. Colores: según carta. Precio fábrica

REPOIS R AMARILLO 0 FG	190820899	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R ARENA 0 FG	190836899	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R BLANCO 0 FG	190880899	25 KG	*	1,78 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R CREMA 0 FG	190830899	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R GRIS 0 FG	190890899	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R GRIS 10 FG	190898899	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R MARFIL 0 FG	190831899	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R MARRON 0 FG	190816699	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R MUSGO 0 FG	190806899	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R OCRE 0 FG	190835899	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R ROSA 0 FG	190810899	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R SALMON 0 FG	190812399	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R TERRACOTA 0 FG	190878599	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R TOSTADO 0 FG	190825899	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico
REPOIS R VERDE 0 FG	190856899	25 KG	*	1,88 €/KG	60	Saco plástico



REVE ROCA

Rendimiento

De 20 a 23 kg por m2 en espesores de 10 a 15 mm.

Revestimiento decorativo imitación piedra, de aplicación en una sola capa. De acabado raspado que presenta incluidos en su masa áridos de cuarzo coloreados artificialmente, lo que le confiere un acabado moteado altamente decorativo. La masa fresca se aplica con llana, dejando secar aproximadamente entre 8 y 18 horas dependiendo de la temperatura ambiente. A continuación se raspa con una llana especial para darle aspecto pétreo. Finalmente se le aplica Coais S y se lava con agua abundante. Colores según carta. Precio en fábrica.

REVE ROCA 10 BLANCO	191980296	25 KG	*	0,96 €/KG	60	Saco plástico
REVE ROCA 20 CREMA	191930296	25 KG	*	0,96 €/KG	60	Saco plástico
REVE ROCA 30 GRIS	191990296	25 KG	*	0,96 €/KG	60	Saco plástico
REVE ROCA 40 ROSA	191912296	25 KG	*	0,96 €/KG	60	Saco plástico



REVIDECOR

Rendimiento

De 2 a 3 kg por m2.

Revestimiento continuo a base de resinas acrílicas y áridos de cuarzo coloreados apropiado para la decoración de interiores y exteriores en los que se quiera conseguir efectos estéticos especiales. Se presenta en una extensa gama de colores. Los colores son homogéneos. Color gris, otros bajo pedido.

REVIDECOR F GRIS	191189048	25 KG	*	4,23 €/KG	27	Bote plástico
------------------	-----------	-------	---	-----------	----	---------------

Uso recomendado Pastas texturadas

Las pastas texturadas son revestimientos decorativos, impermeables y que además tienen muy buena duración. Se aplican para dar terminación a fachadas terminadas con morteros o con sistemas SATE. También se utilizan en restauración de fachadas, cuando se quieren tener buenas propiedades estéticas y bajo mantenimiento. Se presenta en una amplia gama de colores y también en diferentes texturas, finas, gruesas, rústicas, etc.



RELAIS

Rendimiento

F: 2 a 2,5 kg por m2; G: 2,5 a 3 kg por m2.

Pasta para rallar, a base de resinas vinílicas y cargas de diferente granulometría (TIPO F de 1mm y TIPO G de 2mm). Tiene una alta resistencia al desgaste. Es apropiado para la protección de paramentos tanto exteriores como interiores de viviendas, locales comerciales, etc. Colores según carta.

RELAIS RUSTICO G.F. 01	192880448	25 KG	*	3,34 €/KG	27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 02	192830448	25 KG	*	3,09 €/KG	27	Bote plástico





TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 100 de 102

www.teais.es

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Familia

REVESTIMIENTOS

	Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
RELAIS RUSTICO G.F. 03	192810448		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 04	192897448		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 05	192820448		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 06	192831448		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 07	192811448		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 08	192890448		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 09	192821348		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 10	192878448		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 11	192812348		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 12	192831348		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 13	192831148		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 14	192804448		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 15	192817348		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.F. 16	192815448		25 KG	*	3,09 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 01	192880548		25 KG	*	2,95 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 02	192830548		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 03	192810548		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 04	192897548		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 05	192820548		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 06	192831548		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 07	192811548		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 08	192890548		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 09	192821948		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 10	192878548		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 12	192831648		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 13	192831748		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 14	192804548		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 15	192817048		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS RUSTICO G.G. 16	192815948		25 KG	*	3,14 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 01	190480348		25 KG	*	3,44 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 02	190430348		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 03	190410348		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 03 N	190410349		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 04	190490348		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 05	190420348		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 05 N	190420349		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 06	190430148		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 07	190411348		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 08	190498348		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 09	190421348		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 09 N	190421349		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 10	190478348		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 11	190412348		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 11 N	190499648		25 KG	*	3,51 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 12	190431348		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 13	190431148		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 14	190404348		25 KG	*	3,21 €/KG		27	Bote plástico
RELAIS STANDARD G.F. 15	190417348		25 KG	*	3,15 €/KG		27	Bote plástico



Familia

REVESTIMIENTOS

Código	Envasado	U.Venta	Símbolo	PVP	Unid.Caja	Und Palet	Tipo env.
RELAIS STANDARD G.F. 16	190415348	25 KG	*	3,15 €/KG	27		Bote plástico

Uso recomendado Revestimientos con áridos coloreados

Los revestimientos decorativos con áridos coloreados, están formados por un ligante basado en resinas de tipo acrílico o vinílico, aditivos y los áridos coloreados o naturales de diversas tonalidades.
 Se extienden sobre el soporte preparado, alisado e imprimado o sobre pinturas existentes que se encuentren en buen estado.
 Se pueden diseñar despieces para personalizar las diversas fachadas o revestimientos en los que se utilice el producto.
 Se utiliza principalmente en exteriores por sus propiedades estéticas y también funcionales, de impermeabilidad y duración.
 También es común utilizarlo en interiores en lugares comunes como entradas, pasillo, cajas de escaleras, etc. Por su buena resistencia mecánica y excelente durabilidad.



GRAIS

Rendimiento De 3 a 4 kg/m2 en capa de 2 mm.

Revestimiento a base de resinas plásticas estabilizantes y grano de mármol preparado para ser aplicado con llana de acero inoxidable a un espesor de 2mm. Revestimiento decorativo en paramentos verticales u horizontales tanto exteriores como interiores. Colores: según carta. Cantidad mínima de pedido 115 kg. Consulte precio para otras cantidades menores o mayores.

GRAIS 1 FN	190101148	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 10 FN	190110048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 100 FN	190110148	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 110 FN	190111048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 115 FN	190111548	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 15 FN	190115048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 20 FN	190120048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 25 FN	190125048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 30 FN	190133048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 35 FN	190133548	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 40 FN	190140048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 45 FN	190145048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 5 FN	190105548	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 50 FN	190150048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 55 FN	190155048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 60 FN	190160048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 65 FN	190165048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 70 FN	190170048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 75 FN	190175048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 80 FN	190188048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 85 FN	190188548	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico
GRAIS 90 FN	190190048	23 KG	*	8,39 €/KG	27	Bote plástico





TEAIS SA
Avd da Enerxia 153
15143 Arteixo
La Coruña
341 981 602111
ventas@teais.es

Lista de precios 2026

Fecha impresión: 02/07/2026

Página 102 de 102

www.teais.es

Esta tarifa anula las anteriores.

Fecha entrada en vigor 10/07/2026

Condiciones Generales de venta

Portes:

Se facturarán portes cuando el importe del pedido sea inferior a 600€ (IVA no incluido) para almacenes del sector (intermediarios), y el mínimo exento para el resto de clientes 300€ (IVA no incluido).

Para productos cementosos, (Cecois, Morsis, Repois) y la familia de aislamientos cualquiera que sea su importe se facturarán portes desde fábrica.

Se cobrarán portes en cualquier producto dónde volumen sea mayor a la densidad.

Pedidos y entregas:

No se aceptarán reclamaciones pasados 15 días de la recepción de la mercancía, transcurrido este plazo no se aceptan devoluciones. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando vaya consignada a portes pagados.

Las pérdidas, retrasos o averías que ocurran durante el tránsito, se deben reclamar a la empresa transportadora, antes de aceptar la mercancía.

El receptor de la expedición deberá indicar en la nota de entrega de la agencia de transporte, cualquier anomalía o deterioro de los materiales recepcionados. Esto será imprescindible para poder cursar la reclamación a TEAIS SA

Los palets se cargarán en la factura de la siguiente forma:

Palet estándar (100x100), 8,4 €, para su devolución se abonará el 70% del valor facturado en concepto de palets.

Devoluciones:

Sólo se admitirán devoluciones de productos envasados y siempre y cuando haya una conformidad previa por parte de TEAIS, S.A. Los envíos serán a portes pagados, los productos tendrán que estar en buen estado y no exceder la fecha de caducidad. Por todo esto el abono de la devolución tendrá una deducción del 20% de su importe neto.

Plazo de entrega:

El plazo de entrega será de 7 días hábiles, contados a partir de la recepción del pedido. En caso de no poder cumplir dicho plazo, se le comunicará al cliente en tiempo y forma.

Precios:

Los importes que figuran en la tarifa no incluyen IVA, el cual será aplicado en la factura en el porcentaje correspondiente.

Descuentos:

Cuando la mercancía sea pagada a la entrega se hará un descuento de pronto pago del 1% (Excepto los Cecois que tienen precios distintos según sea al contado o a plazos).

Demoras en los pagos:

Los retrasos o aplazamientos por parte de los clientes en el pago de la factura devengarán intereses según establece la ley 3/2004 de la Lucha contra la Morosidad en las operaciones comerciales, en sus artículos 5,6 y 7 de la mencionada ley.

La mercancía es propiedad de TEAIS, S.A. hasta que no sea totalmente pagada por el cliente, el cual tendrá consideración de depositario aún en el supuesto de haber vendido dicha mercancía a terceros. Ley 3/2004 artículo 10 sobre Cláusula de Reserva de Dominio. En cualquier caso, del deudor que no pague en el plazo establecido, deberá pagar un mínimo de 40€ por cada factura reclamada.

Para la resolución de cualquier discrepancia en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones generales, las partes renuncian a su fuero y se someten a los tribunales de A Coruña.

Indicaciones de uso:

Las recomendaciones relativas a la aplicación, idoneidad y uso de los productos o sistemas que figuran en esta tarifa, se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportados de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales dentro de los plazos de su vida útil. Las recomendaciones aportadas por nuestro personal no implican responsabilidad por parte de TEAIS, S.A., y las mismas están basadas en información suministrada por el cliente en el momento de exponer una situación y necesidades, estas informaciones pueden no ser exactas o inducir a interpretaciones incorrectas. Las posibles diferencias entre materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de aplicación son tales que no se puede establecer relación de garantía con el presente documento, ni ninguna información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto es adecuado para el uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, de los productos que utilicen, copias de las cuales serán entregadas a su requerimiento.

Los rendimientos indicados son orientativos, y pueden variar según las condiciones del soporte, la temperatura de aplicación, el método de aplicación, etc.

Información Técnica:

Disponemos de un amplio y cualificado equipo técnico para asesorarle en la mejor solución a sus necesidades. Ponemos a su disposición fichas técnicas de todos nuestros productos.

Seguridad y salud:

Pueden solicitar las fichas de seguridad de cualquiera de nuestros productos. Siempre actualizadas y respetando la legislación más actual.

Observaciones:

Esta tarifa anula las anteriores.

Los precios sugeridos se refieren únicamente al mercado peninsular.

En los productos envasados en cantidad inferior a la unidad, el precio se entiende por envase.

Los productos de dos componentes han de mezclarse en las proporciones indicadas, y consumirse en su totalidad, una vez mezclados, en el tiempo señalado como vida útil de la mezcla.

Leer siempre cuidadosamente las instrucciones de uso de los productos para evitar errores de aplicación. TEAIS, S.A. no se responsabiliza de los productos incorrectamente aplicados.

Contacto: Teléfono 34 981 602 111 Ventas:ventas@teais.es Dept. técnico: tecnico@teais.es Administracion:contabilidad@teais.es





**ADHESIVOS . ADITIVOS
AISLAMIENTOS . DESENCOFRANTES
EMPLASTES . MORTEROS
LIMPIADORES . IMPERMEABILIZANTES
IMPRIMACIONES . PINTURAS
REVESTIMIENTOS . MASILLAS . JUNTAS
PAVIMENTOS . LÍNEA MADERA
REFRACTARIOS . LÍNEA NAVAL**

